

	Стр.
<b>Всеволод Павлович Савич</b> . . . . .	3
<b>В о д о р о с л и — A l g a e</b>	
<b>Ш. И. Коган и В. Е. Язкулиева.</b> Новые виды синезеленых водорослей родов <i>Nostoc</i> и <i>Gloeotrichia</i> из водоемов Туркмении. (Sch. I. Kogan et V. E. Jazkulijeva. Species novae Cyanophytorum e generibus <i>Nostoc</i> et <i>Gloeotrichia</i> in aquariis Turcomaniae) . . . . .	5
<b>М. И. Роухийнен.</b> Новые представители жгутиковых водорослей южных морей. (M. I. Rouchijainen. Flagellatae marium australium nova) . . . . .	11
<b>В. В. Журкина.</b> Первые данные о диатомовых водорослях озера лагунного типа Приморского края (Дальний Восток). [V. V. Zhurkina. De notitiis primis Bacillariophytorum lacus lacunaris e prov. Primorskensi (Oriens Extremus)] . . . . .	17
<b>Э. И. Лосева.</b> Редкие и интересные диатомовые водоросли из отложений бореальной трансгрессии в бассейне реки Вага. (E. I. Losseva. Bacillariophyta rara et curiosa e sedimentis borealibus fluminis Vaga) . . . . .	19
<b>Д. Г. Воденичаров.</b> К вопросу о систематике и номенклатуре сцеплянок. (D. G. Vodeniczarov. Ad systematicam ac nomenclaturam Conjugatarum notula) . . . . .	24
<b>Л. М. Зауер.</b> О систематике <i>Codium</i> в связи с некоторыми особенностями его биологии. (L. M. Zauer. De nexu systematis Codii cum characteribus biologicis nonnullis) . . . . .	27
<b>И. С. Гусарова.</b> Новые водоросли для некоторых островов Большой Курильской гряды. (I. S. Gussarova. Algae pro insulis Kurilensibus nonnullis novae) . . . . .	32
<b>В. Б. Возжинская и Н. М. Вишневецкая.</b> Редкие и новые виды водорослей для западных побережий Охотского моря. (V. B. Vozzhinskaja et N. M. Vischnevskaja. Species algarum pro litoribus occidentalibus maris Ochotensis novae et rarae) . . . . .	34
<b>А. В. Потехина и Л. Г. Паймеева.</b> Морские водоросли, новые для побережья Шантарских островов (Охотское море). [A. V. Potechina et L. G. Pajmejeva. Algae marinae pro litore insularum Schantarensium (mare Ochotense) novae] . . . . .	37
<b>И. С. Гусарова и Ю. Е. Петров.</b> Новый род и вид ламинариевых водорослей с о. Симушир (Курильские острова). [I. S. Gussarova et Ju. E. Petrov. Genus novum ac species nova Laminarialium ex insula Simuschir (insulae Kurilenses)] . . . . .	39
<b>Ю. Е. Петров и М. В. Суховеева.</b> <i>Laminaria angustata</i> Kjellm. у берегов Приморского края. (Ju. E. Petrov et M. V. Suchovejeva. <i>Laminaria angustata</i> Kjellm. ad oras provinciae Primorskensis inventa) . . . . .	44

Ю. Е. Петров. Систематика некоторых дальневосточных видов рода <i>Laminaria</i> Lamour. (Ju. E. Petrov. De systemate specierum nonnullarum Laminariae Lamour. ex Oriente Extremo) . . . . .	47
К. Л. Виноградова. К пониманию вида <i>Monostroma balticum</i> (Aresch.) Wittr. [K. L. Vinogradova. Ad cognitionem Monostromatis baltici (Aresch.) Wittr.] . . . . .	59
А. Д. Зинова и В. Ф. Макенко. Новый вид рода <i>Phyllophora</i> (Rhodophyta) из Японского моря. [A. D. Zinova et V. F. Makijenko. Species nova generis Phyllophora (Rhodophyta) e mari Japonico] . . . . .	60
А. Д. Зинова. Представители сем. <i>Delesseriaceae</i> (Rhodophyta) в северной части Тихого океана. 2. [A. D. Zinova. Species familiae Delesseriaceae (Rhodophyta) in parte septentrionali Oceani Pacifici. 2] . . . . .	65
А. Д. Зинова. Новые и интересные виды красных водорослей из дальневосточных морей СССР. 1. (A. D. Zinova. Species Rhodophytorum novae et curiosae e maribus Orientalis Extremi URSS. 1) . . . . .	82

### Г р и б ы — F u n g i

Н. С. Новотельнова. О систематическом положении <i>Pseudoperonospora Rostow.</i> (N. S. Novotelnova. De positione systematica <i>Pseudoperonosporae Rostow.</i> ) . . . . .	87
К. А. Пыстина. Грибы рода <i>Pythium</i> , обнаруженные в СССР. (K. A. Pustina. Fungi generis <i>Pythium</i> in URSS inventi) . . . . .	91
Т. В. Халабуда. Новый ключ для определения секций рода <i>Mortierella</i> Coemans. (T. V. Chalabuda. Specierum clavis diagnostica nova sectionum generis <i>Mortierella</i> Coemans) . . . . .	95
А. Я. Семенов. Новые данные о типах споронотения <i>Ceratocystis ulmi</i> (Buis.) Moreau в СССР. [A. Ja. Semenov. Novitates de sporulatione <i>Ceratocystidis ulmi</i> (Buis.) Moreau in URSS] . . . . .	100
Т. Д. Данилова. Редкие для СССР виды грибов рода <i>Melanospora</i> Cda. (T. D. Danilova. Species fungorum generis <i>Melanospora</i> Cda. pro URSS rarae) . . . . .	103
Б. А. Томилин. Новый вид из рода <i>Mycosphaerella</i> Johans., обнаруженный на Таймыре. (B. A. Tomilin. Species nova e genere <i>Mycosphaerella</i> Johans. in peninsula Tajmyr inventa) . . . . .	107
Б. А. Томилин. О некоторых видах рода <i>Mycosphaerella</i> Johans. (B. A. Tomilin. De speciebus nonnullis generis <i>Mycosphaerella</i> Johans. notula) . . . . .	109
С. А. Гудевич. Новые виды грибов рода <i>Pleospora</i> на горных эндемичных растениях Крыма. (S. A. Gucevicz. Species novae fungorum generis <i>Pleospora</i> in plantis endemicis montium Tauricae inventae) . . . . .	121
З. М. Азбукина. Два новых вида ржавчинных грибов с Дальнего Востока. (Z. M. Azbukina. Species duae <i>Uredinalium</i> novae ex Oriente Extremo) . . . . .	130
М. А. Бондарцева. К систематике рода <i>Fibuloporia</i> Bond. et Sing. (M. A. Bondarceva. Ad systema generis <i>Fibuloporia</i> Bond. et Sing.) . . . . .	132
М. А. Бондарцева. Новая форма трутового гриба <i>Laetiporus sulphureus</i> (Fr.) Bond. et Sing. [M. A. Bondarceva. Forma nova <i>Laetipori sulphurei</i> (Polyporaceae s. l.)] . . . . .	137
Е. И. Карпова-Бенуа и <u>К. А. Бенуа</u> . Дереворазрушающие и паразитные базидиальные грибы Якутской АССР (E. I. Karpova-Benois et <u>K. A. Benois</u> ). Fungi basidiales lignum destruentes et parasitici in republica autonoma Jakutiae inventi) . . . . .	139

<b>А. С. Садыхов.</b> Новые агариковые грибы для Кавказа из Талыша. (A. S. Sadychov. De Agaricalibus pro Caucaso novis in Talysch inventis notula) . . . . .	151
<b>В. А. Мельник.</b> О бриофильных видах рода <i>Ascochyta</i> Lib. (V. A. Melnik. De fungis generis <i>Ascochyta</i> Lib. bryophilis notula). . . . .	153
<b>В. А. Мельник.</b> Новый вид рода <i>Ascochyta</i> Lib. на женьшене — <i>Ranax ginseng</i> C. A. Mey. (V. A. Melnik. Species <i>Ascochytae</i> Lib. in <i>Ranax ginseng</i> C. A. Mey. inventa) . . . . .	154
<b>В. А. Мельник.</b> Систематическое положение возбудителей аскохитозов клеверов. (V. A. Melnik. De positione systematica fungorum <i>ascochytozes</i> <i>Trifolii provocantium</i> ) . . . . .	155
<b>В. А. Мельник.</b> Некоторые итоги критической обработки грибов рода <i>Ascochyta</i> Lib. (V. A. Melnik. Summa revisionis criticae generis <i>Ascochyta</i> Lib.) . . . . .	159
<b>А. Негру, Е. Доца и Е. Сас.</b> О новых для науки и новых для Румынии грибах, поражающих семена. (A. Negru, E. Docea et E. Szasz. De speciebus fungorum, semina germinantia inficientium novis et in Romania primum inventis) . . . . .	167
<b>Т. И. Новобранова.</b> Новые виды <i>Aspergillus</i> , выделенные с яблок и винограда в Алма-Атинской области. (T. I. Novobranova. Species <i>Aspergilli</i> novae in fructibus <i>Mali</i> ac <i>Vitis</i> inventis e regione <i>Alma-Ataënsi</i> ) . . . . .	171
<b>Т. И. Новобранова.</b> Новые виды несовершенных грибов из Алма-Атинской области. (T. I. Novobranova. Species novae fungorum imperfectorum e regione <i>Alma-Ataënsi</i> ) . . . . .	180
<b>В. И. Потлайчук.</b> Новые и редкие виды <i>Phialophora</i> Thaxter in Medlar в СССР. (V. I. Potlajczuk. Species <i>Phialophorae</i> Thaxter in Medlar pro URSS novae et rarae) . . . . .	187
<b>О. А. Степанова.</b> Редкие и новые для Ленинградской обл. виды грибов на <i>Podophyllum</i> L. (O. A. Stepanova. Species fungorum pro regione <i>Leningradensi</i> rara et nova in <i>Podophyllo</i> inventae) . . . . .	191
<b>С. А. Анналиев.</b> Новые виды рода <i>Cercospora</i> Sacc. из Туркмении. (S. A. Annalijev. Species novae generis <i>Cercospora</i> Sacc. e <i>Turcomania</i> ) . . . . .	194
<b>Нгуен куанг Тхо.</b> Новый вид <i>Ramularia</i> Sacc. из Ленинградской обл. (Nguyen quang Tho. Species nova generis <i>Ramularia</i> Sacc. e regione <i>Leningradensi</i> ) . . . . .	204
<b>З. Д. Савинцева.</b> О видах <i>Ramularia</i> из Кабардино-Балкарии. (Z. D. Savintzeva. De speciebus <i>Ramulariae</i> e <i>Kabardino-Balkaria</i> ) . . . . .	205

## Лишайники — Lichenes

<b>Н. С. Голубкова.</b> Виды рода <i>Acarospora</i> холодных высокогорных пустынь Восточного Памира. (N. S. Golubkova. Species <i>Acarosporae</i> e desertis altimontanis frigidis <i>Pamiri Orientalis</i> ) . . . . .	214
<b>Н. С. Голубкова.</b> Новые для лихенофлоры СССР лишайники Восточного Памира. (N. S. Golubkova. Lichenes <i>Pamiri Orientalis</i> pro lichenoflora URSS novi) . . . . .	233
<b>К. А. Рассадина и И. А. Шапиро.</b> К хемотаксономии <i>Parmelia stenophylla</i> s. l. в СССР. (K. A. Rassadina et I. A. Schapiro. Ad chemotaxonomiam <i>Parmeliae stenophyllae</i> s. l. in URSS) . . . . .	242
<b>V. P. Savicz.</b> Lichenotheca Rossica. (Regionibus confinibus completa). Decas XXI (1972) . . . . .	249
<b>А. В. Домбровская.</b> Новые комбинации в роде <i>Nephroma</i> Ach. (A. V. Dombrovskaja. Combinationes intra genus <i>Nephroma</i> Ach. novae) . . . . .	253

А. В. Домбровская. Лишайники рода <i>Nephroma</i> Ach. в Мурманской обл. (A. V. Dombrovskaja. Genus <i>Nephroma</i> Ach. e regione Murmanica) . . . . .	254
А. В. Домбровская. Новые комбинации в роде <i>Peltigera</i> Pers. (A. V. Dombrovskaja. Combinationes intra genus <i>Peltigera</i> Pers. novae) . . . . .	263
А. В. Домбровская. О цефалодиях у <i>Peltigera venosa</i> (L.) Baumg. [A. V. Dombrovskaja. De cephalodiis <i>Peltigeræ venosæ</i> (L.) Baumg. notula] . . . . .	264
М. Ф. Макаревич. Веррукариевые Украинских Карпат. (M. F. Makarevicz. Verrucariaceae e parte Ucrainica montium Carpatorum) . . . . .	266
А. Н. Оксер. Новые таксономические комбинации и названия видов рода <i>Aspicilia</i> . (A. N. Oxner. Combinationes taxonomicæ ac nomina specierum <i>Aspiciliæ novæ</i> ) . . . . .	286
Е. Г. Копачевская. Новые таксономические комбинации в роде <i>Placolecanora</i> Räs. (E. G. Kpaczevskaia. Combinationes taxorum <i>Placolecanoræ Räs. novæ</i> ) . . . . .	292
Л. И. Бредкина. О двух новых видах лишайников рода <i>Placidopsis</i> Beltr. (L. I. Bredkina. De speciebus duabus lichenum generis <i>Placidopsis</i> Beltr.) . . . . .	296
В. С. Новрузов. Новые виды лишайников для Азербайджанской ССР из Кубинского и Кусарского районов. (V. S. Novrusov. Species lichenum pro Azerbajdzhanica novae in distr. Kubensis et Kusariensis inventae) . . . . .	301

#### Мхи — Musci

К. И. Ладыженская и А. Л. Жукова. Редкий вид <i>Orthocaulis elongatus</i> (Lindb.) Evans впервые во флоре печеночных мхов СССР. (K. I. Ladyzhenskaja et A. L. Zhukova. <i>Orthocaulis elongatus</i> (Lindb.) Evans — species rara primum in flora Hepaticarum URSS inventa) . . . . .	304
А. Л. Жукова. К флоре печеночных мхов островов Хейса, Гукера и Солсбери из архипелага Земля Франца-Иосифа. (A. L. Zhukova. Ad floram Hepaticarum insularum Hayes, Salisbury et Hooker ex archipelago Terræ Franz Joseph dictæ) . . . . .	307
Р. Н. Шляков. <i>Massula</i> (K. Müll.) Schljak. — новый род комплекса <i>Lophozia</i> Dum. s. l. (R. N. Schljakov. <i>Massula</i> — genus novum complexus <i>Lophozia</i> Dum. s. l.) . . . . .	310
Р. Н. Шляков. Систематические заметки по роду <i>Scapania</i> Dum. (R. N. Schljakov. Notulae systematicae de genere <i>Scapania</i> Dum.) . . . . .	319
А. Л. Абрамова и И. И. Абрамов. О видовой самостоятельности <i>Helodium amurense</i> Broth. (A. L. Abramova et I. I. Abramov. De proprietate specifica <i>Helodii amurensis</i> Broth.) . . . . .	328
А. Л. Абрамова и Б. И. Дильдарян. Виды мхов, новые для Кавказа. (A. L. Abramova et B. I. Dildarjan. Species muscorum pro Caucaso novae) . . . . .	338
А. Л. Абрамова и И. И. Абрамов. Об изменчивости видов рода <i>Dicranoweisia</i> Lindb. в СССР. (A. L. Abramova et I. I. Abramov. De mutabilitate specierum generis <i>Dicranoweisia</i> Lindb. in URSS) . . . . .	343
Л. А. Волкова. О распространении некоторых мхов в Карелии. (L. A. Volkova. De distributione muscorum nonnullorum in Karelia) . . . . .	349
Л. А. Черепанова. Мхи поймы Волги у Саратова. (L. A. Czerapanova. Musci vallis inundatae fluminis Volga apud oppidum Saratov) . . . . .	355
Л. С. Благодатских. К бриофлоре Западного Таймыра. (L. S. Blagodatskich. Ad bryofloram partis occidentalis peninsulae Tajmyr) . . . . .	358

О. М. Афонина. Новые и редкие виды мхов для Чукотского полуострова. (O. M. Afonina. Species muscorum pro peninsula Czukotka novae et curiosae) . . . . .	364
А. Л. Абрамова и И. И. Абрамов. Еще один синоним <i>Polytrichum gracile</i> Sm. (A. L. Abramova et I. I. Abramov. De synonyme etiam novo <i>Polytrichi gracilis</i> Sm.) . . . . .	371

НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ НИЗШИХ РАСТЕНИЙ  
1972. ТОМ 9

*Утверждено к печати  
Ботаническим институтом  
им. В. Л. Комарова  
Академии наук СССР*

Редактор издательства М. А. Белкина  
Технический редактор Г. А. Смирнова  
Корректор Ж. Д. Андропова

Сдано в набор 20/III 1972 г. Подписано к печати 4/VIII 1972 г. Формат бумаги 60 × 90<sup>1/16</sup>.  
Бумага № 2. Печ. л. 24 + 5 вкл. (3/8 печ. л.). =  
=24.63 усл. печ. л. Уч.-изд. л. 25.84. Изд. № 4955.  
Тип. зак. № 967. М-14602. Тираж 1650.  
Цена 1 р. 88 к.

Ленинградское отделение издательства «Наука»  
199164, Ленинград, Менделеевская линия, д. 1

1-я тип. издательства «Наука»  
199034, Ленинград, 9 линия, д. 12