

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. В. Л. КОМАРОВА

ACADEMIA SCIENTIARUM URSS
INSTITUTUM BOTANICUM NOMINE V. L. KOMAROVII

НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ
НИЗШИХ РАСТЕНИЙ

1974

Том 11

NOVITATES SYSTEMATICAE
PLANTARUM NON VASCULARIUM

MCMLXXIV

Tomus XI



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАД (LENINGRAD) · 1974

ВИДЫ ГРИБОВ, НОВЫЕ ДЛЯ ФЛОРЫ
ТУРКМЕНИИ

FUNGI PRO FLORA TURCOMANIAE NOVI

При изучении микофлоры Центральных Каракумов и подгорной равнины Центрального и Восточного Копетдага за период с 1966 по 1970 г. выявлено большое количество новых для Туркмении видов грибов, часть из которых указывается в настоящей статье. Образцы этих грибов хранятся в лаборатории микологии Института ботаники АН Туркменской ССР в г. Ашхабаде.

A S C O M Y C E T E S

SPHAERIALES

Roselliniaceae

1. *Naumovela karakulinii* Kravtz. На сухих ветвях *Haloxylon persicum* Vge., Центральные Каракумы: в районе колодцев Каррыкуль, 20 VIII 1964, З. Джураева; Карабахши, 13 IV 1964, О. Насыров.

2. *Naumovela octotoma* Kravtz. На сухих ветвях *Salsola richteri* Kar., Центральные Каракумы, в районе колодца Синекли, 1 VI 1964, З. Джураева.

3. *Melanopsamma saxauli* Kravtz. На сухих стеблях *Artemisia eriocarpa* Vge., Центральные Каракумы, в 7 км севернее колодца Готын, 20 V 1967; на сухих стеблях *A. turanica* Krasch., Центральные Каракумы, в районе колодца Каррычирля, 31 V 1967; на сухих ветках *Salsola arbuscula* Pall., *S. gemmascens* Pall., *S. richteri* Kar., Центральные Каракумы, повсеместно с весны до осени.¹

Massariaceae

4. *Pleomassaria haloxyli* Zarom. На опавших ассимилирующих веточках *Calligonum* sp., Центральные Каракумы, в районе колодца Илек, 6 V 1967, Е. Н. Кошкелова; подгорная равнина Восточного Копетдага, между Гяурсом и Аннау, 31 VI 1967; на сухих ветвях *Haloxylon persicum* Vge., Центральные Каракумы, в районе колодца Илек, 6 VII 1967; подгорная равнина Центрального Копетдага, в районе пос. Геоктепе, 13 X 1967.

¹ Здесь и в последующих случаях, где не указаны фамилии сборщиков, сборы автора статьи.

Amphisphaeriaceae

5. *Strickeria iliensis* Kravtz. На сухих ветвях *Aellenia subaphylla* (С. А. М.) Aell., Центральные Каракумы, в 23 км южнее колодца Кошакак, 9 VII 1967; подгорная равнина Восточного Копетдага, в районе пос. Каахка, 19 VII 1968; на сухих ветвях *Salsola richteri* Kar., Центральные Каракумы, повсеместно с весны до осени; подгорная равнина Восточного Копетдага, в 11 км западнее Теджена, 24 X 1967; на сухих ветвях *S. rigida* Pall., Центральные Каракумы: в районе колодца Каррычирля, 31 V 1967; в районе кака Копиняйны, 29 X 1967.

6. *Strickeria kazachstanica* Kravtz. На сухих ветвях *Calligonum* sp., Центральные Каракумы, в районе колодца Чоршук, 8 V 1967, Е. Н. Кошкелова; на сухих ветвях и древесине *Haloxylon persicum* Vge., Центральные Каракумы, повсеместно с весны до осени; на сухих ветвях *Salsola arbuscula* Pall., Центральные Каракумы, в районе кака Копиняйны, 29 X 1967; на сухих ветвях *S. richteri* Kar., Центральные Каракумы: в районе колодца Каррыкуль, 17 VIII 1964, З. Джураева; в 60 км южнее колодца Каррычирля, 1 VIII 1967.

7. *Melomastia kazachstanica* Kravtz. На сухих ветвях *Ammodendron conollyi* Vge., Центральные Каракумы, в 24 км севернее колодца Кошакак, 9 V 1967, Е. Н. Кошкелова; на сухих ветвях *Haloxylon persicum* Vge., Центральные Каракумы, в районе колодца Кирпили, 30 V 1964, З. Джураева.

8. *Melomastia saxauli* Kravtz. На сухой древесине *Haloxylon persicum* Vge., Центральные Каракумы, в районе колодца Карабахши, 13 IV 1964, О. Насыров; на сухих ветвях *Salsola arbuscula* Pall., Центральные Каракумы, в районе колодца Илек, 6 VII 1967; на сухих ветвях *S. rigida* Pall., Центральные Каракумы, в районе кака Буркон, 2 VI 1967.

Lophiostomataceae

9. *Lophiostoma caulium* (Fr.) Ces. et de N. На сухих стеблях *Artemisia turanica* Krasch., Центральные Каракумы, в районе колодца Каррычирля, 31 V 1967; на сухих стеблях *Artemisia* sp., Центральные Каракумы: в 30 км южнее колодца Каррычирля, 1 VI 1967; вдоль дороги от колодца Чоршук в Кошакак, 9 V 1967, Е. Н. Кошкелова; в районе колодца Каррыкуль, 5 V 1967, Е. Н. Кошкелова.

10. *Lophiostoma desertorum* Kravtz. На сухих ветвях *Salsola arbuscula* Pall., Центральные Каракумы, в районе колодца Каррыкуль, 6 V 1967, Е. Н. Кошкелова.

11. *Lophiostoma ephedrae* Hollós. На сухих ветвях *Ephedra strobilacea* Vge., Центральные Каракумы, в 24 км южнее колодца Каррычирля, 29 X 1967.

Pleosporaceae

12. *Didymosphaeria saxauli* Kravtz. На валежной древесине *Haloxylon persicum* Vge., Центральные Каракумы, в 24 км севернее колодца Кошак, 9 V 1967, Е. Н. Кошкелова.

13. *Leptosphaeria rothomagensis* Sacc. var. *artemisiae* Pat. На сухих стеблях *Artemisia* sp., Центральные Каракумы, вдоль дороги от колодца Чоршук в Кошак, 9 V 1967, Е. Н. Кошкелова.

14. *Pleospora sepulta* Clem. На сухих ветвях *Artemisia vulgaris* Lam., подгорная равнина Восточного Копетдага, в районе пос. Каахка, колхоз «Победа», 20 X 1967.

Anthostomataceae

15. *Anthostoma amylospogiosum* Kravtz. На сухой валежной древесине *Haloxylon persicum* Vge., Центральные Каракумы, в 24 км севернее колодца Кошак, 9 V 1967, Е. Н. Кошкелова.

F U N G I I M P E R F E C T I

SPHAEROPSIDALES

16. *Phoma haloxylis* Kravtz. На сухих ветвях *Calligonum* sp., Центральные Каракумы, в районе колодца Чорлы, 29 X 1967; на сухих ветвях *Salsola rigida* Pall., Центральные Каракумы, в районе кака Буркон, 2 VI 1967.

17. *Phoma lepidii-graminifolii* Frag. На сухих стеблях *Lepidium perfoliatum* L., подгорная равнина Восточного Копетдага, в районе ж.-д. ст. Артык, вдоль Каракумского канала, 27 X 1967.

18. *Phoma viticola* Sacc. На сухих побегах *Vitis vinifera* L., подгорная равнина Центрального Копетдага, пос. Сунча, среди сада, 10 V 1967, Е. Н. Кошкелова.

19. *Coniothyrium ephedricolum* Kravtz. На сухих ветвях *Ephedra strobilacea* Vge., Центральные Каракумы, в 12 км севернее колодца Чоршук, 7 X 1967.

20. *Coniothyrium inerustans* Sacc. На сухих ветвях *Juglans regia* L., подгорная равнина Центрального Копетдага, Ашхабад, Центральный ботанический сад, 28 XI 1967.

21. *Camarosporium sarcinosporum* Vub. На сухих ветвях *Suaeda microphylla* Pall., подгорная равнина Восточного Копетдага, в районе пос. Меана, 13 VII 1968; в 4 км севернее Теджена, 14 VII 1968.

22. *Septoria petroselini* Desm. На живых листьях *Petroselinum sativum* L., подгорная равнина Центрального Копетдага, Ашхабад, 25 XI 1967, Е. Н. Кошкелова.

23. *Septoria sonchi* Sacc. На живых листьях *Sonchus oleraceus* L., подгорная равнина Центрального Копетдага, Бекрова, 9 VIII 1960, Е. Н. Кошкелова; подгорная равнина Восточного Копетдага, пос. Меана, 17 V 1967.

MELANCONIALES

24. *Steganosporium heterospermum* Vesterg. На сухих тонких веточках *Persica vulgaris* Mill., подгорная равнина Восточного Копетдага, Каахка, 24 VIII 1950, Е. Н. Кошкелова.

MONILIALES

25. *Stachybotris alternans* Bon. На сухой коре *Juglans regia* L., подгорная равнина Центрального Копетдага, Ашхабад, 12 VI 1967.

26. *Stachybotris lobulata* Berk. На сухих побегах *Vitis vinifera* L., подгорная равнина Восточного Копетдага, Ашхабадский район, совхоз «40 лет СССР», 3 VI 1967.

27. *Dactylosporium coronatum* (Berk. et Sacc.) Sacc. На листьях *Citrus limonum* Risso., подгорная равнина Центрального Копетдага, Ашхабад, Центральный ботанический сад, 28 III 1951, Е. Н. Кошкелова.

28. *Coniothecium cydoniae* Brun. На сухих ветвях *Cydonia oblonga* Mill., подгорная равнина Центрального Копетдага, Бабаараб, 4 IX 1964.