

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В. Л. КОМАРОВА

ACADEMIA SCIENTIARUM URSS
INSTITUTUM BOTANICUM NOMINE V. L. KOMAROVII

НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ
НИЗШИХ РАСТЕНИЙ

1978

Том 15

NOVITATES SYSTEMATICAE
PLANTARUM NON VASCULARIUM

MCMLXXVIII

Tomus XV



ЛЕНИНГРАД (LENINGRAD)
«НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1978

К ФЛОРЕ ПЕЧЕНОЧНЫХ МХОВ СССР

AD FLORAM HEPATICARUM URSS

В 1977 г. мною обработана небольшая коллекция печеночных мхов, собранная д-ром В. Вашеком (V. Vasák) во время его неоднократных посещений Советского Союза. Наиболее интересными оказались сборы с Курильских островов и Южного Сахалина, где Вашек гербаризировал в 1968 г. вместе с Л. А. Алексеевой и Я. М. Егоровой. На о. Кунашир впервые для СССР была найдена *Jungermannia vulcanicola*. К редким видам относятся также *Vazania denudata* ssp. *ovifolia* с Южного Сахалина и *Plagiochila porrelloides* с Алтая. Ниже приводится список собранных видов в систематическом порядке.

1. *Conocephalum conicum* (L.) Dum. — Южный Сахалин: Анивский р-н, к востоку от пос. Новоалександровска, 70—200 м над ур. м., 17 VIII 1968; между г. Южно-Сахалинском и истоками р. Хомутовки, 150—400 м над ур. м., 21 VIII 1968. Курильские о-ва, о. Шикотан: побережье бухты близ пос. Мало-Курильска, 10—80 м над ур. м., 18 IX 1968; между пос. Мало-Курильском и мысом, 30—150 м над ур. м., 16 IX 1968; гора Шикотан близ пос. Мало-Курильска, 50—300 м над ур. м., 17 IX 1968; на склоне вулкана Ноторо, 50—250 м над ур. м., 19 IX 1968.

2. *Conocephalum supradecompositum* (Lindb.) Steph. — Южный Сахалин: Невельский р-н, к востоку от пос. Придорожного, 100—400 м над ур. м., 23 VIII 1968; между г. Южно-Сахалинском и истоками р. Хомутовки, 150—400 м над ур. м., 21 VIII 1968. Курильские о-ва, о. Шикотан, на склоне вулкана Ноторо, 50—250 м, 19 IX 1968.

3. *Marchantia polymorpha* L. — Средняя Азия, Тянь-Шань, Заилийский Алатау, долина р. Б. Алматинки, 1400—2000 м над ур. м., 2 VI 1974. Горно-Алтайская авт. обл., Турочакский р-н, у Тельцекого озера, 436—460 м над ур. м., 12 VIII 1972. Южный Сахалин, Анивский р-н, к востоку от пос. Новоалександровска, 70—200 м над ур. м., 17 VIII 1968.

4. *Riccardia palmata* (Hedw.) Carr. — Курильские о-ва, о. Шикотан, гора Шикотан близ пос. Мало-Курильска, 50—300 м над ур. м., 17 IX 1968.

5. *Pellia endiviaefolia* (Dicks.) Dum. — Средняя Азия, Тянь-Шань, хр. Коржаптау, в долине р. Акташ, 1100—1500 м над ур. м., 14 VII 1973.

6. *Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dum. — Южный Сахалин, Невельский р-н, к востоку от пос. Придорожного, 100—400 м над ур. м., 23 VIII 1968.

7. *Chiloscyphus polyanthus* (L.) Corda var. *rivularis* (Schrad.) Nees. — Зап. Закавказье, окр. г. Сухуми, на склоне к р. Гумисте, 10—150 м над ур. м., 13 VI 1971.

8. *Jungermannia vulcanicola* (Schiffn.) Steph. — Курильские о-ва, о. Кунашир, между пос. Алехино и вулканом Головинна, 20—200 м над ур. м., 24 IX 1968 (определил Я. Ваня).

9. *Plagiochila porrelloides* (Torrey ex Nees) Lindenb. — Горно-Алтайская авт. обл.: Майминский р-н, в окр. г. Горно-Алтайска, 400—800 м над ур. м., 10 VII 1972; Онгудайский р-н, близ впадения р. Сумульты в р. Катунь, 600 м над ур. м., 2 VIII 1972.

10. *Macrodiplophyllum plicatum* (Lindb.) Perss. — Южный Сахалин, Невельский р-н, к востоку от пос. Придорожного, 100—400 м над ур. м., 23 VIII 1968. Курильские о-ва, о. Кунашир, между пос. Алехино и вулканом Головинна, 20—200 м над ур. м., 24 IX 1968.

11. *Cephalozia bicuspidata* (L.) Dum. — Южный Сахалин, Невельский р-н, к востоку от пос. Придорожного, 100—400 м над ур. м., 23 VIII 1968.

12. *Cephalozia lunulifolia* (Dum.) Dum. — Южный Сахалин, Невельский р-н, к востоку от пос. Придорожного, 100—400 м над ур. м., 23 VIII 1968.

13. *Bazzania trilobata* (L.) Gray. — Курильские о-ва, о. Шикотан, на склоне вулкана Ноторо, 50—250 м над ур. м., 19 IX 1968.

14. *Bazzania denudata* (Torrey) Trevis. ssp. *ovifolia* (Steph.) Hatt. — Южный Сахалин, Невельский р-н, к востоку от пос. Придорожного, 100—400 м над ур. м., 23 VIII 1968.

15. *Calypogeia trichomanis* (L.) Corda. — Курильские о-ва, о. Шикотан, гора Шикотан близ пос. Мало-Курильска, 50—300 м над ур. м., 17 IX 1968.

16. *Calypogeia integristipula* Steph. — Южный Сахалин, Невельский р-н, к востоку от пос. Придорожного, 100—400 м над ур. м., 23 VIII 1968.

17. *Radula complanata* (L.) Dum. — Средняя Азия, Тянь-Шань, Заилийский Алатау, в долине р. Иссык, 1200—1700 м над ур. м., 31 V 1974.

18. *Porella platyphylla* (L.) Lindb. — Вост. Закавказье, окр. г. Мцхеты, местность Джвари, 550—650 м над ур. м., 22 V 1973.

19. *Frullania tamarisci* (L.) Dum. — Курильские о-ва, о. Шикотан, на склоне вулкана Ноторо, 50—250 м над ур. м., 19 IX 1968.

А. Л. Жукова

A. L. Zhukova

ПЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ В РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЛЕСНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

DE HEPATICIS IN COENOSIBUS
RESERVATI CENTRALNO-LESNOI DISTI

Целью настоящей заметки является подведение итогов дальнейшего изучения флоры печеночных мхов Центрально-лесного гос. заповедника, начатого в 1970—1972 гг. Результаты первоначального изучения уже опубликованы в виде флористического списка, составленного по сборам М. П. Ахминовой из некоторых типов растительных сообществ заповедника во время полевых работ.

В июле—августе 1976 г. мною была предпринята поездка в заповедник для сбора гербарного материала из возможно большего числа растительных сообществ на его территории. За время работы собраны и определены печеночники из ельника сфагново-