

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. В. Л. КОМАРОВА

ACADEMIA SCIENTIARUM URSS
INSTITUTUM BOTANICUM NOMINE V. L. KOMAROVII

НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ
НИЗШИХ РАСТЕНИЙ

Том 23

NOVITATES SYSTEMATICAE
PLANTARUM NON VASCULARIUM

Tomus XXIII



ЛЕНИНГРАД (LENINGRAD)
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1986

NIDULARIACEAE

21. *Cyathus striatus* (Pers.) Pers. — Новосибирск, Заельцовский р-н, Ботаническое лесничество, теплица, на опилках, 5 VII 1982. Собр. М. Г. Копелева. Редко.

22. *C. stercoreus* (Schw.) de Toni. — Новосибирск, Советский р-н, Ботанический сад, теплица, среди щавеля, на почве, 7 V 1984. Редко.

23. *Crucibulum laeve* (DC.) Kambly. — Новосибирск, Советский р-н, окр. Академгородка, смешанный лес, на почве, 5 VII 1984. Редко. Томская обл., Бакчарский р-н, окр. д. Карагай, поле, на почве, 20 VIII 1967. Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, окр. пос. Кузедеево, пихтово-липовый лес, на ветках валежника и отмерших листьях папоротника, 14 VIII 1974.

PHALLACEAE

24. *Phallus impudicus* Pers. — Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. пос. Которово, вырубка, на почве, 2 VIII 1983. Томская обл., Бакчарский р-н, окр. д. Яря, елово-кедрово-березовый лес, на почве, 10 VIII 1969. Кемеровская обл., Новокузнецкий р-н, окр. пос. Кузедеево, липово-осиновый лес, на почве, VIII 1975. Редко.

25. *Mutinus caninus* Fr. — Новосибирская обл., Тогучинский р-н, окр. пос. Которово, осиновый и осиново-пихтовый леса, на гнилом пне и остатках древесины, VII—VIII. Редко.

26. *M. ravenelii* (Berk. et Curt.) E. Fisch. — Новосибирск, Заельцовский р-н, сад, среди кустов малины, на почве, 5 VII 1984. Собр. Ю. В. Науменко. Редко.

27. *Duetyophora duplicata* (Bosc.) E. Fisch. — Новосибирская обл., Искитимский р-н, окр. пос. Ключи, смешанный лес, на почве, 17 VIII 1980. Редко.

Л и т е р а т у р а

Л а в р о в Н. Н. Новый представитель сибирской микологической флоры *Dictyophora sibirica* n. sp. Тр. Биол. ин-та Томск. ун-та, 2, 1936. М и л о в и д о в а Л. С., П л а ц М. Ш., Т о л с т о в а Н. Ю. Видовой состав базидиальных грибов Томского Приобья. — В кн.: Водоросли, грибы и лишайники юга Сибири. М., 1980. — С о с и н П. Е. Определитель гастеромицетов СССР. Л., 1973.

А. Н. Петров

A. N. Petrov

К ФЛОРЕ АГАРИКОВЫХ ГРИБОВ ЮГО-ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОЗЕРА БАЙКАЛ. II

AD FLORAM AGARICALIUM RIPAE AUSTRO-OCCIDENTALIS LACUS BAICAL NOTULA. II

Как и в первой части списка (Петров, 1984), материал расположен по системе Мозера (Moser, 1978) с указанием условий обитания и встречаемости каждого вида на обследованной территории. Сроки плодоношения отмечены римскими цифрами, означающими месяцы, а при единичных находках — датами сборов. Все материалы Б. П. Василькова соответствующим образом выделены. В тех случаях, когда его образец определен нами, сделано приме-

чание: «собр. Б. П. Васильков». Для грибов, обнаруженных пока только на южном участке обследованного побережья (резерват третичной неморальной флоры), специально отмечено местонахождение: «окр. ст. Выдрино» и «окр. ст. Слюдянка».

Автор глубоко признателен всем микологам, оказавшим помощь в определении и сверке наших образцов: Э. Л. Нездоймино, М. И. Бегляновой, А. Е. Коваленко, К. А. Каламеэсу, М. А. Бондарцевой, С. П. Вассеру, Е. М. Булах, М. М. Назаровой.

ENTOLOMATACEAE

1. *Rhodocybe fallax* (Quél.) Sing. — Осиново-березовый лес с ольхой кустарниковой, на гнилом осиновом пне, 6 IX 1981.

2. *Clitopilus prunulus* (Fr.) Kumm. — Березово-лиственничный лес, на почве, 13 VIII 1980.

3. *Entoloma clypeatum* (Fr.) Kumm. — Лиственные и смешанные леса, VII—VIII, часто. — Смешанный лес, под березой, 13 VIII 1947, Б. П. Васильков.

4. *E. costatum* (Fr.) Kumm. sensu Ricken. — Березовые леса с елью и ольхой кустарниковой, вдоль троп, VII—VIII, редко.

5. *E. griseorubella* (Lasch) A. Petrov. — Березовый лес с ольхой кустарниковой, на почве, 2 VIII 1981.

6. *E. juncinus* (Kuehner et Romagn.) Noordeloos. — Окр. ст. Слюдянка, кедрово-пихтовый лес с березой и ольхой кустарниковой, на подстилке, 23 VIII 1981.

7. *E. lampropus* (Fr.) Hesler. — Пойменный ольшаник, на почве, 20 VIII 1981.

8. *E. minutum* (Karst.) Noordeloos. — Разреженный березовый лес, на подстилке, 24 VI 1981.

9. *E. nidorosum* (Fr.) Quél. — Пойменные темнохвойные леса, на почве, VII—VIII, редко.

10. *E. rhodopolium* (Fr.) Kumm. — Лиственные и смешанные леса, VII—VIII, нередко.

11. *E. sericeum* (Mérat) Quél. — Березово-осиновый лес, на почве, 2 VIII 1981.

PLUTEACEAE

12. *Pluteus atricapillus* (Secr.) Sing. — Лиственные и смешанные леса, на валеже и погребенной древесине лиственных пород, преимущественно березы, VIII—IX, часто. — Смешанный лес, на березовом пне, 16 VIII 1947, Б. П. Васильков.

13. *P. curtisii* (Berk. et Br.) Sacc. sensu Sing. (= *P. pellitus* (Fr.) Kumm. sensu Ricken non al.; *P. patricius* (Schulz.) Boud.). — Хозяйственные постройки, на погребенной древесине, 20 VIII 1981.

14. *P. inocybocystis* A. Petrov. — Лиственничный лес с примесью других пород, на гнилом замшелом валеже, 16 VIII 1980.

15. *P. leoninus* (Fr.) Kumm. — Осиновые и березовые леса, на гнилой древесине и подстилке, VIII, редко.

16. *P. pellitus* (Fr.) Kumm. — Пойменные леса с примесью ели и пихты, на гнилых березовых пнях, VII, очень редко.

17. *P. romellii* (Britz.) Sacc. (= *P. lutescens* (Fr.) Bres.). — Лиственные и смешанные леса, на гнилом валеже осины, тополя и на погребенной древесине, VII—VIII, нередко.

18. *P. salicinus* (Fr.) Kumm. — Сырые хвойные леса, на валеже березы, VIII, очень редко.

AMANITACEAE

19. *Limacella illinita* (Fr.) Maire. — Сырой березовый лес с ольхой кустарниковой, на почве, VIII, очень редко.

20. *Amanita alba* Gill. — Сосновый лес с рододендроном, 31 VIII 1980. — Смешанный лес, 18 VIII 1947, собр. Б. П. Васильков.

21. *A. crocea* (Quél.) Kuehner et Romagn. — Лиственные и хвойные леса, под березой, VII—IX, очень часто. — Смешанный лес, 15 VIII и 2 IX 1947, Б. П. Васильков.

22. *A. friabilis* Karst. (= *A. sternbergii* Velenov.; *A. alnicola* Rouzeau et Massart). — Ольшаник, 14 VIII 1947 и смешанный лес, 15 VIII 1947, собр. Б. П. Васильков.

23. *A. lividopallescens* Gill. sensu Parrot, Massenot et Montegut, non sensu Bertault, Malencon et Bertault, Becker. — Березовые леса с ольхой кустарниковой, VII—VIII, нередко.

24. *A. muscaria* (Fr.) Hook. f. *muscaria*. — Березовые и смешанные леса, под березой, VII—IX, часто. — Березово-лиственничный лес, 12 VIII 1947, Б. П. Васильков.

25. *A. muscaria* var. *alba* (Pk.) Pk. — Березовый лес с примесью сосны и лиственницы, 6 VIII 1981.

26. *A. muscaria* var. *aureola* (Karch.) J. Lange. — Березовые леса с примесью темнохвойных пород или ольхи кустарниковой, VII—VIII, редко.

27. *A. pantherina* (Fr.) Secr. f. *pantherina*. — Березовый лес с сосной, 17 VIII 1980. — Лиственничный лес с ольхой кустарниковой, 26 VIII 1947, Б. П. Васильков.

28. *A. pantherina* var. *pantherinoides* (Murr.) D. T. Jenkins (= *A. pantherinoides* (Murr.) Murr.; *A. praegemata* (Murr.) Murr.). — Березовые леса с примесью светлохвойных пород и ольхи кустарниковой, VIII, очень редко.

29. *A. regalis* (Fr.) Maire. — Окр. ст. Слюдянка и Выдрино, кедрово-пихтовые леса, VII—VIII, нередко.

30. *A. umbrinolutea* Secr. — Лиственные и смешанные леса, VII—IX, нередко. — Березовый лес, 15 VIII 1947, собр. Б. П. Васильков.

31. *A. vaginata* (Fr.) Vitt. — Лиственные и смешанные леса, VII—VIII, нередко. — Березовый лес, 12 VIII 1947, Б. П. Васильков.

32. *A. verna* (Fr.) Vitt. — Смешанный лес с березой, 26—28 VIII 1947, Б. П. Васильков.

AGARICACEAE

33. *Lepiota castanea* Quél. — Смешанный лес из сосны, кедра, ели и березы, на подстилке, 10 VIII 1981.

34. *L. clupeolaria* (Fr.) Kumm. — Сырые лиственные и смешанные леса с ольхой кустарниковой, VII—VIII, часто. — Пихтово-березово-осиновый лес, 13 VIII 1947 и смешанный лес, под ольхой и кедром, 20 VIII 1947, Б. П. Васильков.

35. *L. cristata* (Fr.) Kumm. f. *cristata*. — Сады, огороды, парки, VIII—IX, редко.

36. *L. cristata* var. *felinoides* Bon. — Окр. ст. Выдрино, пойменные тополевы и елово-пихтовые леса, на подстилке из хвои, остатков злаков и папоротников, VII—VIII, редко.

37. *L. cristata* var. *pallidior* Bond. ex Bon. — Сельский выгон, на лугу, у дороги, 4 VIII 1981.

38. *L. felina* (Fr.) Karst. — Сырые пойменные леса с пихтой и елью, VII—VIII, нередко. — Пихтово-березовый лес, 20 VIII 1947, Б. П. Васильков.

39. *L. lignicola* Karst. — Березово-кедровый лес, на гнилом замшелом березовом пне, 30 VIII 1980. — Смешанный лес, на гнилом березовом валяе, 24 VIII 1947, собр. Б. П. Васильков.

40. *Macrolepiota excoxiata* (Fr.) S. Vasserg. — Остепненные склоны, опушки светлохвойных лесов, VII—VIII, редко. — Опушка леса, у дороги, 28 VIII 1947, Б. П. Васильков.

41. *Agaricus abruptibulbus* Pk. — Хвойные и смешанные леса, VII—VIII, нередко. — Смешанный лес, 26 VIII 1947 и елово-кедрово-березовый лес, 4 IX 1947, собр. Б. П. Васильков.

42. *A. arvensis* (Fr.) Secr. — Лиственные леса, на почве и гнилой древесине, VIII, редко.

43. *A. campester* Fr. — Остепненные склоны, опушки и луга вблизи жилья, VIII—IX, часто. — На лужайке, 22 VIII 1947, Б. П. Васильков.

44. *A. dulcidulus* Schulz. — Елово-березово-осиновый лес с ольхой кустарниковой, 6 VIII 1981.

45. *A. semotus* Fr. — Смешанные леса с примесью темнохвойных пород, VIII, нередко.

46. *A. silvicola* (Vitt.) Pk. — Березовый лес, 14 VIII 1947, Б. П. Васильков.

47. *Cystoderma amianthinum* (Fr.) Fayod. — Зеленомошные хвойные леса, VIII, нередко.

48. *C. cinnabarinum* (Secr.) Fayod. — Хвойные и смешанные леса, VIII—IX, нередко. — Смешанный лес, под ольхой и березой, 13 VIII 1947, Б. П. Васильков.

49. *C. granulorum* (Fr.) Fayod. — Хвойные леса, на подстилке и гнилой древесине, VIII—IX, часто. — Сосново-березовый лес, 16 VIII 1947, Б. П. Васильков.

50. *Endoptychum agaricoides* Czern. — Остепненный склон, 28 VII 1980.

COPRINACEAE

51. *Coprinus angulatus* Pk. — Осиновый лес, на горелом пне, 10 VIII 1980.

52. *C. atramentarius* (Fr.) Fr. — Изреженные леса и луга вблизи жилья на почве и на основаниях стволов лиственных пород, преимущественно осины и тополя, VII—IX, нередко. — У забора, 16 и 31 VIII 1947, Б. П. Васильков.

53. *C. cinereus* (Fr.) S. F. Gray (= *C. fimetarius* Fr.; *C. stercorarius* sensu Ricken; *C. macrorhizus* (Fr.) Rea). — В теплицах, на фермах, на навозе, VI—IX, нередко.

54. *C. comatus* (Fr.) S. F. Gray. — Рудеральные места, на унавоженной почве, VIII—IX, нередко. — В огороде, 13 VIII 1947, Б. П. Васильков.

55. *C. digitalis* Fr. sensu Romagn. — Сырые лиственные леса, на почве и подстилке, VIII, нередко.

56. *C. sterquilinus* (Fr.) Fr. — В огороде, на унавоженной почве и навозе, 9 VI 1980.

57. *Panaeolus papilionaceus* (Fr.) Quél. — Изреженные леса и луга вблизи жилья, на навозе и унавоженной почве, VII—VIII, нередко.

58. *P. retirugis* (Fr.) Gill. — Осиновый лес, на заячьем помете, 9 IX 1980. — Поляна в смешанном лесу, 22 VIII 1947, Б. П. Васильков.

59. *P. sphinctrinus* (Fr.) Quél. — Изреженные леса и луга вблизи жилья, на навозе и унавоженной почве, VII—VIII, часто.

60. *Panaeolina foenisecii* (Fr.) Maire. — Смешанный лес, на почве, 10 VIII 1980.

61. *Anellaria semiovata* (Fr.) Pearson et Dennis. — Изреженные леса и луга вблизи жилья, на навозе и унавоженной почве, VI—IX, нередко. — На навозе, 31 VIII 1947, Б. П. Васильков.

62. *Psathyrella frustulenta* (Fr.) A. H. Smith. — Сырой березовый лес с примесью ели, на подстилке, 13 VIII 1980.

63. *P. fusca* (Schum.) J. Lange. — Смешанный лес, на подстилке, 13 VIII 1980.

64. *P. obtusata* (Fr.) A. H. Smith. — Хвойные и лиственные леса, на подстилке, пнях и основаниях стволов, VI—IX, очень часто.

65. *P. pseudocasca* (Romagn.) Mos. — Лиственные и смешанные леса, на гнилом и часто горелом валеже, VI—VIII, нередко.

66. *P. spadicea* (Fr.) Sing. — Лиственные и смешанные леса, на пнях, валеже и основаниях стволов лиственных пород, редко лиственницы, VII—VIII, часто. — Смешанный лес, у основания ствола березы, 18 VIII 1947 и сосново-березовый лес, 24 VIII 1947, Б. П. Васильков.

67. *P. spadiceo-grisea* (Fr.) Maire. — Лиственные леса и сады, на почве и основаниях стволов лиственных пород, VI—VII, нередко. — Смешанный лес, 25 VIII 1947, Б. П. Васильков.

68. *P. spintrigera* (Fr.) Konrad et Maubl. — Смешанный лес, на валеже березы, 4 VIII 1980.

69. *P. velutina* (Fr.) Sing. — Пойменный луг, 20 IX 1981.

BOLBITIACEAE

70. *Conocybe tenera* (Fr.) Kuehner. — Сырые леса и луга, на почве, VIII, редко.

71. *C. subovalis* (Kuehner) Kuehner et Romagn. — Пойменный луг, на почве, 20 IX 1981. — Заболоченный лиственничный лес, 3 IX 1947, собр. Б. П. Васильков.

72. *Agrocybe dura* (Fr.) Sing. — Остепненные склоны, VIII, редко.

73. *A. pediades* (Fr.) Fayod f. *pediades*. — Остепненные склоны, VI—VIII, нередко.

74. *A. pediades* f. *bispora* A. Petrov. — Каменистый берег реки, у проселочной дороги, 17 VIII 1981.

75. *A. praesox* (Fr.) Fayod. — Лиственные и светлохвойные леса, на почве, VI—VIII, нередко.

76. *A. semiorbicularis* (Bull. ex St. Amans) Fayod. — Остепненные склоны, на песчаной почве, VI—VIII, часто.

STROPHARIACEAE

77. *Stropharia aeruginosa* (Fr.) Quél. — Железнодорожная насыпь, на почве, 24 VII 1981.

78. *S. coronilla* (Fr.) Quél. — Остепненные склоны, VIII, редко.

79. *Huholoma carnoides* (Fr.) Kumm. — Хвойные и смешанные леса, на гнилых пнях, валеже, погребенной древесине хвойных пород и березы, VII—IX, часто. — Смешанный лес, на пнях лиственницы и березы, 20 VIII—4 IX 1947, Б. П. Васильков.

80. *H. elongatipes* Pk. — Заболоченные хвойные леса, в сфагновых мхах, VIII, нередко.

81. *H. fasciculare* (Fr.) Kumm. — Лиственные и хвойные леса, на гнилых пнях, валеже и погребенной древесине лиственных пород, VII—IX, очень часто. — Смешанный лес, на погребенной древесине, 13 VIII 1947, Б. П. Васильков.

82. *H. myosotis* (Fr.) M. Lange. — Окр. ст. Слюдянка, болото, в сфагновых мхах, 2 VII 1981.

83. *H. polytrichi* (Fr.) Ricken. — Заболоченные хвойные леса, в зеленых мхах, VIII, нередко.

84. *H. sublateritium* (Fr.) Quél. — Окр. ст. Выдрино, березово-елово-пихтовый лес, на гнилом пне, 5 VII 1980 и ольшаник, на гнилом рябиновом пне, 1 VII 1981.

85. *Psilocybe inquilina* (Fr.) Bres. — Пойменные леса и ольшаники, на подстилке из остатков злаков, листьев ольхи и березы, VII—VIII, редко.

86. *P. merdaria* (Fr.) Ricken. — Пойменный луг, на навозе, 30 VIII 1981.

87. *P. montana* (Fr.) Kumm. — Смешанный лес, на гнилой древесине, 3 VIII 1980.

88. *Pholiota abstrusa* (Fr.) Sing. — Остепненные склоны, лесные опушки и луга, в дернинах злаков, VIII, нередко. — На лужайке, 28 VIII 1947, собр. Б. П. Васильков.

89. *Ph. adiposa* (Fr.) Kumm. — Смешанный лес, на сухостое березы, 10 VIII 1980.
90. *Ph. alnicola* (Fr.) Sing. (= *P. apicrea* (Fr.) Mos. sensu J. Lange). — Березовый лес с ольхой кустарниковой, на березовом пне, 20 VIII 1981. — Смешанный лес, на березовом пне, 4 IX 1947, Б. П. Васильков.
91. *Ph. aurivella* (Fr.) Kumm. — Хвойные и лиственные леса, на пнях и валеже березы, VIII—IX, нередко. — Смешанный лес, на березовом пне, 27 VIII 1947, Б. П. Васильков.
92. *Ph. carbonaria* (Fr.) Sing. — Изреженные леса, по гарям, на почве и обгорелой древесине, V—IX, часто.
93. *Ph. curvipes* (Fr.) Quéf. — Березово-осиновый лес, на валеже березы, VII—IX, редко.
94. *Ph. decussata* (Fr.) Mos. — Лиственные леса и ольшаники, на подстилке, гнилой древесине и основаниях стволов, VI—VIII, нередко. — Лиственничные и смешанные леса, ольшаники, 12—26 VIII 1947, собр. Б. П. Васильков.
95. *Ph. destruens* (Brond.) Gill. — Пойменные леса с примесью ели и пихты, ольшаники, на стволах ольхи и валеже березы, VIII, редко. — Смешанный лес, на валеже березы, 25 VIII 1947, Б. П. Васильков.
96. *Ph. flammans* (Fr.) Kumm. — Осиновые леса, на гнилой древесине, VIII, редко. — Смешанный лес, на пне хвойного дерева, 18 VIII 1947, Б. П. Васильков.
97. *Ph. squarrosa* (Fr.) Kumm. — Лиственные и смешанные леса, на пнях и валеже лиственных пород, VIII, нередко. — На кладбище, VIII 1947, Б. П. Васильков.
98. *Ph. squarrosoides* Pk. — Лиственные и смешанные леса, на гнилом валеже, VII—VIII, редко.
99. *Ph. subsquarrosa* (Fr.) Quéf. sensu Mos. — Осиновые и тополевые леса, на стволах осины, VII—VIII, очень редко.
100. *Ph. tuberculosa* (Fr.) Kumm. — Лиственные и смешанные леса, на валеже и погребенной древесине лиственных пород, преимущественно березы, VII—IX, нередко.
101. *Kuehneromyces mutabilis* (Fr.) Sing. et A. H. Smith. — Лиственные и смешанные леса, на пнях, валеже и обработанной древесине лиственных пород, VII—VIII, часто. — Смешанный лес, на березовом валеже, 13 VIII 1947, Б. П. Васильков.
102. *K. vernalis* (Pk.) Sing. et A. H. Smith. — Заболоченные хвойные леса, на гнилых пнях и погребенной древесине хвойных пород, VII—VIII, редко. — На лугу близ уреза озера (? на погребенной древесине), 22 VIII 1947, собр. Б. П. Васильков.
103. *Flammulaster carpophila* (Fr.) Earle. — Ольшаник, на опавших листьях и плодиках ольхи кустарниковой, 9 VIII 1980.
104. *F. carpophiloides* Kuehner (= *Naucoria carpophiloides* Kuehner). — Ольшаник, на подстилке, 3 VIII 1981.
105. *F. gracilis* (Quéf.) Watl. — Осиновый лес, на гнилом валеже, 3 VIII 1980.
106. *F. muricata* (Fr.) Watl. — Осиновый лес, на гнилом валеже осины, VI—VIII, редко.
107. *F. rhombospora* (Atk.) Watl. (= *Phaeomarasmius rhombosporus* (Atk.) Favre; *Naucoria rhombospora* Atk.). — Сырые березовые леса с пихтой, елью или ольхой кустарниковой, на подстилке, VIII, нередко. — Смешанный лес, 20 VIII 1947, собр. Б. П. Васильков.
108. *Tubaria agrocubeoides* Sing. — Окр. ст. Выдрино, пихтово-тополевый лес, на подстилке из листьев, 3 VII 1980.
109. *T. confragosa* (Fr.) Kuehner. — Сырые смешанные леса с примесью темнохвойных пород, на гнилом валеже и основаниях стволов березы, изредка кедра, VIII—IX, редко.
110. *T. furfuracea* (Fr.) Gill. — Пойменные смешанные леса, на подстилке и гнилом валеже, VIII—IX, редко.
111. *T. pellucida* (Fr.) Gill. sensu J. Lange. — Пойменные смешанные леса, на подстилке и гнилом валеже, VIII—IX, редко.

112. *Pleuroflammula flammea* (Murr.) Sing. (= *P. chocoruensis* Sing.; *Crepidotus flammeus* Murr.). — Окp. ст. Выдрино, кедрово-пихтовый лес, на гнилом рябиновом пне, 5 VII 1981.

CREPIDOTACEAE

113. *Simocybe centunculus* (Fr.) Sing. — Смешанный лес, на гнилом валеже (? осины), 1 VIII 1980.

114. *S. sumptuosa* (P. D. Orton) Sing. — Ольшаник с березой и кедром, на валеже березы, 2 VIII 1981.

115. *Crepidotus epibryus* (Fr.) Quél. — Березовый лес с осинкой, на замшелых веточках осины и на вайях папоротников, 18 VIII 1981.

116. *C. mollis* (Fr.) Kumm. — Лиственные и смешанные леса, на валеже и сухостое осины, VII—IX, часто.

117. *C. variabilis* (Fr.) Kumm. — Березовый лес с примесью хвойных пород, на веточках (? лиственницы), 18 VIII 1981. — Смешанный лес, на гнилых веточках осины и рябины, 18 VIII и 2 IX 1947, Б. П. Васильков.

118. *Pleurotellus hypnophilus* (Pers.) Fayod (= *P. herbarum* (Pk.) Sing.). — Пойменный ольшаник, на вайях папоротника, стеблях лабазника и травяных остатках, 20 VIII 1981.

Л и т е р а т у р а

Петров А. Н. К флоре агариковых грибов юго-западного побережья оз. Байкал. Новости сист. низш. раст., 21, 1984. — Moser M. Die Röhrlinge und Blätterpilze. In: Gams H. Kleine Kryptogamen-Flora. 2b, 2. Jena, 1978.

Э. О. Семан,
Т. А. Давыдкина

E. O. Seman,
T. A. Davydkina

К ФЛОРЕ ТЕМНООКРАШЕННЫХ ГИФОМИЦЕТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

AD FLORAM HYPHOMYCETUM ATRO-COLORATORUM REGIONIS LENINGRADENSIS

Материалом для статьи послужили гербарные образцы грибов, собранные авторами в 1982—1983 гг. во Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском и Приозерском р-нах Ленинградской обл., а также в Ботаническом саду БИНа АН СССР. В результате обработки материала было выявлено 39 видов темноокрашенных гифомицетов, развивающихся на мертвой коре и древесине. Большинство грибов собрано на березах, в основном на *Betula pendula*, и только *Spadicisporium ramosum* на *B. pubescens*, остальные на других лиственных и хвойных породах. 16 видов грибов впервые отмечены для Ленинградской обл., 7 видов — новые для СССР, и для 23 видов указываются новые местонахождения. Для видов, впервые отмеченных для Ленинградской обл. и СССР, приводятся данные о распространении.