

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. В. Л. КОМАРОВА

ACADEMIA SCIENTIARUM ROSSICA
INSTITUTUM BOTANICUM NOMINE V. L. KOMAROVII

НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ
НИЗШИХ РАСТЕНИЙ

ТОМ 36

NOVITATES SYSTEMATICAE
PLANTARUM NON VASCULARIUM

TOMUS XXXVI



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (PETROPOLIS)

«Наука»

2002

Septoria galeopsidis Westend. — На живых листьях *Galeopsis speciosa* Mill., Валдайский р-н, пос. Лучки, 31.08.1997.

Septoria heraclei (Lib.) Desm. — На живых листьях *Heracleum sibiricum* L., пос. Юрьево, рудеральный.

Septoria inconspicua Berk. et M. A. Curtis. — На усыхающих цветоносах *Plantago major* L., пос. Подберезье, рудеральный.

Septoria lamii Sacc. — На живых листьях *Lamium album* L., пос. Юрьево, рудеральный.

Septoria lysimachiae (Lib.) Westend. — На живых листьях *Lysimachia vulgaris* L., пос. Юрьево, рудеральный.

Septoria matricariae Hollós. — На усыхающих листьях *Tripleurospermum perforatum* (Merat) M. Lainz, пос. Ушерско, рудеральный.

Septoria phyllachoroides Pass. — На живых листьях *Elytrigia repens* (L.) Nevski, пос. Юрьево, рудеральный.

Septoria podagrariae Lasch. — На живых листьях *Aegopodium podagraria* L., Новгород, рудеральный.

Septoria polygonorum Desm. — На живых листьях *Persicaria lapathifolia* (L.) S. F. Gray, пос. Юрьево, рудеральный.

Septoria stachydicola (Bubak: Serebrian.) Jacz. — На живых листьях *Stachys palustris* L., пос. Юрьево, рудеральный.

Septoria stellariae Roberge et Desm. — На живых листьях *Stellaria media* (L.) Vill., пос. Савино, ячмень; пос. Юрьево, рудеральный.

Septoria tabacina Died. var. **tabacina** — На живых листьях *Artemisia vulgaris* L., пос. Подберезье, рудеральный.

Septoria urticae Desm. var. **urticae**. — На живых листьях *Urtica dioica* L., пос. Юрьево, рудеральный.

Septoria sp. — На живых листьях *Phalaroides arundinacea* (L.) Rauschert, окрестности Новгорода, Музей деревянного зодчества, совместно с *Puccinia coronata*.

Сем. EXCIPULACEAE

Sporonema punctiforme (Fuckel) Hoehn. — На живых листьях *Galium rubioides* L., окрестности Новгорода, Музей деревянного зодчества.

Литература

Траншель В. Г. Список грибов, собранных в Валдайском уезде Новгородской губернии // Тр. Пресноводн. биол. ст. Импер. СПб. об-ва естествоиспытателей. СПб., 1901. Т. 1.

О. К. Говорова

O. K. Govorova

К ФЛОРЕ ГЕТЕРОБАЗИДИАЛЬНЫХ И АФИЛЛОФОРОВЫХ ГРИБОВ САХАЛИНА. I

ON THE FLORA OF HETEROBASIDIAL AND APHYLLOPHOROID FUNGI OF THE SAKHALIN. I

Гетеробазидиальные, клавариодные и кантареллоидные грибы Сахалина, рассматриваемые в статье, до настоящего времени были изучены чрезвычайно слабо. В литературе (Пармасто, 1965; Raitviir, 1971; Wells, Raitviir, 1977, 1987) имелись сведения только о

13 видах грибов из исследуемых групп. Для этих таксонов не удалось повторить сборы только у *Exidiopsis succinea*. Субтропический вид *Exidiopsis candida*, впервые обнаруженный на Сахалине К. Веллсом и А. Райтвийром (Wells, Raitviir, 1977), был вновь здесь зарегистрирован, причем примерно в той же точке Тымовского района. Только для Сахалина на Дальнем Востоке указываются также *Tremella brasiliensis* и *Cantharellus melanoxeros*, а для Сахалина и Курил — *Pistillaria culmigena* и *Typhula uncialis*. Редкими на острове являются *Phleogena faginea*, *Exidia thuretiana*, *Tremella encephala*, *T. indecorata*, *T. obscura*, *Pterula multifida*, *Ramaria rubella*.

Ниже приводится систематический список из 68 видов, из них 55 — впервые для острова (последние в тексте отмечены звездочкой). При определении использованы материалы, собранные самим автором в 1990—1991 гг., А. В. Богачевой в 2000 г., Е. М. Булах в 2001 г. Также включено несколько образцов, найденных и определенных В. Л. Любарским в 1953—1955 гг. и Л. Н. Васильевой в 1960 г.

Класс BASIDIOMYCETES

Подкласс PHRAGMOBASIDIOMYCETIDAE

Пор. ATRACTIELLALES

Сем. PHLEOGENACEAE

* *Phleogena faginea* (Fr.) Link. — Тымовский район, окр. пос. Ясная, на мертвой древесине березы, 12.08.2000.

Пор. AURICULARIALES

Сем. AURICULARIACEAE

* *Auricularia auricula-judae* (Bull. : Fr.) Wettst. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, пихтарник, на сухостое пихты, 30.07.1990; Невельский р-н, нижнее течение р. Китосия, елово-пихтовый лес, на валежной древесине пихты, 14.08.2001.

A. cornea (Ehrenb. : Fr.) Ehrenb. — окр. г. Южно-Сахалинска, западный склон Сусунайского хр., на валежном стволе пихты, 03.08.1960; Горнозаводской р-н, Кузнецовское лесничество, на сухостое бузины, 24.08.1953; Томаринский р-н, Ильинское лесничество, окр. пос. Ильинский, на опавших ветках бузины, 10.08.1954.

A. mesenterica (J. F. Gmel. : Fr.) Pers. — Углегорский р-н, Краснопольское лесничество, окр. пос. Орехово, на пне ильма, 25.07.1954; Долинский р-н, Долинское лесничество, на пне ильма, 14.10.1955.

A. polytricha (Mont.) Sacc. — Холмский р-н, Чеховское лесничество, на сухостое бузины, 13.08.1954.

Пор. *TREMELLALES*

Сем. *EXIDIACEAE*

* *Exidia cartilaginea* S. Lundell et Neuhoff. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, на опавшей ветке лиственного дерева, 30.08.1990.

* *E. glandulosa* (Bull. : Fr.) Fr. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, пихтово-еловый лес, на валеже лиственного дерева, 29.08.1990; окр. оз. Лебяжье, елово-пихтовый лес, на сухой ветке рябины, 23.07.2001; Анивский р-н, окр. пос. Синегорска, смешанный лес, на опавшей ветке березы, 05.09.1990; окр. пос. Новоалександровска, на сухой ветке калины, 22.07.1960; окр. г. Южно-Сахалинска, хвойно-широколиственный лес, на опавших ветках рябины, 15.09.1991; Поронайский р-н, окр. дер. Лермонтовки, на опавших ветках березы, 31.07.2000; Невельский р-н, окр. г. Невельска, на коре диморфанта, 14.08.1960.

* *E. recisa* (Ditmar : Fr.) Fr. — Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на мертвых ветвях ольхи, 04.07.2000; Смирныховский р-н, окр. пос. Оноп, на опавших ветвях ольхи, 10.08.2000; Ногликский р-н, окр. пос. Ноглики, нижнее течение р. Джимдан, на опавших ветвях березы, 21.08.2000.

* *E. repanda* Fr. — Долинский р-н, окр. пос. Стародубское, на опавших ветках ольхи, 07.09.1990; окр. г. Южно-Сахалинска, склон Сусунайского хр., на валежной ветке березы, 03.08.1960; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на опавших ветвях ивы, 02.08.2000; на опавших ветках березы, 04.07.2000; Ногликский р-н, окр. пос. Ныш, на опавших ветках ольхи, 19.07.2000.

* *E. thuretiana* (Lév.) Fr. — Анивский р-н, окр. пос. Новоалександровска, на сухостое ивы, 22.07.1960.

* *E. truncata* Fr. — окр. г. Южно-Сахалинска, склон Сусунайского хр., на опавшей ветке ивы, 14.07.1960; Анивский р-н, окр. пос. Новоалександровска, посадки лиственницы, 12.07.1960.

Exidiopsis candida (L. S. Olive) K. Wells. — Тымовский р-н, окр. дер. Красная Тымь, долина р. Мал. Тымь, на валежном стволе ивы, 13.08.2000.

E. succinea K. Wells et Raitv. — Анивский р-н (Wells, Raitviir, 1987).

Pseudohydnum gelatinosum (Scop. : Fr.) P. Karst. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, долина р. Эверон, елово-пихтовый лес, на остатках хвойной древесины в подстилке, 04.09.1990; окр. г. Южно-Сахалинска, южный склон Сусунайского хребта, елово-пихтовый лес, на гниющей древесине хвойного, 06.08.1960; Тымовский р-н, окр. пос. Тымовское, на гниющей древесине хвойного, 14.08.2000.

* *Tremiscus helvelloides* (DC. ex Pers.) Donk. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, долина р. Эверон, елово-пихтовый лес, на гниющей хвойной древесине в подстилке, 04.09.1990.

Сем. *TREMELLACEAE*

* *Tremella brasiliensis* (A. Møller) Lloyd. — Анивский р-н, окр. пос. Синегорска, березняк, на опавших ветках лиственной породы, 05.09.1990; Долинский р-н, окр. г. Долинска, смешанный лес, на опавших ветках рябины, 08.09.1990.

* *T. encephala* Pers. : Fr. — Ногликский р-н, окр. оз. Двойное, на плодовых телах *Stereum sanguinolentum* (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr., растущих на отмершей древесине лиственницы, 03.09.2000.

* *T. foliacea* Pers. : Fr. — окр. г. Южно-Сахалинска, склон Сусунайского хр., на валеже березы, 03.08.1960.

* *T. globospora* D. A. Reid. — окр. г. Южно-Сахалинска, на гниющей древесине лиственного, 04.08.1960.

* *T. indecorata* Sommerf. — Смирныховский р-н, пос. Оноп, на плодовых телах пиреномицета *Diatrypella placenta* Rehm, растущих на ветвях березы, 09.08.2000; Тымовский р-н, окр. дер. Красная Тымь, долина р. Малая Тымь, на плодовых телах пиреномицета *D. placenta*, растущих на упавшем стволе березы, 13.08.2000.

* *T. mesenterella* Vandoni et Ginns. — Анивский р-н, окр. пос. Синегорска, на опавших ветках рябины, 05.09.1990; пик Чехова, на усохшем стволе рябины,

22.07.2001; Долинский р-н, верхнее течение реки Белой, на сухих ветках березы, 17.09.2001.

* *T. mesenterica* Retz. : Fr. — Анивский р-н, окр. пос. Новоалександровска, на опавших ветках ивы, 14.07.1960; Долинский р-н, окр. пос. Стародубское, на валежной ветке листовенного, 07.09.1990; Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на опавших ветках ольхи, 27.07.2000.

* *T. obscura* (L. S. Olive) M. P. Christ. — Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на мертвой древесине ольхи, 02.08.2000.

Подкласс HOLOBASIDIOMYCETIDAE

Пор. DACRYMYCETALES

Сем. DACRYMYCETACEAE

* *Calocera coralloides* Kobayasi. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, на гниющей древесине, 29.08.1990; окр. пос. Стародубское, смешанный лес, на валеже, 07.09.1990.

* *C. cornea* (Batsch : Fr.) Fr. — Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на опавших ветках ольхи, 27.07.2000; Тымовский р-н, окр. пос. Тымовское, на опавших ветках ольхи, 14.08.2000; Поронайский р-н, окр. дер. Лермонтовки, на коре ольхи, 01.08.2000; Ногликский р-н, окр. оз. Двойное, на гниющей древесине, 06.09.2000; Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, на валеже, 29.08.1990.

* *C. furcata* (Fr.) Fr. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, долина р. Эверон, пихтово-еловый лес, на валеже пихты, 04.09.1990; среднее течение р. Сокол, елово-пихтовый лес, на опавшей ветке пихты, 24.08.2001; окр. г. Южно-Сахалинска, хвойно-широколиственный лес, на валеже хвойного, 15.09.1991; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на валеже лиственницы, 04.08.2000; Ногликский р-н, окр. пос. Ноглики, долина р. Джимдан, на валеже лиственницы, 21.08.2000.

* *C. viscosa* (Pers. : Fr.) Fr. — Широко распространенный и часто встречающийся гриб на подстилке или мертвой древесине разнообразных хвойных пород, обнаружен в районах: Ногликском, Тымовском, Поронайском, Смирныховском, Долинском, Холмском, Углегорском.

* *Dacrymyces capitatus* Schwein. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, долина р. Эверон, на гниющей древесине, 29.08.1990; окр. г. Южно-Сахалинска, турбаза «Горный воздух», хвойно-широколиственный лес, на гниющей древесине, 15.09.1991; Ногликский р-н, Пильтун, на опавших ветках кедрового стланика, 01.09.2000.

* *D. enatus* (Berk. et M. A. Curtis) Masee. — Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на опавших ветках ольхи, 27.07.2000; Ногликский р-н, пойма р. Эвай, на опавших ветках ольхи, 26.08.2000.

* *D. minor* Peck. — Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на опавших ветках ольхи, 27.09.2000; Ногликский р-н, окр. пос. Ныш, на опавших ветках березы, 19.08.2000; пойма р. Эвай, на опавших ветках ольхи, 26.08.2000; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, 04.08.2000.

* *D. palmatus* (Schwein.) Bres. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, Теплая долина, на валеже пихты, 08.09.1990; долина р. Эверон, пихтово-еловый лес, на валеже пихты, 04.09.1990; окр. г. Южно-Сахалинска, турбаза «Горный воздух», на валеже пихты, 15.09.1991; Невельский р-н, окр. г. Невельска, елово-пихтовый лес, на валеже пихты, 15.08.1960; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на мертвой древесине лиственницы, 04.08.2000; Смирныховский р-н, окр. Победино, на валеже хвойного, 06.08.2000; Тымовский р-н, окр. пос. Тымовское, на валеже хвойного, 14.08.2000; долина р. Усковка, елово-пихтовый лес, на валеже пихты, 06.08.2001; Ногликский р-н, окр. пос. Ноглики, на валеже лиственницы, 21.08.2000; окр. пос. Нутово, на валеже лиственницы, 30.08.2000; Анивский р-н, долина р. Тиобут, пихтово-еловый лес, на валеже пихты, 26.07.2001.

* *D. roseotinctus* Lloyd. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, Теплая долина, смешанный лес, на валеже лиственного, 02.09.1990; окр. г. Южно-Сахалинска, на валеже, 26.07.1960.

* *D. stillatus* Nees : Fr. — окр. г. Южно-Сахалинска, турбаза «Горный воздух», хвойно-широколиственный лес, на валеже, 15.09.1991; Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на гнилой древесине, 27.07.2000; Тымовский р-н, окр. пос. Тымовское, на гниющей древесине, 14.08.2000; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на валежном стволе лиственницы, 04.08.2000.

* *Ditiola abieticola* D. A. Reid. — Долинский р-н, окр. пос. Фирсово, пихтарник, на валеже пихты, 08.09.1991; окр. г. Долинска, долина р. Эверон, пихтово-еловый лес, на валеже пихты, 04.09.1990; окр. г. Южно-Сахалинска, хвойно-широколиственный лес, на валеже пихты, 15.09.1991; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на мертвой древесине хвойного, 04.08.2000.

* *D. peziziformis* (Lév.) D. A. Reid. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, смешанный лес, на опавшей ветке лиственного, 02.09.1990; Смирныховский р-н, окр. пос. Онор, на опавших ветках ольхи, 10.08.2000.

* *Guepiniopsis chrysocoma* (Bull. : Fr.) Brasf. — Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на мертвой древесине ольхи, 27.07.2000.

Пор. *CANTHARELLALES*

Сем. *CANTHARELLACEAE*

* *Cantharellus cibarius* Fr. : Fr. — окр. г. Южно-Сахалинска, Сусунайский хребет, посадки ели и березы, на почве, 20.07.1960; Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, на почве, 04.09.1990; верхнее течение р. Белой, березняк, на почве, 17.07.2001.

* *C. melanoxeros* Desm. : Fr. — Корсаковский р-н, устье р. Очепуха, елово-пихтовый лес, на почве, 29.07.2001.

Сем. *CLAVARIACEAE*

* *Clavaria fragilis* Holmsk. : Fr. (= *C. vermicularis* Sw.: Fr.). — Смирныховский р-н, окр. пос. Онор, на почве, 09.08.2000.

* *C. fumosa* Pers. : Fr. — Корсаковский р-н, молодой ельник, на почве, 05.10.1980; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на почве, 04.08.2000.

C. purpurea O. F. Müll. : Fr. non Schaeff. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, на почве, 04.09.1990; Анивский р-н, окр. пос. Новоалександровска, посадки хвойных, на почве, 12.09.1960.

* *Ramariopsis laeticolor* (Berk. et M. A. Curtis) R. H. Petersen. — Смирныховский р-н, окр. пос. Онор, на почве, 09.08.2000; окр. пос. Победино, 07.08.2000; Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на древесине лиственного, 28.07.2000; Ногликский р-н, окр. пос. Нутово, кедровый стланик, на почве, 29.08.2000.

Сем. *CLAVARIADELPHACEAE*

* *Clavariadelphus ligula* (Schaeff. : Fr.) Donk — Анивский р-н, окр. пос. Новоалександровска, посадки хвойных, на подстилке, 27.07.1960; окр. г. Южно-Сахалинска, хвойный лес с березой, на подстилке, 26.07.1960; Долинский р-н, окр. г. Долинска, пихтово-еловый лес, на подстилке, 20.08.1990, 04.09.1990; Ногликский р-н, окр. пос. Ноглики, на подстилке под лиственницей, 21.08.2000; Смирныховский р-н, окр. пос. Онор, на подстилке под хвойными, 09.08.2000; Тымовский р-н, пос. Ясная, на подстилке под пихтой, 12.08.2000; окр. пос. Тымовское, на подстилке под хвойными, 14.08.2000; Корсаковский р-н, елово-пихтовый лес, 25.08.2001.

C. sachalinensis (S. Imai) Corner — окр. г. Южно-Сахалинска, елово-пихтовый лес, на подстилке, 06.08.1960.

* *C. pistillaris* (L. : Fr.) Donk — Тымовский р-н, долина р. Усковка, на почве, 06.08.2001.

Сем. CLAVULINACEAE

* *Clavulina cinerea* (Bull. : Fr.) J. Schröt. — Смирныховский р-н, окр. пос. Победино, на почве, 07.08.2000; Поронайский р-н, окр. дер. Лермонтовки, 01.08.2000; Ногликский р-н, пос. Ныш, на глине, 15.08.2000; окр. пос. Нутово, кедровый стланик, на почве, 29.08.2000, 30.08.2000.

C. cristata (Holmsk. : Fr.) J. Schröt. — окр. г. Южно-Сахалинска, посадки пихты и ели, на почве, 27.07.1960; Долинский р-н, окр. пос. Фирсово, пихтарник, на почве, 09.09.1991; окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, на почве, 29.08.1990; Смирныховский р-н, окр. пос. Победино, 07.08.2000; Тымовский р-н, окр. дер. Красная Тымь, на почве, 13.08.2000.

* *C. rugosa* (Bull. : Fr.) J. Schröt. — Смирныховский р-н, окр. пос. Победино, на почве, 07.08.2000.

Сем. HYDNACEAE

* *Hydnum repandum* L.: Fr. — Холмский р-н, окр. г. Чехова, елово-пихтовый лес, на почве, 21.09.1960; Невельский р-н, нижнее течение р. Китосия, елово-пихтовый лес, на почве, 14.08.2001; окр. г. Невельска, елово-пихтовый лес, на почве, 13.08.1960; Углегорский р-н, окр. г. Углегорска, 15.09.1960; Долинский р-н, окр. г. Долинска, пихтово-еловый лес, 30.08.1990.

Сем. PTERULACEAE

* *Pterula multifida* Fr. : Fr. — Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на подстилке, 03.08.2000.

Сем. SPARASSIDACEAE

* *Sparassis crispa* (Wulfen : Fr.) Fr. — Ногликский р-н, верховье р. Эвай, лиственничник, на корнях лиственницы, 05.09.2001; окр. пос. Ноглики, на корнях хвойного дерева, 21.08.2000.

Сем. TYPHULACEAE

* *Pistillaria culmigena* Mont. et Fr. — Макаровский р-н, г. Макаров, на отмерших стеблях крапивы, 27.07.2000.

P. petasitidis S. Imai. — Углегорский р-н, окр. г. Углегорска, 15.09.1960; Долинский р-н, Теплый Ключ, приток р. Белой, на стеблях белокопытника, 31.08.2001; окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, на сухих стеблях белокопытника, 04.09.1990; Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на отмерших стеблях белокопытника, 27.07.2000; Поронайский р-н, окр. Лермонтовки, на стеблях горца, 01.08.2000; Смирныховский р-н, окр. пос. Победино, на стеблях кипрея, 07.08.2000.

* *Typhula uncialis* (Grev.) Berthier. — Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на валежных веточках ивы, 27.07.2000.

Пор. GOMPHALES

Сем. GOMPHACEAE

* *Gomphus floccosus* (Schwein.) Singer. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, пихтово-еловый лес, на почве под пихтой, 04.09.1990.

Сем. LENTARIACEAE

* *Lentaria pinicola* (Burt) R. H. Petersen. — Тымовский р-н, окр. пос. Ясная, на остатках хвойных, 12.08.2000; окр. пос. Тымовское, на остатках хвойных, 14.08.2000; Смирныховский р-н, окр. пос. Оноп, 09.08.2000; окр. пос. Победино, 07.08.2000.

L. soluta (P. Karst.) Pilát. — Невельский р-н, окр. г. Невельска, на коре валежа пихты, 15.08.1960; окр. г. Южно-Сахалинска, южный склон Сусунайского хр., на валежных ветках пихты, 06.08.1960; Тымовский р-н, дол. р. Усковки, елово-пихтовый лес, на древесине усохшей пихты, 06.08.2001.

Сем. RAMARIACEAE

* *Ramaria abietina* (Pers. : Fr.) Quéf. — Макаровский р-н, окр. г. Макарова, на подстилке под хвойными, 27.07.2000; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, 02.08.2000.

R. apiculata (Fr. : Fr.) Donk. — Тымовский р-н, окр. дер. Красная Тымь, на валежной древесине, 13.08.2000.

* *R. eumorpha* (P. Karst.) Corner. — Поронайский р-н, окр. Лермонтовки, на остатках древесины в подстилке, 30—31.07.2000; Поронайский р-н, окр. пос. Возвращения, на хвойной подстилке под елью и лиственницей, 04.08.2000; Смирныховский р-н, окр. пос. Оноп, лиственничник, на подстилке, 09.08.2000.

* *R. flava* (Schaeff. : Fr.) Quéf. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, 04.09.1990.

* *R. gracilis* (Pers. : Fr.) Quéf. — Поронайский р-н, окр. Лермонтовки, на подстилке, 01.08.2000; Тымовский р-н, окр. пос. Ясная, под хвойными на подстилке, 12.08.2000.

* *R. mutabilis* R. H. Petersen. — Смирныховский р-н, окр. пос. Оноп, на подстилке под хвойными, 10.08.2000.

* *R. pallida* (Schaeff.) Ricken. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, на почве, 04.09.1990.

* *R. rubella* (Schaeff.) R. H. Petersen forma *rubella*. — Тымовский р-н, окр. пос. Тымовское, на остатках хвойных, 14.08.2000.

* *R. stricta* (Pers. : Fr.) Quéf. — окр. г. Южно-Сахалинска, западный склон Сусунайского хребта, посадки лиственницы, на валежной древесине, 03.08.1960.

* *R. vittadinii* R. H. Petersen. — Долинский р-н, окр. г. Долинска, елово-пихтовый лес, на почве, 04.09.1990.

Пор. HERICIALES

Сем. CLAVICORONACEAE

* *Clavicornia ruxidata* (Pers.: Fr.) Doty. — Корсаковский р-н, устье р. Очепуха, елово-пихтовый лес, на валежной древесине, 29.07.2001.

Автор выражает огромную благодарность сотрудникам лаборатории низших растений Биолого-почвенного института к. б. н. Булах Е. М. и к. б. н. Богачевой А. В. за собранные гербарные материалы.

Литература

Пармасто Э. Х. Определитель рогатиковых грибов сем. Clavariaceae СССР. М.; Л., 1965. 167 с. — Raitviir A. The Tremellaceous Fungi of the Far East // Живая природа Дальнего Востока. Таллин, 1971. С. 84—154. — Wells K., Raitviir A.

The species of *Exidiopsis* (Tremellaceae) of the USSR // *Mycologia*. 1977. Vol. 69. P. 987—1007. — Wells K., Raitviir A. New and noteworthy taxa of the Exidiaceae of the USSR // *Trans. Br. mycol. Soc.* 1987. Vol. 89, N 3. P. 341—346.

И. В. Змитрович

I. V. Zmitrovich

РОД AMYLOCORTICIUM POUZAR В РОССИИ

THE GENUS AMYLOCORTICIUM POUZAR IN RUSSIA

Род *Amylocorticium* был описан в 1959 г. (Pouzar, 1959) и с тех пор его концепция не претерпела существенных изменений (Parmasto, 1968; Eriksson, Ryvarde, 1973; Weresub, 1974, 1976, 1977; Gilbertson, Lindsey, 1989; Hjortstam, 1987, 1998). Характерными признаками рода являются амилоидные споры, почти гладкий гименофор, обильно ветвящиеся гифы, обычно снабженные крупными пряжками и узкобулавовидные базидии с центральной перетяжкой. Все представители рода вызывают бурую гниль древесины и ассоциированы преимущественно с хвойными породами.

Род к настоящему времени насчитывает 12 видов, из них в России отмечено 4. Нами изучен материал, хранящийся в гербариях LE, TAA и CFMR, составлены оригинальные описания видов, известных на территории России и собраны данные об их распространении.

Род AMYLOCORTICIUM Pouzar

Česká Mykol. 13 : 11, 1959.

Базидиомы ресупинатные, распростертые с волокнистым краем, однослойные или слоистые, пленчатой или почти пробковой консистенции, обычно легко отделимые от субстрата. Гименофор гладкий или зернистый, пелликулярной либо слегка волокнистой консистенции.

Гифальная система мономитическая. Гифы обычно с большими, нередко ушковидными пряжками (у одного вида без пряжек), рыхло перепутанные, обильно ветвящиеся, тонко- или толстостенные. В гимении обычно присутствуют цилиндрические лептоцистиды. Базидии узкобулавовидные, (2)4-споровые, с центральной перетяжкой и обычно пряжкой у основания. Споры эллипсоидальные до цилиндрических, слегка согнутые, тонкостенные или со слегка утолщенными стенками, амилоидные.

На древесине хвойных, реже лиственных пород. Вызывают бурую гниль.

Тип рода: *Corticium subsulphureum* P. Karst., 1881.

Известно 12 видов, из них 4 на территории России.