

ISSN 0568-5435

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
БОТАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. В. Л. КОМАРОВА

ACADEMIA SCIENTIARUM ROSSICA
INSTITUTUM BOTANICUM NOMINE V. L. KOMAROVII

**НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ
НИЗШИХ РАСТЕНИЙ**

ТОМ 47

NOVITATES SYSTEMATICAE
PLANTARUM NON VASCULARIUM

TOMUS XLVII



Санкт-Петербург
2013

В. М. Коткова
Е. С. Попов

V. M. Kotkova
E. S. Popov

АФИЛЛОФОРОВЫЕ ГРИБЫ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
APHYLLOPHORACEOUS FUNGI OF PSKOV REGION

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
Лаборатория систематики и географии грибов
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2
Vera.Kotkova@mail.ru

Приводится аннотированный список 344 видов афиллофоровых грибов Псковской обл. (Северо-Запад европейской части России), составленный на основе собственных сборов, литературных источников и анализа гербарных коллекций (LE). 17 редких видов предлагаются для включения в Красную книгу Псковской обл.

Ключевые слова: афиллофоровые грибы, биоразнообразие, микобиота, Псковская обл., редкие виды, Северо-Запад европейской части России.

Annotated list of 344 species of aphyllorphoraceous fungi of the Pskov Region, based on the authors' collections, literature records and herbarium specimens (LE) is provided. 17 rare species are recommended for including into Red Data Book of the Pskov Region.

Keywords: aphyllorphoraceous fungi, biodiversity, Pskov Region, mycobiota, rare species, North-West of Russia.

Псковская область расположена на северо-западе европейской части России между 59°01'–55°35' с. ш. и 27°20'–31°30' в. д., занимая площадь около 55.4 тыс. км². На востоке она граничит с Тверской и Новгородской областями, на севере — с Ленинградской обл., на западе — с Эстонией и Латвией, на юге — с Белоруссией. Климат области умеренно-континентальный. Среднегодовая температура составляет 4–5 °С. Среднемесячные температуры варьируют от –4.5 °С в январе до 18.5 °С в июле (Сорокина и др., 2004). Средняя продолжительность вегетационного периода составляет 125–135 дней. Количество осадков, выпадающих за вегетационный период, в среднем составляет 285–350 мм, при годовом их количестве от 550 мм в низменностях до 750–800 мм на возвышенностях (Атлас..., 1969; Лесненко, 2002; Сорокина и др., 2004).

Территория области располагается в двух подзонах лесной зоны: южнотаежной и широколиственно-хвойной (Александрова, Юрковская, 1989; Лесненко, 2002). В южнотаежной подзоне преобладают зеленомошные травяно-кустарничковые леса и производные от них мелколиственные леса. В широколиственно-хвойной подзоне растут

дубравно-травяные леса, местами с широколиственным подлеском и единичной примесью широколиственных пород в древостое. Граница между подзонами условно проходит по широте г. Пскова (Лесненко, 2002). В настоящее время леса занимают около 38 % территории Псковской обл. (Доклад..., 2012). Преобладают березовые, сосновые и сероольховые леса. Еловые леса сохранились мало и встречаются главным образом на севере области. В понижениях рельефа с избыточным проточным увлажнением развиваются леса из черной ольхи. Широколиственные леса с доминированием дуба, липы, вяза и ясеня занимают менее 1 % лесной площади, встречаясь главным образом в центре и на юге области. Болота занимают около 10 % территории области, и около 16 % территории занято суходольными и пойменными лугами (Лесненко, 2002).

До середины 1990-х годов данные об афиллофоровых грибах Псковской обл. в литературе практически отсутствовали. Лишь незначительные сведения содержались в некоторых отечественных монографиях (Бондарцев, 1953; Пармасто, 1965). Кроме того, новый для науки вид *Poria luteopora* Bondartsev (Бондарцев, 1940), был описан на основании образца, собранного Т. Л. Николаевой в 1933 г. в окр. ст. Плюсса (Плюсский р-н Псковской обл.). Сведения об афиллофоровых грибах, приведенные для Псковской губернии в работе А. И. Лобика (1914), относятся к территории Холмского р-на современной Новгородской обл. Тем не менее, в Микологическом гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (БИН) РАН (LE) хранится значительное число образцов, собранных на территории современной Псковской обл. в первой половине XX века. Так, в августе 1918 г. в Лужском уезде Ленинградской обл. в окрестностях дер. Хмеры (в настоящее время относится к Плюсскому р-ну Псковской обл.) и дер. Машутино (Стругокрасненский р-н Псковской обл.) проводил сборы трутовых грибов А. С. Бондарцев. Некоторые образцы, собранные в Порховском уезде в 1919 г. старшим лаборантом Центральной фитопатологической станции Л. А. Арефьевым в окр. дер. Заполье (Дедовичский р-н) и Никольского (Бежаницкий р-н) и определенные А. С. Бондарцевым и А. А. Ячевским, также хранятся в гербарии БИН РАН. В августе 1933 г. Т. Л. Николаева проводила многочисленные сборы в Плюсском р-не в окрестностях ст. Плюсса, дер. Доброежа, дер. Захонье-Турово (в настоящее время дер. Малое Захонье) и в бывшем Гордановском лесу (окр. современной дер. Кошелевицы).

Более интенсивное изучение афиллофоровых грибов Псковской обл. началось в конце XX века. В ноябре 1996 г. исследования в Гдовском (окр. пос. Чернево, 4 км на юго-восток от пос. Плес-

на) и Плюсском (окр. пос. Лотохово) районах области проводила В. М. Коткова (Лосицкая, 1999). С 1997 г. микобиоту в окрестностях дер. Башово Локнянского р-на изучал Е. С. Попов (2001б; Попов и др., 2013). Изучение афиллофоровых грибов в Себежском р-не области с конца 1990-х гг. проводилось на территории национально-го парка «Себежский»: сначала магистрантом кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета И. С. Ивановым (1998), а в дальнейшем в июне и августе 2000 г. в окрестностях дер. Осыно и в июле 2002 г. в окрестностях дер. Мидино Е. С. Поповым (Попов, 2001а, 2001б; Коваленко и др., 2003) и в сентябре 2004 г. в окрестностях дер. Осыно, оз. Осыно, оз. Уклейниц и дер. Песчанка В. М. Котковой (Коткова, 2004, 2006). Отдельные сборы афиллофоровых грибов на этой территории в разные годы были сделаны также П. Ю. Колмаковым, Г. Ю. Конечной, Н. В. Псурцевой и шведским исследователем L. Andersson (Конечная и др., 2004; Андерссон, 2005; Коткова, Попов, 2012). Специальное изучение афиллофоровых грибов проводилось также на территории Псковского модельного леса (Стругокрасненский р-н, окрестности дер. Маяково) в сентябре — октябре 2002 г. Е. С. Поповым (Загидуллина и др., 2006) и в октябре 2007 г. В. М. Котковой (2010). Некоторые сборы афиллофоровых (преимущественно клавариоидных) грибов были проведены сотрудниками БИН РАН О. В. Морозовой, Н. В. Псурцевой и В. Ф. Мальшевой в 2007 и 2009 г. в Печорском р-не в окр. г. Изборска. Кроме того, в гербарии БИН РАН имеются образцы, собранные на территории Псковской обл. в разные годы Ю. Д. Цинзерлингом, В. Н. Сукачёвым (определенные А. С. Бондарцевым) и А. Е. Коваленко, Н. В. Псурцевой (определенные преимущественно И. В. Змитровичем).

Ниже следует аннотированный список афиллофоровых грибов, выявленных в настоящее время на территории Псковской обл., составленный на основании собственных и литературных данных, а также критического изучения образцов из гербария БИН РАН (LE). Виды расположены в алфавитном порядке, в квадратных скобках даны синонимы, под которыми эти виды приводились для области. Звездочкой (*) отмечены виды, впервые публикуемые для Псковской обл. Редкие виды, рекомендуемые для включения в Красную книгу Псковской области, отмечены восклицательным знаком (!). В аннотации для каждого вида приводятся данные о субстратах и местообитаниях, а также о находках на территории области по районам (с северо-запада на юго-восток). Если сведения о находке опубликованы, то даны соответствующие ссылки; если данные о находке приводятся впервые, то указывается ближайший геогра-

фический пункт, дата сбора, фамилия коллектора и номер образца в гербарии БИН РАН (LE). Приняты следующие сокращения: **Гдов.** — Гдовский, **Плюс.** — Плюсский, **Струг.** — Стругокрасненский, **Печ.** — Печорский, **Псков.** — Псковский, **Порх.** — Порховский, **Дед.** — Дедовичский, **Беж.** — Бежаницкий, **Лок.** — Локнянский, **Себ.** — Себежский, **Велик.** — Великолукский, **Кун.** — Куньинский районы; НП — национальный парк «Себежский», ПМЛ — Псковский модельный лес, ур. — урочище.

Albatrellus ovinus (Schaeff. : Fr.) Kotl. et Pouzar — на почве в сосняке с елью зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004).

Amphinema byssoides (Pers. : Fr.) J. Erikss. — на гнилых валежных стволах *Alnus* spp., *Betula* spp., *Pinus sylvestris*, *Populus tremula*, *Ulmus* sp. в смешанных и лиственных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

Amylocorticium subincarnatum (Peck) Pouzar — на валежных стволах *Picea abies* в еловых лесах. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 169013, LE 166803; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

A. subsulphureum (P. Karst.) Pouzar — на валежном стволе *Pinus sylvestris* в сосняке зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

Amylostereum laevigatum (Fr. : Fr.) Voidin — на коре сухостойных и валежных стволиков *Juniperus communis* в основном лесу. **Себ.:** НП — окр. оз. Малый Зеленец (Попов и др., 2006).

!Antrodia mellita Niemelä et Pentillä — на валежных стволах *Populus tremula* в смешанных лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, В. Н. Бондарцева, LE 31922.

!A. pulvinascens (Pilát) Niemelä — на валежных стволах *Populus tremula* в смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

A. serialis (Fr.) Donk — на пнях и валежных стволах *Picea abies* в еловых и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

A. sinuosa (Fr.) P. Karst. — на валежных стволах *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Кошелевицы, 09.08.1933, Николаева, LE 32763; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

A. xantha (Fr. : Fr.) Ryvar den [= *Amyloporia xantha* (Fr. : Fr.) Bondartsev et Singer] — на валежных стволах *Pinus sylvestris* и *Picea abies*, как исключение *Quercus robur* в хвойных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, окр. пос. Лотохово

(Лосицкая, 1999); **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Antrodiella faginea Vampola et Pouzar — на валеже *Populus tremula* в осиннике. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

A. pallescens (Pilát) Niemelä et Miettinen [= *Antrodiella semisupina* auct. non (Berk et M. A. Curtis) Ryvarden] — на валежных стволах и веточках *Betula* spp. и других лиственных деревьев в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а), юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006), окр. дер. Мидино, 19.07.2002, Псурцева, LE 217588.

A. romellii (Donk) Niemelä — на валежных стволах *Alnus* spp. и *Corylus avellana* в смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Малое Захонье, 15 и 20.08.1933, Николаева, LE 25391, LE 25866; **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

A. serpula (P. Karst.) Spirin et Niemelä — на валежных и сухостойных стволах *Alnus incana* в смешанных и лиственных лесах. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Aporpium caryae (Schwein.) Teixeira et D. P. Rogers [= *Protomerulius caryae* (Schwein) Ryvarden] — на валежных стволах *Alnus* spp. в лиственных и смешанных лесах. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Asterodon ferruginosus Pat. — на валежных стволах *Picea abies* в смешанных лесах. **Струг:** ПМЛ (Загидулина и др., 2006; Коткова, 2010).

Athelia alnicola (Bourdot et Galzin) Jülich — на гнилом валеже *Picea abies* в смешанном лесу. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

A. arachnoidea (Berk) Jülich — на валежном стволе *Populus tremula* в осиннике разнотравном. **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

A. decipiens (Höhn. et Litsch.) J. Erikss. — на валежном стволе *Picea abies* в сосняке с елью чернично-зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

A. epiphylla Pers. — на гнилом валеже *Betula* sp., *Picea abies*, *Populus tremula* в лиственных и смешанных лесах. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

A. salicum Pers. — на гнилом валеже *Alnus incana*, *Populus tremula* в лиственных лесах. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Athelopsis glaucina (Bourdot et Galzin) Parmasto — на валежном стволе *Populus tremula* в осиннике разнотравном. **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire [= *Schizophyllum amplum* (Lév.) Nakasone] — на валежных стволах и отмерших ветвях *Populus tremula*, *Salix* spp. в лиственных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — к вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Auriscalpium vulgare Gray — на опавших шишках *Picea abies* и *Pinus sylvestris*. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Лок.:** окр. дер. Башово

(Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — ур. Заозерье (Попов, 2001а), окр. дер. Песчанка, сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

Bankera fuligineoalba (Schmidt : Fr.) Coker et Beers ex Pouzar — на почве в сосняке лишайниковом. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

***Basidioradulum radula** (Fr.) Nobles — на валежном стволе *Alnus* sp. в лиственном лесу. **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, 13.07.1933, Николаева, LE 23320.

Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. — на сухостойных и валежных стволах и пнях *Alnus incana*, *Betula* sp., *Quercus robur*, *Populus tremula*, *Ulmus* sp. в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — повсеместно (Коткова, 2004).

B. fumosa (Pers. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах *Populus tremula*. **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц (Попов, 2001а).

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto — на валежных ветвях и стволах *Pinus sylvestris* в сосновых лесах и *Alnus* sp. в смешанном лесу. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 24.08.1918, Бондарцев, LE 168942; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — к юго-зап. от дер. Красиково (Попов, 2001а).

B. pruinatum (Bres.) J. Erikss. — на гнилой древесине *Alnus* sp. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

B. subcoronatum (Höhn. et Litsch.) Donk — на гнилых валежных стволах *Alnus incana*, *Betula* spp., *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово, 03.07.1999, Попов, LE 290437; **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно, окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

B. vagum (Berk. et M. A. Curtis) J. Erikss. [= *Botryobasidium botryosum* (Bres.) J. Erikss.] — на валежных стволах *Picea abies* и *Juniperus communis* в ельнике чернично-зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

Botryohypochnus isabellinus (Fr. : Fr.) J. Erikss. — на валежных стволах *Quercus robur*, *Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Populus tremula*, *Salix* sp., *Ulmus* sp. в хвойных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б), к юго-зап. от дер. Говорово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно, окр. оз. Уклейниц, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

Cantharellus cibarius Fr. : Fr. — на почве в лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово, окр. дер. Говорово, окр. дер. Голенищево (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Глыбуха (Иванов, 1998), окр. дер. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

!**C. cinereus** Pers. : Fr. — на почве в ельнике зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

C. tubaeformis (Bull. : Fr.) Fr. — на почве в черноольшанике и в сосняке брусничном. **Печ.:** окр. г. Изборска, окр. оз. Велье, 19.07.2007, Попов,

LE 290489, там же, 21.09.2009, Морозова, LE 290511; **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Ceraceomyces eludens K.-H. Larsson [= *Ceraceomyces sublaevis* (Bres.) Jülich, р. р.] — на валежном стволике *Juniperus communis* в ельнике черничном. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

C. serpens (Tode : Fr.) Ginns — на гнилых валежных стволах *Alnus* spp., *Padus avium*, *Pinus sylvestris*, *Populus tremula*, *Salix* sp. в смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а), юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

C. tessulatus (Cooke) Jülich — на валежном стволе *Pinus sylvestris* в сосняке травяном. **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Ceriporia purpurea (Fr.) Donk — на валежных и сухостойных стволах *Alnus incana*, *Populus tremula* в лиственных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

C. reticulata (Hoffm. : Fr.) Domański — на гнилых валежных ветвях и стволах *Alnus incana*, *Populus tremula* и на старых базидиомах *Phellinus punctatus* в смешанных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

C. viridans (Berk. et Broome) Donk (“*Ceraporia*”) [= *Poria viridans* (Berk. et Broome) Cooke] — на валежных стволах *Betula* sp., *Populus tremula*. **Плюс.:** окр. ст. Плюсса (Бондарцев, 1953), окр. дер. Кошелевицы (Лосицкая, 1999), окр. дер. Малое Захонье, 01.08.1933, Николаева, LE 26051.

Ceriporiopsis aneirina (Sommerf. : Fr.) Domański — на валежных стволах *Populus tremula*. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — ур. Боровые (Андерссон, 2005).

C. pseudogilvescens (Pilát) Niemelä et Kinnunen — на валежных стволах *Alnus incana*, *Populus tremula* в сероольшаниках и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murrill — на пнях и валежных стволах *Betula* spp., *Populus tremula* в смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** окр. дер. Машутино, 22.08.1918, Бондарцев, LE 31735; **Себ.:** НП — окр. оз. Зеленец (Иванов, 1998).

Chondrostereum purpureum (Pers. : Fr.) Rouzard — на валежных стволах *Betula* spp., *Populus tremula* в смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. оз. Осыно (Коткова, 2004).

***Clavaria falcata** Pers. : Fr. — на почве на лугу. **Печ.:** окр. г. Изборска, музей-заповедник «Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290580.

C. fragilis Holmsk. : Fr. [= *Clavaria vermicularis* Sw. : Fr.] — на почве в смешанном травяно-зеленомошном лесу и на вейниково-разнотравном лугу. Псковская обл. (Пармасто, 1965); 01.08.1917, Е. Соколова, LE 166975; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

C. fumosa Pers. : Fr. — на почве на лугах и в смешанных лесах. **Печ.:** окр. г. Изборска, музей-заповедник «Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290514; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk — на подстилке в хвойных лесах. **Биж.:** окр. дер. Никольское, 02.10.1919, Арефьев, LE 167038, LE 167050; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП (Попов, 2001а).

Clavicornona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty [= *Artomyces pyxidatus* (Pers.) Jülich] — на валежных стволах преимущественно *Populus tremula*, изредка *Betula* sp., *Pinus sylvestris* в смешанных и лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — ур. Заозерье (Попов, 2001а), окр. оз. Осыно (Коткова, 2004, 2006).

Clavulina cinerea (Bull. : Fr.) J. Schröt. — на почве в смешанных и лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — к вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а).

C. coralloides (L. : Fr.) J. Schröt. [= *Clavulina cristata* (Holmsk. : Fr.) J. Schröt.] — на почве в лиственных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Старый Пруд (Попов, 2001а).

C. rugosa (Bull. : Fr.) J. Schröt. — на почве на лугах и в лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Печ.:** окр. г. Изборска, музей-заповедник «Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290513; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Clavulinopsis corniculata (Schaeff. : Fr.) Corner — на почве на вейниково-разнотравных лугах. **Печ.:** окр. г. Изборска, музей-заповедник «Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290510; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

C. helvola (Pers. : Fr.) Corner — на почве на лесной просеке и в дубово-липовых лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б), к юго-зап. от дер. Говорово (Попов и др., 2013).

C. laeticolor (Berk. et M. A. Curtis) R. H. Petersen — на почве на вейниково-разнотравных лугах. **Печ.:** окр. г. Изборска, музей-заповедник «Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290509; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. et Pouzar — на валеже и сухостое *Picea abies* в еловых лесах. **Плюс.:** окр. ст. Плюсса, 20.08.1933, Николаева, LE 31521; **Струг.:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006).

Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. — на живых деревьях *Acer platanoides*, *Betula* spp. в лесах и парках. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Себ.:** НП — ур. Панский Двор (Андерссон, 2005).

Coltricia perennis (L. : Fr.) Murrill — на песчаной почве в сосновых лесах. **Гдов.:** лесной массив «40-й бор» (Попов, 2001б); **Струг.:** окр. дер. Ма-

шутино, 21 и 28.08.1918, Бондарцев, LE 27839, LE 27871; **Лок.:** повсеместно (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Зеленец (Иванов, 1998; Попов, 2001а), окр. оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Conferticium karstenii (Bourdot et Galzin) Hallenb. [= *Gloeocystidium karstenii* (Bourdot et Galzin) Donk] — на валежном стволе *Betula* sp. в лиственном лесу. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999).

Coniophora arida (Fr.) P. Karst. — на валежных стволах и ветвях *Pinus sylvestris*, *Populus tremula* в хвойных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. Осыно и Песчанка (Коткова, 2004, 2006).

C. olivacea (Fr. : Fr.) P. Karst. — на валежном стволе *Picea abies* в ельнике с осинкой и сосной чернично-зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

C. puteana (Schumach. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах *Pinus sylvestris* и *Alnus glutinosa* в посадках и в ольшаниках. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Corticium boreoroseum Boidin et Lanquetin — на валежном стволе *Picea abies* в ельнике чернично-зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

C. roseum Pers. : Fr. [= *Laeticorticium roseum* (Pers. : Fr.) Donk] — на валежных стволах *Populus tremula*, *Salix* spp. и *Alnus* sp. в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 24.08.1918, Бондарцев, LE 168587; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Cotyldia undulata (Fr.) P. Karst. — на песчаной почве среди мхов. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Craterellus cornucopioides (L.) Pers. — на почве в сосняках и ельниках зеленомошных. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004), окр. оз. Демино (Андерссон, 2005), окр. р. Кисча, 27.09.2009, Г. Ю. Конечная, LE 268563.

Creolophus cirrhatus (Pers. : Fr.) P. Karst. — на комлях и валежных стволах *Alnus incana*, *Populus tremula* и живом стволе *Sorbus aucuparia* в лесах и на зарастающих вырубках. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

!Crustoderma dryinum (Berk et M. A. Curtis) Parmasto — на валежном стволе *Picea abies* в сосняке с елью зеленомошном. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Cylindrobasidium laeve (Pers.) Chamuris — на валежных стволах и ветвях *Betula* spp., *Populus tremula*, *Salix* sp., *Tilia cordata*, *Ulmus* sp. в лиственных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна, окр. пос. Чернево (Лосиц-

кая, 1999); **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2006).

Cytidia salicina (Fr. : Fr.) Burt — на сухих и валежных ветвях *Salix* spp. в зарослях ивы. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

Dacryobolus karstenii (Bres.) Oberw. ex Parmasto — на валежном стволе *Pinus sylvestris* в сосняке травяном. **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Daedalea quercina L. : Fr. — на живых и валежных стволах и пнях *Quercus robur* в дубравах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Лок.:** окр. дер. Миритиницы (Попов, 2001б; Попов и др., 2006).

Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schröt. — на сухостойных и валежных стволах *Alnus glutinosa*, *Salix* spp. в смешанных и прибрежных лиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово, окр. дер. Скрабы, долина р. Пузня (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

D. tricolor (Bull. : Fr.) Bondartsev et Singer — на сухостойных и валежных стволах, пнях *Alnus* spp., *Salix* spp. и *Sorbus aucuparia* в лиственных и смешанных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Псков.:** дер. Быстрцово, 06.1908, Сукачѳв, LE 33421; **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а).

Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk — на валежных стволах *Populus tremula*, *Acer platanoides*, *Alnus incana*, *Betula* sp., *Corylus avellana*, *Padus avium* в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010), окр. пос. Струги Красные, 23.07.1994, А. Е. Коваленко, LE 85396; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а, Коткова, 2004).

Dendrothele alliacea (Quél.) P. A. Lemke — на коре живых стволов *Ulmus* sp. в лиственном лесу. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Dentipellis fragilis (Pers. : Fr.) Donk — на гнилых валежных стволах *Alnus glutinosa*, *Salix fragilis* в прибрежных ивово-сероольховых и лиственных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** долина р. Пузня, к юго-зап. от дер. Говорово (Попов и др., 2013).

Dichomitus campestris (Quél.) Domański et Orlicz — на сухостойном стволе *Alnus glutinosa* в черноольшанике. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Dichostereum effusatum (Cooke et Ellis) Boidin et Lanq. — на валежном стволе *Alnus* sp. в широколиственном лесу. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański — на валежных и сухостойных стволах *Pinus sylvestris* в сосновых лесах. **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004).

D. lindbladii (Berk.) Gilb. et Ryvarden [= *Cinereomyces lindbladii* (Berk.) Jülich] — на валежных стволах *Picea abies*, как исключение *Betula* sp., в еловых и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

!Fistulina hepatica Schaeff. : Fr. — на комлевой части живого ствола *Quercus robur* в дубово-липовой роще. **Лок.:** долина р. Пузня к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 20016; Попов и др., 2013).

Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr. — на сухостойных и валежных стволах *Betula* spp. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); **Лок.:** повсеместно (Попов, 20016; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Зеленец (Иванов, 1998), окр. дер. Осыно (Попов, 2001а, Коткова, 2004).

Fomitopsis pinicola (Sw. : Fr.) P. Karst. — на сухостойных и валежных стволах и пнях *Alnus* spp., *Betula* spp., *Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Salix* spp., *Sorbus aucuparia* в смешанных и лиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010), окр. пос. Струги Красные, 18.07.1994, А. Е. Коваленко, LE 85394; **Печ.:** окр. г. Изборска, музей-заповедник «Изборск», берег оз. Велье, 19.07.2007, Псурцева, LE 265029; **Лок.:** повсеместно (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Зеленец (Иванов, 1998), окр. оз. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

F. rosea (Alb. et Schwein. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах *Picea abies* в ельниках черничных и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010).

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. [= *Ganoderma lipsiense* (Batsch) G. F. Atk.] — на пнях и валежных стволах *Alnus incana*, *Betula* sp., *Populus tremula*, *Quercus robur*, *Ulmus* sp. в лиственных и смешанных лесах и парках. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Псков.:** г. Псков, 08.1908, М. Короткий, LE 28563; **Лок.:** повсеместно (Попов, 20016; Попов и др., 2013); **Себ.:** окр. оз. Усборье (Иванов, 1998), окр. оз. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

!G. lucidum (M. A. Curtis : Fr.) P. Karst. — на корнях валежных стволов *Picea abies* в смешанных лесах по берегам озер. **Псков.:** окр. дер. Быстрецово (Бондарцев, 1924); **Себ.:** НП — берег оз. Глыбуха (Иванов, 1998; Попов, 2001а).

Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk — на валежном стволе *Alnus* sp. в лиственном лесу. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999).

G. luridum (Bres.) Voidin — на валеже *Salix* sp. в ольшанике с ивой приручейном. **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

G. porosum (Berk. et M. A. Curtis) Donk — на валежном стволе *Alnus glutinosa* в ольшанике с ивой приручейном. **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Gloeophyllum abietinum (Bull. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах *Picea abies* в еловых лесах. **Лок.:** окр. дер. Сысоево (Попов, 2001б; Попов и др., 2013), к сев.-зап. от дер. Говорово, 14.07.2000, Попов, LE 290428.

G. odoratum (Wulfen : Fr.) Imazeki — на пнях и валежных стволах *Picea abies* в еловых лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Себ.:** НП (Андерссон, 2005).

G. sepiarium (Wulfen : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в еловых и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — ур. Заозерье (Попов, 2001а), окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004).

Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres. — на сухостойных и валежных стволах и пнях *Alnus incana* и *Betula* sp. в лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

G. pannocinctus (Romell) J. Erikss. [= *Gelatoporia pannocincta* (Romell) Niemelä, *Ceriporiopsis pannocincta* (Romell) Gilb. et Ryvarden] — на валежном стволе лиственного дерева в смешанном лесу. **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Gloiodon strigosus (Schwein. : Fr.) P. Karst. — на валежных и сухостойных стволах *Salix fragilis* и *Populus tremula* в прибрежных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

!Hapalopilus croceus (Pers. : Fr.) Bondartsev et Singer — на стволе живого *Quercus robur* в дубовой роще вдоль реки. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999).

H. ochraceolateritius (Bondartsev) Bondartsev et Singer — на валежных стволах *Picea abies* в молодом лесу. **Плюс.:** окр. ст. Плюсса (Бондарцев, 1953), окр. дер. Малое Захонье, 06.08.1933, Николаева, LE 26778, LE 26779.

H. rutilans (Pers. : Fr.) P. Karst. [= *H. nidulans* (Fr.) P. Karst., *Polyporus rutilans* (Pers. : Fr.)] — на сухостойных и валежных стволах и ветвях *Alnus incana*, *Betula* sp., *Corylus avellana*, *Sorbus aucuparia* в лиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 16, 25 и 26.08.1918, Бондарцев, LE 26722, LE 26766, LE 26771, окр. дер. Кошелевицы, 08.08.1933, Бондарцев, LE 26739; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — к вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004), окр. дер. Чернея, 22.07.2002, Псурцева, LE 217597.

Henningsomyces candidus (Pers. : Fr.) Kuntze — на валежном стволе лиственного дерева на вырубке. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Hericium coralloides (Scop. : Fr.) Pers. [= *Hydnum coralloides* Scop.] — на сухостойных и валежных стволах *Betula* sp., *Populus tremula*, *Ulmus* sp. в лиственных и широколиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 27.08.1918, Бондарцев, LE 20560;

Струг: окр. дер. Ровное (Попов, 2001б), ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Иванов, 1998; Попов, 2001а), 3 км к юго-зап. от дер. Осыно (Коткова и др., 2004а).

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. — на валежных стволах *Pinus sylvestris* в хвойных и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Сысоево (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП (Иванов, 1998), юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. parviporum Korhonen et Niemelä — на корнях валежных стволов *Picea abies* в еловых лесах. **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, 17.08.1933, Николаева, LE 28800.

Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karst. — на почве в сосновых лесах. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Hydnum repandum L. : Fr. — на почве в лиственных лесах. **Порх.:** Порховский уезд, 06.09.1919, Арефьев, LE 21018, LE 21068; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — ур. Заозерье (Попов, 2001а), сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

H. rufescens Schaeff. : Fr. — на почве в смешанном лесу. **Лок.:** окр. дер. Башово, 23.08.2000, Попов, LE 225680.

Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Bres. — на валежных стволах *Alnus* sp., *Corylus avellana*, *Quercus robur*, *Tilia cordata* в лиственных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, 18.08.1933, Николаева, LE 174722, LE 174723; **Лок.:** окр. дер. Башово, к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — ур. Панский Двор (Попов, 2001а).

H. corrugata (Fr.) Lév. — на валежных ветвях и стволах *Betula* sp., *Corylus avellana* в смешанных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

H. rubiginosa (Dicks. : Fr.) Lév. — на пнях и валежных стволах *Quercus robur* в широколиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Лок.:** окр. оз. Островно, окр. дер. Миритиницы, окр. дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2006).

H. tabacina (Fr.) Lév. [= *Pseudochaete tabacina* (Sowerby) T. Wagner et M. Fisch.] — на сухих и валежных ветвях и стволах *Alnus incana*, *Corylus avellana*, *Fraxinus excelsior*, *Padus avium*, *Salix* spp., *Syringa vulgaris* в мелколиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010), между ст. Струги Красные и дер. Захонье, 10.10.1931, Ю. Цинзерлинг, LE 174898; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

Hyphoderma argillaceum (Bres.) Donk — на гнилых валежных стволах *Pinus sylvetsris* и *Populus tremula* в сосновых и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. mutatum (Peck) Donk [= *Mutatoderma mutatum* (Peck) C. E. Gómez] — на валежных стволах *Populus tremula* в осинниках. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. praetermissum (P. Karst.) J. Erikss. et Å. Strid [= *Peniophorella praetermissa* (P. Karst.) K. H. Larss.] — на гнилой валежной древесине *Alnus* spp., *Betula* spp., *Populus tremula* в лиственных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

H. puberum (Fr.) Wallr. [= *Peniophora pubera* (Fr.) Sacc., *Peniophorella pubera* (Fr.) P. Karst.] — на гнилой валежной древесине *Alnus* spp., *Betula* spp., *Populus tremula* в лиственных и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 35721, LE 35715; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

H. setigerum (Fr. : Fr.) Donk [= *Peniophora setigera* (Fr.) Höhn. et Litsch., *Huiphoderma cristulatum* (Fr.) Donk, *Odontia setigera* (Fr.) L. W. Mill.] — на валежных стволах *Alnus incana*, *Betula* spp., *Corylus avellana*, *Padus avium* в смешанных и мелколиственных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 24 и 27.08.1918, Бондарцев, LE 22266, LE 22281, окр. дер. Кошелевицы, 18.08.1933, Николаева, LE 22269; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Дед.:** окр. дер. Заполье, 27.09.1919, Арефьев, LE 35800; **Лок.:** повсеместно (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — вост. берег оз. Осыно в окр. дер. Осыно (Попов, 2001а).

Huiphoderma corrugata (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden — на валеже *Acer platanoides* в смешанном лесу. **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Huiphodontia aspera (Fr.) J. Erikss. — на гнилых валежных стволах *Alnus* spp., *Juniperus communis*, *Picea abies*, *Quercus robur* в смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово, 19.07.2001, Попов, LE 290430; **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно, оз. Уклейниц, юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. barba-jovis (Bull. : Fr.) J. Erikss. [= *Odontia barba-jovis* (Bull.) Fr.] — на валеже *Alnus incana*, *Padus avium* в сероольшаниках и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. хутора Ларионовых, 06.08.1933, Николаева, LE 22011; **Лок.:** окр. дер. Говорово (Попов, 2001б), окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а).

H. breviseta (P. Karst.) J. Erikss. — на валежных стволах *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

H. crustosa (Pers. : Fr.) J. Erikss. — на сухих и валежных ветвях *Padus avium*, *Populus tremula*, *Quercus robur*, *Salix* spp. в лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. nespori (Bres.) J. Erikss. et Hjortstam — на валежных стволах и ветвях лиственных деревьев, в т. ч. *Quercus robur* в лиственных лесах. **Лок.:** окр. пос. Исаково, 11.07.2000, Попов, LE 290438; **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

H. pallidula (Bres.) J. Erikss. — на гнилых валежных стволах *Alnus* spp., *Betula* spp., *Picea abies*, *Pinus sylvestris* в хвойных и смешанных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2006).

***H. pruni** (Lasch) J. Erikss. et Hjortstam [= *Xylodon pruni* (Lasch) Hjortstam et Ryvarden] — на сухой ветви *Salix* sp. **Лок.:** окр. дер. Башово, 08.2000, Попов, LE 290429.

H. quercina (Pers. : Fr.) J. Erikss. — на сухой ветви *Quercus robur*. **Себ.:** юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. radula (Pers. : Fr.) E. Langer et Vesterholt [= *Schizopora radula* (Pers. : Fr.) Hallenb.] — на валежных стволах *Betula* sp. и *Pinus sylvestris* в смешанном лесу и в сосняке травяном. **Плюс.:** окр. дер. Кошелёвицы, 13.08.1933, Николаева, LE 26049; **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. sambuci (Pers. : Fr.) J. Erikss. — на валежных ветвях *Fraxinus excelsior*, *Populus tremula* в лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

H. spathulata (Fr.) Parmasto — на валежных стволах *Pinus sylvestris*, *Populus tremula* в смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

H. tuberculata Kotir. et Saarenoksa — на валежном стволе *Pinus sylvestris* в сосняке с елью травяном. **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Hypochnicium detriticum (Bourdot) J. Erikss. et Ryvarden [= *Lagarobasidium detriticum* (Bourdot et Galzin) Jülich] — на валеже лиственного дерева в осиннике разнотравном. **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

H. erikssonii Hallenb. et Hjortstam — на валежном стволе лиственного дерева в смешанном лесу. **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

H. geogenium (Bres.) J. Erikss. — на валежных стволах *Alnus* sp., *Picea abies* в смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

H. lundellii (Bourdot) J. Erikss. — на валежном стволе *Populus tremula* в лиственном лесу. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

H. polonense (Bres.) Å. Strid — на валежных стволах *Alnus* sp., *Ulmus* sp. в лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

H. punctulatum (Cooke) J. Erikss. — на валежном стволе *Picea abies* в елово-широколиственном лесу. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

H. vellereum (Ellis et Cragin) Parmasto — на валежных стволах *Alnus* sp. и *Ulmus* sp. в лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Inonotus obliquus (Pers. : Fr.) Pilät — на живых (стерильная форма — чага), сухостойных и валежных стволах *Betula* spp. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Загидулина и др., 2006; Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Озерявки (Иванов, 1998), окр. оз. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

I. radiatus (Sowerby : Fr.) P. Karst. [= *Mensularia radiata* (Sowerby : Fr.) W. V. Cooke] — на сухостойных и валежных стволах *Alnus* spp., *Corylus avellana*, *Padus avium*, *Populus tremula* в смешанных и лиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово

(Лосицкая, 1999), окр. дер. Малое Захонье, 15.07.1933, Николаева, LE 29048; **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ:** НП — окр. оз. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

I. rheades (Pers.) P. Karst. [= *Inocutis rheades* (Pers.) Fiasson et Niemelä] — на пнях, валежных и сухостойных стволах *Populus tremula* в смешанных лесах. **Плюс:** окр. дер. Малое Захонье, 04.08.1933, Николаева, LE 29182, окр. дер. Кошелевицы, 19.08.1933, Николаева, LE 29173; **Струг:** окр. ст. Струги Красные, 18.07.1994, А. Е. Коваленко, LE 85388; **Лок:** окр. дер. Башово, окр. дер. Скрабы (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Irpex lacteus (Fr. : Fr.) Fr. — на валежных стволах и ветвях *Alnus incana*, *Corylus avellana* в сероольшаниках и лиственных лесах. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Беж:** окр. дер. Никольское, 22.09.1919, Арефьев, LE 21275; **Лок:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ:** НП — к вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах и пнях *Picea abies* в еловых лесах. **Плюс:** окр. дер. Хмеры, 18.08.1922, Бондарцев, LE 29230; **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок:** окр. дер. Сысоево (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004).

!Junghuhnia collabens (Fr.) Ryvarden — на валежном стволе *Picea abies* в еловом лесу. **Струг:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006).

J. fimbriatella (Peck) Ryvarden — на валежном стволе *Populus tremula* в смешанном лесу. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

J. lacera (P. Karst.) Niemelä et Kinnunen [= *Junghuhnia separabilissima* (Pouzar) Ryvarden] — на валежном стволе ольхи в ольшанике приручейном. **Себ:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

J. luteoalba (P. Karst.) Ryvarden — на валежном стволе *Pinus sylvestris* в сосняке травяном. **Себ:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

J. nitida (Pers. : Fr.) Ryvarden [= *Steccherinum nitidum* (Pers. : Fr.) Vesterholt] — на валежных стволах и ветвях *Alnus* sp., *Betula* sp., *Euonymus verrucosus*, *Populus tremula*, *Salix* sp. в лиственных лесах. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок:** окр. дер. Сысоево (Попов, 2001б), окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ:** НП — к вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

!J. pseudizilingiana (Parmasto) Ryvarden — на живых стволах *Populus tremula* в смешанных лесах. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Kavinia himantia (Schwein. : Fr.) J. Erikss. — на валежных веточках *Ulmus* sp. в широколиственном лесу. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill — на стволах живых *Quercus robur* в дубовых лесах и рощах. **Гдов:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Лок:** дер. Говорово, дер. Глухово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Laxitextum bicolor (Pers. : Fr.) Lentz [= *Lloydella fusca* (Schrad.) Bres., *Stereum bicolor* (Pers.) Fr.] — на сухостойных и валежных стволах *Alnus incana*, *Betula pendula*, *Corylus avellana*, *Salix fragilis*, *Tilia cordata* в лиственных и

смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 37223; **Лок.:** окр. дер. Башово, к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Чернея (Коваленко и др., 2003).

Lentaria afflata (Lagget) Corner — на валежном стволе *Populus tremula* в ельнике с осиной зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

L. byssiseda (Pers. : Fr.) Corner — на коре живых стволов *Ulmus* sp. в широколиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Lenzites betulina (L. : Fr.) Fr. — на сухостойных и валежных стволах, пнях и бревнах *Betula* spp. в смешанных и лиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Зеленец (Иванов, 1998), окр. дер. Стеймаки-2 (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004), окр. дер. Мидино, 19.07.2002, Псурцева, LE 217591.

!Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilát — на валежных стволах *Picea abies* в еловых лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Мидино (Коваленко и др., 2003), окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Leptosporomyces galzinii (Bourdot) Jülich — на валеже *Pinus sylvestris* в сосняке с елью долгомошном. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Macrotyphula fistulosa (Holmsk. : Fr.) R. H. Petersen var. **fistulosa** — на опаде *Alnus incana*, *Corylus avellana*. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

M. fistulosa (Holmsk. : Fr.) R. H. Petersen var. **contorta** (Holmsk.) Nannf. et L. Holm — на валежных ветвях *Alnus incana* в сероольшанике. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

M. juncea (Alb. et Schwein.) Berthier — на гниющих опавших листьях в лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Merulioopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns [= *Byssomerulius corium* (Pers. : Fr.) Parmasto, *Merulius corium* (Pers. : Fr.)] — на валежных стволах и ветвях *Alnus incana*, *Betula* sp., *Populus tremula*, *Salix* spp. в смешанных лесах и ивняках. **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, 13.08.1933, Николаева, LE 166113; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

M. taxicola (Pers. : Fr.) Bondartsev [= *Gloeoporus taxicola* (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden] — на валежных стволах *Pinus sylvestris*. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2006).

***Metulodontia nivea** (P. Karst.) Parmasto — на гнилом валеже *Betula* sp. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 35176.

Mucronella bresadolae (Quél.) Corner — на гнилых валежных стволах *Picea abies*. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

M. flava Corner — на гнилых валежных стволах *Picea abies*. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Multiclavula mucida (Pers. : Fr.) R. H. Petersen [= *Lentaria mucida* (Pers. : Fr.) Corner] — на валежных стволах *Populus tremula*. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Mycoacia aurea (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden — на гнилых валежных стволах *Alnus* spp. в лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

M. fuscoatra (Fr. : Fr.) Donk — на валежных стволах *Betula* spp., *Populus tremula* в смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, 13.08.1933, Николаева, LE 21637, LE 21642; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= *Postia fragilis* (Fr.) Jülich] — на валежных стволах *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных лесах. **Себ.:** окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

O. hibernicus (Berk. et Broome) Gilb. et Ryvarden [= *Postia hibernica* (Berk. et Broome) Jülich] — на валежной ветви *Pinus sylvestris*. **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коваленко и др., 2003).

O. lacteus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= *Tyromyces lacteus* (Fr.) Murrill] — на валежном стволе *Populus tremula* в осиннике разнотравном. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

O. lateritius (Renvall.) Ryvarden et Gilb. [= *Postia lateritia* Renvall] — на валежном лишенном коры стволе *Pinus sylvestris*. **Себ.:** НП — центральная часть (Андерссон, 2005).

O. leucomallellus (Murrill) Gilb. et Ryvarden [= *Postia leucomallella* (Murrill) Jülich] — на валежных стволах *Pinus sylvestris* в сосновых и смешанных лесах. **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

O. ptychogaster (F. Ludw.) Donk [= *Postia ptychogaster* (F. Ludw.) Vesterholt] — на корнях валежных стволов *Picea abies* в еловых лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

O. rennyi (Berk. et Broome) Donk [= *Postia rennyi* (Berk. et Broome) Rajchenb.] — на валежном стволе *Picea abies* в ельнике чернично-зелено-мошном. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

O. sericeomollis (Romell) Bondartseva [= *Postia sericeomollis* (Romell) Jülich] — на валежном стволе *Pinus sylvestris* в смешанном лесу. **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

O. stipticus (Pers. : Fr.) Gilb. et Ryvarden [= *Postia stiptica* (Pers. : Fr.) Jülich] — на валежных стволах *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. дер. Малое Захонье, 01.08.1933, Бондарцев, LE 26501; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

O. tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden [= *Postia tephroleuca* (Fr.) Jülich] — на валежных стволах *Betula* spp., *Picea abies*, *Populus tremula* в хвойных и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Малое Захонье, 12.08.1933, Николаева, LE 27571, окр. дер. Кошелевицы, 26.08.1933, Николаева, LE 27020; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2004).

O. undosus (Peck) Gilb. et Ryvarden [= *Postia undosa* (Peck) Jülich] — на валежном стволе *Picea abies* в ельнике чернично-зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden — на валежных стволах *Populus tremula*, реже *Sorbus aucuparia* в смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно и дер. Песчанка (Коткова, 2004).

O. latemarginatus (E. J. Durand et Mont.) Donk — на валежном стволе *Padus avium*. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

O. obducens (Pers.) Donk — на валежном стволе *Ulmus* sp. в широколиственном лесу. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

O. populinus (Schumacher : Fr.) Donk — на живых и сухостойных стволах *Acer platanoides*, *Alnus* spp., *Ulmus* sp. в смешанных лесах и парках. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

O. ravidus (Fr.) Bondartsev et Singer — на пне *Populus tremula* в смешанном лесу. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

Peniophora cinerea (Pers. : Fr.) Cooke — на сухих ветвях *Betula* spp., *Quercus robur*, *Populus tremula* в лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 20016; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

P. incarnata (Pers. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах и ветвях *Alnus incana*, *Betula* sp., *Corylus avellana*, *Euonymus verrucosa*, *Padus avium*, *Syringa vulgaris*, *Tilia cordata* в лиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 24, 25 и 26.08.1918, Бондарцев, LE 174600, LE 174617, LE 174626; **Струг.:** окр. дер. Машутино, 06 и 21.08.1918, Бондарцев, LE 174587, LE 174627; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 20016; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — ур. Панский Двор (Попов, 2001a), юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

P. limitata (Chaillet ex Fr. : Fr.) Cooke — на отмерших ветвях *Acer platanoides*, *Fraxinus excelsior* в широколиственных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 20016; Попов и др., 2013).

P. polygonia (Pers. : Fr.) Bourdot et Galzin — на валежных ветвях *Populus tremula*. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 20016; Попов и др., 2013).

P. quercina (Pers. : Fr.) Cooke — на мертвых ветвях *Quercus robur*. **Лок.:** окр. дер. Башово, окр. дер. Скрабы (Попов, 20016; Попов и др., 2013).

P. rufa (Fr.) Voidin — на валежных ветвях и стволах *Populus tremula* в смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово, окр. дер. Миритиницы (Попов, 20016; Попов и др., 2013).

!Perenniporia tenuis (Schwein.) Ryvarden var. **pulchella** (Schwein.) J. Lowe — на валежном стволе *Populus tremula* в осиннике разнотравном вдоль водотока. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010; 03.10.2007, Коткова, LE 258694).

Phanerochaete sanguinea (Fr. : Fr.) Pouzar — на валежных стволах и ветвях *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Красиково (Попов, 2001а), окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

P. sordida (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvardeu — на валежных стволах *Corylus avellana*, *Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Tilia cordata* в лесах и парках. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — ур. Панский Двор (Попов и др., 2006).

P. tuberculata (P. Karst.) Parmasto — на валеже лиственного дерева в кленовнике липово-снытевом. **Себ.:** НП — ур. Панский Двор (Попов и др., 2013).

P. velutina (DC. : Fr.) P. Karst. — на валеже *Alnus incana*, *Populus tremula* в лиственных и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 24.08.1918, Бондарцев, LE 35864, LE 35872; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto — на живых, реже сухостойных стволах, пнях *Alnus* spp., *Acer platanoides*, *Sorbus aucuparia* в ольшаниках и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 24.08.1918, Бондарцев, LE 29837; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — повсеместно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

P. chrysoloma (Pers. : Fr.) Donk [= *Porodaedalea chrysoloma* (Pers. : Fr.) Fiasson et Niemelä] — на сухостойных и валежных стволах *Picea abies* в еловых лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

P. conchatus (Pers. : Fr.) Quél. [= *Porodaedalea conchata* (Pers. : Fr.) Fiasson et Niemelä] — на валежных стволах *Salix caprea*, реже *Alnus* spp. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999), окр. дер. Кошелевицы, 18 и 20.08.1933, Николаева, LE 29534, LE 29535; **Плюс.:** окр. ст. Плюсса (Бондарцев, 1955); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — ур. Панский Двор (Попов, 2001а).

P. contiguus (Pers. : Fr.) Pat. [= *Fuscoporia contigua* (Pers. : Fr.) G. Cunn.] — на валежной ветви *Quercus robur* в дубово-липовом лесу. **Лок.:** к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

!P. ferrugineofuscus (P. Karst.) Bourdot et Galzin [= *Phellinidium ferrugineofuscum* (P. Karst.) Fiasson et Niemelä] — на валежных стволах *Picea abies* в еловых лесах. **Плюс.:** окр. дер. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

P. ferruginosus (Schrud. : Fr.) Pat. [= *Fuscoporia ferruginosa* (Schrud. : Fr.) Murriel] — на валежной ветви *Ulmus* sp. в широколиственном лесу. **Лок.:** окр. дер. Башово близ дер. Скрабы (Попов и др., 2013).

P. igniarius (L. : Fr.) Quél. s. str. — на живых и сухостойных стволах *Salix* spp. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово

(Лосицкая, 1999); **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Скрабы (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Заозерье (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

P. laevigatus (P. Karst.) Bourdot et Galzin — на валежных стволах *Betula* spp. в смешанных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 26.08.1918, Бондарцев, LE 29960; **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

P. lundellii Niemelä — на сухостое *Betula* spp. в смешанном лесу. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999).

P. nigricans (Fr.) P. Karst. — на живых, сухостойных и валежных стволах *Betula* spp. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999, как *P. igniarius* на *Betula* spp.); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999, как *P. igniarius* на *Betula* spp.); **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010, как *P. igniarius* на *Betula* spp.); **Себ.:** НП — окр. оз. Озерявки (Иванов, 1998, как *P. igniarius* на *Betula* spp.); **Бж.:** село Цевло, 08.1908, Филатов, LE 29904, LE 29844.

P. nigrolimitatus (Romell) Bourdot et Galzin — на валежных, покрытых мхом стволах *Picea abies* в еловых лесах. **Струг:** ПМЛ (Коткова, 2010).

P. pini (Brot. : Fr.) A. Ames [= *Porodaedalea pini* (Brot. : Fr.) Murrill] — на живых и сухостойных стволах *Pinus sylvestris* в старых сосновых лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004), в юж. и центр. частях (Андерссон, 2005).

P. populicola Niemelä — на живых стволах *Populus tremula* в смешанных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999, ошибочно указан другой субстрат); **Струг:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

P. punctatus (P. Karst.) Pilát [= *Fomitiporia punctata* (P. Karst.) Pilát] — на живых, усыхающих, сухостойных и валежных стволах *Alnus incana*, *Corylus avellana*, *Padus avium*, *Salix* spp., *Sorbus aucuparia* в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. дер. Малое Захонье, 20.08.1933, Николаева, LE 30182; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

P. robustus (P. Karst.) Bourdot et Galzin [= *Fomitiporia robusta* (P. Karst.) Fiasson et Niemelä] — в основании ствола живого *Acer platanoides* в лиственном лесу. **Лок.:** окр. дер. Миритиницы (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

P. tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov — на живых, сухостойных и валежных стволах *Populus tremula* в осинниках и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); **Лок.:** повсеместно (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

P. tuberculosus (Baumg.) Niemelä — на живых и усыхающих стволах *Prunus domestica* в садах. **Лок.:** дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Phellodon connatus (Schultz : Fr.) P. Karst. — на почве в сосняках лишайниково-зеленомошных. **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

P. tomentosus (L. : Fr.) Banker — на почве в сосняках брусничных. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Phlebia centrifuga P. Karst. — на валежных стволах *Picea abies* в старовозрастных еловых лесах. **Струг.:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010).

P. cremeoalutacea (Parmasto) K. H. Larss. et Hjortstam — на валежном стволе *Picea abies* в ельнике зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

P. livida (Pers. : Fr.) Bres. — на валежном стволе *Picea abies* в еловом лесу. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

P. radiata Fr. : Fr. — на сухостойных и валежных стволах и ветвях *Alnus incana*, *Betula* sp., *Corylus avellana*, *Fraxinus excelsior*, *Populus tremula* в мелколиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — вост. берег оз. Осыно (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

P. rufa (Pers. : Fr.) M. P. Christ. — на валежных стволах *Alnus incana* и *Populus tremula* в сероольшаниках и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013), окр. дер. Башово, 01.08.1999, Попов, LE 290441; **Себ.:** НП — вост. берег оз. Осыно (Попов, 2001а).

P. tremellosa (Schrad. : Fr.) Nakasone et Burds. [= *Merulius tremellosus* Schrad. : Fr.] — на валежных стволах и пнях *Betula* spp., *Populus tremula*, *Sorbus aucuparia*, как исключение *Pinus sylvestris* в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2004).

Phlebiella pseudotsugae (Burt) K. H. Larss. et Hjortstam — на валежном стволе *Pinus sylvestris* в сосняке травяном. **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

P. sulphurea (Pers. : Fr.) Ginns et Lefebvre — на подстилке и гнилом валеже *Juniperus communis*, *Picea abies*, *Populus tremula* в хвойных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Phlebiopsis gigantea (Fr. : Fr.) Jülich — на валежных стволах *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

Phylloporia ribis (Schumach. : Fr.) Ryvarden — на основании живого стволика *Euonymus verrucosus* в дубово-липовом лесу. **Лок.:** к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Physisporinus sanguinolentus (Alb. et Schwein. : Fr.) Pilát — на валеже *Betula* sp., *Ulmus* sp. в смешанных и лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

P. vitreus (Pers. : Fr.) P. Karst. — на гнилом валеже *Betula* sp. в осиннике травяном. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich — на гнилом валежном стволе *Populus tremula* в лиственном лесу. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999).

Piloderma fallax (Liberta) Stalpers — на нижней стороне гнилых валежных стволов *Picea abies*, *Juniperus communis*, *Pinus sylvestris* в хвойных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка и оз. Уклейниц (Коткова, 2004, 2006).

Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst. — на сухостойных и валежных стволах *Betula* spp. в смешанных и лиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 30462, LE 30481; **Струг.:** ПМЛ (Загидулина и др., 2006; Коткова, 2010); **Лок.:** повсеместно (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Озерявки (Иванов, 1998), окр. оз. Осыно, дер. Песчанка, оз. Уклейниц (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

***Plicatura crispa** (Pers. : Fr.) Rea — на ветвях *Betula* sp. в смешанном лесу. **Дед.:** окр. дер. Заполье, 15.08.1919, Арефьев, LE 39661.

P. nivea (Sommerf. : Fr.) P. Karst. — на сухостойных и валежных стволах и пнях *Alnus* spp. в ольшаниках и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

Polyporus badius (Pers.) Schwein. — на валежных стволах и пнях *Acer platanoides*, *Betula* spp., *Populus tremula* в лиственных и смешанных лесах и в старых парках. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — ур. Панский Двор (Попов, 2001а), окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004); **Велик.:** дер. Сивцево (Попов и др., 2013).

P. brumalis Pers. : Fr. — на валежных стволах и ветвях *Alnus incana*, *Betula* sp., *Corylus avellana*, *Quercus robur*, *Padus avium* в лиственных и смешанных лесах. Псковская обл. (Бондарцев, 1953); **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. дер. Малое Захонье, 01.08.1933, Николаева, LE 30805, LE 31482; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — 2 км на сев.-вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а).

P. ciliatus Fr. — на валежных стволах и ветвях *Alnus incana*, *Corylus avellana*, *Sorbus aucuparia* в лиственных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, 07.08.1933, Николаева, LE 30835, LE 30857; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Попов, 2001а), окр. дер. Мидино, 19.07.2002, Псурцева, LE 217586, окр. дер. Ульяновщина, 22.07.2002, Морозова, LE 217526, окр. дер. Чернея, 22.07.2002, Морозова, LE 217525.

P. melanopus Fr. — на погребенной в почве древесине *Alnus incana* и других лиственных пород в сероольшанике и в смешанных лесах. **Струг.:** окр. дер. Машутино, 22.08.1918, Бондарцев, LE 290486, LE 30988; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

P. squamosus Huds. : Fr. — на валежных стволах *Alnus incana*, *Corylus avellana*, *Salix fragilis*, *Ulmus* sp. в лиственных лесах. **Лок.:** окр. дер. Скрабы, окр. дер. Говорово (Попов, 2001б), окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — дер. Ульяновщина (Коваленко и др., 2003).

!P. umbellatus (Pers.) Fr. [= *Dendropolyporus umbellatus* (Pers. : Fr.) Jülich] — на почве в ельнике с сосной, березой, осинкой и лещиной. **Себ.:** 1.5 км к юго-вост. от дер. Мидино, ур. Великая Нива (Коваленко и др., 2003).

P. varius Fr. [= *Polyporus leptcephalus* Fr.] — на валежных стволах и пнях *Populus tremula*, реже *Betula* spp. в лесах и на вырубках. **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, 18.08.1933, Николаева, LE 31330, окр. дер. Малое Захонье, 01.08.1933, Бондарцев, LE 31343; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Миритиницы (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — берег оз. Малый Зеленец, Мидинское лесничество (Коваленко и др., 2003), юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

Porotheleum fimbriatum (Pers. : Fr.) Fr. [= *Stromatoscypha fimbriatum* (Pers. : Fr.) Donk] — на валежных стволах и коре *Alnus* sp., *Betula* sp., *Picea abies* в лиственных и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. ст. Плюсса (Бондарцев, 1953), окр. дер. Кошелевицы (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 26.08.1918, Бондарцев, LE 225505, LE 168687; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Porpomyces mucidus (Pers. : Fr.) Jülich [= *Ceriporiopsis mucida* (Pers.) Gilb. et Ryvar den, *Fibuloporia mucida* (Pers. : Fr.) Niemelä, *Fibuloporia mollusca* auct. : Бондарцев, 1953] — на гнилых валежных стволах *Betula* spp. **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, 17 и 18.08.1933, Николаева, LE 25652, LE 25657.

Postia alni Niemelä et Vampola — на валежных стволах и ветвях *Alnus incana* и *Populus tremula* в смешанных и лиственных лесах. **Глов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

P. caesia (Schrad. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах *Picea abies* в еловых и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

P. luteocaesia (A. David) Jülich — на валежных стволах *Pinus sylvestris* в сосняке травяном. **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

Pseudocraterellus undulatus (Pers. : Fr.) Rauschert [= *Pseudocraterellus sinuosus* (Fr. : Fr.) Corner] — на почве в дубовых и смешанных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово, окр. дер. Миритиницы (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Pseudomerulius aureus (Fr. : Fr.) Jülich [= *Merulius aureus* Fr.] — на валежных стволах и гнилых пнях *Pinus sylvestris* в посадках и в сосновых лесах. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 27.08.1918, Бондарцев, LE 166078, LE 166085; **Лок.:**

окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004), юго-зап. берег оз. Неречица (Андерссон, 2005).

Pseudotomentella mucidula (P. Karst.) Svrček — на валежных стволах *Juniperus communis* и *Picea abies* в еловых лесах. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

Pterula gracilis (Desm. et Berk) Corner — на сухих стеблях *Juncus effusus*. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

P. multifida (Chevall.) Fr. — на подстилке и валежных веточках в лиственных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно (Коткова, Попов, 2012).

Punctularia strigosozonata (Schwein.) P. H. V. Talbot — на валежных стволах *Populus tremula* в осинниках кисличном и травяном и в смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

Руснопоrellus fulgens (Fr.) Donk [= *Hapalopilus fibrillosus* (P. Karst.) Bondartsev et Singer] — на валежных стволах *Picea abies*, реже *Alnus incana* в еловых и смешанных лесах. Псковская обл. (Бондарцев, 1953); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Загидуллина и др., 2006; Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — берег оз. Чердынец (Попов, 2001а), окр. оз. Уклейниц, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004), окр. юго-зап. берега оз. Неречица, окр. ур. Бобровые (Андерссон, 2005), окр. дер. Мидино, 19.07.2002, Псурцева, LE 217594.

Русноporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах и ветвях *Alnus* spp., *Betula pendula*, *Sorbus aucuparia*, *Tilia cordata* в смешанных лесах и на вырубках. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010), окр. дер. Машутино, 21.08.1918, Бондарцев, LE 19306; **Лок.:** окр. дер. Башово, между дер. Говорово и пос. Загорье, к сев. от дер. Бурносоро (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Стеймаки-2 (Попов, 2001а).

Radulomyces confluens (Fr. : Fr.) M. P. Christ. — на обработанной древесине *Pinus sylvestris* и валежных ветвях *Tilia cordata* и *Ulmus* sp. в широколиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Бурносоро (Попов, 2001б), окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

Ramaria abietina (Pers. : Fr.) Quéf. — на хвойной подстилке в хвойных и смешанных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б), окр. дер. Скрабы (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

R. eumorpha (P. Karst.) Corner [= *R. invalii* (Cotton et Wakef.) Donk] — на почве в сероольшанике папоротниковом и в смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Петрилово (Лосицкая, 1999); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — 2 км к вост. от дер. Старый Пруд (Попов, 2001а).

R. gracilis (Pers. : Fr.) Quéf. — на почве и гнилой древесине в смешанных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Попов и др., 2013).

R. suecica (Fr. : Fr.) Donk — на подстилке среди мхов. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Ramariopsis crocea (Pers. : Fr.) Corner — на почве на вейниковом лугу. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

R. pulchella (Boud.) Corner — на мелких древесных остатках в почве в дубово-вязовом лесу. **Лок.:** к юго-зап. от дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

R. subtilis (Pers. : Fr.) Corner — на почве среди травы на лугах. **Печ.:** окр. пос. Малы, 03.07.2007, В. Ф. Малышева, LE 231783, окр. г. Изборска, музей-заповедник «Изборск», 21.09.2009, О. В. Морозова, LE 290512; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Старый Пруд (Попов, 2001а).

Resinicium bicolor (Alb. et Schwein. : Fr.) Parmasto — на валежных окоренных стволах *Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Populus tremula* в хвойных и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 22118, LE 22121; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно, окр. оз. Уклейниц, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

R. furfuraceum (Bres.) Parmasto — на валежных окоренных стволах *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц и дер. Песчанка (Коткова, 2006).

R. pinicola (J. Erikss.) J. Erikss. et Hjortstam — на валежном стволе *Pinus sylvestris* в сосняке травяном. **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Rhodonía placenta (Fr.) Niemelä, K. H. Larss. et Schigel [= *Oligoporus placentus* (Fr.) Gilb. et Ryvarden, *Postia placenta* (Fr.) M. J. Larsen et Lombard] — на валежных стволах *Pinus sylvestris* в старовозрастных сосновых лесах. **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц и дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Rigidoporus crocatus (Pat.) Ryvarden — на валежных стволах *Alnus glutinosa* во влажных лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Чернея, правый берег р. Чернея (Коваленко и др., 2003).

Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst. — на почве в сосняке брусничном. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

S. squamosus (Schaeff.) Quéf. — на почве в сосняке лишайниковом. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004, как *Sarcodon imbricatus* (L. : Fr.) P. Karst.).

Schizophyllum commune Fr. : Fr. — на валежных стволах *Alnus incana*, *Acer platanoides*, *Betula* sp., *Populus tremula*, *Quercus robur*, *Tilia cordata* в смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Люсицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Озерявки (Иванов, 1998), сев. берег оз. Заозерье (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

Schizophora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk [= *Hyphodontia paradoxa* (Schrad. : Fr.) E. Langer et Vesterholt, *Xylodon versiporus* (Pers.) Bondartsev, *Ir-*

pex deformis Fr.] — на сухостойных и валежных стволах и ветвях *Alnus incana*, *Betula* spp., *Populus tremula*, *Quercus robur* в смешанных и лиственных лесах. Псковская обл. (Бондарцев, 1953); **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Кошелевицы, 06.08.1933, Николаева, LE 21194; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коваленко и др., 2003); **Лок.:** окр. дер. Каленидово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Scopuloides hydnoides (Cooke et Masee) Hjortstam et Ryvar den [= *Scopuloides rimosa* (Cooke) Jülich] — на валежных ветвях и стволах *Alnus glutinosa*, *Populus tremula* в лиственных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Старый Пруд (Попов, 2001а, б), юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Scytinostroma galactinum (Fr.) Donk — на валежных стволах *Alnus* spp., *Populus tremula* в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

S. odoratum (Fr.) Donk — на валежных стволах лиственных деревьев в смешанном лесу. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Serpula himantioides (Fr. : Fr.) P. Karst. — на валежных стволах *Betula* sp., *Picea abies* в еловых и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004; Андерссон, 2005).

S. lacrymans (Wulfen : Fr.) J. Schröt. — на влажных сосновых досках в постройках. **Лок.:** дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss. — на гнилом валеже *Betula* sp., *Populus tremula*, *Tilia cordata* в лиственных и смешанных лесах, изредка на вырубках. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

S. confluens Pers. : Fr. — на почве и подстилке в сосняке сложном. **Лок.:** окр. дер. Говорово (Попов и др., 2013).

S. octosporum (J. Schröt. ex Nöhn. et Litsch.) Hallenb. — на гнилом валеже *Populus tremula* в смешанном лесу. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Sistotremastrum suecicum Litsch. ex J. Erikss. — на валежных стволах *Pinus sylvestris* в сосняке с елью долгомошном. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

Skeletocutis amorpha (Fr. : Fr.) Kotl. et Pouzar [= *Gloeoporus amorphus* (Fr.) Clem. et Shear] — на валежных стволах и пнях *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. Песчанка, окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004).

S. biguttulata (Romell) Niemelä — на валежных стволах *Picea abies* в елово-широколиственном лесу. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

S. carneogrisea A. David — на валежных стволах *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

S. lenis (P. Karst.) Niemelä [= *Diplomitoporus lenis* (P. Karst.) Gilb. et Ryvarden, *Amyloporia lenis* (P. Karst.) Bondartsev et Singer, *Cinereomyces lenis* (P. Karst.) Spirin, *Sidera lenis* (P. Karst.) Miettinen] — на валежных стволах *Pinus sylvestris* в смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы (Лосицкая, 1999); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

S. nivea (Jungh.) Jean Keller — на валежных стволах *Alnus* spp., *Salix* sp. в лиственных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

S. odora (Sacc.) Ginns — на валежных стволах *Pinus sylvestris*, *Populus tremula* в смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

S. papyracea A. David — на валежном стволе *Pinus sylvestris* в сосняке с елью травяном. **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

S. subincarnata (Peck) Domański — на валежных стволах *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в смешанном лесу и в сосняке травяном. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 25857; **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

!Sparassis crispa (Wulfen : Fr.) Fr. — на почве в сосняке лишайниково-зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова и др., 2004).

Steccherinum fimbriatum (Pers. : Fr.) J. Erikss. [= *Odontia fimbriata* Pers.] — на гнилых валежных стволах *Alnus* spp., *Betula* spp., *Corylus avellana*, *Populus tremula* в смешанных и лиственных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. ст. Плюсса, 15.08.1933, Николаева, LE 21595, окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 51576, LE 21616; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — долина р. Нища, 2 км к югу от дер. Красиково (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

S. ochraceum (Pers. ex J. F. Gmel. : Fr.) Gray — на валежных стволах и ветвях *Alnus incana*, *Betula* spp., *Padus avium*, *Populus tremula*, *Quercus robur* в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Печ.:** окр. г. Изборска, берег оз. Велье, 19.07.2007, Псурцева, LE 265024; **Лок.:** окр. дер. Башово, окр. оз. Городно (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2004, 2006).

Stereum gausapatum (Fr. : Fr.) Fr. — на пнях *Quercus robur*. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

S. hirsutum (Willd. : Fr.) Pers. — на валежных стволах и ветвях, изредка пнях *Alnus incana*, *Betula* spp., *Corylus avellana*, *Salix* sp., *Cerasus* sp., *Quercus robur* в смешанных и лиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 37431, LE 37259; **Лок.:** повсеместно (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — практически повсеместно (Попов, 2001а; Коваленко и др., 2003; Коткова, 2004).

S. rugosum (Pers. : Fr.) Fr. — на живых, сухостойных и валежных стволах *Alnus* spp., *Betula* spp., *Corylus avellana*, *Sorbus aucuparia*, *Tilia cor-*

data в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно, окр. дер. Песчанка, окр. оз. Уклейниц (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

S. sanguinolentum (Alb. et Schwein. : Fr.) Fr. — на валежных (преимущественно спиленных) стволах *Picea abies* в еловых и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2004).

S. subtomentosum Pouzar — на сухостойных и валежных стволах и ветвях *Alnus incana* в сероольшаниках и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 26.09.1918, Бондарцев, LE 37298; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Мидино (Коваленко и др., 2003), окр. оз. Осыно, окр. дер. Песчанка, окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2004).

Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto — на гнилом валеже *Alnus* sp., *Populus tremula* в лиственных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

***Thelephora anthocephala** (Bull.) Fr. — на песчаной почве в сосново-березовом лесу. **Лок.:** окр. дер. Башово, 31.07.2003, Попов, LE 242274.

T. caryophylla (Schaeff. : Fr.) Pers. — на песчаной почве в сосновых лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

T. palmata Scop. : Fr. — на песчаной почве в сосновых и сосново-березовых лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — дер. Старый Пруд (Попов, 2001а), окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

T. penicillata (Pers. : Fr.) Fr. — на почве среди травы и опада в смешанных лесах. **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

T. terrestris Ehrh. : Fr. — на почве и корнях *Pinus sylvestris* в сосновых и сосново-березовых лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — к юго-зап. от дер. Красиково (Попов, 2001а), сев. берег оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

Tomentella atramentaria Rostr. — на песчаной почве в сосново-березовом лесу. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

T. badia (Link) Stalpers — на валежном стволе *Betula* sp. в ельнике чернично-зеленомошном. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

T. bryophila (Pers.) M. J. Larsen — на валежных стволах *Alnus* spp., *Euonymus* sp., *Picea abies*, *Populus tremula* в лиственных и смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 25.08.1918, Бондарцев, LE 36366; **Дед.:** окр. дер. Заполье, 24.09.1919, Арефьев, LE 23905; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

T. cinerascens (P. Karst.) Höhn. et Litsch. — на валеже *Alnus* spp., *Populus tremula* в смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

T. cinereoumbrina (Bres.) Stalpers — на обнаженном песчаном грунте в сосново-березовом лесу. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

T. coerulea (Bres.) Höhn. et Litsch. — на валеже лиственного дерева в смешанном лесу. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

***T. ferruginea** (Pers. : Fr.) Pat. — на валеже *Acer* sp. **Струг.:** ПМЛ, долина р. Ситня, 25.09.2002, Попов, LE 290427.

T. fibrosa (Berk. et M. A. Curtis) Kõljalg — на валежных стволиках *Juniperus communis* в ельнике черничном. **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

T. galzinii Bourdot — на гнилом валежном стволе *Populus tremula* в осиннике разнотравном. **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

T. pilosa (Burt) Bourdot et Galzin — на валеже *Populus tremula* в елово-широколиственном лесу. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

T. radiosa (P. Karst.) Rick — на валежных стволах *Padus avium*, *Pinus sylvestris* в сосновых и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

T. rostrata Kotkova — на валежном стволе лиственного дерева в смешанном лесу. **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно (Kotkova, 2007, как *Pseudotomentella rostrata* ined.; Коткова, 2013).

T. stuposa (Link) Stalpers — на гнилых валежных стволах *Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Populus tremula* в хвойных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно, окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

T. sublilacina (Ellis et Holw.) Wakef. — на опаде в сосново-березовом лесу. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

T. subtetacea Bourdot et Galzin — на валежном стволе *Pinus sylvestris* и в основании отмерших вай *Matteuccia struthiopteris* в сосновых и смешанных лесах. **Лок.:** окр. дер. Говорово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

Tomentellopsis echinospora (Ellis) Hjortstam — на гнилом валеже *Alnus* spp., *Juniperus communis*, *Picea abies*, *Populus tremula* в хвойных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilát — на валежных стволах и пнях *Acer platanoides*, *Alnus* spp., *Betula* spp., *Populus tremula*, *Quercus robur* в смешанных лесах и на вырубках. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 26.08.1918, Бондарцев, LE 32558, LE 32612; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010), ст. Струги Красные, 21.07.1994, Коваленко, LE 85400, LE 85373; **Лок.:** бывшая дер. Скоково (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Стеймаки-2 (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

T. ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden [= *Polystictus zonatus* (Nees) Fr.] — на пнях, валежных стволах и ветвях *Betula* spp., *Populus tremula* в смешанных и лиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Псков.:** Быстрецово, 08.1908, Сукачѳв, LE 33168; **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б); **Себ.:** НП — окр. оз. Усборье (Иванов, 1998), окр. оз. Осыно (Коткова, 2004); **Кун.:** село Новотроицкое, 08.1909, М. Короткий, LE 33068.

T. pubescens (Schumach. : Fr.) Pilát [= *Polyporus pubescens* Fr.] — на сухостойных и валежных стволах, пнях *Betula* spp., *Alnus incana*, *Populus tremula* в смешанных и лиственных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б); **Себ.:** НП — ур. Заозерье (Попов, 2001а), окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

T. trogii Berk. — на валежных стволах и пнях *Populus tremula*, изредка *Betula* sp. в лиственных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, 20.08.1933, Николаева, LE 33681, окр. ст. Плюсса, 25.08.1933, Николаева, LE 33634; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2004).

***T. velutina** (Pers. : Fr.) G. Cunn. [= *Polystictus velutinus* (Pers. : Fr.) Sacc.] — на валежных стволах *Alnus* spp. в смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 26.08.1918, Бондарцев, LE 32617, окр. дер. Малое Захонье, 18 и 20.08.1933, Николаева, LE 32621, LE 32688, LE 32689.

T. versicolor (L. : Fr.) Lloyd — на сухостойных и валежных стволах, пнях *Alnus* spp., *Betula* spp., *Fraxinus excelsior*, *Padus avium* в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б); **Себ.:** НП — окр. оз. Глыбуха (Иванов, 1998), окр. дер. Осыно (Попов, 2001а; Коткова, 2004).

Trechispora alnicola (Bourdot et Galzin) Liberta — на гнилых валежных стволах *Alnus* sp., *Picea abies* в сероольшанике и в смешанном лесу. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

T. farinacea (Pers. : Fr.) Liberta — на гнилом валеже *Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Populus tremula*, *Tilia cordata* в лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — юж. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

T. lunata (Bourdot et Galzin) Jülich — на валеже *Alnus* sp. в ольшанике с ивой приречной. **Себ.:** НП — окр. дер. Осыно (Коткова, 2006).

T. mollusca (Pers. : Fr.) Liberta — на гнилых валежных стволах *Alnus* spp., *Betula* spp., *Picea abies*, *Populus tremula*, *Quercus robur* в лиственных и смешанных лесах. **Гдов.:** к юго-вост. от пос. Плесна (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. дер. Кошелевицы, 17 и 18.08.1933, Николаева, LE 25652, LE 25657, LE 32279, окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013).

Trichaptum abietinum (Dicks. : Fr.) Ryvarden [= *Hirschioporus abietinus* (Fr.) Donk, *Polystictus abietinus* (Dicks.) Fr.] — на пнях, валежных стволах и ветвях *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в еловых и смешанных лесах. **Гдов.:** окр.

пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Плюс.:** окр. пос. Лотохово (Лосицкая, 1999), окр. дер. Хмеры, 26.08.1918, Бондарцев, LE 19490; **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б); **Себ.:** НП — окр. оз. Озерявки (Попов, 2001а), окр. оз. Осыно (Коткова, 2004).

T. fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryvarden — на валежных и сухостойных стволах *Pinus sylvestris* в сосновых лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Себ.:** НП — берег оз. Уклейниц (Попов, 2001а), окр. дер. Песчанка (Коткова, 2004).

***T. pargamenum** (Fr.) G. Cunn. [= *Hirschioporus pargamenum* (Fr.) Bondartsev et Singer] — на гнилом валежном стволе *Betula* sp. в смешанном лесу. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 26.08.1918, Бондарцев, LE 19870.

Tubulicrinis gracillimus (D. P. Rogers et H. S. Jacks.) G. Cunn. — на валежных ветвях *Betula* sp. и *Populus tremula* в смешанном лесу и в осиннике разнотравном. **Плюс.:** окр. дер. Хмеры, 24.08.1918, Бондарцев, LE 35692; **Себ.:** НП — юго-вост. берег оз. Осыно (Коткова, 2006).

T. subulatus (Bourdot) Donk — на валежных стволах *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно (Коткова, 2006).

Tylospora fibrillosa (Burt) Donk — на гнилом валеже *Picea abies* и *Pinus sylvestris* в хвойных и смешанных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Себ.:** НП — окр. дер. Песчанка (Коткова, 2006).

Typhula micans (Pers. : Fr.) Berthier — на отмерших стеблях злаков на сенокосном лугу. **Себ.:** НП — окр. дер. Старый Пруд (Попов, 2001а).

T. quisquiliaris (Fr. : Fr.) Henn. — на рахисах *Pteridium aquilinum*. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б).

***T. sclerotioides** (Pers. : Fr.) Fr. — на гниющих листьях *Populus tremula*. **Струг.:** ПМЛ — окр. дер. Маяково, 26.09.2002, Попов, LE 290439.

***T. sphaeroidea** Remsberg — на валежных веточках *Euonymus verrucosus*. **Лок.:** окр. дер. Башово, 19.07.2001, Попов, LE 290443.

T. trifolii Rostk. — на гниющих травах (*Trifolium pratensis*). Псковская обл. (Пармасто, 1965).

T. variabilis Riess — на отмерших стеблях травянистых растений, хвоща и мха, на гнилых опавших листьях. Псковская обл. (Пармасто, 1965).

***Tyromyces chioneus** (Fr. : Fr.) P. Karst. [= *Polyporus albellus* Peck] — на валежных стволах и пнях *Betula* spp. в смешанных лесах. **Плюс.:** окр. дер. Малое Захонье, 18 и 20.08.1933, Николаева, LE 27564, LE 27031; **Струг.:** окр. дер. Машутино, 20.08.1918, Бондарцев, LE 27546.

***T. fumidiceps** G. F. Atk. — на сухостое *Alnus glutinosa*. **Себ.:** НП — окр. дер. Старый Пруд, 09.08.2000, Попов, LE 290490.

Vararia luteopora (Bondartsev) Singer [= *Poria luteopora* Bondartsev] — на гнилых валежных стволах *Picea abies*. **Плюс.:** окр. ст. Плюсса (Бондарцев, 1953). Вид был описан на основании образца, собранного Т. Л. Николаевой в окр. ст. Плюсса (в то время входившей в состав Лужского уезда

Ленинградской обл.). К сожалению, единственный (типовой) образец вида в гербарии БИН РАН не обнаружен.

Vesiculomyces citrinus (Pers.) Hagström [= *Gloeocystidiellum citrinum* (Peck) Donk] — на валежных стволах и ветвях *Alnus* spp., *Picea abies*, *Pinus sylvestris*, *Juniperus communis*, *Populus tremula* в хвойных и смешанных лесах. **Гдов.:** окр. пос. Чернево (Лосицкая, 1999); **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010); **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. оз. Осыно, окр. дер. Песчанка, окр. оз. Уклейниц (Коткова, 2006).

Vuilleminia comedens (Nees : Fr.) Maire — на сухих ветвях *Quercus robur*, *Alnus* spp., *Padus avium*, *Swida* sp. в смешанных и лиственных лесах и дубравах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010), окр. дер. Машутино, 1918, Бондарцев, LE 36500; **Лок.:** повсеместно (Попов, 2001б); **Себ.:** НП — сев. берег оз. Заозерье (Попов, 2001а).

V. coryli Boidin, Lanquetin et Gilles — на гнилой древесине лиственного дерева и сухостое *Corylus avellana* в смешанных лесах. **Лок.:** окр. дер. Башово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013).

Woldmaria filicina (Peck) Knudsen — на отмерших вайях *Matteuccia struthiopteris*. **Лок.:** окр. дер. Говорово (Попов, 2001б; Попов и др., 2013); **Себ.:** НП — окр. дер. Ульяновщина (Коваленко и др., 2003).

Xenasma pulverulentum (Litsch.) Donk — на валежных стволах *Ulmus* sp. в лиственных и смешанных лесах. **Струг.:** ПМЛ (Коткова, 2010).

*!**Xylobolus frustulatus** (Pers. : Fr.) Boidin — на пне *Quercus robur*. **Лок.:** окр. дер. Башово, ур. Исаково, дубовый лес в долине р. Пузня, 10.06.2009, Попов, LE 290453.

Виды, ошибочно указанные ранее для Псковской области

Athelia cystidiolophora Parmasto — образец, который был указан для НП «Себежский» под этим названием (Попов, 2001в), переопределен И. В. Змировичем и является *Phanerochaete sordida* (Попов и др., 2013).

Gloeoporus acidulus Bondartseva — образец, который был указан для области под этим названием (Попов, 2001б), переопределен В. М. Котковой и является *Skeletocutis amorpha* (Попов и др., 2013).

Hapalopilus salmonicolor (Berk. et M. A. Curtis) Pouzar — образцы, на основании которых вид приводился ранее для Псковской обл. (Бондарцева, 1998), относятся к *Hapalopilus ochraceolateritius*.

Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karst. — образцы, на основании которых этот вид был указан для НП «Себежский» (Коткова, 2004), относятся к *Sarcodon squamosus*.

Skeletocutis vulgaris (Fr.) Niemelä et Y. C. Dai [= *Cinereomyces vulgaris* (Fr.) Spirin] — образец, который был указан для области под этим названием (Spirin, 2005), переопределен В. М. Котковой и является *Antrodia xantha*.

Таким образом, в настоящее время на территории Псковской обл. выявлено 344 вида афиллофоровых грибов. Их них 17 видов,

включая 3 вида, занесенных в «Красную книгу Российской Федерации» (2008) — *Ganoderma lucidum*, *Polyporus umbellatus* и *Sparassis crispa*, — рекомендуются для включения в Красную книгу Псковской области. Наиболее хорошо обследованными в настоящее время являются Стругокрасненский, Локнянский и Себежский районы области.

Авторы признательны О. В. Морозовой за предоставленные образцы. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития» (подпрограмма «Биоразнообразие: состояние и динамика»).

Литература

- Александрова В. Д., Юрковская Т. К. Геоботаническое районирование Нечерноземья европейской части РСФСР. Л., 1989. 64 с. — Андерсон Л. Новые находки грибов, мхов и лишайников в национальном парке «Себежский» в октябре 2004 года // Природа Псковского края. 2005. Т. 19. С. 25–26. — Атлас Псковской области / Под ред. А. Г. Дурова. М., 1969. 44 с. — Бондарцев А. С. О некоторых южных видах Polypogonaceae, встречающихся в Средней и Северной России // Болезни растений. 1924. Т. 13, № 2. С. 55–59. — Бондарцев А. С. Трутовые грибы Европейской части СССР и Кавказа. М.; Л., 1953. 1106 с. — Бондарцев А. С. *Phellinus conchatus* (Pers.) Quéf. и его формы // Ботан. материалы Отд. споровых растений БИН АН СССР. 1955. Т. 10. С. 187–196. — Бондарцева М. А. Определитель грибов России. Порядок афиллофоровые. Вып. 2. СПб., 1998. 391 с. — Доклад об экологической ситуации в Псковской области в 2011 году. Утвержден распоряжением Губернатора области от 21 июня 2012 г. № 26-РГ / Гос. ком. Псковской обл. по природопользованию и охране окружающей среды (URL: http://priroda.pskov.ru/sites/default/files/itogovuyu_doklad_po_oos_za_2011.doc). — Загидуллина А. Т., Бубличенко Ю. Н., Бубличенко А. Г., Андреева С. В., Глушковская Н. Б., Кушневская Е. В., Попов Е. С. Экологическая тропа в Псковском модельном лесу. СПб., 2006. 76 с. — Иванов И. С. Редкие микологические находки в национальном парке «Себежский» // Природа Псковского края. 1998. Вып. 1. С. 30. — Коваленко А. Е., Колмаков П. Ю., Морозова О. В., Попов Е. С. Макромицеты национального парка «Себежский» // Микология и фитопатология. 2003. Т. 37, вып. 5. С. 37–48. — Коткова В. М. Новые данные об афиллофоровых грибах национального парка «Себежский» // Природа Псковского края. 2004. Вып. 16. С. 3–8. — Коткова В. М. Новые сведения об афиллофоровых грибах национального парка «Себежский» (Псковская область) // Микология и фитопатология. 2006. Т. 40, вып. 6. С. 502–509. — Коткова В. М. Афиллофоровые грибы в различных лесных биотопах Псковского модельного леса // Результаты исследований биологического разнообразия на территории

Псковского модельного леса. СПб., 2010. С. 31–37. — Коткова В. М. Новый вид рода *Tomentella* (Thelephorales, Basidiomycota) из Европейской России // Новости систематики низших растений. 2013, Т. 47. С. 83–86. — Коткова В. М., Колмаков П. Ю., Конечная Г. Ю. Новые находки редких видов грибов в Национальном парке «Себежский» // Природа Псковского края. 2004. Вып. 16. С. 26. — Коткова В. М., Попов Е. С. Афиллофоровые грибы // Тр. нац. парка «Себежский». Вып. 2: Грибы национального парка «Себежский». Себеж, 2012. С. 61–91. — Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). М., 2008. — Лесненко В. К. Природные ресурсы Псковской области, их рациональное использование. Псков, 2002. 136 с. — Лобик А. И. Грибные паразиты, собранные в Холмском уезде Псковской губернии летом 1912–13 года // Болезни растений. 1914. Т. 8, № 2–3. С. 74–89. — Лолицкая В. М. К флоре афиллофоровых грибов Псковской области // Новости систематики низших растений. 1999. Т. 33. С. 90–96. — Пармасто Э. Х. Определитель рогатиковых грибов СССР. М.; Л., 1965. 165 с. — Попов Е. С. Грибы (Fungi): макромицеты // Тр. СПб. о-ва естествоиспытателей. Сер. 6, т. 4: Биоразнообразие и редкие виды национального парка «Себежский». СПб., 2001а. С. 28–43. — Попов Е. С. Макромицеты Псковской области: Магистерская дис. СПб., 2001б. 130 с. — Попов Е. С., Коваленко А. Е., Колмаков П. Ю., Коткова В. М., Морозова О. В., Псурцева Н. В. Аннотированный список грибов национального парка «Себежский» // Нац. парк «Себежский»: науч.-исслед. работа, охрана, экол. просвещение и развитие экол. туризма. Материалы науч.-практ. конф. Псков, 2006. С. 67–87. — Попов Е. С., Коваленко А. Е., Гапиенко О. С., Колмаков П. Ю., Мельник В. А., Морозова О. В., Коткова В. М. и др. Микобиота Белорусско-Валдайского поозерья. СПб.; М., 2013. 399 с. — Сорокина Н. Б., Фёдоров А. В., Самотесов Е. Д. Климат Северо-Западного региона России. Популярный доклад / Под ред. Н. Г. Рыбальского, Ю. Ю. Галкина. М., 2004. 104 с. — K o t k o v a V. M. New data on distribution of the Thelephoroid fungi in Russia // XV Congress of European Mycologists. Abstracts. St Petersburg, 2007. P. 129–130. — S p i r i n W. A. Notes on some rare polypores, found in Russia 2. *Junghuhnia vitellina* sp. nova, plus genera *Cinereomyces* and *Skeletocutis* // *Karstenia*. 2005. Vol. 45, № 2. P. 103–113.