

**В. В. Бялт,
В. А. Бубырева**

**V. Byalt,
V. Bubyreva**

**ТИПОВЫЕ ОБРАЗЦЫ, ХРАНЯЩИЕСЯ В ГЕРБАРИИ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
(LECB). ЧАСТЬ 3. СЕМЕЙСТВО OXALIDACEAE**

**SPECIMINA TYPICA IN HERBARIO UNIVERSITATIS
PETROPOLITANAE (LECB) CONSERVATA. PARS 3. FAMILIA
OXALIDACEAE**

Статья является продолжением публикаций, посвященных коллекции типовых гербарных образцов хранящейся в Гербарии кафедры ботаники Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) (LECB). В результате критического изучения сем. *Oxalidaceae* в LECB выявлен 21 автентичный образец (20 видов) из рода *Oxalis*.

В настоящее время, это семейство, наряду с *Ericaceae* и *Restionaceae*, является одним из крупнейших по количеству выявленных типов в Гербарии LECB (20 таксонов и 21 образец). Из них больше всего видов и разновидностей описано К. Эклоном и К. Зейхером (Ecklon, Zeyher, 1937) и О. Зондером (Harvey, Sonder, 1860). Кроме того, имеется некоторое количество автентиков и других авторов, таких как А. Ришар (Richard, 1845) и Н.С. Турчанинов (Turczaninow, 1858).

Ниже мы приводим список всех выявленных к настоящему времени (к концу 2004 г.) автентичных образцов из сем. *Oxalidaceae* и хранящихся отдельно в коллекции типов Гербария СПбГУ (LECB). Большинство типовых образцов относятся к таксонам из Южной Африки, которые были описаны по образцам из эксикатных коллекций Ecklon, Zeyher и Drège¹.

Публикуемый ниже список, скорее всего не полный и в будущем может быть дополнен новыми названиями. Окончательный каталог может быть составлен только после тщательного изучения всех имеющихся в LECB коллекций.

В приведенном ниже аннотированном списке названия таксонов расположены в алфавитном порядке. Для каждого названия приведены номенклатурная цитата (принятое в настоящее время название растения не указывается), категория типа, полный текст гербарной этикетки (в квадратных скобках приводятся наши дополнения и расшифровки к этикетке), цитата из протолога; в необходимых случаях даются примечания.

¹ См. комментарии, данные в нашей статье о сем. *Ericaceae*, опубликованной в этом же томе издания «Новости систематики высших растений».

Сем. *Oxalidaceae* R. Br.

1. *Oxalis aretioides* Turcz., 1858, Bull. Soc. Nat. Moscou 31, 1: 436.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *Synonymus*: «*Oxalis* Nr. 229. Zeyh. 134.5 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: « α ... c. b. spei, Zeyh. n. 226. β ... Zeyh. n. 229» (KW, syn.)

2. *O. candida* Eckl. et Zeyh., 1837, Enum. Pl. Afr. Austr.: 94.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *Isotypus*: «*Oxalis candida* E. Z. 36.3 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «740. ...In campestris gramineis ad ripas fluvii «Zwartkopsrivier» altit. I (Uitenhage). Mart. Apr.»

3. *O. candida* Eckl. et Zeyh., 1837, Enum. Pl. Afr. Austr.: 94.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *Isotypus*: «*Oxalis candida* E. et Z., Africa austr. Zeyher» [Hb. Lindemann] (LECB!).

По протологу: «740... In campestris gramineis ad ripas fluvii «Zwartkopsrivier» altit. I (Uitenhage). Mart. Apr.»

4. *O. variabilis* Lindl. var. *g. nana* Sond., 1860, Fl. Cap. 1: 331.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *Synonymus*: «*Oxalis brevicarpa* Jacq.? [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*O. brevicarpa*, E. & Z.! 714, non Jacq. O. inscripta E. Mey! ... γ . Zwartland, and at the Zwartkops River, Uit. E. & Z.! Drège! (Herb. T.C.D., Sond. & c.)»

5. *O. collina* Eckl. et Zeyh., 1837, Enum. Pl. Afr. Austr.: 90.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *Isotypus*: «*Oxalis collina* E. Z. 36.8 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «710... Locis gramineis apertis (altit. III) collinum in «Adow» (Uitenhage). Jul. Aug.»

6. *O. droseroides* E. Mey. ex Sond., 1860, Fl. Cap. 1: 330.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *Isotypus*: «*Oxalis droseroides* EM. [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «Hab. Hills in Rhinosterbosjes, Zwartland, Drège! Jun. (Herb. E. Mey., Vind., Lehm., Sond.)»

7. *O. falcata* Sond. var. β . *callosa* Sond., 1860, Fl. Cap. 1: 323.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *Synonymus*: «*Oxalis elongata* Jacq. B [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*O. elongata*, b, E. Mey! ... β . in Zwartland, Drège! ..(Herb. Vind., T.C.D., Sond.)»

8. *O. grabra* Thunb. var. *e. acuminata* Sond. 1860, in Harv. et Sond. Fl. Cap. 1: 320.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). *Synonymus*: «*Oxalis gracilis* Jacq. β [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*O. gracilis*, в. E. Mey. ... e. Zwartland, Drège! Krumrivier, Zey! 219. Jul. – Aug.».

9. *O. imbricata* Eckl. et Zeyh., 1837, Enum. Pl. Afr. Austr.: 93.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). I s o t y p u s : «*Oxalis imbricata* E. Z. 2.7 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «736... In campestris ad fluvium «Zwartkoprivier» altit. I (Uitenhage). Jul. Ecklon & Zeyher».

10. *O. incana* Ecklon et Zeyh., 1837, Enum. Pl. Afr. Austr.: 85.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). I s o t y p u s : «*Oxalis incana* E. Z. 121.3 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «669... In planitie apud «Goegakopje» prope «Zwartkoprivier» altit. III (Uitenhage). Mart.».

11. *O. lacunosa* Eckl. et Zeyh., 1837, Enum. Pl. Afr. Austr.: 93.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). I s o t y p u s : «*Oxalis lacunosa* E. Z. 76.8 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «734... In sabulosis (altit. I, II) prope «Brackfoentein» (Clanwilliam). Aug.».

12. *O. multicaulis* Eckl. et Zeyh., 1837, Enum. Pl. Afr. Austr.: 87.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). I s o t y p u s : «*Oxalis multicaulis* E. Z. 58.8 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «681... collium lateribus (altit. II) inter «Caledon» montesque «Klynrivierberg» (Caledon). Aug.».

13. *O. namaquana* Sond., 1860, Fl. Cap.: 325.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). I s o t y p u s : «*Oxalis flava* L. b [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*O. flava* β. *trifoliata*, E. Mey! Hab. Kamiesberg, Kl. Namaqualand, Drège! Aug. (Herb. E. Mey., Vind., Sond.)».

14. *O. patula* Eckl. et Zeyh., 1837, Enum. Pl. Afr. Austr.: 87.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). S y n t y p u s : «*Oxalis patula* E. Z. 56.6 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «684 ... In collibus montium «Hottentotthollandsberge» prope «Somerset» et fluvium «Palmietrivier» altit. II (Stellenbosch.) Mai».

15. *O. procumbens* Steud. ex A. Rich., 1847, Tent, Fl. Abyss. 1: 123.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). S y n t y p u s : «*Oxalis procumbens* Steud. Abyssinia W. Schimper» (LECB!).

По протологу: «Steudel., in pl. Schimp. Abyss., sect. II, n. 1165... in provincia Ouodgorate (Ant. Petit), et in agr. novalibus prope Entchetkab, in monte Bouahit, in provincia simiense (Schimper)».

16. *O. pentaphylloides* Sond. var. β. *glabriuscula* Sond., 1860, Fl. Cap. 1: 346.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). I s o t y p u s : «*Oxalis pentaphylla* Sims [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*O. pentaphylla*, E. Mey! non Sims... β. hills among Rhinosterbosches (Elytropappus) in Zwartland, Drège! May – June».

17. *O. punctata* L. f. var. *v. glabrata* Sond., 1859–60, Fl. Cap. 1: 335.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). S y n t y p u s : «*Oxalis glabella* EM. [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*O. glabella*, E. Mey! Hab. Hills near Capetown, Tabl Moutain, &c. Simonrs Bay and Tulbagh, Thunb., E. & Z.! & c. β. Hills at Hollrivier, Drège! Mar. – Aug. (Herb. Thunb., Vind., E. Mey., Lehm., T. C. D., Sond.)».

18. *O. stellata* Eckl. et Zeyh., 1837, Enum. Pl. Afr. Austr.: 84.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). I s o t y p u s : «*Oxalis stellata* E. Z. 2.4 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «661... Inter frutices campestrium ad fluvium «Zwartkopsrivies» (Uitenhage), Mart. Apr. Eckl. & Zeh.».

19. *O. thunbergiana* Ecklon et Zeyh., 1837, Enum. Pl. Afr. Austr.: 87.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). S y n t y p u s : «*Oxalis Thunbergiana* E. Z. 64.7 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]» (LECB!).

По протологу: «*O. versicolor*: var. Thunb. fl. Cap. p. 541 — Lapidosis (altit. I, II) in lateribus montium «Tafelberg» prope «Constantia» et «Hottentottshollandsberge» (Cap, Stellenbosch.). Jun. Jul.».

20. *O. viscosa* E. Mey. ex Sond., 1860, Fl. Cap. 1: 344.

Описан из Южн. Африки (Капская пров.). S y n t y p u s : «*Oxalis viscosa* E. M. a [Herb. Drège, Afr. austr.]» (LECB!). Syntypus: «*Oxalis viscosa* E. M. 137.6 [Herb. Eckl. et Zeyh. Afr. austr.]».

По протологу: «Hab. On hills, among shrubs. Zwartland. and Pietersfontein i Piquetberg, Drige! Heerlogement, Zey! 210. Jun. – Jul. (Herb. Vind., Lehm., Sond.)».

Работа выполнена при финансировании грантом Президента РФ по поддержке ведущих научных школ (проект № НШ-2198.2003.4).

Литература

- Drège J. F. Standoerter-Verzeichniss der von J. F. Drège in Südafrika gesammelten Pflanzen / Drège J. F. Zwei phlanzengeographische Documente von J. F. Drège nebst einer Einleitung von Dr. E. Meyer // Flora (Regensburg). 1846–1847. Bd 19. Besondere Beigabe Bd. 30 S.
- Drège J. F. Vergleichungen der von Ecklon und Zeycher und von Ecklon u. Zeycher von Drège gesammelten südafrikanischen Pflanzen // Linnaea, 1846–1847. Bd 19. S. 599–680.
- Ecklon C. F., Zeyher C. Enumeratio plantarum Africae australis extratropicae, quae collectae determinatae et expositae ab Ecklon et Zeyher. Pt I–III. Hamburgi, 1837. 400 p.

- Harvey W. H., Sonder O. W. Flora Capensis. London, 1859–1860. Vol. 1. 546 p. [*Oxalideae*: p. 312–351].
- Richard A. Tentamen Florae Abyssiniae, seu enumeratio plantarum hucusque in plerisque Abyssiniae provinciis detectarum et praecipue a beatis doctoribus Richard, Quartin Dillon et Antonio Petit (annis 1838–1843) lectarum. Vol. 1. (In Voyage en Abyssinie, 3 Partie: Histoire Naturelle- Botanique). Paris, 1845. 518 p.
- Turczaninow N. S. Animadversiones in secundam partem herbaria Turczaninowiani, nunc Universitatis Caesariae Charkovenssis // Bull. Soc. Nat. Moscou. 1858. T. 31, pt I. P. 185–250; P. 379–476.

В. В. Бялт:

Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 2.
E-mail: byalt66@mail.ru

В. А. Бубырева:

Санкт-Петербургский государственный университет
199034, С.-Петербург, Университетская набережная, 7.
E-mail: bubyreva@mail.ru