

**БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  
31–40 ТОМОВ ИЗДАНИЯ «НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ  
ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ»<sup>1</sup>**

**BIBLIOGRAPHIC DESCRIPTION OF VOLUMES 31–40  
OF THE «NOVITATES SYSTEMATICAE PLANTARUM  
VASCULARIUM»<sup>2</sup>**

В приведенной ниже таблице указаны даты подписания к печати и публикации 31–40 тт., число их страниц и иллюстраций, тираж, место издания и издательство, а также состав редколлегии. Даты публикации содержатся на обратной стороне титульного листа 32–40 тт., в 31 т. указана только дата подписания книги к печати.

The table below lists the dates of passing for press and publication of volumes 31–40, numbers of pages and illustrations, size of circulation, place of publication and publisher, and also editorial board. The dates of publication are indicated on the reverse title page of volumes 32–40; in volume 31, only date of its passing for press is indicated.

---

<sup>1</sup> Составил И. В. Татанов.

<sup>2</sup> Compiled by I. Tatanov.

Номер тома (Volume number)	Дата подписания к печати / дата публикации (Date of passing for press / date of publication)	Число страниц / иллюстраций (Number of pages / illustrations)	Тираж (Circulation)	Место издания и издательство (Place of publication and publisher)	Редколлегия (Editorial board)
31	1 XII 1998 / –	285 / 3	300	СПб.: «Мир и семья-95» (St. Petersburg: «Mir i Semya-95»)	Т. В. Егорова (ответственный редактор), М. С. Новосёлова (секретарь), В. И. Грубов, Р. В. Камелин, Н. Н. Цвелёв (Т. Egorova — chief editor, M. Novoselova — editorial assistant, V. Grubov, R. Kamelin, N. Tzvelev)
32	29 I 2000 / 20 II 2000	302 / 5	400	СПб.: Изд-во Санкт-Петербургской химико-фармацевтической академии (St. Petersburg: Chemical-Pharmaceutical Academy)	— « —
33	12 III 2001 / 30 III 2001	295 / 10	500	— « —	Т. В. Егорова (ответственный редактор и редактор тома), М. С. Новосёлова (секретарь), Д. В. Гельтман, В. И. Грубов, Р. В. Камелин, Н. Н. Цвелёв (Т. Egorova — chief editor, M. Novoselova — editorial assistant, D. Geltman, V. Grubov, R. Kamelin, N. Tzvelev)
34	17 V 2002 / 20 VI 2002	326 / 10	500	— « —	— « —

35	17 V 2003 / 20 VIII 2003	255 / 14	500	— « —	— « —
36	7 X 2004 / 15 XI 2004	302 / 18	500	СПб.: Изд-во Ботаниче- ского института им. В. Л. Комарова РАН (St. Petersburg: Komarov Botanical Institute of RAS)	Т. В. Егорова (ответственный редактор и редак- тор тома), М. С. Новосёлова, И. В. Татанов (секретари), Д. В. Гельтман, В. И. Грубов, Р. В. Камелин, Н. Н. Цвелёв (Т. Egorova — chief editor, M. Novoselova and I. Tatanov — editorial assistants, D. Geltman, V. Grubov, R. Kamelin, N. Tzvelev)
37	17 XI 2005 / 21 XII 2005	314 / 15	500	— « —	Т. В. Егорова (ответственный редактор и редак- тор тома), И. В. Татанов (секретарь), Д. В. Гель- тман, В. И. Грубов, Р. В. Камелин, Н. Н. Цвелёв (Т. Egorova — chief editor, I. Tatanov — editorial assistant, D. Geltman, V. Grubov, R. Kamelin, N. Tzvelev)
38	5 IX 2006 / 10 X 2006	377 / 22	600	М.: СПб.: Товарищество научных изданий КМК (Moscow; St. Petersburg: КМК Scientific Press)	— « —
39	12 III 2007 / 28 III 2007	370 / 10	600	— « —	— « —
40	15 XII 2008 / 30 III 2009	365 / 27	600	— « —	Н. Н. Цвелёв (ответственный редактор), И. В. Татанов (секретарь), Л. В. Аверьянов, Д. В. Гельтман, Т. В. Егорова, Р. В. Камелин, И. В. Соколова (N. Tzvelev — chief editor, I. Tatanov — editorial assistant, L. Averyanov, T. Egorova, D. Geltman, R. Kamelin, I. Sokolova)

УКАЗАТЕЛИ К 31–40 ТОМАМ (1999–2009 ГГ.) ИЗДАНИЯ  
«НОВОСТИ СИСТЕМАТИКИ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ»

INDEXES TO VOLUMES 31–40 (1999–2009)  
OF THE «NOVITATES SYSTEMATICAE PLANTARUM  
VASCULARIUM»

Указатель статей, опубликованных в 31–40 томах издания  
«Новости систематики высших растений»<sup>1</sup>

После названий статей указаны номера томов, в которых они опубликованы, годы публикации томов, страницы и количество иллюстраций к статьям.

- Аверьянов Л. В.** Новые и редкие виды орхидных (*Orchidaceae*) во флоре Вьетнама. — 31. 1998. 39–67.
- Аветисян В. Е.** Род *Luzula* DC. (*Juncaceae*) во флоре Армении. — 32. 2000. 14–19.
- Агапова Н. Д.** Новый вид птицемлечника (*Ornithogalum* L., *Hyacinthaceae*). — 31. 1998. 29–35, 1 рис.
- Алексеева Н. Б.** Новый вид рода *Iris* L. (*Iridaceae*) из Республики Алтай. — 38. 2006. 116–119, 2 рис.
- Асеева Л. А.** Система рода *Veronica* L. (*Scrophulariaceae*) флоры России. — 34. 2002. 159–173.
- Аскерова Р. К., Гарахани П. Х.** Ревизия азербайджанских видов подрода *Beryllis* (Salisb.) Baker рода *Ornithogalum* L. (*Hyacinthaceae*). — 31. 1998. 35–39.
- Беляева И. В.** Заметка о типовом материале *Salix bicolor* Ehrh. ex Willd. и *Salix basaltica* Coste (*Salicaceae*). — 37. 2005. 86–90, 7 рис.
- Беркутенко А. Н.** Новая комбинация в роде *Arabis* L. (*Cruciferae*), или еще раз о роде *Borodinia* N. Busch. — 37. 2005. 91–94.
- Беркутенко А. Н., Полежаев А. Н.** *Carex microglochin* Wahlenb. (*Cyperaceae*) и *Viola variegata* Fisch. ex Link (*Violaceae*) — новые виды для Сахалинской области. — 37. 2005. 193–194.
- *Grossularia* Mill. (*Grossulariaceae*) — новый род для флоры Восточной Сибири. — 40. 2009. 73–75.
- Бобров А. А.** О названии гибрида *Batrachium circinatum* (Sibth.) Spach × *B. trichophyllum* (Chaix) Bosch (*Ranunculaceae*). — 39. 2007. 210.

<sup>1</sup> Составил И. В. Таганов.

- Бобров А. А., Решетникова Н. М.** Новый для флоры России рдест — *Potamogeton* × *schreberi* G. Fisch. (*Potamogetonaceae*) из Смоленской области. — 34. 2002. 7–11.
- Бобров А. А., Чемерис Е. В.** Заметки о речных рдестах (*Potamogeton* L., *Potamogetonaceae*) Верхнего Поволжья. — 38. 2006. 23–65, 14 рис.
- Бородина-Грабовская А. Е.** Типификация названий растений, описанных А. А. Бунге в работе «Enumeratio plantarum, quas in China borealis collegit Dr. Al. Bunge, anno 1831». — 39. 2007. 313–319.
- Бузунова И. О.** Виды рода *Rosa* L. (*Rosaceae*) секции *Caninae* DC. подсекции *Vestitae* Christ во флоре Восточной Европы и Кавказа. — 32. 2000. 61–72, 2 рис.
- Типификация названий таксонов рода *Rosa* L. (*Rosaceae*), описанных В. Бессером. I. *Rosa caryophyllacea* и *R. terebinthinacea*. — 33. 2001. 236–241.
- Типовые образцы таксонов семейства *Rosaceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 33. 2001. 241–250.
- Типовые образцы таксонов семейства *Rosaceae*, описанных из Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). I. Подсемейство *Spiraeoideae* Agardh. — 36. 2004. 234–238.
- [Номенклатурная заметка] *Spiraea pjassetzkii* Buzunova (*Rosaceae*) — новое название для *Spiraea prostrata* Maxim. — 36. 2004. 284.
- Типовые образцы таксонов семейства *Rosaceae*, описанных из Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). II. Подсемейство *Maloideae* Weber. — 37. 2005. 200–207.
- Типовые образцы таксонов семейства *Rosaceae*, описанных из Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). III. Подсемейство *Maloideae* Weber. — 38. 2006. 276–285.
- Новый вид рода *Rosa* L. (*Rosaceae*) из Центральной Азии. — 39. 2007. 211–214, 1 рис.
- Бузунова И. О., Камелин Р. В.** Виды рода *Rosa* L. (*Rosaceae*) секции *Cinnatomeae* DC. во флоре Кавказа. — 36. 2004. 112–122.
- Бялт В. В.** Заметки по систематике семейства толстянковых (*Crassulaceae*). — 31. 1998. 120–122.
- Об одном виде рода *Sedum* L. (*Crassulaceae*) с Западного Кавказа. — 31. 1998. 122–127, 1 рис.
- Конспект рода *Orostachys* Fisch. (*Crassulaceae*). — 32. 2000. 40–50.

- Заметки о некоторых видах родов *Kalanchoë* Andr. и *Bryophyllum* Salisb. (*Crassulaceae*). — 32. 2000. 50–52.
- *Sedum oligospermum* Maire (*Crassulaceae*) — забытое правильное название для *S. bracteatum* Diels. — 33. 2001. 130–131.
- Новые комбинации в роде *Tillaea* L. (*Crassulaceae*). — 34. 2002. 76–78.
- [Номенклатурная заметка] *Tetragonia philippi* V. V. Byalt (*Tetragoniaceae*) — новое название для *Tetragonia robusta* Phil. — 36. 2004. 284–285.
- О роде телмисса (*Telmisssa* Fenzl, *Crassulaceae*). — 37. 2005. 107–111.
- [Номенклатурная заметка] *Oxalis salteriana* V. V. Byalt (*Oxalidaceae*) — новое название для *Oxalis oreophila* Salter. — 38. 2006. 352–353.
- Бялт В. В., Бубырева В. А.** Типовые образцы, хранящиеся в Гербарии Санкт-Петербургского государственного университета (LECB). Часть 1. Семейство *Ericaceae*. — 37. 2005. 208–220.
- Типовые образцы, хранящиеся в Гербарии Санкт-Петербургского государственного университета (LECB). Часть 2. Семейство *Restionaceae*. — 37. 2005. 221–227.
- Типовые образцы, хранящиеся в Гербарии Санкт-Петербургского государственного университета (LECB). Часть 3. Семейство *Oxalidaceae*. — 37. 2005. 228–232.
- Бялт В. В., Орлова Л. В.** *Egeria densa* Planch. (*Hydrocharitaceae*) — новый адвентивный вид для флоры Украины. — 35. 2003. 211–214.
- Бялт В. В., Федорончук Н. М.** Типовые образцы таксонов семейства *Crassulaceae* J. St.-Hil., хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. Н. Г. Холодного НАН Украины (KW). — 40. 2009. 313–332.
- Викторов В. П.** Систематический обзор группы *Campanula sibirica* L. s. l. (*Campanulaceae*) России и сопредельных государств. — 32. 2000. 162–169.
- Таксономический конспект рода *Campanula* L. (*Campanulaceae*) России и сопредельных государств. — 34. 2002. 197–234.
- Виноградова В. М.** Род *Scandix* L. (*Apiaceae*) в Восточной Европе. — 32. 2000. 126–130.
- Две новые комбинации в роде *Leutea* M. Pimen. (*Apiaceae*). — 36. 2004. 170–177, 4 рис.
- Заметка о типовом материале *Ledebouriella multiflora* (Ledeb.) H. Wolff (*Apiaceae*). — 39. 2007. 260–272, 6 рис.

- Власова Н. В.** [Номенклатурная заметка: *Deschampsia altaica* (Schischk.) Nikiforova] — 35. 2003. 240.
- Гельтман Д. В.** Заметки о некоторых видах рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) Западной Европы. — 31. 1998. 187–197.
- Типификация названий некоторых таксонов рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 31. 1998. 198–202.
- Род *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) во флоре Крыма, Кавказа и Малой Азии. I. Секция *Peplus* Lázaro. — 32. 2000. 96–108, 1 рис.
- Новый ряд подсекции *Esula* Boiss. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 32. 2000. 108–111.
- Об объеме секции *Esula* Dumort. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) и ее подсекциях. — 33. 2001. 151–157.
- Ряды подсекции *Esula* Boiss. секции *Esula* Dumort. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 33. 2001. 157–163.
- Род *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) во флоре Крыма, Кавказа и Малой Азии. II. Секция *Esula* Dumort. — 34. 2002. 102–124, 2 рис.
- Постенницы (*Parietaria* L., *Urticaceae*) Восточной Европы и Кавказа. — 35. 2003. 81–89, 1 рис.
- Новая подсекция секции *Paralias* Dumort. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 35. 2003. 133–134.
- Обзор подсекции *Myrsiniteae* Boiss. секции *Paralias* Dumort. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 36. 2004. 159–169.
- Род *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) во флоре Крыма, Кавказа и Малой Азии. III. Секция *Paralias* Dumort. — 37. 2005. 134–151.
- Новая подсекция секции *Tulocarpa* (Rafin.) Prokh. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 37. 2005. 152–154.
- Лектотипификация некоторых видовых и внутривидовых названий в роде *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 38. 2006. 162–164.
- Конспект системы подрода *Esula* Pers. рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*) внетропической Евразии. — 39. 2007. 224–240.
- Конспект секции *Chamaebuxus* Lázaro рода *Euphorbia* L. (*Euphorbiaceae*). — 40. 2009. 109–158.
- Герман Д. А.** Типовые образцы алтайских таксонов крестоцветных (*Cruciferae*), описанных К. А. Мейером, А. А. Бунге и К. Ф. Ледебуром в 1829–1841 гг., хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 37. 2005. 233–267.
- [Номенклатурная заметка] Новая комбинация в роде *Smelowskia* С. А. Меу. (*Cruciferae*). — 37. 2005. 297.
- Герман Д. А., Чернева О. В.** Типификация таксонов семейства *Cruciferae* Juss., описанных А. И. Шренком. — 40. 2009. 285–311.

- Герман Д. А., Чернева О. В., Каррэ Б.** Типификация таксонов крестоцветных (*Cruciferae*), описанных А. А. Бунге из Средней Азии. — 38. 2006. 286–312.
- Глазкова Е. А.** Дополнение к флоре островов северной части Финского залива (Ленинградская область). — 39. 2007. 280–306, 1 рис.
- Глазкова Е. А., Гусарова Г. Л.** Заметка о *Euphrasia salisburgensis* Funck s. l. (*Scrophulariaceae*) с островов Финского залива. — 38. 2006. 226–228.
- Глазкова Е. А., Цвелёв Н. Н.** О некоторых редких и критических видах растений с острова Котлин (Финский залив). — 38. 2006. 252–271.
- Гончаренко В. И.** Новые для флоры Украины виды секции *Corylifolii* Lindl. рода *Rubus* L. (*Rosaceae*). — 32. 2000. 53–54.
- Гранкина В. П.** Новые виды рода *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*) из Центральной Азии. — 33. 2001. 145–150.
- Новый вид рода *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*) из Средней Азии. — 39. 2007. 215–217.
- Система рода *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*). — 40. 2009. 89–108.
- Гребенюк А. В.** Заметка о гибридном виде *Statice* × *erectiflora* V. Fedtsch. et Gontsch. (*Limoniaceae*) и его находке во флоре Сибири. — 37. 2005. 155–166, 1 рис.
- Грубов В. И.** Конспект парнолистниковых (*Zygophyllaceae*) Центральной Азии. — 31. 1998. 166–186.
- Конспект рода *Anaphalis* DC. (*Compositae*) Центральной Азии. — 31. 1998. 245–251.
- Конспект видов рода *Cynanchum* L. (*Asclepiadaceae*) Центральной Азии. — 32. 2000. 133–139.
- Обзор семейства валериановых (*Valerianaceae*) Центральной Азии. — 33. 2001. 210–218.
- Обзор семейства жимолостных (*Caprifoliaceae*) Центральной Азии. — 34. 2002. 179–196.
- Конспект эдельвейсов (*Leontopodium* (Pers.) R. Br., *Compositae*) Центральной Азии. — 35. 2003. 188–197.
- Конспект рода сушеница (*Gnaphalium* L., *Compositae*) Центральной Азии. — 37. 2005. 181–184.
- Конспект рода девясил (*Inula* L., *Compositae*) Центральной Азии. — 37. 2005. 185–190.
- Грубов В. И., Филатова Н. С.** *Poljakovia* Grub. et Filat. — новый род семейства *Asteraceae*. — 33. 2001. 226–227.
- Дорофеев В. И.** Обзор рода *Velarum* Reichenb. (*Cruciferae*). — 33. 2001. 127–130.



- [Номенклатурная заметка: *Polygala tamamschaniae* V. I. Dorof. nom. nov.] — 33. 2001. 271.
- Обзор рода *Kibera* Adans. (*Moricandiinae*, *Brassicaceae*, *Cruciferae*). — 35. 2003. 109–114.
- Новые таксоны *Stroganowia leventii* V. I. Dorof. (*Cruciferae*). — 38. 2006. 127–130, 1 рис.
- Доуэльд А. Б.** О роде *Tasmannia* R. Br. (*Winteraceae*). — 32. 2000. 36–40.
- Обзор трибы *Cacteeae* (*Cactaceae*). Роды и надродовые таксоны, 1. — 32. 2000. 111–123.
- О роде *Libocedrus* Endl. (*Cupressaceae*). — 33. 2001. 41–44.
- Обзор трибы *Cacteeae* (*Cactaceae*). Роды и надродовые таксоны, 2. — 33. 2001. 163–171.
- Егорова Т. В.** О новом статусе издания «Новости систематики высших растений». — 31. 1998. 5–6.
- *Scirpus colchicus* Kimeridze (*Cyperaceae*) — новый вид для флоры России. — 31. 1998. 9–11.
- Род *Papaver* L. (*Papaveraceae*) во флоре Восточной Европы. — 31. 1998. 92–120.
- *Cyperus eragrostis* Lam. (*Cyperaceae*) — новый вид для флоры Кавказа. — 32. 2000. 7–11, 1 рис.
- Таксономический обзор рода *Eleocharis* R. Br. (*Cyperaceae*) флоры России. — 33. 2001. 56–85.
- Род *Cyperus* L. (*Cyperaceae*) во флоре России. — 34. 2002. 12–33.
- Род *Puscus* P. Beauv. (*Cyperaceae*) во флоре России и сопредельных государств. — 35. 2003. 27–40.
- Род *Scirpus* L. (*Cyperaceae*) во флоре Евразии. — 36. 2004. 40–79.
- Хронологический перечень дат, содержащихся в работе «Международный кодекс ботанической номенклатуры (Сент-Луисский кодекс)». — 36. 2004. 277–283.
- Таксономический обзор рода *Schoenoplectus* (Reichenb.) Palla (*Cyperaceae*) флоры Северной Евразии. — 37. 2005. 49–79.
- [Номенклатурная заметка] Новая комбинация в роде *Carex* L. (*Cyperaceae*). — 37. 2005. 297.
- Таксономический обзор рода *Eleocharis* R. Br. (*Cyperaceae*) флоры Европы. — 39. 2007. 159–192.
- Род *Kobresia* Willd. (*Cyperaceae*) во флоре Европы. — 39. 2007. 193–199.
- Егорова Т. В., Габриэлян Э. Ц.** Критические заметки о некоторых видах рода *Linum* L. (*Linaceae*) флоры Армении. — 31. 1998. 158–165.

- Егорова Т. В., Татанов И. В.** *Bolboschoenus glaucus* (Lam.) S. G. Smith (*Cyperaceae*) — новый вид для флоры Кавказа. — 34. 2002. 34–42, 3 рис.
- Еленевский А. Г., Зернов А. С.** Заметка о купенах (*Polygonatum* Mill., *Liliaceae*) Кавказа. — 32. 2000. 23–26.
- Еленевский А. Г., Куранова Н. Г.** Таксономический обзор рода *Cru-ciata* Mill. (*Rubiaceae*). — 32. 2000. 152–162.
- Еленевский А. Г., Куранова Н. Г., Пятунина С. К.** О секциях в роде *Galium* L. (*Rubiaceae*). — 35. 2003. 174–187.
- Ефимов П. Г.** О таксономическом статусе *Platanthera ditmariana* Kom. (*Orchidaceae*). — 37. 2005. 80–85, 1 рис.
- Новые комбинации в родах *Blephariglottis* Raf., *Fimbriella* Butzin, *Gymnadeniopsis* Rydb., *Limnorchis* Rydb., *Platanthera* Rich и *Tulotis* Raf. (*Orchidaceae*). — 40. 2009. 47–51.
- Зернов А. С.** Новые таксоны и новые комбинации в родах растений флоры Кавказа. — 36. 2004. 223–228.
- [Номенклатурная заметка] Валидизация секционного названия *Rohrbachia* в роде *Typha* L. (*Typhaceae*). — 38. 2006. 351.
- [Номенклатурная заметка] *Asarum caucasicum* (Duch.) N. Busch (*Aristolochiaceae*) — правильное название кавказского копытня. — 40. 2009. 343–344.
- Зернов А. С., Соколов И. В.** Род *Holosteum* L. (*Caryophyllaceae*) во флоре Кавказа. — 36. 2004. 106–111.
- Иваненко Ю. А.** Заметка о *Diphasiastrum sitchense* (Rupr.) Holub (*Lycopodiaceae*). — 39. 2007. 7–16.
- Илларионова И. Д.** Род *Incarvillea* Juss. (*Bignoniaceae*) в Центральной Азии. — 34. 2002. 174–178.
- Типовые образцы таксонов семейства *Rutaceae* флоры Китая и Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института имени В. Л. Комарова (LE). — 35. 2003. 223–228.
- Род *Ligularia* Cass. (*Asteraceae*) в Центральной Азии. — 38. 2006. 229–244.
- Типовые образцы восточноазиатских таксонов из семейства *Asteraceae*, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 39. 2007. 320–346.
- Обзор видов секции *Stenostegia* Pojark. рода *Ligularia* Cass. (*Asteraceae*, *Senecioneae*). — 40. 2009. 203–219, 1 рис.
- Имханицкая Н. Н.** Заметки о растениях семейства *Melastomataceae*, собранных А. Шамиссо и И. Ф. Эшшольцем в Русской кругосветной экспедиции (1815–1818 гг.) и хранящихся в Гербарии Ботани-

- ческого института им. В. Л. Комарова (Санкт-Петербург). — 31. 1998. 127–136.
- Типовые образцы некоторых таксонов из семейств *Ericaceae*, *Gentianaceae*, *Magnoliaceae*, *Moraceae*, *Oleaceae* и *Trochodendraceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 32. 2000. 187–195.
  - Критические заметки о некоторых эндемичных видах рода *Ocotea* Aubl. (*Lauraceae*) флоры Кубы. — 33. 2001. 113–127.
  - Типовые образцы некоторых видов флоры Японии, описанных К. И. Максимовичем, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 34. 2002. 260–270.
  - Типовые образцы некоторых восточноазиатских таксонов из семейств *Illiciaceae* и *Magnoliaceae*, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 34. 2002. 271–281.
  - Типификация названий таксонов семейства *Rubiaceae* Бразилии, собранных Ф. Село и описанных А. Шамиссо и Д. Шлехтендалем. I. Подсемейство *Rubioideae*: *Coccocypselum* P. Browne, *Faramea* Aubl. и *Rudgea* Salisb. — 36. 2004. 239–255.
  - Типовые образцы некоторых таксонов из семейства *Berberidaceae* флоры Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 37. 2005. 268–283.
  - Типовые образцы некоторых таксонов из семейств *Oleaceae*, *Podophyllaceae* и *Symplocaceae* флоры Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 38. 2006. 313–338.
- Камелин Р. В.** Новый вид рода *Aulacospermum* Ledeb. (*Apiaceae*) из Бадахшана. — 32. 2000. 130–132.
- Камелин Р. В., Шлоттгауэр С. Д.** Новый вид рода *Phlomooides* Moench (*Lamiaceae*) с Дальнего Востока России. — 38. 2006. 202–204.
- Карпова А. П.** Новый вид рода *Stroganowia* Kar. et Kir. (*Cruciferae*) из Казахстана. — 38. 2006. 131–133, 1 рис.
- Князев М. С.** Критические заметки о некоторых видах рода *Linaria* L. (*Scrophulariaceae*) на Урале, в Казахстане и Западной Сибири. — 35. 2003. 156–169, 3 рис.
- Новый вид рода *Luzula* DC. (*Juncaceae*). — 40. 2009. 35–38, 1 рис.
- Князев М. С., Куликов П. В.** Астрагалы (*Astragalus* L., *Fabaceae*) секции *Xiphidium* Bunge во флоре Урала. — 36. 2004. 123–148, 5 рис.
- Косачёв П. А., Герман Д. А.** Новый вид рода *Veronica* L. (*Scrophulariaceae*) из Западной Монголии. — 36. 2004. 209–212, 1 рис.

- Кравченко А. В., Фадеева М. А.** О новых и редких видах для флоры Карелии. — 38. 2006. 272–275.
- Красовская Л. С.** Система рода *Rubus* L. (*Rosaceae*) Восточной Европы. — 32. 2000. 54–60.
- Новый вид рода *Rubus* L. (*Rosaceae*) с Кавказа. — 34. 2002. 94–95.
- О двух новых для флоры Украины видах рода *Rubus* L. (*Rosaceae*). — 40. 2009. 84–88.
- Типовые образцы таксонов рода *Rubus* L. (*Rosaceae*), хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). I. Таксоны Восточной Европы. — 40. 2009. 333–339.
- Крестовская Т. В.** Обзор видов рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*) секции *Eriostomum* (Hoffmanns. et Link) Dumort. подсекции *Spectabiles* Bhattacharjee. — 33. 2001. 201–204.
- Род *Campanula* L. (*Campanulaceae*) в Центральной Азии. — 33. 2001. 218–222.
- Типовые образцы таксонов семейства *Lamiaceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 33. 2001. 250–253.
- Система секции *Eriostomum* (Hoffmanns. et Link) Dumort. рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*). — 34. 2002. 154–158.
- Род *Adenophora* Fisch. (*Campanulaceae*) в Центральной Азии. — 34. 2002. 235–243.
- Новая секция рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*). — 35. 2003. 147–148.
- О видах секции *Ambleia* Benth. рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*) с территории Азии. — 35. 2003. 149–155.
- О видах секции *Sideritopsis* Bhattacharjee рода *Stachys* L. (*Lamiaceae*). — 36. 2004. 178–181.
- Кудряшова Г. Л.** Обзор видов рода *Sedum* L. (*Crassulaceae*) во флоре Кавказа. — 34. 2002. 79–93.
- Обзор видов рода *Sempervivum* L. (*Crassulaceae*) во флоре Кавказа. — 35. 2003. 115–124.
- Заметка о *Lonicera buschiorum* Pojark. (*Caprifoliaceae*). — 40. 2009. 197–202.
- Куликов П. В.** Новый вид рода *Astragalus* L. (*Fabaceae*) с Южного Урала. — 32. 2000. 90–91.
- Курченко Е. И.** Новая секция рода *Agrostis* L. (*Poaceae*) из Средней Азии. — 37. 2005. 47–48.
- Лазьков Г. А.** Новый вид рода *Echinops* L. (*Asteraceae*) из Киргизии. — 33. 2001. 227–228.
- О новых и редких видах для флоры Кыргызстана. — 35. 2003. 215–216.

- Новые виды родов *Festuca* L. (*Poaceae*), *Phlomooides* Moench (*Lamiaceae*), *Primula* L. (*Primulaceae*) и *Acantholimon* Boiss. (*Limoniaceae*) из Кыргызстана. — 36. 2004. 28–39, 5 рис.
- О новых и редких видах для флоры Кыргызстана. — 36. 2004. 229–233.
- *Silene wendelboi* Assadi (*Caryophyllaceae*) — новый вид для флоры Ирака. — 38. 2006. 126.
- Новый вид рода *Ammopiptanthus* S. H. Cheng (*Fabaceae*) из Кыргызстана. — 38. 2006. 134–138, 1 рис.
- Заметки о роде *Phlomooides* Moench (*Lamiaceae*). — 38. 2006. 205–214, 1 рис.
- О новых и редких видах для флоры Кыргызстана из Западного и Внутреннего Тянь-Шаня. — 39. 2007. 307–312.
- *Gastrolychnis alexeenkoi* Lazkov (*Caryophyllaceae*) — новый вид для флоры Таджикистана. — 40. 2009. 68–69.
- Новые виды родов *Cirsium* Hill (*Asteraceae*) и *Acantholimon* Boiss. (*Limoniaceae*) из Кыргызстана. — 40. 2009. 224–233, 3 рис.
- Лазьков Г. А., Кенжебаева Н. В.** О новых и редких видах для флоры Киргизии. — 34. 2002. 252–254.
- Лазьков Г. А., Смирнов С. В.** О новых и редких видах для флоры Кыргызстана. — 37. 2005. 195–199.
- Лазьков Г. А., Султанова Б. А.** Новые виды рода *Potentilla* L. (*Rosaceae*), *Polygonum* L. (*Polygonaceae*), *Helychrisum* Mill. (*Asteraceae*) из Киргизии. — 34. 2002. 96–101, 1 рис.
- Левичев И. Г.** Новый вид рода *Gagea* Salisb. (*Liliaceae*) с Крымской яйлы. — 40. 2009. 39–46, 1 рис.
- Медведева Н. А.** О новых и редких видах во флоре Ленинградской области. — 32. 2000. 186–187.
- Михайлова М. А.** О самостоятельности *Corydalis gracilis* Ledeb. (*Fumariaceae*). — 40. 2009. 70–72.
- Михеев А. Д.** Критические заметки о видах из родства *Iris spuria* L. (*Iridaceae*) флоры Кавказа. — 35. 2003. 73–80.
- Новые виды родов *Allium* L. (*Alliaceae*) и *Gladiolus* L. (*Iridaceae*) с Кавказа. — 36. 2004. 96–100.
- Критические заметки о видах родов *Ornithogalum* L. (*Hyacinthaceae*) и *Eremurus* Bieb. (*Asphodelaceae*) флоры Кавказа. — 36. 2004. 103–105.
- Обзор видов рода *Gladiolus* L. (*Iridaceae*) флоры Кавказа. — 38. 2006. 120–125.
- Мордак Е. В.** Род *Fritillaria* L. (*Liliaceae*) во флоре Кавказа. — 31. 1998. 12–22.

- *Scilla* L. (*Hyacinthaceae*) — новый род для флоры Туркменистана. — 31. 1998. 23–25.
- *Galanthus rizehensis* Stern (*Amaryllidaceae*) — новый вид для флоры России. — 31. 1998. 25–28.
- Конспект рода *Asphodeline* Reichenb. (*Asphodelaceae*) флоры Кавказа. — 32. 2000. 19–23.
- Конспект родов *Hyacinthus* L., *Hyacinthella* Schur и *Puschkinia* Adams (*Hyacinthaceae*) флоры России и сопредельных государств. — 35. 2003. 63–72.
- Морозова К. В.** Конспект злаков (*Poaceae*) флоры Карелии. — 40. 2009. 5–34, 8 рис.
- Никитин В. В.** Фиалки (*Viola* L., *Violaceae*) флоры Кавказа. — 31. 1998. 202–231.
- Критические заметки по систематике рода *Viola* L. (*Violaceae*). — 33. 2001. 172–190, 3 рис.
- Новые таксоны рода *Viola* L. (*Violaceae*). — 34. 2002. 125–129, 1 рис.
- О типификации названий некоторых гибридов в роде *Viola* L. (*Violaceae*). — 34. 2002. 282–286.
- Новые виды и гибриды рода *Viola* L. (*Violaceae*). — 35. 2003. 135–146, 4 рис.
- Фиалки (*Viola* L., *Violaceae*) Тувы. — 40. 2009. 164–183, 2 рис.
- Никитин В. В., Силантьева М. М.** Фиалки (*Viola* L., *Violaceae*) Алтайского края. — 38. 2006. 165–201, 1 рис.
- Новосёлова М. С.** Номенклатурные комбинации в роде *Eriophorum* L. (*Cyperaceae*). — 31. 1998. 7–9.
- Виды рода *Geranium* L. (*Geraniaceae*) подрода *Geranium* флоры Кавказа. — 31. 1998. 143–158.
- Род *Eriophorum* L. (*Cyperaceae*) во флоре России. — 33. 2001. 44–55.
- Типовые образцы таксонов семейства *Cyperaceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 33. 2001. 253–259.
- Род *Fimbristylis* Vahl. (*Cyperaceae*) во флоре России. — 34. 2002. 43–46.
- Род *Trichophorum* Pers. (*Cyperaceae*) во флоре России. — 35. 2003. 41–50.
- Новосёлова М. С., Росков Ю. Р.** Типовые образцы таксонов семейства *Fabaceae* Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). I. — 35. 2003. 229–233.

- Типовые образцы таксонов семейства *Fabaceae* Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). II. — 36. 2004. 256–262.
- Новосёлова М. С., Сытин А. К.** Типовые образцы таксонов родов *Astragalus* L. и *Oxytropis* DC. (*Fabaceae*) Китая и Монголии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 36. 2004. 263–269.
- Орлова Л. В.** Систематический обзор дикорастущих и некоторых интродуцированных видов рода *Pinus* L. (*Pinaceae*) флоры России. — 33. 2001. 7–40.
- Типовые образцы некоторых таксонов рода *Pinus* L. (*Pinaceae*), хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 34. 2002. 287–298.
- О систематическом положении *Abies gracilis* Kom. (*Pinaceae*). — 35. 2003. 21–26, 1 рис.
- Типовые образцы некоторых таксонов рода *Abies* Mill. (*Pinaceae*), хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 36. 2004. 270–276.
- Орлова Л. В., Бялт В. В.** Конспект семейства *Pinaceae* флоры Тувы. — 31. 1998. 7–22.
- Типовые образцы некоторых таксонов семейства *Pinaceae* Spreng. ex F. Rudolphi, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 40. 2009. 245–284.
- Пескова И. М.** Обзор рода *Linaria* Mill. (*Scrophulariaceae*) Восточной Европы и Кавказа. — 36. 2004. 182–208.
- Петровский В. В.** Заметки об арктических видах — *Draba chamissonis* G. Don и *Draba tschuktchorum* Trautv. (*Brassicaceae*). — 37. 2005. 95–106, 1 рис.
- Пименов М. Г.** Два новых вида семейства *Umbelliferae* Juss. из Памиро-Алая. — 40. 2009. 190–196, 2 рис.
- Попова Т. Н.** Типовые образцы таксонов семейств *Scrophulariaceae*, *Aceraceae*, *Melanthiaceae* и *Trilliaceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 35. 2003. 234–239.
- Пынзару П. Я.** *Saussurea italica* P. Pınzaru (*Asteraceae*) — новый вид из Альп Грай (Италия). — 38. 2006. 245–251, 1 рис.
- Пынзару П. Я., Рущук А. Д.** *Seseli peucedanifolium* Besser (*Apiaceae*) в Молдавии. — 40. 2009. 184–189, 3 рис.
- Раенко Л. М.** Типовые образцы таксонов родов *Lappula* Moench, *Heterocaryum* A. DC., *Hackelia* Opiz и *Anoplocaryum* Ledeb. (*Bora-*

- ginaceae*), хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 32. 2000. 195–202.
- Типовые образцы таксонов семейства *Asteraceae* флоры Японии, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 33. 2001. 259–270.
- Новый вид рода *Rindera* Pall. (*Boraginaceae*) из Средней Азии. — 34. 2002. 151–153, 1 рис.
- Типовые образцы некоторых восточноазиатских таксонов из семейства *Aceraceae*, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 37. 2005. 284–289.
- Типовые образцы некоторых восточноазиатских таксонов из семейства *Gentianaceae*, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 38. 2006. 339–350.
- Типовые образцы некоторых таксонов семейства *Loganiaceae* R. Br. ex Mart. флоры Китая, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им. В. Л. Комарова (LE). — 40. 2009. 340–342.
- Романов М. С., Бобров А. В.** Новый вид магнолии (*Magnolia* L., *Magnoliaceae*) из Юго-Западного Китая. — 35. 2003. 90–94.
- Савинов И. А.** Типовые образцы таксонов семейства *Celastraceae*, хранящиеся в Гербарии Института ботаники им. Н. Г. Холодного (KW). — 37. 2005. 290–296.
- Санчир Ч.** Два новых вида рода *Caragana* Lam. (*Fabaceae*) из Казахстана. — 32. 2000. 72–76.
- Система рода *Caragana* Lam. (*Fabaceae*). — 32. 2000. 76–90.
- Светлова А. А.** Таксономический обзор видов секции *Adenolinum* (Reichenb.) Juz. рода *Linum* L. (*Linaceae*) флоры Северной Евразии. — 37. 2005. 112–133, 2 рис.
- Таксономический обзор видов секции *Syllinum* Griseb. рода *Linum* L. (*Linaceae*) во флоре Восточной Европы и Кавказа. — 38. 2006. 143–161.
- [Номенклатурная заметка] Лектотипификация *Linum hirsutum* L. (*Linaceae*). — 38. 2006. 353.
- Новые подсекции секции *Syllinum* Griseb. рода *Linum* L. (*Linaceae*). — 39. 2007. 220–221.
- Типификация названий некоторых таксонов из рода *Linum* L. (*Linaceae*). — 39. 2007. 222–223.
- Сенников А. Н.** Заметки по систематике и номенклатуре некоторых таксонов из родов *Adonis* L. (*Ranunculaceae*), *Linum* L. (*Linaceae*), *Adenophora* Fisch. (*Campanulaceae*) и *Hypericum* L. (*Hypericaceae*). — 31. 1998. 81–91.
- О родах из родства *Prenanthes* L. (*Asteraceae*). — 32. 2000. 177–181.



- Расы группы *Lonicera caerulea* L. s. l. (*Caprifoliaceae*) на Северо-Западе Европейской России. — 37. 2005. 167–180, 3 рис.
- Серёгин А. П.** Новые комбинации в роде *Allium* L. (*Alliaceae*). — 36. 2004. 101–102.
- Заметка о *Leontodon saxatilis* Lam. (*Compositae*). — 37. 2005. 191–192.
- Силантьева Н. А.** Таксономические заметки о подсекции *Angustifoliae* (Wettst.) Jörg. секции *Euphrasia* рода *Euphrasia* L. (*Scrophulariaceae*). — 35. 2003. 170–173.
- Скворцов А. К.** Систематический обзор тополей (*Populus* L., *Salicaceae*) Кавказа. — 39. 2007. 200–209.
- Тополи (*Populus* L., *Salicaceae*) индийских Гималаев. — 40. 2009. 52–67, 5 рис.
- Соколов Д. Д.** Что такое *Tetragonolobus wiedemannii* Boiss. (*Fabaceae*)? — 31. 1998. 139–142.
- Соколова И. В.** Что такое *Cerastium villosum* Stev. (*Caryophyllaceae*). — 33. 2001. 87–89, 1 рис.
- Султанова Б. А.** Новые виды родов *Hedysarum* L. (*Fabaceae*) и *Serratula* L. (*Asteraceae*) из Кыргызстана. — 38. 2006. 139–142.
- Сухоруков А. П.** Новый вид рода *Atriplex* L. (*Chenopodiaceae*) из Якутии. — 33. 2001. 85–86, 1 рис.
- О правильном названии для вида *Atriplex turcomanica* Fisch. et S. A. Mey. (*Chenopodiaceae*). — 34. 2002. 74–75.
- Сытин А. К.** Новый вид астрагала (*Astragalus* L., *Fabaceae*) из Западного Казахстана. — 32. 2000. 92–96, 1 рис.
- Новый вид рода *Lythrum* L. (*Lythraceae*) из Оренбургской области. — 32. 2000. 124–126, 1 рис.
- Новый вид астрагала (*Astragalus* L., *Fabaceae*) из Европейской России. — 33. 2001. 132–134, 1 рис.
- Конспект кавказских астрагалов (*Astragalus* L., *Fabaceae*) секции *Anthylloidei* DC. — 36. 2004. 149–158, 3 рис.
- [Номенклатурная заметка] О дате публикации работы А. А. Бунге «Beitrag zur Kenntniss der Flor Russlands und der Steppen Central-Asiens». — 36. 2004. 285.
- Сытин А. К., Шауло Д. Н.** Новый вид астрагала (*Astragalus* L., *Fabaceae*) из Республики Тува. — 35. 2003. 128–132, 1 рис.
- Татанов И. В.** Критические заметки о видах *Bolboschoenus desoulavii* (Drob.) A. E. Kozhevnikov и *B. yagara* (Ohwi) Y. C. Yang et M. Zhan (*Cyperaceae*). — 35. 2003. 51–62, 2 рис.
- Система рода *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla (*Cyperaceae*). — 36. 2004. 80–95.

- О самостоятельности рода *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla и его положения в системе семейства *Cyperaceae* Jus. — 39. 2007. 17–45.
- Таксономический обзор рода *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla (*Cyperaceae*). — 39. 2007. 46–149.
- Новый межродовой гибрид × *Bolboschoenoplectus* Tatanov (*Cyperaceae*). — 39. 2007. 150–158, 2 рис.
- Терекбаев А. А.** Что такое *Tithymalus ardonensis* (Galushko) Galushko (*Euphorbiaceae*). — 40. 2009. 159–163, 1 рис.
- Терёхин Э. С.** О роде *Necranthus* Gilli (*Scrophulariaceae*). — 33. 2001. 205–207, 2 рис.
- Новые таксоны родов *Phelipanche* (Pomel) Soják и *Orobanche* L. (*Scrophulariaceae*). — 33. 2001. 207–210.
- Тихомиров В. Н., Майоров С. Р., Соколов Д. Д.** О роде *Symphytum* L. (*Boraginaceae*) в Средней России. — 31. 1998. 231–245, 1 рис.
- Тихомиров Вал. Н.** Новый вид рода *Taraxacum* Wigg. (*Asteraceae*) из Беларуси. — 35. 2003. 207–210, 1 рис.
- Третьяков Д. И.** Новый вид рода *Alchemilla* L. (*Rosaceae*) из Беларуси. — 35. 2003. 125–127, 1 рис.
- Улзийхутаг Н.** Новая секция и новые виды подрода *Cercidothrix* Bunge рода *Astragalus* L. (*Fabaceae*) из Центральной Азии. — 33. 2001. 135–145.
- Ханджян Н. С.** Род *Kobresia* Willd. (*Cyperaceae*) в Армении. — 32. 2000. 11–14, 1 рис.
- Хохряков А. П.** *Bobrovia* A. Khokhr. — новый род из семейства *Fabaceae*. — 31. 1998. 137–139.
- Цвелёв Н. Н.** Род *Batrachium* (DC.) S. F. Gray (*Ranunculaceae*) в Восточной Европе. — 31. 1998. 67–80.
- О некоторых критических и заносных видах сосудистых растений Северо-Западной России. — 31. 1998. 257–269.
- Заметки о некоторых родах семейства гвоздичных (*Caryophyllaceae sensu lato*) в Восточной Европе. — 32. 2000. 26–36.
- Новые комбинации таксонов сосудистых растений. — 32. 2000. 181–185.
- О родах трибы смолевковых (*Sileneae* DC., *Caryophyllaceae*) в Восточной Европе. — 33. 2001. 90–113.
- О роде *Pimpinella* L. (*Apiaceae*) в Восточной Европе. — 33. 2001. 190–200.
- О некоторых видах рода *Erigeron* L. (*Asteraceae*) Северо-Западной России. — 33. 2001. 222–226.

- [Номенклатурная заметка: *Bistorta officinalis* Delarbre, *Cardamine submatthioli* (Tzvelev) Tzvelev comb. et stat. nov., *Lamium dissectum* With., *Thuja plicata* Donn ex D. Don] — 33. 2001. 271–272.
- О родах *Betula* L. и *Alnus* Mill. (*Betulaceae*) в Восточной Европе. — 34. 2002. 47–73.
- О некоторых видах *Viola* L. (*Violaceae*) в Северо-Западной России. — 34. 2002. 130–137.
- К систематике семейства *Oleaceae* в Восточной Европе. — 34. 2002. 138–150.
- [Номенклатурная заметка: *Neoussuria* Tzvelev nom. nov., *N. aprica* (Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey.) Tzvelev comb. nova, *N. firma* (Siebold et Zucc.) Tzvelev comb. nova, *N. sect. Olga* (Chowdhuri) Tzvelev comb. nova, *N. olgae* (Maxim.) Tzvelev comb. nova] — 34. 2002. 299.
- О роде *Dryopteris* Adans. (*Dryopteridaceae*) в Восточной Европе. — 35. 2003. 7–20.
- О некоторых крестоцветных (*Brassicaceae*) Восточной Европы. — 35. 2003. 95–108.
- О некоторых интродуцированных на Карельский перешеек (Ленинградская область) растениях Дальнего Востока. — 35. 2003. 217–222.
- О роде *Botrychium* Swartz (*Ophioglossaceae*) в России. — 36. 2004. 7–21.
- О роде *Selaginella* P. Beauv. (*Selaginellaceae*) в России. — 36. 2004. 22–27.
- О роде *Sphaeranthus* L. и системе сложноцветных (*Asteraceae*). — 36. 2004. 213–222.
- Краткий конспект сосудистых споровых растений Восточной Европы. — 37. 2005. 7–32.
- О роде *Woodsia* R. Br. (*Woodsiaceae*, *Polypodiophyta*). — 37. 2005. 33–46.
- Краткий конспект злаков (*Poaceae*) Восточной Европы: начало системы (трибы *Vambuseae* — *Bromeae*). — 38. 2006. 66–113.
- *Elytrigia ikonnikovii* Tzvel. (*Poaceae*) — новый вид из Средней Азии. — 38. 2006. 114–115.
- О видах рода *Linaria* Mill. (*Scrophulariaceae*) из родства *Linaria curdica* Boiss. et Hohen. в Закавказье. — 38. 2006. 215–225.
- О роде *Epilobium* L. (*Onagraceae*) в Восточной Европе. — 39. 2007. 241–259.
- О видах спиреи (*Spiraea* L., *Rosaceae*) секции *Calospira* C. Koch на Дальнем Востоке России. — 40. 2009. 76–83.

- Критические заметки о некоторых видах Северо-Западной России. — 40. 2009. 234–244.
- Цвелёв Н. Н., Илларионова И. Д., Литвинова Е. М., Сенников А. Н.** О некоторых новых и редких для Новгородской области видах растений. — 34. 2002. 255–259.
- Цыренова Д. Ю.** Новый вид рода *Geranium* L. (*Geraniaceae*) из бассейна реки Амур. — 39. 2007. 218–219.
- Чернева О. В.** Критический обзор видов секции *Corymbosae* Benth. и *Suffrutices* Pjin рода *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*). — 31. 1998. 251–257.
- Критический обзор видов секции *Neobellae* Nemirova рода *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*). — 32. 2000. 169–177.
- Критический обзор видов секций *Insculptae* Pjin и *Semenovianae* Tschern. рода *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*). — 33. 2001. 229–235.
- Новые секции рода *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*). — 34. 2002. 244–251.
- Критический обзор видов секции *Cyanoides* (Korsh. ex Sosn.) Pjin рода *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*). — 35. 2003. 198–206.
- Обзор рода *Jurinella* Jaub. et Spach (*Asteraceae*). — 39. 2007. 273–279.
- Обзор рода *Aegopordon* Boiss. (*Asteraceae*). — 40. 2009. 220–223.
- Шипунов А. Б.** Виды родов *Plantago* L. и *Psyllium* Mill. (*Plantaginaeae*) во флоре Восточной Европы. — 32. 2000. 139–152.

### Index to articles published in volumes 31–40 of the «Novitates systematicae plantarum vascularium»<sup>1</sup>

Up to the vol. 39, the alternative titles of articles were translated into Latin; starting from the vol. 40, they have been translated into English. The titles are followed by the volume numbers where the articles are published, years of publication, pagination and number of illustrations.

- Agapova N.** Generis *Ornithogalum* L. (*Hyacinthaceae*) species nova. — 31. 1998. 29–35, 1 fig.
- Alexeeva N.** Generis *Iris* L. (*Iridaceae*) species nova e Republica Altai. — 38. 2006. 116–119, 2 fig.
- Askerova R., Garachani P.** Generis *Ornithogalum* L. (*Hyacinthaceae*) subgeneris *Beryllis* (Salisb.) Baker revisio specierum azerbaijdhanicarum. — 31. 1998. 35–39.

<sup>1</sup> Compiled by I. Tatanov.

- Assejeva L.** Systema generis *Veronica* L. (*Scrophulariaceae*) florum Rossiae. — 34. 2002. 159–173.
- Averyanov L.** Familiae *Orchidaceae* species nova et rarae in flora Vietnamii. — 31. 1998. 39–67.
- Avetisian V.** Genus *Luzula* DC. (*Juncaceae*) in flora Armeniae. — 32. 2000. 14–19.
- Beljaeva I.** Notula de materia typica specierum *Salix bicolor* Ehrh. ex Willd. et *Salix basaltica* Coste (*Salicaceae*). — 37. 2005. 86–90, 7 fig.
- Berkutenko A.** Combinatio nova in genere *Arabis* L. (*Cruciferae*) seu de genere *Borodinia* N. Busch denuo. — 37. 2005. 91–94.
- Berkutenko A., Polezhaev A.** *Carex microglochis* Wahlenb. (*Cyperaceae*) et *Viola variegata* Fisch. ex Link (*Violaceae*) — species pro flora provinciae Sakhalin novae. — 37. 2005. 193–194.
- *Grossularia* Mill. (*Grossulariaceae*), a new genus to the flora of East Siberia. — 40. 2009. 73–75.
- Bobrov A.** De nomine hybridae formulam hybridam *Batrachium circinatum* (Sibth.) Spach × *B. trichophyllum* (Chaix) Bosch (*Ranunculaceae*) habentis. — 39. 2007. 210.
- Bobrov A., Chemeris E.** Notae de generis *Potamogeton* L. (*Potamogetonaceae*) speciebus in systemate fluminis Volgae Superioris crescentibus. — 38. 2006. 23–65, 14 fig.
- Bobrov A., Reshetnikova N.** Planta pro flora Rossiae nova — *Potamogeton* × *schreberi* G. Fisch. (*Potamogetonaceae*) e provincia Smolensk. — 34. 2002. 7–11, 2 fig.
- Borodina-Grabovskaja A.** Typificatio nominum plantarum ab auctore A. Bunge in commentationibus «Enumeratio plantarum, quas in China borealis collegit Dr. Al. Bunge, anno 1831» descriptorum. — 39. 2007. 313–319.
- Buzunova I.** Generis *Rosa* L. (*Rosaceae*) sectionis *Caninae* DC. subsectionis *Vestitae* Christ species in flora Europae Orientalis et Caucasi. — 32. 2000. 61–72, 2 fig.
- Typificatio generis *Rosa* L. (*Rosaceae*) nominum taxorum a W. Besseiro descriptorum. I. *Rosa caryophyllacea* et *R. terebinthinacea*. — 33. 2001. 236–241.
- Specimina typica taxorum e familia *Rosaceae* florum Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 33. 2001. 241–250.
- Specimina typica taxorum familiae *Rosaceae* e China descriptorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. I. Subfamilia *Spiraeoideae* Agardh. — 36. 2004. 234–238.

- [Nomenclature note] *Spiraea pjassetzkii* Buzunova (*Rosaceae*) — nomen novum pro specie *Spiraea prostrata* Maxim. — 36. 2004. 284.
- Specimina typica taxorum familiae *Rosaceae* e Chinae descriptorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. II. Subfamilia *Maloideae* Weber. — 37. 2005. 200–207.
- Specimina typica taxorum familiae *Rosaceae* e China descriptorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. IIa. Subfamilia *Maloideae* Weber. — 38. 2006. 276–285.
- Generis *Rosa* L. (*Rosaceae*) species nova ex Asia Centrali. — 39. 2007. 211–214, 1 fig.
- Buzunova I., Kamelin R.** Generis *Rosa* L. (*Rosaceae*) sectionis *Cinnamomeae* DC. species in flora Caucasi. — 36. 2004. 112–122.
- Byalt V.** De familia *Crassulaceae* notae systematicae. — 31. 1998. 120–122.
- Generis *Sedum* L. (*Crassulaceae*) de uno specie e Caucaso Occidentali. — 31. 1998. 122–127, 1 fig.
- Conspectus generis *Orostachys* Fisch. (*Crassulaceae*). — 32. 2000. 40–50.
- Notae de generibus *Kalanchoë* Andr. et *Bryophyllum* Salisb. (*Crassulaceae*) speciebus nonnullis. — 32. 2000. 50–52.
- *Sedum oligospermum* Maire (*Crassulaceae*) — nomen correctum neglectum pro specie *S. bracteatum* Diels. — 33. 2001. 130–131.
- Combinationes novae in genere *Tillaea* L. (*Crassulaceae*). — 34. 2002. 76–78.
- [Nomenclature note] *Tetragonia philippi* V. V. Byalt (*Tetragoniaceae*) — nomen novum pro specie *Tetragonia robusta* Phil. — 36. 2004. 284–285.
- De genere *Telmisssa* Fenzl (*Crassulaceae*). — 37. 2005. 107–111.
- [Nomenclature note] *Oxalis salteriana* V. V. Byalt (*Oxalidaceae*) — nomen novum pro specie *Oxalis oreophila* Salter. — 38. 2006. 352–353.
- Byalt V., Bubyreva V.** Specimina typica in Herbario Universitatis Petropolitanae (LECB) conservata. Pars 1. Familia *Ericaceae*. — 37. 2005. 208–220.
- Specimina typica in Herbario Universitatis Petropolitanae (LECB) conservata. Pars 2. Familia *Restionaceae*. — 37. 2005. 221–227.
- Specimina typica in Herbario Universitatis Petropolitanae (LECB) conservata. Pars 3. Familia *Oxalidaceae*. — 37. 2005. 228–232.
- Byalt V., Federonchuk N.** Type specimens of taxa of family *Crassulaceae* J. St.-Hil. kept in the Herbarium of N. G. Kholodny Botanical Institute, NAS of Ukraine (KW). — 40. 2009. 313–332.

- Byalt V., Orlova L.** *Egeria densa* Planch. (*Hydrocharitaceae*) species adventiva pro flora Ucrainae nova. — 35. 2003. 211–214.
- Chandjian N.** Genus *Kobresia* Willd. (*Cyperaceae*) in Armenia. — 32. 2000. 11–14, 1 fig.
- Dorofeyev V.** Revisio generis *Velarum* Reichenb. (*Cruciferae*). — 33. 2001. 127–130.
- [Nomenclature note: *Polygala tamamschaniae* V. I. Dorof. nom. nov.] — 33. 2001. 271.
- Revisio generis *Kibera* Adans. (*Moricandiinae, Brassiceae, Cruciferae*). — 35. 2003. 109–114.
- Taxa nova in *Stroganowia leventii* V. I. Dorof. (*Cruciferae*). — 38. 2006. 127–130, 1 fig.
- Doweld A.** De genere *Tasmannia* R. Br. ex DC. (*Winteraceae*). — 32. 2000. 36–40.
- Conspectus systematis tribus *Cacteeae* (*Cactaceae*). Genera et taxa supragenerica, 1. — 32. 2000. 111–123.
- De genere *Libocedrus* Endl. (*Cupressaceae*). — 33. 2001. 41–44.
- Conspectus systematicus tribus *Cacteeae* (*Cactaceae*). Genera et taxa supragenerica, 2. — 33. 2001. 163–171.
- Efimov P.** De positione taxonomica speciei *Platanthera ditmariana* Kom. (*Orchidaceae*). — 37. 2005. 80–85, 1 fig.
- New combinations in genera *Blephariglottis* Raf., *Fimbriella* Butzin, *Gymnadeniopsis* Rydb., *Limnorchis* Rydb., *Platanthera* Rich and *Tulotis* Raf. (*Orchidaceae*). — 40. 2009. 47–51.
- Egorova T.** De editionis «Novitates systematicae plantarum vascularium» statu novo. — 31. 1998. 5–6.
- *Scirpus colchicus* Kimeridze (*Cyperaceae*) — species pro flora Rossiae nova. — 31. 1998. 9–11.
- Genus *Papaver* L. (*Papaveraceae*) in flora Europae Orientalis. — 31. 1998. 92–120.
- *Cyperus eragrostis* Lam. (*Cyperaceae*) — species pro flora Caucasi nova. — 32. 2000. 7–11, 1 fig.
- Generis *Eleocharis* R. Br. (*Cyperaceae*) florum Rossiae conspectus systematicus. — 33. 2001. 56–85.
- Genus *Cyperus* L. (*Cyperaceae*) in flora Rossiae. — 34. 2002. 12–33.
- Genus *Pycneus* P. Beauv. (*Cyperaceae*) in flora Rossiae et civitatum collimitanearum. — 35. 2003. 27–40.
- Genus *Scirpus* L. (*Cyperaceae*) in flora Eurasiae. — 36. 2004. 40–79.
- Index chronologicus dierum qui opus «International code of botanical nomenclature (Saint Louis code)» comprehendit. — 36. 2004. 277–283.

- Synopsis taxonomica generis *Schoenoplectus* (Reichenb.) Palla (Cyperaceae) florum Eurasiae Borealis. — 37. 2005. 49–79.
- [Nomenclature note] Combinatio nova in genere *Carex* L. (Cyperaceae). — 37. 2005. 297.
- Synopsis taxonomica generis *Eleocharis* R. Br. (Cyperaceae) florum Europae. — 39. 2007. 159–192.
- Genus *Kobresia* Willd. (Cyperaceae) in flora Europae. — 39. 2007. 193–199.
- Egorova T., Gabrielian E.** Notulae criticae de generis *Linum* L. (Linaceae) speciebus nonnullis in flora Armeniae. — 31. 1998. 158–165.
- Egorova T., Tatanov I.** *Bolboschoenus glaucus* (Lam.) S. G. Smith (Cyperaceae) — species pro flora Caucasi nova. — 34. 2002. 34–42, 3 fig.
- Geltman D.** Notae de generis *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) speciebus Europae Occidentalis. — 31. 1998. 187–197.
- Typificatio nominum taxorum nonnullorum generis *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae). — 31. 1998. 198–202.
- Genus *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) in flora Tauriae, Caucasi et Asiae Minoris. I. Sectio *Peplus* Lázaro. — 32. 2000. 96–108, 1 fig.
- Subsectionis *Esula* Boiss. generis *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) series nova. — 32. 2000. 108–111.
- De ambitu sectionis *Esula* Dumort. generis *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) et ejus subsectionibus. — 33. 2001. 151–157.
- Series subsectionis *Esula* Boiss. sectionis *Esula* Dumort. generis *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae). — 33. 2001. 157–163.
- Genus *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) in flora Tauriae, Caucasi et Asiae Minoris. II. Sectio *Esula* Dumort. — 34. 2002. 102–124, 2 fig.
- Genus *Parietaria* L. (Urticaceae) florum Europae Orientalis et Caucasi. — 35. 2003. 81–89, 1 fig.
- Sectionis *Paralias* Dumort. generis *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) subsectio nova. — 35. 2003. 133–134.
- Generis *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) sectionis *Paralias* Dumort. subsectionis *Myrsiniteae* Boiss. revisio. — 36. 2004. 159–169.
- Genus *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) in flora Tauriae, Caucasi et Asiae Minoris. III. Sectio *Paralias* Dumort. — 37. 2005. 134–151.
- Sectionis *Tulocarpa* (Rafin.) Prokh. generis *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) subsectio nova. — 37. 2005. 152–154.
- Lectotypificatio nominum specierum et taxorum intraspecificorum nonnullorum in genere *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae). — 38. 2006. 162–164.
- Conspectus systematis subgeneris *Esula* Pers. generis *Euphorbia* L. (Euphorbiaceae) Eurasiae Extratropicae. — 39. 2007. 224–240.



- Synopsis of *Euphorbia* L. section *Chamaebuxus* Lázaro (*Euphorbiaceae*). — 40. 2009. 109–158.
- German D.** Specimina typica taxorum cruciferorum altaicorum ab auctoribus C. A. Meyer, A. A. Bunge et K. F. Ledebour annis 1829–1841 descriptorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 37. 2005. 233–267.
- [Nomenclature note] Combinatio nova in genere *Smelowskia* C. A. Mey. (*Cruciferae*). — 37. 2005. 297.
- German D., Tscherneva O.** Typification of *Cruciferae* Juss. taxa described by A. G. Schrenk. — 40. 2009. 285–312.
- German D., Tscherneva O., Carré B.** Typificatio taxorum cruciferorum ab auctore A. Bunge ex Asia Media descriptorum. — 38. 2006. 286–312.
- Glazkova E.** Addenda ad floram insularum partis borealis sinus Fennici (provincia Leningradensis). — 39. 2007. 280–306, 1 fig.
- Glazkova E., Gussarova G.** Nota de *Euphrasia salisburgensis* Funck s. l. (*Scrophulariaceae*) in insulis sinus Fennici crescente. — 38. 2006. 226–228.
- Glazkova E., Tzvelev N.** De plantarum speciebus raris et criticis in insula Kotlin (sinus Fennicus) crescentibus. — 38. 2006. 252–271.
- Gonczenko V.** Generis *Rubus* L. (*Rosaceae*) sectionis *Corylifolii* Lindl. species pro flora Ucrainae novae. — 32. 2000. 53–54.
- Grankina V.** Generis *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*) species novae ex Asia Centrali. — 33. 2001. 145–150.
- Generis *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*) species nova ex Asia Media. — 39. 2007. 215–217.
- The system of the genus *Glycyrrhiza* L. (*Fabaceae*). — 40. 2009. 89–108.
- Grebjenjuk A.** Notula de nothospecie *Statice* × *erectiflora* B. Fedtsch. et Gontsch. (*Limoniaceae*) et de inventione eius in Sibiria. — 37. 2005. 155–166, 1 fig.
- Grubov V.** Conspectus zygophyllacearum Centrasiatricarum. — 31. 1998. 166–186.
- Conspectus generis *Anaphalis* DC. (*Compositae*) Asiae Centralis. — 31. 1998. 245–251.
- Conspectus generis *Cynanchum* L. specierum Asiae Centralis. — 32. 2000. 133–139.
- Conspectus familiae *Valerianaceae* Asiae Centralis. — 33. 2001. 210–218.
- Conspectus familiae *Caprifoliaceae* Asiae Centralis. — 34. 2002. 179–196.

- *Conspectus generis Leontopodium* (Pers.) R. Br. (*Compositae*) Asiae Centralis. — 35. 2003. 188–197.
- *Conspectus generis Gnaphalium* L. (*Compositae*) Asiae Centralis. — 37. 2005. 181–184.
- *Conspectus generis Inula* L. (*Compositae*) Asiae Centralis. — 37. 2005. 185–190.
- Grubov V., Filatova N.** *Poljakovia* Grub. et Filat. — genus novum ex familia *Asteraceae*. — 33. 2001. 226–227.
- Illarionova I.** Genus *Incarvillea* Juss. (*Bignoniaceae*) in Asia Centrali. — 34. 2002. 174–178.
- Specimina typica taxorum e familia *Rutaceae* florum Chinae et Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 35. 2003. 223–228.
- Genus *Ligularia* Cass. (*Asteraceae*) in Asia Centrali. — 38. 2006. 229–244.
- Specimina typica taxorum Asiae Orientalis e familia *Asteraceae* in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 39. 2007. 320–346.
- Synopsis of the genus *Ligularia* Cass. section *Stenostegia* Pojark. (*Asteraceae*, *Senecioneae*). — 40. 2009. 203–219, 1 fig.
- Imchanitzkaja N.** De plantis familiae *Melastomataceae* in expeditione Rossicae circa orbem terrarum (1815–1818) a cl. A. Chamisso et J. F. Eschscholtz collectis in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (Sanct-Petersburg) conservatis. — 31. 1998. 127–136.
- Specimina typica taxorum nonnullorum e familiis *Ericaceae*, *Gentianaceae*, *Magnoliaceae*, *Moraceae*, *Oleaceae* et *Trochodendraceae* florum Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 32. 2000. 187–195.
- Notae criticae de generis *Ocotea* Aubl. (*Lauraceae*) speciebus endemicis nonnullis florum Cubaee. — 33. 2001. 113–127.
- Specimina typica specierum nonnullarum florum Japoniae a C. J. Maximowiczio descriptorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 34. 2002. 260–270.
- Specimina typica taxorum nonnullorum Asiae Orientalis e familiis *Illiciaceae* et *Magnoliaceae* in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 34. 2002. 271–281.
- Typificatio nominum taxorum e familia *Rubiaceae* Brasiliae a F. Selowio collectorum et A. Chamisso et D. Schlechtendalio descriptorum. I. Subfamilia *Rubioideae*: *Coccocypselum* P. Browne, *Faramea* Aubl. et *Rudgea* Salisb. — 36. 2004. 239–255.

- Specimina typica taxorum nonnullorum e familia *Berberidaceae* florum Chinae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 37. 2005. 268–283.
- Specimina typica taxorum nonnullorum e familiis *Oleaceae*, *Podophyllaceae* et *Symplocaceae* florum Chinae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 38. 2006. 313–338.
- Ivanenko Yu.** Nota de specie *Diphasiastrum sitchense* (Rupr.) Holub (*Lycopodiaceae*). — 39. 2007. 7–16.
- Jelenevsky A., Kuranova N.** Generis *Cruciata* Mill. (*Rubiaceae*) revisio taxonomica. — 32. 2000. 152–162.
- Jelenevsky A., Kuranova N., Pjatunina S.** De sectionibus in genere *Galium* L. (*Rubiaceae*). — 35. 2003. 174–187.
- Jelenevsky A., Zernov A.** Nota de genere *Polygonatum* Mill. (*Liliaceae*) in flora Caucasi. — 32. 2000. 23–26.
- Kamelin R.** Generis *Aulacospermum* Ledeb. (*Apiaceae*) species nova e Badachschania. — 32. 2000. 130–132.
- Kamelin R., Schlotgauer S.** Generis *Phlomis* Moench (*Lamiaceae*) species nova ex Oriente Extremo Rossiae. — 38. 2006. 202–204.
- Karpova A.** Generis *Stroganowia* Kar. et Kir. (*Cruciferae*) species nova e Kazachstania. — 38. 2006. 131–133, 1 fig.
- Khokhrjakov A. Bobrovia A. Khokhr.** — genus novum e familia *Fabaceae*. — 31. 1998. 137–139.
- Knjasev M.** Notulae criticae de speciebus nonnullis generis *Linaria* L. (*Scrophulariaceae*) in montibus Uralensibus, Kazachstania et Sibiria Occidentali. — 35. 2003. 156–169, 3 fig.
- A new species of genus *Luzula* DC. (*Juncaceae*). — 40. 2009. 35–38, 1 fig.
- Knjasev M., Kulikov P.** Generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) species e sectione *Xiphidium* Bunge in flora Uralensi. — 36. 2004. 123–148, 5 fig.
- Kossaczew P., German D.** Generis *Veronica* L. (*Scrophulariaceae*) species nova e Mongolia Occidentali. — 36. 2004. 209–212, 1 fig.
- Krassovskaja L.** Systema generis *Rubus* L. (*Rosaceae*) Europae Orientalis. — 32. 2000. 54–60.
- Generis *Rubus* L. (*Rosaceae*) species nova e Caucaso. — 34. 2002. 94–95.
- On two species of genus *Rosa* L. (*Rosaceae*) new to the flora of Ukraine. — 40. 2009. 84–88.
- Type specimens of taxa of the genus *Rubus* L. (*Rosaceae*) kept in the Herbarium of the Komarov Botanical Institute (LE). I. East European taxa. — 40. 2009. 333–339.
- Kravchenko A., Fadeeva M.** De speciebus pro flora Karelia novis et raris. — 38. 2006. 272–275.

- Krestovskaja T.** Generis *Stachys* L. (*Lamiaceae*) conspectus specierum sectionis *Eriostomum* (Hoffmanns. et Link) Dumort. subsectionis *Spectabiles* Bhattacharjee. — 33. 2001. 201–204.
- Genus *Campanula* L. (*Campanulaceae*) in Asia Centrali. — 33. 2001. 218–222.
- Specimina typica taxorum e familia *Lamiaceae* florum Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 33. 2001. 250–253.
- Systema sectionis *Eriostomum* (Hoffmanns. et Link) Dumort. generis *Stachys* L. (*Lamiaceae*). — 34. 2002. 154–158.
- Genus *Adenophora* Fisch. (*Campanulaceae*) in Asia Centrali. — 34. 2002. 235–243.
- Genus *Stachys* L. (*Lamiaceae*) sectio nova. — 35. 2003. 147–148.
- De sectionis *Ambleia* Benth. generis *Stachys* L. (*Lamiaceae*) speciebus in Asia crescentibus. — 35. 2003. 149–155.
- De speciebus sectionis *Sideritopsis* Bhattacharjee generis *Stachys* L. (*Lamiaceae*). — 36. 2004. 178–181.
- Kudrjashova G.** Generis *Sedum* L. (*Crassulaceae*) conspectus specierum in flora Caucasi. — 34. 2002. 79–93.
- Genus *Sempervivum* L. (*Crassulaceae*) conspectus specierum in flora Caucasi. — 35. 2003. 115–124.
- On the *Lonicera buschiorum* Pojark. (*Caprifoliaceae*). — 40. 2009. 197–202.
- Kulikov P.** Generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) species nova e montibus Uralensibus Australibus. — 32. 2000. 90–91.
- Kurczenko E.** Generis *Agrostis* L. (*Poaceae*) sectio nova ex Asia Media. — 37. 2005. 47–48.
- Lazkov G.** Generis *Echinops* L. (*Asteraceae*) species nova e Kirghizia. — 33. 2001. 227–228.
- De speciebus pro flora Kirghiziae novis et raris. — 35. 2003. 215–216.
- Genus *Festuca* L. (*Poaceae*), *Phlomoidea* Moench (*Lamiaceae*), *Primula* L. (*Primulaceae*) et *Acantholimon* Boiss. (*Limoniaceae*) species novae e Kyrgyzstania. — 36. 2004. 28–39, 5 fig.
- De speciebus pro flora Kyrgyzstania novis et raris. — 36. 2004. 229–233.
- *Silene wendelboi* Assadi (*Caryophyllaceae*) — species pro flora Iraq nova. — 38. 2006. 126.
- Genus *Ammopiptanthus* S. H. Cheng (*Fabaceae*) species nova e Kyrgyzstania. — 38. 2006. 134–138, 1 fig.
- Notae de genere *Phlomoidea* Moench (*Lamiaceae*). — 38. 2006. 205–214, 1 fig.

- De speciebus pro flora Kyrgyzstania novis et raris e Tian-Schan Occidentali et Interior. — 39. 2007. 307–312.
- *Gastrolychnis alexeenkoi* Lazkov (*Caryophyllaceae*), a new species to the flora of Tajikistan. — 40. 2009. 68–69.
- New species of the genera *Cirsium* Hill (*Asteraceae*), *Seseli* L. (*Apiaceae*) and *Acantholimon* Boiss. (*Limoniaceae*) from Kyrgyzstan. — 40. 2009. 224–233, 3 fig.
- Lazkov G., Kenzhebaeva N.** De speciebus pro flora Kirghiziae novis et raris. — 34. 2002. 252–254.
- Lazkov G., Smirnov S.** De speciebus pro flora Kyrgyzstania novis et raris. — 37. 2005. 195–199.
- Lazkov G., Sultanova B.** Generum *Potentilla* L. (*Rosaceae*), *Polygonum* L. (*Polygonaceae*), *Helychrisum* Mill. (*Asteraceae*) species novae e Kirghizia. — 34. 2002. 96–101, 1 fig.
- Levichev I.** A new species of genus *Gagea* Salisb. (*Liliaceae*) from the Crimean Yaila. — 40. 2009. 39–46, 1 fig.
- Medvedeva N.** De speciebus novis et raris in flora provinciae Leningrad. — 32. 2000. 186–187.
- Mikhailova M.** On independence of *Corydalis gracilis* Ledeb. (*Fumariaceae*). — 40. 2009. 70–72.
- Mikheev A.** Notae criticae de speciebus ex affinitate speciei *Iris spuria* L. (*Iridaceae*) florum Caucasi. — 35. 2003. 73–80.
- Generum *Allium* L. (*Alliaceae*) et *Gladiolus* L. (*Iridaceae*) species novae e Caucaso. — 36. 2004. 96–100.
- Notae criticae de speciebus generum *Ornithogalum* L. (*Hyacinthaceae*) et *Eremurus* Bieb. (*Asphodelaceae*) florum Caucasi. — 36. 2004. 103–105.
- Synopsis generis *Gladiolus* L. (*Iridaceae*) specierum in flora Caucasi. — 38. 2006. 120–125.
- Mordak H.** Genus *Fritillaria* L. (*Liliaceae*) in flora Caucasi. — 31. 1998. 12–22.
- *Scilla* L. (*Hyacinthaceae*) — genus pro flora Turcomaniae novum. — 31. 1998. 23–25.
- *Galanthus rizehensis* Stern (*Amaryllidaceae*) — species pro flora Rossiae nova. — 31. 1998. 25–28.
- Conspectus generis *Asphodeline* Reichenb. (*Asphodelaceae*) florum Caucasi. — 32. 2000. 19–23.
- Conspectus generum *Hyacinthus* L., *Hyacinthella* Schur et *Puschkinia* Adams (*Hyacinthaceae*) florum Rossiae et civitatum collimitaneorum. — 35. 2003. 63–72.
- Morozova K.** The synopsis of grasses (*Poaceae*) of Karelian flora. — 40. 2009. 5–34, 8 fig.

- Nikitin V.** Genus *Viola* L. (*Violaceae*) in flora Caucasi. — 31. 1998. 202–231.  
 — De genere *Viola* L. (*Violaceae*) notae criticae taxonomicae. — 33. 2001. 172–190, 3 fig.  
 — Generis *Viola* L. (*Violaceae*) taxa nova. — 34. 2002. 125–129, 1 fig.  
 — De typificatione nominum nothospecierum nonnullarum rariarum in genere *Viola* L. (*Violaceae*). — 34. 2002. 282–286.  
 — Generis *Viola* L. (*Violaceae*) species et nothospecies novae. — 35. 2003. 135–146, 4 fig.  
 — Violets (*Viola* L., *Violaceae*) of Republic of Tuva. — 40. 2009. 164–183, 2 fig.
- Nikitin V., Silantjeva M.** *Violae* (*Violaceae*) provinciae Altaicae. — 38. 2006. 165–201, 1 fig.
- Novosselova M.** Combinationes nomenclaturales in genere *Eriophorum* L. (*Cyperaceae*). — 31. 1998. 7–9.  
 — Generis *Geranium* L. (*Geraniaceae*) subgeneris *Geranium* species florum Caucasi. — 31. 1998. 143–158.  
 — Genus *Eriophorum* L. (*Cyperaceae*) in flora Rossiae. — 33. 2001. 44–55.  
 — Specimina typica taxorum e familia *Cyperaceae* florum Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 33. 2001. 253–259.  
 — Genus *Fimbristylis* Vahl (*Cyperaceae*) in flora Rossiae. — 34. 2002. 43–46.  
 — Genus *Trichophorum* Pers. (*Cyperaceae*) in flora Rossiae. — 35. 2003. 41–50.
- Novosselova M., Roskov Yu.** Specimina typica taxorum e familia *Fabaceae* Chinae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. I. — 35. 2003. 229–233.  
 — Specimina typica taxorum e familia *Fabaceae* Chinae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. II. — 36. 2004. 256–262.
- Novosselova M., Sytin A.** Specimina typica taxorum e generibus *Astragalus* L. et *Oxytropis* DC. (*Fabaceae*) Chinae et Mongoliae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 36. 2004. 263–269.
- Orlova L.** Conspectus systematicus generis *Pinus* L. (*Pinaceae*) specierum spontaneorum et nonnullarum introductorum in flora Rossiae. — 33. 2001. 7–40.  
 — Specimina typica taxorum nonnullorum e genere *Pinus* L. (*Pinaceae*) in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 34. 2002. 287–298.  
 — De positione systematica speciei *Abies gracilis* Kom. (*Pinaceae*). — 35. 2003. 21–26, 1 fig.

- Specimina typica taxorum nonnullorum e genere *Abies* Mill. (*Pinaceae*) in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 36. 2004. 270–276.
- Orlova L., Byalt V.** Conspectus familiae *Pinaceae* florum Tuvinicae. — 38. 2006. 7–22.
- Type specimens of *Pinaceae* Spreng. ex F. Rudolphi kept in the Herbarium of the Komarov Botanical Institute (LE). — 40. 2009. 245–284.
- Petrovsky V.** Notulae de speciebus arcticis — *Draba chamissonis* G. Don et *Draba tshuktschorum* Trautv. (*Brassicaceae*). — 37. 2005. 95–106, 1 fig.
- Pesskova I.** Conspectus generis *Linaria* Mill. (*Scrophulariaceae*) Europae Orientalis et Caucasi. — 36. 2004. 182–208.
- Pimenov M.** Two new species of family *Umbelliferae* Juss. from Pamir-Alai. — 40. 2009. 190–196, 2 fig.
- Pinzaru P.** *Saussurea italica* P. Pinzaru (*Asteraceae*) — species nova ex Alpibus Graie in Italia. — 38. 2006. 245–251, 1 fig.
- Pinzaru P., Rustschuk A.** *Seseli peucedanifolium* Besser (*Apiaceae*) in Republic of Moldova. — 40. 2009. 184–189, 3 fig.
- Popova T.** Specimina typica taxorum e familiis *Scrophulariaceae*, *Aceraceae*, *Melanthiaceae* et *Trilliaceae* florum Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 35. 2003. 234–239.
- Raenko L.** Specimina typica generum *Lappula* Moench, *Heterocaryum* A. DC., *Hackelia* Opiz et *Anoplocaryum* Ledeb. (*Boraginaceae*) taxorum in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 32. 2000. 195–202.
- Specimina typica taxorum e familia *Asteraceae* florum Japoniae in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 33. 2001. 259–270.
- Generis *Rindera* Pall. (*Boraginaceae*) species nova ex Asia Media. — 34. 2002. 151–153, 1 fig.
- Specimina typica taxorum nonnullorum Asiae Orientalis e familia *Aceraceae* in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 37. 2005. 284–289.
- Specimina typica taxorum nonnullorum Asiae Orientalis e familia *Gentianaceae* in Herbario Instituti Botanici nomine V. L. Komarovii (LE) conservata. — 38. 2006. 339–350.
- Type specimens of some taxa of family *Loganiaceae* R. Br. ex Mart. of the China flora kept in the Herbarium of Komarov Botanical Institute (LE). — 40. 2009. 340–342.

- Romanov M., Bobrov A.** Generis *Magnolia* L. (*Magnoliaceae*) species nova e China Austro-Occidentali. — 35. 2003. 90–94.
- Sanczir Cz.** Generis *Caragana* Lam. (*Fabaceae*) species duae novae e Kazachstania. — 32. 2000. 72–76.  
— Systema generis *Caragana* Lam. (*Fabaceae*). — 32. 2000. 76–90.
- Savinov I.** Specimina typica taxorum e familia *Celastraceae* descriptorum N. S. Turczaninowio in Herbario Instituti Botanici nomine N. G. Kholodnii (KW) conservata. — 37. 2005. 290–296.
- Seregin A.** Combinationes novae in genere *Allium* L. (*Alliaceae*). — 36. 2004. 101–102.  
— Notula de specie *Leontodon saxatilis* Lam. (*Compositae*). — 37. 2005. 191–192.
- Sennikov A.** Notulae taxonomicae et nomenclatoricae de taxis nonnullis e generibus *Adonis* L. (*Ranunculaceae*), *Linum* L. (*Linaceae*), *Adenophora* Fisch. (*Campanulaceae*) et *Hypericum* L. (*Hypericaceae*). — 31. 1998. 81–91.  
— De generibus ex affinitate *Prenanthes* L. (*Asteraceae*). — 32. 2000. 177–181.  
— Proles speciei *Lonicera caerulea* L. s. l. (*Caprifoliaceae*) in parte Boreali-Occidentalis Rossiae Europaeae. — 37. 2005. 167–180, 3 fig.
- Shipunov A.** Species generum *Plantago* L. et *Psyllium* Mill. (*Plantagina-ceae*) in flora Europae Orientalis. — 32. 2000. 139–152.
- Silantieva N.** De subsectione *Angustifoliae* (Wettst.) Jörg. sectionis *Euphrasia* generis *Euphrasia* L. (*Scrophulariaceae*) notae taxonomicae. — 35. 2003. 170–173.
- Skvortsov A.** Generis *Populus* L. (*Salicaceae*) in Caucaso synopsis taxonomica. — 39. 2007. 200–209.  
— The genus *Populus* L. (*Salicaceae*) of Indian Himalaya. — 40. 2009. 52–67, 5 fig.
- Sokoloff D.** Quid est *Tetragonolobus wiedemannii* Boiss. (*Fabaceae*)? — 31. 1998. 139–142.
- Sokolova I.** Quid est *Cerastium villosum* Stev. (*Caryophyllaceae*). — 33. 2001. 87–89, 1 fig.
- Sukhorukov A.** Generis *Atriplex* L. (*Chenopodiaceae*) species nova ex Jacutia. — 33. 2001. 85–86, 1 fig.  
— De nomine vero pro specie *Atriplex turcomanica* Fisch. et C. A. Mey. (*Chenopodiaceae*). — 34. 2002. 74–75.
- Sultanova B.** Genus *Hedysarum* L. (*Fabaceae*) et *Serratula* L. (*Asteraceae*) species novae e Kyrgyzstania. — 38. 2006. 139–142.



- Svetlova A.** Synopsis taxonomica sectionis *Adenolinum* (Reichenb.) Juz. generis *Linum* L. (*Linaceae*) in flora Asiae Borealis. — 37. 2005. 112–133, 2 fig.
- Generis *Linum* L. (*Linaceae*) synopsis taxonomica specierum e sectione *Syllinum* Griseb. in flora Europae Orientalis et Caucasi. — 38. 2006. 143–161.
- [Nomenclature note] Lectotypificatio speciei *Linum hirsutum* L. (*Linaceae*). — 38. 2006. 353.
- Sectionis *Syllinum* Griseb. generis *Linum* L. (*Linaceae*) subsectiones novae. — 39. 2007. 220–221.
- Typificatio taxorum nominum nonnullorum e genere *Linum* L. (*Linaceae*). — 39. 2007. 222–221.
- Sytin A.** Generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) species nova e Kazachstania Occidentali. — 32. 2000. 92–96, 1 fig.
- Generis *Lythrum* L. (*Lythraceae*) species nova e provincia Orenburg. — 32. 2000. 124–126, 1 fig.
- Generis *Astragalus* L. (*Astragalus* L., *Fabaceae*) species nova e Russia Europaea. — 33. 2001. 132–134, 1 fig.
- Conspectus generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) specierum caucasicarum e sectione *Anthyloidei* DC. — 36. 2004. 149–158, 3 fig.
- [Nomenclature note] De die A. Bungei operis «Beitrag zur Kenntniss der Flor Russlands und der Steppen Central-Asiens». — 36. 2004. 285.
- Sytin A., Shaulo D.** Generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) species nova e Republica Tuva. — 35. 2003. 128–132, 1 fig.
- Tatanov I.** De speciebus *Bolboschoenus desoulavii* (Drob.) A. E. Kozhevnikov et *Bolboschoenus yagara* (Ohwi) Y. C. Yang et M. Zhan (*Cyperaceae*) notae criticae. — 35. 2003. 51–62, 2 fig.
- Systema generis *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla (*Cyperaceae*). — 36. 2004. 80–95.
- De independentia generis *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla et hujus positione in systemate familiae *Cyperaceae* Juss. — 39. 2007. 17–45.
- Synopsis taxonomica generis *Bolboschoenus* (Aschers.) Palla (*Cyperaceae*). — 39. 2007. 46–149.
- Hybrida intergenericus novus × *Bolboschoenoplectus* Tatanov (*Cyperaceae*). — 39. 2007. 150–158, 2 fig.
- Terekbaev A.** What is *Tithymalus ardonensis* (Galushko) Galushko (*Euphorbiaceae*). — 40. 2009. 159–163, 1 fig.
- Teryokhin E.** De genere *Necranthus* Gilli (*Scrophulariaceae*) notula. — 33. 2001. 205–207, 2 fig.
- Generum *Phelipanche* (Pomel) Soják et *Orobanche* L. (*Scrophulariaceae*) taxa nova. — 33. 2001. 207–210.

- Tichomirov V., Majorov S., Sokoloff D.** De generis *Symphytum* L. (*Bo-raginaceae*) in Rossia Media. — 31. 1998. 231–245, 1 fig.
- Tikhomirov Val.** Generis *Taraxacum* Wigg. (*Asteraceae*) species nova e Belorussia. — 35. 2003. 207–210, 1 fig.
- Tretjakov D.** Generis *Alchemilla* L. (*Rosaceae*) species nova e Belorus-sia. — 35. 2003. 125–127, 1 fig.
- Tscherneva O.** Generis *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*) specierum sectionum *Corymbosae* Benth. et *Suffrutices* Iljin revisio. — 31. 1998. 251–257.
- Generis *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*) specierum sectionis *Neobellae* Ne-mirova revisio. — 32. 2000. 169–177.
- Generis *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*) specierum sectionum *Insculptae* Iljin et *Semenovianae* Tschern. revisio. — 33. 2001. 229–235.
- Generis *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*) sectiones novae. — 34. 2002. 244–251.
- Generis *Jurinea* Cass. (*Asteraceae*) sectionis *Cyanoides* (Korsh. ex Sosn.) Iljin specierum revisio. — 35. 2003. 198–206.
- Generis *Jurinella* Jaub. et Spach (*Asteraceae*) revisio. — 39. 2007. 273–279.
- Synopsis of the genus *Aegopordon* Boiss. (*Asteraceae*). — 40. 2009. 220–223.
- Tzvelev N.** Genus *Batrachium* (DC.) S. F. Gray (*Ranunculaceae*) in Eu-ro-pa Orientali. — 31. 1998. 67–81.
- De plantarum vascularium speciebus nonnullis criticis et adventivis Rossiae Boreali-Occidentalis. — 31. 1998. 257–269.
- Notulae de generibus nonnullis familiae *Caryophyllaceae* sensu lato in Europa Orientali. — 32. 2000. 26–36.
- Combinationes novae taxorum plantarum vascularium. — 32. 2000. 181–185.
- De generibus tribus *Sileneae* DC. (*Caryophyllaceae*) in Europa Ori-entali. — 33. 2001. 90–113.
- De genere *Pimpinella* L. (*Apiaceae*) in Europa Orientali. — 33. 2001. 190–200.
- De generis *Erigeron* L. (*Asteraceae*) speciebus nonnullis in Rossia Bo-reali-Occidentali crescentibus. — 33. 2001. 222–226.
- [Nomenclature note: *Bistorta officinalis* Delarbre, *Cardamine submat-thioli* (Tzvelev) Tzvelev comb. et stat. nov., *Lamium dissectum* With., *Thuja plicata* Donn ex D. Don] — 33. 2001. 271–272.
- De generibus *Betula* L. et *Alnus* Mill. (*Betulaceae*) in Europa Ori-entali. — 34. 2002. 47–73.
- De generis *Viola* L. (*Violaceae*) speciebus nonnullis in Rossia Boreali-Occidentali crescentibus. — 34. 2002. 130–137.

- Ad systematicam familiae *Oleaceae* in Europa Orientali. — 34. 2002. 138–150.
- [Nomenclature note: *Neoussuria* Tzvelev nom. nov., *N. aprica* (Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey.) Tzvelev comb. nova, *N. firma* (Siebold et Zucc.) Tzvelev comb. nova, *N. sect. Olgae* (Chowdhuri) Tzvelev comb. nova, *N. olgae* (Maxim.) Tzvelev comb. nova] — 34. 2002. 299.
- De genere *Dryopteris* Adans. (*Dryopteridaceae*) in Europa Orientali. — 35. 2003. 7–20.
- De brassicaceis nonnullis Europae Orientalis. — 35. 2003. 95–108.
- De plantis extremiorientalibus nonnullis in isthmum Karelicum (provincia Leningrad) introductis. — 35. 2003. 217–222.
- De genere *Botrychium* Swartz (*Ophioglossaceae*) in Russia. — 36. 2004. 7–21.
- De genere *Selaginella* P. Beauv. (*Selaginellaceae*) in Russia. — 36. 2004. 22–27.
- De genere *Sphaeranthus* L. et asteracearum systemate. — 36. 2004. 213–222.
- Conspectus abbreviatus plantarum cryptogamicarum vascularium Europae Orientalis. — 37. 2005. 7–32.
- De genere *Woodsia* R. Br. (*Woodsiaceae*, *Polypodiophyta*). — 37. 2005. 33–46.
- Conspectus brevis poacearum Europae Orientalis: initium systematis (tribus *Bambuseae* — *Bromeae*). — 38. 2006. 66–113.
- *Elytrigia ikonnikovii* Tzvel. (*Poaceae*) — species nova ex Asia Media. — 38. 2006. 114–115.
- De speciebus generis *Linaria* Mill. (*Scrophulariaceae*) ex affinitate *Linaria kurdica* Boiss. et Hohen. in Transcaucasia. — 38. 2006. 215–225.
- De genere *Epilobium* L. (*Onagraceae*) in Europa Orientali. — 39. 2007. 241–259.
- On the species of *Spiraea* L. (*Rosaceae*) section *Calospira* C. Koch from Far East of Russia. — 40. 2009. 76–88.
- Critical notes on some species in the Northwest Russia. — 40. 2009. 234–244.
- Tzvelev N., Illarionova I., Litvinova E., Sennikov A.** De speciebus plantarum nonnullis in provincia Novgorod novis et raris. — 34. 2002. 255–259.
- Tzyrenova D.** Generis *Geranium* L. (*Geraniaceae*) species nova e systemate fluvii Amur. — 39. 2007. 218–219.
- Ulzichutag N.** Sectio nova et species novae subgeneris *Cercidothrix* Bunge generis *Astragalus* L. (*Fabaceae*) ex Asia Centrali. — 33. 2001. 135–145.

- Victorov V.** Conspectus systematicus gregis *Campanula sibirica* L. s. 1. (*Campanulaceae*) Rossiae et civitatum collimitanearum. — 32. 2000. 162–169.
- Conspectus taxonomicus generis *Campanula* L. (*Campanulaceae*) Rossiae et civitatum collimitanearum. — 34. 2002. 197–234.
- Vinogradova V.** Genus *Scandix* L. (*Apiaceae*) in Europa Orientali. — 32. 2000. 126–130.
- Combinationes duae novae in genere *Leutea* M. Pimen. (*Apiaceae*). — 36. 2004. 170–177, 4 fig.
- Notula de materia typica speciei *Ledebouriella multiflora* (Ledeb.) H. Wolff (*Apiaceae*). — 39. 2007. 260–272, 6 fig.
- Vlassova N.** [Nomenclature note: *Deschampsia altaica* (Schischk.) Niki-forova] — 35. 2003. 240.
- Zernov A.** Taxa nova et combinationes novae in generibus plantarum florum Caucasi. — 36. 2004. 223–228.
- [Nomenclature note] Validatio nominum sectionis *Rohrbachia* in genere *Typha* L. (*Typhaceae*). — 38. 2006. 351.
- [Nomenclature note] *Asarum caucasicum* (Duch.) N. Busch (*Aristolochiaceae*), the correct name of the caucasian *Asarum*. — 40. 2009. 343–344.
- Zernov A., Sokolov I.** Genus *Holosteum* L. (*Caryophyllaceae*) in flora Caucasi. — 36. 2004. 106–111.

**Указатель авторов статей, опубликованных в 31–40 томах  
издания «Новости систематики высших растений»<sup>1</sup>**

После фамилий авторов указаны тома издания, в которых опубликованы их статьи.

- Аверьянов Л. В. — 31  
Аветисян В. Е. — 32  
Агапова Н. Д. — 31  
Алексеева Н. Б. — 38  
Асеева Л. А. — 34  
Аскерова Р. К. — 31  
Беляева И. В. — 37  
Беркутенко А. Н. — 37, 40  
Бобров А. А. — 34, 38, 39  
Бобров А. В. — 35  
Бородина-Грабовская А. Е. — 39  
Бубырева В. А. — 37  
Бузунова И. О. — 32, 33, 36–39  
Бялт В. В. — 31–38, 40  
Викторов В. П. — 32, 34  
Виноградова В. М. — 32, 36, 39  
Власова Н. В. — 35  
Габриэлян Э. Ц. — 31  
Гарахани П. Х. — 31  
Гельтман Д. В. — 31–40  
Герман Д. А. — 36–38, 40  
Глазкова Е. А. — 38, 39  
Гончаренко В. И. — 32  
Гранкина В. П. — 33, 39, 40  
Гребенюк А. В. — 37  
Грубов В. И. — 31–35, 37  
Гусарова Г. Л. — 38  
Дорофеев В. И. — 33, 35, 38  
Доуэльд А. Б. — 32, 33  
Егорова Т. В. — 31–37, 39  
Еленевский А. Г. — 32, 35  
Ефимов П. Г. — 37, 40  
Зернов А. С. — 32, 36, 38, 40  
Иваненко Ю. А. — 39  
Илларионова И. Д. — 34, 35, 38–40  
Имханицкая Н. Н. — 31–34, 36–38  
Камелин Р. В. — 32, 36, 38  
Карпова А. П. — 38  
Каррэ Б. — 38  
Кенжебаева Н. В. — 34  
Князев М. С. — 35, 36, 40  
Косачёв П. А. — 36  
Кравченко А. В. — 38  
Красовская Л. С. — 32, 34, 40  
Крестовская Т. В. — 33–36  
Кудряшова Г. Л. — 34, 35, 40  
Куликов П. В. — 32, 36  
Куранова Н. Г. — 32, 35  
Курченко Е. И. — 37  
Лазьков Г. А. — 33–40  
Левичев И. Г. — 40  
Литвинова Е. М. — 34  
Майоров С. Р. — 31  
Медведева Н. А. — 32  
Михайлова М. А. — 40  
Михеев А. Д. — 35, 36, 38  
Мордак Е. В. — 31, 32, 35  
Морозова К. В. — 40  
Никитин В. В. — 31, 33–35, 38, 40  
Новосёлова М. С. — 31, 33–36  
Орлова Л. В. — 33–36, 38, 40  
Пескова И. М. — 36  
Петровский В. В. — 37  
Пименов М. Г. — 40  
Полежаев А. Н. — 37, 40  
Попова Т. Н. — 35  
Пынзру П. Я. — 38, 40

<sup>1</sup> Составил И. В. Таганов.

- Пятунина С. К. — 35  
 Раенко Л. М. — 32–34, 37, 38, 40  
 Решетникова Н. М. — 34  
 Романов М. С. — 35  
 Росков Ю. Р. — 35, 36  
 Рущук А. Д. — 40  
 Савинов И. А. — 37  
 Санчир Ч. — 32  
 Светлова А. А. — 37–39  
 Сенников А. Н. — 31, 32, 34, 37  
 Серёгин А. П. — 36, 37  
 Силантьева М. М. — 38  
 Силантьева Н. А. — 35  
 Скворцов А. К. — 39, 40  
 Смирнов С. В. — 37  
 Соколов Д. Д. — 31  
 Соколов И. В. — 36  
 Соколова И. В. — 33  
 Султанова Б. А. — 34, 38  
 Сухоруков А. П. — 33, 34  
 Сытин А. К. — 32, 33, 35, 36  
 Татанов И. В. — 34–36, 39  
 Терекбаев А. А. — 40  
 Терёхин Э. С. — 33  
 Тихомиров В. Н. — 31  
 Тихомиров Вал. Н. — 35  
 Третьяков Д. И. — 35  
 Улзийхутаг Н. — 33  
 Фадеева М. А. — 38  
 Федорончук Н. М. — 40  
 Филатова Н. С. — 33  
 Ханджян Н. С. — 32  
 Хохряков А. П. — 31  
 Цвелёв Н. Н. — 31–40  
 Цыренова Д. Ю. — 39  
 Чемерис Е. В. — 38  
 Чернева О. В. — 31–35, 38–40  
 Шауло Д. Н. — 35  
 Шипунов А. Б. — 32  
 Шлотгауэр С. Д. — 38

**Index to authors of articles published in volumes 31–40  
of the «Novitates systematicae plantarum vascularium»<sup>1</sup>**

The authors' names are followed by the numbers of volumes where their articles are published.

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Agapova N. — 31              | Byalt V. — 31–38, 40      |
| Alexeeva N. — 38             | Carré B. — 38             |
| Askerova R. — 31             | Chandjian N. — 32         |
| Assejeva L. — 34             | Chemeris E. — 38          |
| Averyanov L. — 31            | Dorofeyev V. — 33, 35, 38 |
| Avetisian V. — 32            | Doweld A. — 32, 33        |
| Beljaeva I. — 37             | Efimov P. — 37, 40        |
| Berkutenko A. — 37, 40       | Egorova T. — 31–37, 39    |
| Bobrov A. A. — 34, 38, 39    | Fadeeva M. — 38           |
| Bobrov A. V. — 35            | Fedoronchuk N. — 40       |
| Borodina-Grabovskaja A. — 39 | Filatova N. — 33          |
| Bubyreva V. — 37             | Gabrielian E. — 31        |
| Buzunova I. — 32, 33, 36–39  | Garachani P. — 31         |

<sup>1</sup> Compiled by I. Tatanov.

- Пятунина С. К. — 35  
 Раенко Л. М. — 32–34, 37, 38, 40  
 Решетникова Н. М. — 34  
 Романов М. С. — 35  
 Росков Ю. Р. — 35, 36  
 Рущук А. Д. — 40  
 Савинов И. А. — 37  
 Санчир Ч. — 32  
 Светлова А. А. — 37–39  
 Сенников А. Н. — 31, 32, 34, 37  
 Серёгин А. П. — 36, 37  
 Силантьева М. М. — 38  
 Силантьева Н. А. — 35  
 Скворцов А. К. — 39, 40  
 Смирнов С. В. — 37  
 Соколов Д. Д. — 31  
 Соколов И. В. — 36  
 Соколова И. В. — 33  
 Султанова Б. А. — 34, 38  
 Сухоруков А. П. — 33, 34  
 Сытин А. К. — 32, 33, 35, 36  
 Татанов И. В. — 34–36, 39  
 Терекбаев А. А. — 40  
 Терёхин Э. С. — 33  
 Тихомиров В. Н. — 31  
 Тихомиров Вал. Н. — 35  
 Третьяков Д. И. — 35  
 Улзийхутаг Н. — 33  
 Фадеева М. А. — 38  
 Федорончук Н. М. — 40  
 Филатова Н. С. — 33  
 Ханджян Н. С. — 32  
 Хохряков А. П. — 31  
 Цвелёв Н. Н. — 31–40  
 Цыренова Д. Ю. — 39  
 Чемерис Е. В. — 38  
 Чернева О. В. — 31–35, 38–40  
 Шауло Д. Н. — 35  
 Шипунов А. Б. — 32  
 Шлотгауэр С. Д. — 38

**Index to authors of articles published in volumes 31–40  
of the «Novitates systematicae plantarum vascularium»<sup>1</sup>**

The authors' names are followed by the numbers of volumes where their articles are published.

- |                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Agapova N. — 31              | Byalt V. — 31–38, 40      |
| Alexeeva N. — 38             | Carré B. — 38             |
| Askerova R. — 31             | Chandjian N. — 32         |
| Assejeva L. — 34             | Chemeris E. — 38          |
| Averyanov L. — 31            | Dorofeyev V. — 33, 35, 38 |
| Avetisian V. — 32            | Doweld A. — 32, 33        |
| Beljaeva I. — 37             | Efimov P. — 37, 40        |
| Berkutenko A. — 37, 40       | Egorova T. — 31–37, 39    |
| Bobrov A. A. — 34, 38, 39    | Fadeeva M. — 38           |
| Bobrov A. V. — 35            | Fedoronchuk N. — 40       |
| Borodina-Grabovskaja A. — 39 | Filatova N. — 33          |
| Bubyreva V. — 37             | Gabrielian E. — 31        |
| Buzunova I. — 32, 33, 36–39  | Garachani P. — 31         |

<sup>1</sup> Compiled by I. Tatanov.

Geltman D. — 31–40  
 German D. — 36–38, 40  
 Glazkova E. — 38, 39  
 Gonczarenko V. — 32  
 Grankina V. — 33, 39, 40  
 Grebenjuk A. — 37  
 Grubov V. — 31–35, 37  
 Gussarova G. — 38  
 Illarionova I. — 34, 35, 38–40  
 Imchanitzkaja N. — 31–34, 36–38  
 Ivanenko Yu. — 39  
 Jelenevsky A. — 32, 35  
 Kamelin R. — 32, 36, 38  
 Karpova A. — 38  
 Kenzhebaeva N. — 34  
 Khokhrjakov A. — 31  
 Knjasev M. — 35, 36, 40  
 Kossaczev P. — 36  
 Krassovskaja L. — 32, 34, 40  
 Kravchenko A. — 38  
 Krestovskaja T. — 33–36  
 Kudrjashova G. — 34, 35, 40  
 Kulikov P. — 32, 36  
 Kuranova N. — 32, 35  
 Kurczenko E. — 37  
 Lazkov G. — 33–40  
 Levichev I. — 40  
 Litvinova E. — 34  
 Majorov S. — 31  
 Medvedeva N. — 32  
 Mikhailova M. — 40  
 Mikheev A. — 35, 36, 38  
 Mordak H. — 31, 32, 35  
 Morozova K. — 40  
 Nikitin V. — 31, 33–35, 38, 40  
 Novosselova M. — 31, 33–36  
 Orlova L. — 33–36, 38, 40  
 Pesskova I. — 36  
 Petrovsky V. — 37  
 Pimenov M. — 40  
 Pinzaru P. — 38, 40  
 Pjatunina S. — 35  
 Polezhaev A. — 37, 40  
 Popova T. — 35  
 Raenko L. — 32–34, 37, 38, 40  
 Reshetnikova N. — 34  
 Romanov M. — 35  
 Roskov Yu. — 35, 36  
 Rustschuk A. — 40  
 Sanczir Cz. — 32  
 Savinov I. — 37  
 Schlotgauer S. — 38  
 Sennikov A. — 31, 32, 34, 37  
 Seregin A. — 36, 37  
 Shaulo D. — 35  
 Shipunov A. — 32  
 Silantjeva M. — 38  
 Silantjeva N. — 35  
 Skvortsov A. — 39, 40  
 Smirnov S. — 37  
 Sokoloff D. — 31  
 Sokolov I. — 36  
 Sokolova I. — 33  
 Sukhorukov A. — 33, 34  
 Sultanova B. — 34, 38  
 Svetlova A. — 37–39  
 Sytin A. — 32, 33, 35, 36  
 Tatanov I. — 34–36, 39  
 Terekbaev A. — 40  
 Teryokhin E. — 33  
 Tichomirov V. — 31  
 Tikhomirov Val. — 35  
 Tretjakov D. — 35  
 Tscherneva O. — 31–35, 38–40  
 Tzvelev N. — 31–40  
 Tzyrenova D. — 39  
 Ulzichutag N. — 33  
 Victorov V. — 32, 34  
 Vinogradova V. — 32, 36, 39  
 Vlassova N. — 35  
 Zernov A. — 32, 36, 38, 40



**Алфавитный указатель названий новых таксонов и комбинаций,  
действительно обнародованных в 31–40 томах издания «Новости  
систематики высших растений»<sup>1</sup>**

**Alphabetical index to new taxa names and combinations validly  
published in volumes 31–40 of the «Novitates systematicae plantarum  
vascularium»<sup>2</sup>**

После названия и автора(-ов) таксона указан номер тома и страни-  
цы, где он обнародован.

The name and the author(-s) of every taxon are followed by the num-  
ber of volume and page where it is published.

- Acantholimon* × *baubaschatense* Lazkov 40: 230  
— *linczevskianum* Lazkov 36: 38  
*Acetosa pratensis* Mill. subsp. *fontanopaludosa* (Kalela) Tzvelev 32: 183  
*Aconogonon weyrichii* (F. Schmidt) Hara subsp. *savatieri* (Nakai) Tzve-  
lev 32: 183  
*Adonanthe apennina* (L.) Sennikov 31: 83  
— *brevistyla* (Franch.) Sennikov 31: 83  
— *chrysocyatha* (Hook. f. et Thomson) Sennikov 31: 84  
— *coerulea* (Maxim.) Sennikov 31: 83  
— *cyllenea* (Boiss., Heldr. et Orph.) Sennikov 31: 84  
— *davidii* (Franch.) Sennikov 31: 83  
— *distorta* (Ten.) Sennikov 31: 84  
— *sutchuenensis* (Franch.) Sennikov 31: 83  
*Aegopordon fontqueri* (Cuatrec.) Tscherneva 40: 223  
*Agropyron Gaertn. sect. Douglasdeweya* (C. Yen, J. L. Yang et B. R. Baum)  
Tzvelev 38: 82  
— *imbricatum* Roem. et Schult. var. *villosum* (Litv.) Tzvelev 38: 85  
— × *pilosiglume* Tzvelev 38: 83  
— *wangii* (C. Yen, J. L. Yang et B. R. Baum) Tzvelev 38: 82  
*Agrostis* L. sect. *Pseudopolypogon* Kurczenko 37: 47  
*Alchemilla polessica* Tretjakov 35: 125  
*Allium aegyptiacum* (Täckh. et Drar) Seregin 36: 101  
— *cepa* L. var. *schallot* Seregin 36: 102  
— *durandoi* (Batt. et Trab.) Seregin 36: 101  
— *haemostictum* (Stearn) Seregin 36: 102  
— *junceum* Sibth. et Sm. var. *tridentatum* (Kollmann, Koyuncu et  
Özhatay) Seregin 36: 101

<sup>1</sup> Составил И. В. Татанов.

<sup>2</sup> Compiled by I. Tatanov.

- parviflorum (Kollmann) Seregin 36: 101
- phaneranthrum Boiss. et Hausskn. var. deciduum (Kollmann et Koyuncu) Seregin 36: 101
- porrum L. var. kurrat (Schweinf. ex K. Krause) Seregin 36: 102
- psebaicum Mikheev 36: 96
- sanctum Seregin 36: 102
- — var. negevense (Kollmann) Seregin 36: 102
- staticiforme Sibth. et Sm. subsp. flexuosum (d'Urv.) Seregin 36: 102
- vanense (Kollmann et Koyuncu) Seregin 36: 102
- villosiusculum Seregin 36: 102
- Alnus argentata (Norrl.) Tzvelev 34: 71
- — var. pinnatipartita (Norrl.) Tzvelev 34: 72
- incana (L.) Medik. var. bipinnatifida (Brenner) Tzvelev 34: 72
- Amaranthus retroflexus L. subsp. delilei (Richt. et Loret) Tzvelev 32: 183
- Ammopiptanthus kamelinii Lazkov 38: 135
- Anaphalis kokonorica (Y. Ling) Grubov 31: 249
- Anthemis cotula L. subsp. lithuanica (DC.) Tzvelev 32: 185
- Anthyllis vulneraria L. subsp. arenaria (Rupr.) Tzvelev 32: 184
- — subsp. colorata (Juz.) Tzvelev 32: 184
- — subsp. schiwereckii (DC.) Tzvelev 32: 184
- Arabis hirsuta (L.) Scop. var. sagittata (DC.) Zernov 36: 224
- Arenaria martrinii Tzvelev 32: 34
- Aruncus dioicus (Walter) Fernald subsp. vulgaris (Raf.) Tzvelev 32: 184
- Asparagus officinalis L. subsp. polyphyllus (Steven) Tzvelev 32: 183
- Asplenium L. sect. × Acrosplenium Tzvelev 37: 21
- Astragalus L. subgen. Cercidothrix Bunge sect. Pseudorosei N. Ulziykh. 33: 135
- aktiubensis Sytin 32: 92
- austrouralensis Kulikov 32: 90
- baischinticus N. Ulziykh. 33: 144
- divnogorskae N. Ulziykh. 33: 140
- hesiensis N. Ulziykh. 33: 142
- jelenevskiyi Sytin 33: 132
- karelinianus Popov var. violaceus Knjaz. et Kulikov 36: 132
- pilutschensis Gontsch. ex N. Ulziykh. 33: 137
- pseudomacropus Knjaz. et Kulikov 36: 142
- pseudoroseus N. Ulziykh. 33: 135
- roborovskiyi N. Ulziykh. 33: 138
- teskhemicus Sytin et Shaulo 35: 128
- Athyrium filix-femina (L.) Roth subsp. sinense (Rupr.) Tzvelev 32: 182
- Atocion Adans. sect. Asterias Tzvelev 33: 97

- *asterias* (Griseb.) Tzvelev 33: 97
- *compactum* (Fisch. ex Hornem.) Tzvelev 33: 97
- *lithuanicum* (Zapał.) Tzvelev 33: 96
- Atriplex tichomirovii* Sukhor. 33: 85
- Aulacospermum ikonnikovii* Kamelin 32: 131
- Austrodrimys* Doweld 32: 38
- *lanceolata* (Poir.) Doweld 32: 38

*Bartschella blossfeldiana* (Böd.) Doweld 33: 167

*Batrachium* (DC.) Gray sect. *Heterophylles* Dumort. subsect. *Circinata*  
V. I. Krecz. ex Tzvelev 31: 80

- — subsect. *Litoralia* V. I. Krecz. ex Tzvelev 31: 73
- — subsect. *Peltata* V. I. Krecz. ex Tzvelev 31: 73
- — subsect. *Trichophylla* (Dumort.) Tzvelev 31: 77
- *baudotii* F. W. Schultz subsp. *marinum* (Fr.) Tzvelev 32: 183
- *nevensis* Tzvelev 31: 75

*Betula* × *aurata* Borkh. var. *rhombifolia* (Tausch) Tzvelev 34: 60

- *baschkirica* Tzvelev 34: 65
- *czerepanovii* N. I. Orlova var. *nasarovii* Tzvelev 34: 63
- × *kateninii* Tzvelev 34: 66
- *palmata* Borkh. var. *lobulata* (C. Andresson) Tzvelev 34: 58
- *pubescens* Ehrh. var. *golitsinii* (V. N. Vassil.) Tzvelev 34: 61
- *subarctica* N. I. Orlova var. *pojarkovae* Tzvelev 34: 62
- × *vologdensis* Tzvelev 34: 70

*Blephariglottis* × *channellii* (Folsom) Efimov 40: 48

× *Blepharopsis* Efimov 40: 48

— *vossii* (Case) Efimov 40: 48

× *Bolboschoenoplectus* Tatanov 39: 154

— × *mariqueter* (Tang et F. T. Wang) Tatanov 39: 154

*Bobrovia* A. P. Khokhr. 31: 137

- *alpina* (L.) A. P. Khokhr. 31: 137
- *pilzii* (Adamović) A. P. Khokhr. 31: 137
- *polyphylla* (C. A. Mey.) A. P. Khokhr. 31: 137

*Bolboschoenus* (Asch.) Palla sect. *Bolboschoenus* subsect. *Affines* Tatanov 36: 89

- — subsect. *Popoviorum* Tatanov 36: 89
- sect. *Browningia* Tatanov 36: 86
- — subsect. *Fluviatiles* Tatanov 36: 87
- — subsect. *Glauci* Tatanov 36: 87
- sect. *Mediani* Tatanov 36: 90
- *glaucus* (Lam.) S. G. Sm. var. *macrostachys* (Vis.) Tatanov 39: 69

- *paludosus* (A. Nelson) Soó var. *umbellatus* Tatanov 39: 97
- *robustus* (Pursh) Soják var. *capitatus* Tatanov 39: 100
- Botrychium alaskense* W. H. Wagner et J. R. Grant var. *pavlovii* Tzvelev 36: 14
- *lunaria* (L.) Sw. var. *przevalskii* Tzvelev 36: 17
- Brachypodium pinnatum* (L.) P. Beauv. subsp. *juzepczukii* Tzvelev 38:71
- *sylvaticum* P. Beauv. subsp. *sprygini* Tzvelev 38: 71
- Brassica cretacea* (Kotov) Stank. ex Tzvelev 35: 107
- Bromopsis fibrosa* (Hack.) Tzvelev 38: 102
- × *gorodkovae* Tzvelev 38: 105
- *inermis* (Leyss.) Holub subsp. *aristata* (Schur) Tzvelev 38: 106
- *pumpelliana* (Scribn.) Holub subsp. *ircutensis* (Kom.) Tzvelev 32: 182
- — subsp. *taimyrensis* (Roshev.) Tzvelev 32: 182
- — subsp. *sibirica* (Drobow) Tzvelev 32: 182
- — subsp. *simaczevae* Tzvelev 38: 104
- Bryophyllum calcicola* (H. Perrier) V. V. Byalt 32: 51
- *marnierianum* (H. Jacobsen) V. V. Byalt 32: 51
- *poincarei* (Raym.-Hamet et H. Perrier) V. V. Byalt 32: 51
  
- Cactaceae Juss. trib. Cactae Rchb. subtrib. Astrophytinae (Horan.) Doweld 32: 115
- — subtrib. Epithelanthinae Doweld 32: 116
- Calamagrostis purpurea* (Trin.) Trin. subsp. *tenuis* (V. N. Vassil.) Tzvelev 32: 182
- Campanula* L. subgen. *Campanula* sect. *Campanula* subsect. *Rapunculoides* (Kharadze et Fed.) Victorov 34: 201
- — sect. *Involucratae* (Fomin) Kharadze subsect. *Cervicariae* (Fed.) Victorov 34: 216
- — — subsect. *Macrochlamydeae* (Kharadze) Victorov 34: 217
- — — sect. *Megalocalyx* (Damboldt) Victorov 34: 220
- — — sect. *Symphyandrifformes* (Fomin) Kharadze subsect. *Otocalyx* (A. DC.) Victorov 34: 211
- — — subsect. *Petrocodonia* (Fed.) Victorov 34: 212
- — — sect. *Tulipella* (Fed.) Victorov 34: 203
- — — sect. *Latilimbus* (Fed.) Kharadze subsect. *Sarmaticae* (Kharadze et Fed.) Victorov 34: 207
- subgen. *Gadellia* (Schulkina) Victorov 34: 232
- subgen. *Melanocalyx* (Fed.) Victorov 34: 232
- subgen. *Odontocalyx* (Fed.) Victorov 34: 233
- subgen. *Rapunculus* (Fourr.) Kharadze sect. *Annae* (Kolak.) Victorov 34: 231

- — sect. Ponticae (Khradze) Victorov 34: 231
- — sect. Rotula (Fed.) Victorov 34: 232
- — sect. Steveniana (Fed. ex Kharadze) Victorov 34: 229
- subgen. Scapiflorae (Boiss.) Ogan. sect. Dasystigma (Fed.) Victorov 34: 226
- — sect. Pseudocampanula (Kolak.) Victorov 34: 221
- — sect. Theodorovia (Kolak.) Victorov 34: 227
- — sect. Tridentatae (Kharadze et Fed.) Victorov 34: 221
- bellidifolia Adams subsp. besenginica (Fomin) Victorov 34: 223
- dasyantha M. Bieb. subsp. chamissonis (Fed.) Victorov 34: 225
- glomerata L. subsp. cephalotes (Fisch. ex Fed.) Victorov 34: 216
- — subsp. panjutinii (Kolak.) Victorov 34: 215
- lehmanniana Bunge subsp. capusii (Franch.) Victorov 34: 226
- sibirica L. subsp. caucasica (M. Bieb.) Victorov 32: 168
- — subsp. daghestanica (Fomin) Victorov 32: 168
- — subsp. komarovii (Maleev) Victorov 32: 166
- — subsp. longistyla (Fomin) Victorov 32: 165
- stevenii M. Bieb. subsp. alberti (Trautv.) Victorov 34: 231
- — subsp. turczaninovii (Fed.) Victorov 34: 230
- Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. subsp. orientalis (Klokov) Tzvelev 32: 184
- Caragana Lam. sect. Chamlagu (Pojark.) Tzvelev ser. Roseae (Sanchir) Sanchir 32: 90
- sect. Dasyphyllae (Pojark.) Sanchir 32: 84
- sect. Densae (Sanchir) Sanchir 32: 88
- — ser. Versicolores Sanchir 32: 89
- sect. Erinacanthae (Kom.) Sanchir 32: 82
- sect. Frutescentes (Kom.) Sanchir ser. Brachypodae (Sanchir) Sanchir 32: 87
- — ser. Frutescentes Kom. subser. Opulentes Sanchir 32: 86
- sect. Gerardianae Sanchir 32: 80
- — ser. Gerardianae Sanchir 32: 81
- — ser. Tibeticae Sanchir 32: 81
- sect. Jubatae (Kom.) Y. Z. Zhao ser. Tanguticae Sanchir 32: 83
- sect. Leucophloeae (Gorbunova) Sanchir 32: 88
- sect. Longispina Gorbunova ser. Bracteolatae Kom. subser. Bracteolatae (Kom.) Sanchir 32: 79
- — — subser. Sukienses Sanchir 32: 80
- sect. Occidentales (Kom.) Sanchir 32: 82
- sect. Pruinosae (Gorbunova) Sanchir 32: 84
- sect. Pygmaeae (Kom.) Sanchir 32: 87

- *media* Sanchir 32: 72
- — var. *fuscata* Sanchir 32: 74
- — var. *macrocalyx* Sanchir 32: 75
- *zaissanica* Sanchir 32: 75
- Cardamine marholdii* Tzvelev 35: 99
- *pratensis* L. var. *spasskajae* Tzvelev 35: 101
- *submatthioli* (Tzvelev) Tzvelev 33: 271
- Carduus adpressus* C. A. Mey. subsp. *novorossicum* (Porten.) Zernov 36: 227
- *nutans* L. subsp. *attenuatus* (Klokov) Tzvelev 32: 185
- Carex digitata* L. subsp. *pallens* (Friedt) Tzvelev 32: 183
- *pseudosabynensis* (T. V. Egorova) T. V. Egorova 37: 297
- *viridula* Michx. subsp. *bergrothii* (Palmgr.) Tzvelev 32: 183
- Carlina fennica* (Meusel et Kästner) Tzvelev 31: 264
- Carpophora quadriloba* (Turcz. ex Kar. et Kir.) Tzvelev 33: 101
- *suaveolens* (Kar. et Kir.) Tzvelev 33: 100
- *viscosa* (L.) Tzvelev 33: 100
- — var. *kossinskyi* Tzvelev 33: 101
- — var. *krascheninnikovii* Tzvelev 33: 100
- Cephalanthera* Rich. sect. *Cucullatae* Zernov 36: 223
- Charesia fedtschenkoana* (Preobr.) Tzvelev 33: 100
- Cirsium* × *pskemense* Lazkov 40: 225
- Coccyganthe subintegra* (Hayek) Tzvelev 33: 95
- Cochemia sheldonii* (Britton et Rose) Doweld 33: 165
- Corispermum pallasii* Steven subsp. *membranaceum* (Iljin) Tzvelev 32: 183
- Coronilla orientalis* Mill. subsp. *balansae* (Boiss.) Zernov 36: 225
- Crambe* L. sect. *Tatariae* (I. I. Khalilov) Zernov 36: 225
- Cruciata* Mill. sect. *Aculeolatae* Eelenevsky et Kuranova 32: 159
- sect. *Pseudovalantia* Eelenevsky et Kuranova 32: 159
- sect. *Vernae* (Pobed.) Eelenevsky et Kuranova 32: 158
- *glabra* Mill. subsp. *krylovii* (Iljin) Eelenevsky et Kuranova 32: 159
- Cynanchum gobicum* Grubov 32: 135
- *pusilum* Grubov 32: 137
- Cyperaceae Juss. subfam. Cyperoideae Suess. trib. Schoenoplecteae Lye subtrib. Actinoscirpinae Tatanov 39: 32
- — — subtrib. Bolboschoeninae Tatanov 39: 33
- — — subtrib. Schoenoplectinae Tatanov 39: 34
- Cyperus* L. subgen. *Cyperus* sect. *Galilea* (Parl.) T. V. Egorova 34: 21
- subgen. *Pycnostachys* C. B. Clarke sect. *Limosi* T. V. Egorova 34: 27
- Delphinium elatum* L. subsp. *alpinum* (Waldst. et Kit.) Tzvelev 32: 183
- — subsp. *villosum* (Steven ex DC.) Tzvelev 32: 183

- Deschampsia sukatschewii* (Popl.) Roshev. subsp. *borealis* (Trautv.)  
 Tzvelev 32: 182  
*Diplotaxis viminea* (L.) DC. subsp. *cretacea* (Kotov) Tzvelev 32: 184  
 — subsp. *intermedia* (Schur) Tzvelev 32: 184  
*Dryopteris* Adans. subgen. *Lophodium* (Newman) Tzvelev 35: 10  
 — *coriacea* (Fraser-Jenk.) Tzvelev 35: 17  
  
*Ebraxis* Raf. sect. *Bechenantha* (Otth) Tzvelev 33: 103  
 — sect. *Muscipula* (Ruppius ex Fourr.) Tzvelev 33: 103  
 — *antirrhina* (L.) Tzvelev 33: 102  
 — *behen* (L.) Tzvelev 33: 103  
 — *muscipula* (L.) Tzvelev 33: 103  
*Echinops araneosus* Lazkov 33: 228  
*Eleocharis austriaca* Hayek subsp. *ussuriensis* (Zinserl.) T. V. Egorova 33:  
 71  
 — *palustris* (L.) Roem. et Schult. subsp. *intersita* (Zinserl.) Tzvelev 32:  
 183  
 — subsp. *lindbergii* (Strandh.) Tzvelev 32: 183  
*Elisanthe* (Fenzl) Fenzl subgen. *Devjatovia* Tzvelev 33: 99  
*Elymus kronokensis* (Kom.) Tzvelev subsp. *scandicus* (Nevski) Tzvelev  
 32: 182  
 — *sajanensis* (Nevski) Tzvelev subsp. *coeruleus* (Jurtzev) Tzvelev 32:  
 182  
 — *scandicus* (Nevski) Tzvelev 38: 74  
 — — var. *borealis* (Turcz.) Tzvelev 38: 74  
 — *violaceus* (Hornem.) Feilberg subsp. *andinus* (Scribn. et J. G. Sm.)  
 Tzvelev 32: 182  
 — — subsp. *latiglumis* (Scribn. et J. G. Sm.) Tzvelev 32: 181  
*Elytrigia* × *fedtschenkoana* Tzvelev 38: 81  
 — *ikonnikovii* Tzvelev 38: 114  
 — *repens* (L.) Nevski subsp. *caesia* (J. Presl et C. Presl) Tzvelev 38: 80  
*Epilobium* L. sect. *Alpestris* Tzvelev 39: 247  
 — sect. *Glandulosa* Tzvelev 39: 248  
 — sect. *Montana* Tzvelev 39: 244  
 — sect. *Palustria* Tzvelev 39: 250  
*Eriophorum angustifolium* Honck. subsp. *komarovii* (V. N. Vassil.)  
 M. S. Novos. 33: 48  
 — *gracile* W. D. J. Koch subsp. *asiaticum* (V. N. Vassil.) M. S. Novos.  
 31: 7  
 — *polystachion* L. subsp. *komarovii* (V. N. Vassil.) M. S. Novos. 31: 8  
*Escocoryphantha* Doweld 32: 122

- *chihuahuensis* (Britton et Rose) Doweld 32: 123
- *henricksonii* (Glass et R. A. Foster) Doweld 32: 122
- Euphorbia* L. subgen. *Esula* Pers. sect. *Esula* Dumort. subsect. *Esula* ser. *Caesia* Geltman 33: 161
  - — — — ser. *Hebecarpae* Geltman 33: 160
  - — — — ser. *Leptocaula* Geltman 32: 109
  - — — — ser. *Potaninia* (Baikov) Geltman 33: 162
  - — — — subsect. *Terracinae* Geltman 33: 155
  - — — — subsect. *Wentsai* (J. S. Ma et C. Y. Wu) Geltman 39: 233
  - — — — sect. *Paralias* Dumort. subsect. *Portlandicae* Geltman 35: 133
  - — — — subsect. *Sclerocyathium* (Prokh.) Geltman 39: 230
  - — — — sect. *Peplus* Lázaro Ibiza subsect. *Arvales* Geltman 32: 102
  - — — — subsect. *Exiguae* Geltman 32: 101
  - — — — subsect. *Falcatae* Geltman 32: 106
  - — — — subsect. *Phymatospermae* Geltman 32: 107
  - — — — subsect. *Taurinenses* Geltman 32: 104
  - — — — sect. *Tulocarpa* (Raf.) Prokh. subsect. *Apios* Geltman 37: 153
- *seguieriana* Neck. var. *niciciana* (Borbás) Geltman 37: 138
- Euphrasia* L. sect. *Euphrasia* subsect. *Angustifoliae* (Wettst.) Jørg. ser. *Tricuspidatae* Silant. 35: 172
  
- Festuca beckeri* (Hack.) Trautv. subsp. *laeviuscula* (Klokov) Tzvelev 32: 183
  - *tzveleviana* Lazkov 36: 28
- Fimbriella grandiflora* (Bigelow) Efimov 40: 49
  - × *hollandiae* (Catling et Brownell) Efimov 40: 48
  - × *keenanii* (P. M. Br.) Efimov 40: 49
  - × *reznicekii* (Catling, Brownell et G. Allen) Efimov 40: 49
- Fraxinus excelsior* L. var. *oxycarpa* (Willd.) Zernov 36: 226
  
- Gagea microfistulosa* Levichev 40: 39
- Galium* L. sect. *Coriacea* Elenevsky, Kuranova et Pjatinina 35: 182
  - sect. *Cuspidatipetala* Elenevsky, Kuranova et Pjatinina 35: 184
  - sect. *Senifolia* (Pobed.) Elenevsky, Kuranova et Pjatinina 35: 179
  - sect. *Triandra* Elenevsky, Kuranova et Pjatinina 35: 181
  - *mollugo* L. subsp. *album* (Mill.) Tzvelev 32: 185
  - *rubioides* L. subsp. *dasypodum* (Klokov) Tzvelev 32: 185
- Gastrolychnis* (Fenzl) Rchb. subgen. *Peschkovia* Tzvelev 33: 99
- Geranium sylvaticum* L. subsp. *uralense* (Kuvaev) Tzvelev 32: 185
  - *ussuriense* Tsyren. 39: 218
- Gladiolus murgusicus* Mikheev 36: 98



*Glycyrrhiza* L. sect. *Arthrocarpae* (Fisch. et C. A. Mey.) Grankina 40: 102  
— sect. *Flexuosocarpae* Grankina 40: 101  
— sect. *Glabrae* Grankina 40: 95  
— sect. *Grandiflorae* Grankina 40: 100  
— sect. *Inflatocarpae* Grankina 40: 99  
— sect. *Monilocarpae* Grankina 40: 104  
— sect. *Pallidiflorae* Grankina 40: 106  
— sect. *Parvifloroides* Grankina 40: 98  
— *alaskanica* Grankina 33: 145  
— *gobica* Grankina 33: 147  
— *nadezhinae* Grankina 39: 215  
— *soongorica* Grankina 33: 148  
*Gymnadeniopsis replicata* (A. Rich) Efimov 40: 49  
*Gypsophila fastigiata* L. subsp. *belorossica* (Barkoudah) Tzvelev 32: 183

*Hedysarum lazkovii* Sultanova 38: 139  
*Helichrysum ferganicum* Lazkov et Sultanova 34: 100  
*Hordeum* L. subgen. *Critesion* (Raf.) Tzvelev 38: 95  
*Hylebia bungeana* (Fenzl) Tzvelev 32: 36  
*Hypopitys monotropa* Grantz subsp. *hypophegea* (Wallr.) Tzvelev 32: 184

*Impatiens parviflora* DC. subsp. *nevskii* (Pobed.) Tzvelev 32: 185  
*Inula orientalis* Lam. subsp. *grandiflora* (Willd.) Zernov 36: 227  
*Iris kamelinii* Alexeeva 38: 116

*Jasminum* L. sect. *Nudiflora* Tzvelev 34: 142  
*Juncus hylanderi* (Hämet-Ahti) Tzvelev et Glazkova 38: 262  
*Jurinea* Cass. sect. *Corymbosae* Benth. subsect. *Multiflorae* Tscherneva 31: 252  
— — — subsect. *Pinnatae* Tscherneva 31: 254  
— sect. *Cyanoides* (Korsh. ex Sosn.) Iljin subsect. *Cyanoides* ser. *Erectae* Tscherneva 35: 200  
— — — ser. *Reclinatae* (Iljin) Tscherneva 35: 201  
— — — subsect. *Pterocladae* (Iljin) Tscherneva 35: 202  
— — — ser. *Albicaules* (Iljin) Tscherneva 35: 202  
— — — ser. *Appressae* (Iljin) Tscherneva 35: 205  
— — — ser. *Polyclonos* (Iljin) Tscherneva 35: 203  
— sect. *Darvasicae* Tscherneva 34: 248  
— sect. *Fruticosae* Tscherneva 34: 244  
— — — subsect. *Angustifoliae* Tscherneva 34: 245  
— — — subsect. *Fruticosae* Tscherneva 34: 245

- sect. *Insculptae* Iljin subsect. *Baissunenses* Tscherneva 33: 231
- — subsect. *Integrialatae* Tscherneva 33: 232
- — subsect. *Maximae* Tscherneva 33: 230
- sect. *Jurinelliformes* Tscherneva 34: 246
- sect. *Poaceiformes* Tscherneva 34: 247
- sect. *Semenovianae* Tscherneva 33: 233
- sect. *Spissae* Tscherneva 34: 250

*Kibera* Adans. sect. *Wasshausenia* V. I. Dorof. 35: 113

— *arabica* (Fisch. et C. A. Mey.) V. I. Dorof. 35: 113

— *gallica* (Willd.) V. I. Dorof. 35: 112

*Krainzia gracilis* (Pfeiff.) Doweld 33: 169

*Leonurus cardiaca* L. subsp. *intermedius* (Holub) Tzvelev 32: 185

*Leutea sclerophylla* (Boiss. et Hausskn.) V. M. Vinogr. 36: 174

— *turcomanica* (Schischk.) V. M. Vinogr. 36: 174

*Leymus innovatus* (Beal) Pilg. subsp. *velutinus* (Bowden) Tzvelev 32: 182

— *korshinskyi* (Tzvelev) Tzvelev 38: 93

*Libocedraceae* (H. L. Li) Doweld 33: 43

*Ligularia* Cass. sect. *Stenostegia* Pojark. subsect. *Microcephalae* I. D. Illar. 40: 207

— — — ser. *Narynenses* I. D. Illar. 40: 212

— — — ser. *Robustae* I. D. Illar. 40: 215

— — — ser. *Schischkinianae* I. D. Illar. 40: 217

— — — ser. *Tianschanicae* I. D. Illar. 40: 218

— *sibirica* (L.) Cass. subsp. *lydiae* (Minderova) Tzvelev 32: 185

*Ligustrum* L. sect. *Sinenses* (Mansf.) Tzvelev 34: 145

*Limnorchis aquilonis* (Sheviak) Efimov 40: 49

— *calderoniae* (López-Ferr. et Espejo) Efimov 40: 49

— × *correllii* (W. J. Schrenk) Efimov 40: 49

— *dilatata* (Pursh) Rydb. var. *leucostachys* (Lindl.) Efimov 40: 49

— × *estesii* (W. J. Schrenk) Efimov 40: 49

— *holochila* (Hillebr.) Efimov 40: 49

— × *lassenii* (W. J. Schrenk) Efimov 40: 50

— *limosa* (Lindl.) Efimov 40: 50

— *longibracteata* (Hook. f.) Efimov 40: 50

— *nubigena* (A. Rich. et Galeotti) Efimov 40: 50

— *zothecina* (L. C. Higgins et S. L. Welsh) Efimov 40: 50

*Limonium* Mill. nothosect. *Limophyllum* A. V. Grebenjuk 37: 163

— × *erectiflorum* (B. Fedtsch. et Gontsch.) A. V. Grebenjuk 37: 163

- Linaria* Mill. sect. *Cretaceae* Pesskova 36: 197  
 — sect. *Linaria* subsect. *Kurdicae* Tzvelev 38: 217  
 — — subsect. *Laeves* Kuprian. ex Pesskova 36: 190  
 — *ericalyx* (Boiss.) Tzvelev 38: 216  
 — *genistifolia* (L.) Mill. var. *parviflora* (Albov) Zernov 36: 227  
 — × *grjunerae* Knjaz. 35: 166  
 — — var. *tuberculisperma* Knjaz. 35: 168  
 — *hohenackeri* Tzvelev 38: 223  
 — *kurdica* Boiss. et Hohen. var. *alagezica* Tzvelev 38: 219  
 — — var. *razdanica* Tzvelev 38: 219  
 — *nachitschevanica* Tzvelev 38: 220  
*Linum* L. sect. *Adenolinum* (Rchb.) Palla subsect. *Breviunguiculata* Svetlova 37: 131  
 — — subsect. *Longiunguiculata* Svetlova 37: 123  
 — sect. *Heleolinum* T. V. Egorova 31: 160  
 — sect. *Syllinum* Griseb. subsect. *Flava* Svetlova 39: 220  
 — — subsect. *Taurica* Svetlova 39: 221  
 — *altaicum* Ledeb. ex Juz. subsp. *atricalyx* (Juz.) Svetlova 37: 128  
 — *flavum* L. subsp. *basarabicum* (Sävil. et Rayss) Svetlova 38: 150  
*Lonicera caerulea* L. subsp. *baltica* (Pojark.) Tzvelev 32: 185  
 — — subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz var. *baltica* (Pojark.) Sennikov 37: 174  
 — — subsp. *subarctica* (Pojark.) Sennikov 37: 173  
 — *hispida* Pall. ex Roem. et Schult. var. *anisocalyx* (Rehd.) Grubov 34: 195  
*Lotus corniculatus* L. subsp. *ambiguus* (Besser ex Spreng.) Tzvelev 32: 184  
 — — subsp. *callunetorum* (Üksip) Tzvelev 32: 184  
 — — subsp. *komarovii* (Miniaev) Tzvelev 32: 185  
 — — subsp. *ruprechtii* (Miniaev) Tzvelev 32: 184  
 — — subsp. *ucrainicus* (Klokov) Tzvelev 32: 185  
*Lupinaster pentaphyllus* Moench subsp. *albus* (Link) Tzvelev 32: 185  
*Luzula brevispicata* Knjaz. 40: 35  
*Lychnis* L. sect. *Fulgentes* Tzvelev 33: 96  
*Lycopodioides* Boehm. ex Ludw. subgen. *Tetragonostachys* (Jermy) Tzvelev 36: 26  
 — — sect. *Rosulatae* (A. Braun) Tzvelev 36: 25  
 — — sect. *Stachygynandrum* (P. Beauv. ex Mirb.) Tzvelev 36: 25  
 — *aitchisonii* (Hieron.) Tzvelev 36: 25  
 — *rossii* (Baker) Tzvelev 36: 25  
 — *shakotanensis* (Franch. ex Takeda) Tzvelev 36: 26  
 — *sibirica* (Milde) Tzvelev 36: 26

- *tamariscina* (P. Beauv.) Tzvelev 36: 25  
*Lythrum lydiae* Sytin 32: 124
- Magnolia carpunii* M. S. Romanov et A. V. Bobrov 35: 90  
*Malva verticillata* L. subsp. *chinensis* (Mill.) Tzvelev 32: 184  
— — subsp. *crispa* (L.) Tzvelev 32: 184  
— — subsp. *pulchella* (Bernh.) Tzvelev 32: 184  
*Melampyrum nemorosum* L. subsp. *polonicum* (Beauverd) Tzvelev 32: 185  
*Melandrium dioicum* (L.) Coss. et Germ. subsp. *lapponicum* (Simmons) Tzvelev 33: 98  
*Minjaevia* Tzvelev 33: 102  
— *lerchenfeldiana* (Baumg.) Tzvelev 33: 102  
— *rupestris* (L.) Tzvelev 33: 102  
*Myosotis palustris* (L.) L. subsp. *lithuanica* (Schmalh.) Tzvelev 32: 185
- Nabalus* Cass. sect. *Acerifolii* Sennikov 32: 180  
— sect. *Altissimi* Sennikov 32: 179  
— sect. *Asperi* Sennikov 32: 179  
— sect. *Ochroleuci* Sennikov 32: 179  
— sect. *Racemosi* Sennikov 32: 178  
— sect. *Sinoseris* Sennikov 32: 180  
— *angustilobus* (C. Shih) Sennikov 32: 180  
— *faberi* (Hemsl.) Sennikov 32: 180  
— *leptanthus* (C. Shih) Sennikov 32: 180  
— *pyramidalis* (C. Shih) Sennikov 32: 180  
— *racemiformis* (C. Shih) Sennikov 32: 180  
*Neoholubia* Tzvelev 40: 234  
— *pubescens* (Huds.) Tzvelev 40: 234  
— — var. *alpina* (Gaudin) Tzvelev 40: 235  
*Neoussuria* Tzvelev 34: 299  
— sect. *Olgae* (Chowdhuri) Tzvelev 34: 299  
— *aprica* (Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey.) Tzvelev 34: 299  
— *firma* (Siebold et Zucc.) Tzvelev 34: 299  
— *olgae* (Maxim.) Tzvelev 34: 299  
*Nitraria schoberi* L. var. *roborowskii* (Kom.) Grubov 31: 184  
*Noccaea caeruleascens* (J. Presl et C. Presl) F. K. Mey. subsp. *brachypetala* (Jord.) Tzvelev 32: 184
- Oberna behen* (L.) Ikonn. subsp. *littoralis* (Rupr.) Tzvelev 32: 183  
*Ocotea bucheri* Roig et Acuña subsp. *cristalensis* (Bisse) Imkhan. 33: 119

- Ornithogalum navaschinii* Agapova 31: 31  
*Orobancha cernua* Loefl. subsp. *rajahmundrica* Teryokhin 33: 210  
*Orostachys* Fisch. subgen. *Orostachys* sect. *Woroschilovia* V. V. Byalt 32: 41  
— sect. *Orostachys* ser. *Aggregatae* V. V. Byalt 32: 42  
— subgen. *Schoenlandia* (H. Ohba) V. V. Byalt 32: 48  
— *komarovii* (Raym.-Hamet) V. V. Byalt 32: 49  
— *maximowiczii* V. V. Byalt 32: 44  
— *stenostachya* (Fröd.) H. Ohba var. *integrifolia* (S. H. Fu) V. V. Byalt 32: 49  
— var. *lepidotricha* (K. T. Fu) V. V. Byalt 32: 50  
— *thyrsiflora* Fisch. var. *rosea* (Less.) V. V. Byalt 32: 46  
*Osmanthus* Lour. subgen. *Amarolea* (Small) Tzvelev 34: 146  
*Otites* Adans. sect. *Holopetalae* (Schischk. ex Chowdhuri) Tzvelev 33: 109  
— *holopetala* (Bunge) Tzvelev 33: 109  
— × *klopotovii* Tzvelev 33: 110  
— *polaris* (Kleopow) Holub var. *pohleanus* Tzvelev 33: 111  
— *sibirica* (L.) Raf. subsp. *kleopovii* Tzvelev 33: 109  
*Oxalis salteriana* V. V. Byalt 38: 352
- Papaver* L. subgen. *Feddia* T. V. Egorova 31: 118  
— subgen. *Tolmatchevia* T. V. Egorova 31: 96  
*Paronychia cephalotes* (M. Bieb.) Besser subsp. *taurica* (Borhidi et Sikura) Tzvelev 32: 32  
*Parrycactus* Doweld 32: 117  
— *echidne* (DC.) Doweld 32: 118  
— *flavovirens* (Scheidw.) Doweld 32: 118  
— *glaucescens* (DC.) Doweld 32: 118  
— *reppenhagenii* (G. Unger) Doweld 32: 118  
— *schwarzii* (G. E. Linds.) Doweld 32: 118  
*Persicaria lapathifolia* (L.) Gray subsp. *linicola* (Sutulov) Tzvelev 32: 184  
*Phelipanche tzelevii* Teryokhin 33: 207  
*Phlomoides adylovii* Lazkov 36: 32  
— *kurpsaica* Lazkov 36: 30  
— *mazzettii* Lazkov 38: 212  
— *pacifica* Kamelin et Schlotg. 38: 202  
— *stellata* Lazkov 38: 208  
*Physematium* Kaulf. sect. *Hymenocystis* (C. A. Mey.) Tzvelev 37: 34  
— sect. *Subcheilanthopsis* Tzvelev 37: 35  
*Pimpinella austriaca* Mill. var. *dissecta* (Spreng.) Tzvelev 33: 197

- — var. *rubens* (DC.) Tzvelev 33: 197
- *saxifraga* L. subsp. *nigra* (Mill.) Tzvelev 32: 185
- × *subnigra* Tzvelev 33: 198
- Pinus* L. subgen. *Pinus* sect. *Pinea* Endl. subsect. *Halepenses* Burgh ser. *Brutiae* L. V. Orlova 33: 21
- — sect. *Pinus* subsect. *Montanae* (Kondr. ex Bobrov) L. V. Orlova 33: 37
- — — subsect. *Pinus* ser. *Kochianae* L. V. Orlova 33: 28
- × *istratovae* L. V. Orlova 33: 23
- × *litvinovii* L. V. Orlova 33: 36
- *sylvestris* L. subsp. *amurensis* L. V. Orlova 33: 32
- — subsp. *ursina* L. V. Orlova 33: 34
- Pisum sativum* L. subsp. *arvense* (L.) Tzvelev 32: 185
- Plantago* L. subgen. *Coronopus* (Lam. et DC.) Rahn sect. *Uralenses* Shipunov 32: 145
- *uliginosa* S. W. Schmidt var. *winteri* (Wirtg.) Shipunov 32: 146
- Platanthera* Rich sect. *Stigmatosae* (K. Y. Lang) Efimov 40: 50
- Poa alascana* (Soreng) Tzvelev 32: 182
- *nemoralis* L. subsp. *subpolaris* (Kuvaev) Tzvelev 32: 182
- Poljakovia* Grubov et Filatova 33: 226
- *alashanensis* (Ling) Grubov et Filatova 33: 227
- *falcatolobata* (Krasch.) Grubov et Filatova 33: 227
- *kaschgarica* (Krasch.) Grubov et Filatova 33: 227
- Polygala tamamschaniae* V. I. Dorof. 33: 271
- Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce subsp. *glaberrimum* (K. Koch) Elenevsky et Zernov 32: 25
- Polygonum* L. subgen. *Bistorta* (L.) Zernov 36: 224
- — sect. *Vivipara* (Tzvelev) Zernov 36: 224
- *aviculare* L. subsp. *sabulosum* (Vorosch.) Tzvelev 32: 184
- *toktogulicum* Lazkov 34: 97
- Populus* × *kashmirica* A. K. Skvortsov 40: 63
- Potamogeton* × *angustifolius* Bercht. et J. Presl f. *longipedunculatus* (Tiselius) A. A. Bobrov et Chemeris 38: 26
- *sibiricus* A. Benn. subsp. *sibiricus* (Hagstr.) Tzvelev 32: 182
- Potentilla intermedia* L. subsp. *heidenreichii* (Zimmer) Tzvelev 32: 184
- *kamelinii* Lazkov 34: 96
- Primula pskemensis* Lazkov 36: 36
- Psathyrostachys juncea* (Fisch.) Nevski var. *desertorum* (Kar. et Kir.) Tzvelev 38: 95
- Pseudodrimys* Doweld 32: 38
- *stipitata* (Vickery) Doweld 32: 39

- Pycreus* P. Beauv. subgen. *Pycreus* sect. *Flavescentes* (Kük.) T. V. Egorova 35: 36
- Ranunculus nemorosus* DC. subsp. *mixtus* (Jord.) Tzvelev 32: 183  
 — *polyanthemos* L. subsp. *schennikovii* (Ovcz. ex Tzvelev) Tzvelev 32: 183
- Rhizomatopteris* A. P. Khokhr. sect. *Khokhrjakovia* Tzvelev 37: 28
- Rindera kuhitangica* Raenko 34: 151
- Rosa glabrifolia* C. A. Mey. ex Rupr. var. *pubescens* Buzunova et Kameilin 36: 120  
 — *grubovii* Buzunova 39: 211
- Rubus* L. subgen. *Rubus* sect. *Rubus* subsect. *Rubus* ser. *Alleghenienses* (L. H. Bailey) Krassovsk. 32: 56  
 — — — ser. *Canadenses* (L. H. Bailey) Krassovsk. 32: 56
- Rubus menitskyi* Krassovsk. 34: 94
- Ruscus* L. sect. *Platyruscus* (A. P. Khokhr. et V. N. Tikhom.) Zernov 36: 223
- Salix viminalis* L. subsp. *rossica* (Nasarow) Tzvelev 32: 184
- Salviniopsida* Tzvelev 37: 31
- Saussurea italica* Pinzaru 38: 246
- Saxifraga moschata* Wulfen var. *pontica* (Albov) Zernov 36: 225  
 — *subverticillata* Boiss. subsp. *colchica* (Albov) Zernov 36: 225
- Scabiosa bipinnata* K. Koch var. *calcareo* (Albov) Zernov 36: 227
- Schedololium loliaceum* (Huds.) Tzvelev 31: 259
- Schedonorus apenninus* (De Not.) Tzvelev 31: 259  
 — *interruptus* (Desf.) Tzvelev 31: 259  
 — *littoreus* (Retz.) Tzvelev 31: 258
- Schoenoplectus kasachstanicus* (Dobrochot.) T. V. Egorova 37: 56  
 — *oligosetus* (A. E. Kozhev.) T. V. Egorova 37: 71
- Scirpus* L. sect. *Beetlea* T. V. Egorova 36: 50  
 — sect. *Pseudotrichophorum* T. V. Egorova 31: 10  
 — sect. *Ternatani* T. V. Egorova 36: 62
- Sedum abchasicum* Kolak. ex V. V. Byalt 31: 123  
 — *clausenii* V. V. Byalt 31: 121  
 — *oligospermum* Maire var. *emarginatum* (S. H. Fu) V. V. Byalt 33: 131
- Semenovia vaginata* Pimenov 40: 192
- Sempervivum transcaucasicum* Muirhead subsp. *aghricum* (Kit Tan et Sorger) V. V. Byalt 31: 121
- Serratula ajdarovae* Sultanova 38: 140
- Seseli galioides* Lazkov 40: 226

- *tragioides* Pimenov 40: 190
- Setaria viridis* (L.) P. Beauv. subsp. *weinmannii* (Roem. et Schult.)  
Tzvelev 32: 183
- Sideritis* L. sect. *Sideritopsis* (Bhattacharjee) Krestovsk. 36: 179
- Silenanthe auriculata* (Sm.) Tzvelev 33: 101
- *elisabethae* (Jan) Tzvelev 33: 101
- *requienii* (Otth) Tzvelev 33: 101
- Silene* L. subgen. *Siphonomorpha* (Otth) Endl. sect. *Repentes*  
(Chowdhuri) Tzvelev 33: 106
- *amoena* L. subsp. *igoschinae* Tzvelev 33: 106
- Smelowskia calycina* (Stephan ex Willd.) C. A. Mey. subsp. *pectinata*  
(Bunge ex Ledeb.) D. A. German 37: 297
- Sofianthe* Tzvelev 33: 97
- *samojedorum* (Sambuk) Tzvelev 33: 97
- *sibirica* (L.) Tzvelev 33: 97
- *villosula* (Trautv.) Tzvelev 33: 97
- Sonchus arvensis* L. subsp. *humilis* (N. I. Orlova) Tzvelev 32: 185
- Spergula* L. sect. *Pentandrae* Tzvelev 32: 27
- Spergulaceae* (Dumort.) Tzvelev 32: 26
- Spergularia* (Pers.) J. Presl et C. Presl subgen. *Delia* (Dumort.) Tzvelev  
32: 30
- subgen. *Spergularia* sect. *Diandrae* Tzvelev 32: 30
- — sect. *Leiosperma* (Kindb.) Tzvelev 32: 27
- *angustata* (Clavaud) Tzvelev 32: 27
- *bungeana* Tzvelev 32: 29
- *pinguis* (Fenzl) Tzvelev 32: 29
- *syvaschica* Tzvelev 32: 28
- Sphaeranthus* L. sect. *Cristati* Tzvelev 36: 217
- sect. *Opositifolii* Tzvelev 36: 216
- Spiraea* × *ajanensis* (C. K. Schneid.) Tzvelev 40: 80
- *betulifolia* Pall. var. *shantarica* Tzvelev 40: 80
- *pjassetzkii* Buzunova 36: 284
- *stevenii* (C. K. Schneid.) Rydb. var. *czaplinaensis* Tzvelev 40: 81
- *vorobjevii* Tzvelev 40: 81
- Stachys* L. sect. *Eriostomum* (Hoffmanns. et Link) Dumort. subsect.  
*Libanoticae* Krestovsk. 34: 157
- sect. *Pseudosideritopsis* Krestovsk. 36: 180
- sect. *Trinerves* Krestovsk. 35: 147
- *spectabilis* Choisy ex DC. subsp. *elata* (K. Koch) Krestovsk. 33: 203
- Stegocedrus* Doweld 33: 42
- *austrocaledonica* (Brongn. et Gris) Doweld 33: 42



— *chevalieri* (J. Buchholz) Doweld 33: 42  
— *yateensis* (Guillaumin) Doweld 33: 42  
*Stroganowia kazachstanica* A. Karpova 38: 131  
— *leventii* V. I. Dorof. var. *pilosa* V. I. Dorof. 38: 129  
*Symphytum* × *mosquense* S. R. Majorov et D. D. Sokoloff 31: 241  
*Swida alba* (L.) Opiz subsp. *stolonifera* (Michx.) Tzvelev 32: 185

*Taraxacum* F. H. Wigg. sect. *Taraxacum* subsect. *Alpinae* (G. E. Hagl.)  
Tzvelev 31: 267

— *belorussicum* Val. N. Tikhom. 35: 207  
— *haareanum* Tzvelev 31: 267

*Tetragonia philippi* V. V. Byalt 36: 284

*Tillaea androsace* (Sparre ex Rossow) V. V. Byalt 34: 76  
— *caudiculata* (Bacigalupo et Rossow) V. V. Byalt 34: 77  
— *gemmifera* (Friedrich) V. V. Byalt 34: 76  
— *granvikii* (Mildbr.) V. V. Byalt 34: 76  
— *longipes* (Rose) V. V. Byalt 34: 77  
— *manaia* (A. P. Druce et Sykes) V. V. Byalt 34: 77  
— *minuta* (Toelken) V. V. Byalt 34: 77  
— *minutissima* (Skotts.) V. V. Byalt 34: 77  
— *pringlei* (Rose) V. V. Byalt 34: 77  
— *tetramera* (Toelken) V. V. Byalt 34: 77  
— *tuberella* (Toelken) V. V. Byalt 34: 78

*Trichophorum* Pers. sect. *Kreczetoviczia* (Tzvelev) M. S. Novos. 35: 46

*Tulotis brevicarata* (Hayata) Efimov 40: 50  
— — subsp. *yakumontana* (Masam.) Efimov 40: 50  
— *finetiana* (Schltr.) Efimov 40: 50  
— *japonica* (Thunb.) Efimov 40: 50  
— *sinica* (Tang et F. T. Wang) Efimov 40: 50

*Typha* L. sect. *Rohrbachia* (Kronf. ex Riedl) Zernov 38: 351

*Ursia eximium* (Stephan ex DC.) A. P. Khokhr. 31: 138

*Ussuria* Tzvelev 33: 100

— sect. *Olgae* (Chowdhuri) Tzvelev 33: 100  
— *aprica* (Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey.) Tzvelev 33: 100  
— *firma* (Siebold et Zucc.) Tzvelev 33: 100  
— *olgae* (Maxim.) Tzvelev 33: 100

*Vauanthes sebaeoides* (Eckl. et Zeyh.) V. V. Byalt et Fedor. 40: 330

*Velarum* (DC.) Rchb. sect. *Barcelonia* V. I. Dorof. 33: 128

— *cavanillesianum* (Castrov. et Valdés Berm.) V. I. Dorof. 33: 129

- *erysimoides* (Desf.) V. I. Dorof. 33: 129
- *officinale* (L.) Rchb. subsp. *leiocarpum* (DC.) Tzvelev 32: 184
- *vilaenadalis* (Sennen) V. I. Dorof. 33: 128
- Veronica* L. sect. *Aphyllae* (Römpf) Assejeva 34: 164
- sect. *Peregrinae* (Elenevsky) Assejeva 34: 170
- sect. *Pseudolysimachium* W. D. J. Koch subsect. *Spicatae* (Boriss. ex T. Yamaz.) Assejeva 34: 162
- sect. *Schmidtianae* (Boriss. ex T. Yamaz.) Assejeva 34: 164
- sect. *Serpyllifoliae* G. Don. subsect. *Gentianoides* (G. Don) Assejeva 34: 167
- sect. *Subracemosae* (Benth.) Assejeva 34: 170
- *caucasica* M. Bieb. var. *pallida* Assejeva 34: 169
- *daurica* Steven subsp. *olgensis* (Kom.) Assejeva 34: 161
- *linariifolia* Pall. ex Link subsp. *cartilaginea* (Ledeb.) Assejeva 34: 161
- *pseudolongifolia* Printz subsp. *borealis* (Trautv.) Assejeva 34: 161
- subsp. *pseudolongifolia* var. *taigischensis* (Stepanov) Assejeva 34: 161
- subsp. *sachalinensis* (T. Yamaz.) Assejeva 34: 161
- *smirnovii* Kosachev et D. A. German 36: 209
- *spicata* L. subsp. *viscosa* (Klokov) Assejeva 34: 163
- Vicia* *tenuifolia* Roth subsp. *subalpina* (Grossh.) Zernov 36: 226
- *truncatula* Fisch. ex M. Bieb. subsp. *balansae* (Boiss.) Zernov 36: 226
- Viola* L. subgen. *Viola* suprasect. *Dischidium* (Ging.) Vl. V. Nikitin 31: 223
- — — — — suprasect. *Plagiostigma* (Godr.) Vl. V. Nikitin 31: 221
- — — — — sect. *Adnatae* (W. Becker) Vl. V. Nikitin 31: 222
- — — — — sect. *Estolonosae* (Kupffer) Vl. V. Nikitin 31: 222
- — — — — sect. *Plagiostigma* Godr. subsect. *Pinnatae* (W. Becker) Vl. V. Nikitin 34: 125
- — — — — suprasect. *Viola* sect. *Mirabiles* (Nyman ex Borbás) Vl. V. Nikitin 31: 217
- — — — — sect. *Trigonocarpea* Godr. subsect. *Trigonocarpea* (Godr.) Vl. V. Nikitin 33: 178
- — — — — superser. *Arosulatae* (Borbás) Vl. V. Nikitin 33: 178
- — — — — superser. *Rosulantes* (Borbás) Vl. V. Nikitin 33: 178
- × *albimaritima* Vl. V. Nikitin 35: 143
- × *albovii* Vl. V. Nikitin 31: 225
- × *contempta* Jord. nothosubsp. *lactea* Vl. V. Nikitin 34: 128
- *ganeschinii* Vl. V. Nikitin 40: 173
- × *hyrcanica* Vl. V. Nikitin 31: 213
- *improvisa* Vl. V. Nikitin 35: 135

- *livonica* Vl. V. Nikitin 35: 144
- × *menitzkii* Vl. V. Nikitin 31: 230
- *milanae* Vl. V. Nikitin 38: 191
- *minuta* M. Bieb. subsp. *dagestanica* (Rupr.) Vl. V. Nikitin 31: 224
- — subsp. *meyeriana* (Rupr.) Vl. V. Nikitin 31: 225
- × *popovae* Vl. V. Nikitin 31: 216
- — nothosubsp. *romankoshica* Vl. V. Nikitin 35: 138
- × *reschetnikovae* Vl. V. Nikitin 35: 140
- × *schauloi* Vl. V. Nikitin 40: 172
- × *talmensis* Vl. V. Nikitin 35: 137
- × *tigirekica* Vl. V. Nikitin 34: 128
- × *tuvinica* Vl. V. Nikitin 34: 126
- *vadimii* Vl. V. Nikitin 34: 125
- × *wilhelmii* Vl. V. Nikitin 31: 226
- Woodsia* R. Br. subgen. *Perrinia* Hook. sect. *Perrinia* (Hook.) Tzvelev 37: 36
- — sect. *Rosthonia* Tzvelev 37: 38
- subgen. *Woodsia* sect. *Glabellae* (Shmakov) Tzvelev 37: 26
  
- Xamilenis acaulis* (L.) Tzvelev 33: 94
- *dinarica* (Spreng.) Tzvelev 33: 94
- *exscapa* (All.) Tzvelev 33: 94
  
- Zizania* L. sect. *Perennes* Tzvelev 38: 70
- Zygophyllum pamiricum* Grubov 31: 175

**Указатель лектотипов, неотипов и эпитипов, обозначенных  
в статьях, опубликованных в 31–40 томах издания «Новости  
систематики высших растений»<sup>1</sup>**

**Index to lectotypes, neotypes and epitypes designated in articles  
published in volumes 31–40 of the «Novitates systematicae plantarum  
vascularium»<sup>2</sup>**

После названий таксонов указаны авторы, обозначившие типы, номер тома и страницы, где обнародован выбор типа, и категория типа: лектотип (LT), неотип (NT) или эпитип (ET).

The names of the taxa are followed by the names of designating authors, the number of volume and page where the designation is published, and the category of type: lectotype (LT), neotype (NT) or epitype (ET).

- Abies gracilis* Kom. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 35: 25 (LT)  
— *ledebourii* Rupr. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 249 (LT)  
— *sachalinensis* F. Schmidt — Л. В. Орлова (L. Orlova) 36: 275 (LT)  
— *sibirica* Ledeb. var. *nephrolepis* Trautv. ex Maxim. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 36: 274 (LT)  
— — *f. alpina* Poljak. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 36: 276 (LT)  
*Acacia yunnanensis* Franch. — Ю. П. Росков (Yu. Roskov) 35: 229 (LT)  
*Acer argutum* Maxim. ex Miq. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 237 (LT)  
— *betulifolium* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 37: 285 (LT)  
— *capillipes* Maxim. ex Miq. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 237 (LT)  
— *circumlobatum* Maxim. ex Miq. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 237 (LT)  
— *discolor* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 37: 286 (LT)  
— *maximowiczianum* Miq. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 237 (LT)  
— *multiserratum* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 37: 287 (LT)  
— *pilosum* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 37: 288 (LT)  
— *truncatum* Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 317 (LT)  
— *tschonokii* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 237 (LT)  
— *urophyllum* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 37: 288 (LT)  
*Achillea thunbergiana* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 260 (LT)  
*Adonis* L. sect. *Consiligo* DC. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 31: 84 (LT)

<sup>1</sup> Составила И. В. Соколова.

<sup>2</sup> Compiled by I. Sokolova.

- *vernalis* L. var. *sibirica* Patr. ex DC. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 31: 84 (LT)
- Aegopordon berardioides* Boiss. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 40: 223 (LT)
- Ajuga incisa* Maxim. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 250 (LT)
- *yesoensis* Maxim. ex Franch. et Savat. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 251 (LT)
- Alyssum altaicum* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 236 (LT)
- var. *dasycarpum* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 237 (LT)
- var. *leiocarpum* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 237 (LT)
- *cryptopetalum* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 290 (LT)
- Anaphalis hancockii* Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 321 (LT)
- Anemone chinensis* Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 315 (LT)
- Apios fortunei* Maxim. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 35: 230 (LT)
- *gracillima* Dunn — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 35: 230 (LT)
- Arabis fruticulosa* C. A. Mey. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 37: 237 (LT)
- Arenaria glutinosa* M. Bieb. — Г. А. Лазьков, А. С. Зернов (G. Lazkov, A. Zernov) 36: 109 (LT)
- Arthrostemma brachyatum* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 31: 131 (LT)
- Asarum caulescens* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 261 (LT)
- Asphodelus prolifer* M. Bieb. — Е. В. Мордак (H. Mordak) 32: 20 (LT)
- *tenuior* Fisch. ex M. Bieb. — Е. В. Мордак (H. Mordak) 32: 21 (LT)
- Aster rugulosus* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 261 (LT)
- Astragalus decumbens* Kom. — А. К. Сыгин (A. Sytin) 36: 264 (LT)
- *hancockii* Bunge ex Maxim. — А. К. Сыгин (A. Sytin) 36: 265 (LT)
- *moellendorffii* Bunge ex Maxim. — А. К. Сыгин (A. Sytin) 36: 265 (LT)
- *potaninii* Kom. — А. К. Сыгин (A. Sytin) 36: 265 (LT)
- Atriplex lehmanniana* Bunge — А. П. Сухоруков (A. Sukhorukov) 34: 75 (LT)
- Axanthes philippensis* Cham. et Schldtl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 31: 134 (LT)

- Berberis angulosa* Wall. ex Hook. f. var. *brevipes* Franch. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 269 (LT)  
 — *dictyophylla* Franch. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 271 (LT)  
 — *ferdinandi-coburgii* C. K. Schneid. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 271 (LT)  
 — *fortunei* Lindl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 272 (LT)  
 — *levis* Franch. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 274 (LT)  
 — *potaninii* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 276 (LT)  
 — *prattii* C. K. Schneid. var. *recurvata* C. K. Schneid. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 277 (LT)  
 — *sinensis* Desf. var. *angustifolia* Regel — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 278 (LT)  
 — — var. *elegans* Franch. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 279 (LT)  
*Betula sukatschewii* Soczava — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 34: 69 (LT)  
*Bolboschoenus maritimus* var. *desoulavii* Drob. — И. В. Татанов (I. Tatanov) 35: 60 (LT)  
*Botrychium rutaefolium* A. Braun ex Doell var. *robustum* Rupr. ex Milde — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 36: 19 (LT)  
*Braea aenea* Bunge — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 37: 257 (LT)  
 — *rosea* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 37: 258 (LT)  
*Buddleja officinalis* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 40: 341 (LT)
- Sacalia crepidifolia* Nakai — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 324 (LT)
- Campanula alberti* Trautv. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 231 (LT)  
 — *beauverdiana* Fomin — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 230 (LT)  
 — *bononiensis* L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 202 (LT)  
 — *cashmiriana* Royle — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 213 (LT)  
 — *cephalotes* Fisch. ex Fed. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 216 (LT)  
 — *cervicaria* L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 217 (LT)  
 — *erinus* L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 220 (LT)  
 — *glomerata* L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 214 (LT)  
 — *kolenatiana* C. A. Mey. ex Rupr. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 210 (LT)  
 — *komarovii* Maleev — В. П. Викторов (V. Victorov) 32: 166 (LT)  
 — *lactiflora* M. Bieb. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 232 (LT)  
 — *longistyla* Fomin — В. П. Викторов (V. Victorov) 32: 165 (LT)

- *panjutinii* Kolak. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 216 (LT)
- *patula* L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 228 (LT)
- *punctata* Lam. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 203 (LT)
- *garunculoides* L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 201 (LT)
- *rotundifolia* L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 204 (LT)
- *sarmatica* Ker.-Gawl. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 207 (LT)
- *sibirica* L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 32: 163 (LT)
- *trachelium* L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 200 (LT)
- *tridentata* Schreb. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 222 (LT)
- *uniflora* L. — В. П. Викторов (V. Victorov) 34: 232 (LT)
- Campanumoea japonica* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 262 (LT)
- Campyloctropis argentea* Schindl. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 256 (LT)
- *grandifolia* Schindl. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 257 (LT)
- *harmsii* Schindl. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 257 (LT)
- *neglecta* Schindl. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 257 (LT)
- Caragana* Lam. ser. *Occidentales* Kom. — Ч. Санчир (Cz. Sanczir) 32: 82 (LT)
- *densa* Kom. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 257 (LT)
- *maximowicziana* Kom. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 259 (LT)
- Carduus cyanoides* L. var. *polyclonos* L. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 35: 204 (LT)
- Carex aphyllopus* Kük. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 253 (LT)
- *dickinsii* Franch. et Savat. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 254 (LT)
- *fibrillosa* Franch. et Savat. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 254 (LT)
- *nikoensis* Franch. et Savat. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 255 (LT)
- *podogyne* Franch. et Savat. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 256 (LT)
- *rhizopoda* Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 256 (LT)
- Carpesium glossophyllum* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 262 (LT)
- *triste* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 262 (LT)
- Cerastium villosum* Steven — И. В. Соколова (I. Sokolova) 33: 88 (LT)
- Cercidiphyllum ovale* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 34: 262 (LT)

- Chaetogastra clinopodifolia* DC. var. *rurikiana* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 31: 130 (LT)
- Chimaphila astyla* Maxim. — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 32: 188 (LT)
- Chionanthus chinensis* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 194 (LT)
- Chionographis japonica* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 238 (LT)
- Chorispора bungeana* Fisch. et C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 40: 290 (LT)
- *macropoda* Trautv. — Д. А. Герман (D. German) 40: 309 (LT)
- *songarica* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 293 (LT)
- Cineraria macrophylla* Ledeb. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 38: 239 (LT)
- *robusta* Ledeb. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 40: 216 (LT)
- *thyrsoides* Ledeb. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 40: 211 (LT)
- Cithareloma lehmannii* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 290 (LT)
- *vernum* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 291 (LT)
- Clematis intricata* Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 314 (LT)
- Cnicus japonicus* DC. γ. *yezoënsis* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 263 (LT)
- *kamtschaticus* Ledeb. β. *grayanus* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 263 (LT)
- *yezoënsis* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 265 (LT)
- Coccocypselum erythrocephalum* Cham. et Schldtl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 241 (NT)
- *nummulariifolium* Cham. et Schldtl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 242 (LT)
- *pedunculare* Cham. et Schldtl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 243 (LT)
- *pulchellum* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 243 (LT)
- Coffea gardenioides* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 247 (NT)
- *jasminoides* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 248 (LT)
- *lanceolata* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 248 (LT)
- *major* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 249 (LT)



- *minor* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 249 (LT)
- *parquoides* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 250 (LT)
- *parvifolia* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 251 (NT)
- *viburnoides* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 252 (NT)
- Colutea delavayi* Franch. — Ю. П. Росков (Yu. Roskov) 36: 260 (LT)
- Conringia planisiliqua* Fisch. et C. A. Mey. var. *ochroleuca* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 294 (LT)
- Cotoneaster przewalskii* Pojark. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 37: 203 (LT)
- *tomentellus* Pojark. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 37: 204 (LT)
- Cotyledon japonica* Maxim. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 46 (LT)
- *malacophylla* Pall. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 43 (LT)
- *minuta* Kom. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 47 (LT)
- *rosea* Less. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 46 (LT)
- *spinosa* L. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 45 (LT)
- *subulata* C. A. Mey. — Г. Л. Кудряшова (G. Kudrjashova) 34: 88 (LT)
- Crataegus bretschneideri* C. K. Schneid. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 37: 205 (LT)
- *pinnatifida* Bunge — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 37: 206 (LT)
- Cruciata glabra* Mill. — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова (A. Jelenevsky, N. Kuranova) 32: 158 (NT)
- Cyperus amuricus* Maxim. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 34: 20 (LT)
- *limosus* Maxim. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 34: 28 (LT)
- *setiformis* Korsh. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 35: 38 (LT)
  
- Deschampsia cespitosa* (L.) P. Beauv. var. *altaica* Schischk. — Н. В. Власова (N. Vlassova) 35: 240 (LT)
- Diplotaxis parvula* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 295 (LT)
- Dontostemon brevipes* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 292 (LT)
- *circinatus* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 294 (LT)
- *grandiflorus* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 295 (LT)
- *micranthus* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 238 (LT)
- *perennis* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 239 (LT)
- *scorpioides* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 295 (LT)
- Draba chamissonis* G. Don — В. В. Петровский (V. Petrovsky) 37: 97 (LT)

- *dasycarpa* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 240 (LT)
- — var. *alpicola* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 241 (LT)
- — var. *subalpina* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 241 (LT)
- *grandiflora* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 242 (LT)
- *ochroleuca* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 37: 260 (LT)
- *oreades* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 298 (LT)
- *subamplexicaulis* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 243 (LT)
- *tshuktschorum* Trautv. — В. В. Петровский (V. Petrovsky) 37: 105 (ET)
- Dracosephalum prunelliforme* Maxim. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 251 (LT)
- Echinolytrum* Desv. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 34: 44 (LT)
- Echinosperrum anisacanthum* Turcz. ex Bunge — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 197 (LT)
- *compressum* Turcz. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 197 (LT)
- *laevigatum* Kar. et Kir. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 199 (LT)
- *microcarpum* Ledeb. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 200 (LT)
- *secundum* Kar. et Kir. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 200 (LT)
- *stylosum* Kar. et Kir. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 32: 201 (LT)
- Elaeodendron carnosum* Turcz. — И. А. Савинов (I. Savinov) 37: 292 (LT)
- *novae-zeelandiae* Turcz. — И. А. Савинов (I. Savinov) 37: 292 (LT)
- Eleocharis carniolica* W. D. J. Koch — Т. В. Егорова (T. Egorova) 39: 170 (LT)
- Elyna schoenoides* C. A. Mey. — Н. С. Ханджян (N. Chandjian) 32: 12 (LT)
- *sibirica* Turcz. ex Ledeb. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 39: 195 (LT)
- Epilobium* L. sect. *Synstigma* Hausskn. ex Raimann — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 39: 245 (LT)
- *arcticum* G. Samuelss. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 39: 252 (LT)
- Erpimedium brevicornu* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 38: 326 (LT)
- *elongatum* Kom. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 38: 327 (LT)
- Eremostachys cordifolia* Regel — Г. А. Лазьков (G. Lazkov) 38: 208 (LT)
- *korovinii* M. Pop. — Г. А. Лазьков (G. Lazkov) 38: 213 (LT)

- Eriophorum* L. sect. *Multivacua* Norman — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 53 (LT)
- sect. *Paucivacua* Norman — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 51 (LT)
- *alpinum* L. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 35: 46 (LT)
- Erucastrum arabicum* Fisch. et C. A. Mey. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 35: 113 (LT)
- Erysimum altaicum* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 244 (LT)
- *β. subincanum* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 244 (LT)
- *γ. humillimum* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 246 (LT)
- *sisymbrioides* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 246 (LT)
- Euphorbia* L. subsect. *Foveospermae* Hurusawa — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 39: 237 (LT)
- subsect. *Oppositifoliae* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 32: 107 (LT)
- *altissima* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 162 (LT)
- *amygdaloides* L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 106 (LT)
- *anacampseros* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 36: 166 (LT)
- *ardonensis* Galushko — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 121 (LT)
- *aristata* Schmalh. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 139 (LT)
- *aspera* M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 162 (LT)
- *astrachanica* C. A. Mey. ex Trautv. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 119 (LT)
- *borodini* Sambuk — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 162 (LT)
- *cheiradenia* Boiss. et Hohen. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 37: 143 (LT)
- *chimaera* Lipsky — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 198 (LT)
- *cilicica* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 162 (LT)
- *coralloides* L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 143 (LT)
- *dulcis* L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 128 (LT)
- *erithymoides* L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 133 (LT)
- *erinacea* Boiss. et Kotschy — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 136 (LT)
- *erythron* Boiss. et Heldr. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 37: 144 (LT)
- *gerardiana* Jacq. var. *hohenackeri* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
- *glaberrima* K. Koch — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 106 (LT)

- *glareosa* Pall. ex M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 199 (LT)
- × *goldei* Prokh. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 37: 141 (LT)
- *graeca* Boiss. et Sprun. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
- *hierosolymitana* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 150 (LT)
- *hyberna* L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 119 (LT)
- *iberica* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 110 (LT)
- *insularis* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 119 (LT)
- *jolkinii* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 145 (LT)
- *kaleniczenkii* Czern. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 199 (LT)
- *ledebouri* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 32: 104 (LT)
- *leptocaula* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 118 (LT)
- var. *bogdanii* Litv. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
- *lucorum* Rupr. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 147 (LT)
- *macroceras* Fisch. et C. A. Mey. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 199 (LT)
- *macrostegia* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 108 (LT)
- *marschalliana* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 36: 164 (LT)
- *muricata* M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
- *normannii* Schmalh. ex Lipsky — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 32: 103 (LT)
- *paralias* L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 37: 150 (LT)
- *pekinensis* Rupr. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 146 (LT)
- *petrophila* C. A. Mey. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 199 (LT)
- var. *colchica* Litv. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
- *procera* M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
- *rigida* M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 36: 162 (LT)
- *rossica* P. Smirn. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 200 (NT)
- *sareptana* A. Beck. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 200 (LT)
- *seguieriana* Neck. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 37: 137 (LT)
- *serpentini* Novák — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 135 (LT)
- *spinosa* L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 122 (LT)
- *stepposa* Zoz ex Prokh. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 200 (NT)
- *subtilis* Prokh. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 200 (LT)
- *szovitsii* Fisch. et C. A. Mey. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 32: 102 (LT)
- *thamnoides* Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 163 (LT)
- *thompsonii* Holmboe — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 34: 109 (LT)
- *tinctoria* Boiss. et Huet — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 164 (LT)
- *tristis* M. Bieb. ex Bess. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 200 (LT)

- undulata M. Bieb. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 201 (LT)
- uralensis Fisch. ex Link — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 38: 164 (LT)
- verrucosa L. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 121 (LT)
- volgensis Kryshch. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 201 (LT)
- volhynica Bess. ex Racib. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 31: 202 (LT)
- wittmannii Boiss. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 40: 122 (LT)
- Euphrasia maximowiczii* Wettst. — Т. Н. Попова (T. Popova) 35: 234 (LT)
- Eutrema septigerum* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 37: 260 (LT)
- Faramea marginata* Cham. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 247 (LT)
- Ficus thunbergii* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 32: 193 (LT)
- Filipendula purpurea* Maxim. — И. А. Шанцер (I. Schanzer) 33: 243 (LT)
- Fimbristylis leiocarpa* Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 34: 46 (LT)
- Fraxinus mandshurica* Rupr. var. *japonica* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 194 (LT)
- Freiria* Gaudich. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 35: 87 (LT)
- Fritillaria orientalis* Adams — Е. В. Мордак (H. Mordak) 31: 17 (LT)
- Gahnia boninsimae* Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 258 (LT)
- Galium* L. sect. *Derauperata* Pobed. subsect. *Senifolia* Pobed. — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова, С. К. Пятунина (A. Jelenevsky, N. Kuranova, S. Pjatunina) 35: 179 (LT)
- sect. *Euparaine* Lange — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова, С. К. Пятунина (A. Jelenevsky, N. Kuranova, S. Pjatunina) 35: 185 (LT)
- sect. *Microgalium* Griseb. — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова, С. К. Пятунина (A. Jelenevsky, N. Kuranova, S. Pjatunina) 35: 184 (LT)
- sect. *Pseudoaparaine* Lange — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова, С. К. Пятунина (A. Jelenevsky, N. Kuranova, S. Pjatunina) 35: 185 (LT)
- Gentiana chinensis* Kusn. — В. И. Грубов (V. Grubov) 38: 341 (LT)
- *hexaphylla* Maxim. ex Kusn. — В. И. Грубов (V. Grubov) 38: 342 (LT)
- *makinoi* Kusn. — В. И. Грубов (V. Grubov) 32: 190 (LT)
- *nipponica* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 32: 190 (LT)

- *purpurata* Maxim. ex Kusn. — В. И. Грубов (V. Grubov) 38: 345 (LT)
- *rigescens* Franch. var. *japonica* Kusn. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 191 (LT)
- *scabra* Bunge var. *buergeri* (Miq.) Maxim. ex Franch. et Savat. f. *angustifolia* Kusn. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 191 (LT)
- — — f. *latifolia* Kusn. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 192 (LT)
- *spathulaefolia* Kusn. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 38: 347 (LT)
- *thunbergii* (G. Don) Griseb. var. *minor* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 192 (LT)
- Geranium finitimum* Woronow — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 31: 149 (LT)
- *pallens* M. Bieb. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 31: 152 (LT)
- *pratense* L. subsp. *ruprechtii* Woronow — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 31: 148 (LT)
- *pseudosibiricum* J. Mayer var. *striatum* Regel — Д. Ю. Цыренова (D. Tzyrenova) : 39: 219 (LT)
- *sanguineum* L. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 31: 146 (LT)
- Glycyrrhiza* L. subgen. *Euliquiritia* Fisch. et C. A. Mey. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 95 (LT)
- *aspera* Pall. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 103 (LT)
- *brachycarpa* Boiss. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 97 (LT)
- *glandulifera* Waldst. et Kit. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 96 (LT)
- *hispida* Pall. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 103 (LT)
- *inflata* Batal. — В. П. Гранкина (V. Grankina) 40: 99 (LT)
- Gratiola adenocaula* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 235 (LT)
- Grewia parviflora* Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 316 (LT)
- Gueldenstaedtia maritima* Maxim. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 261 (LT)
- Gynura aurita* C. Winkl. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 329 (LT)
- Habenaria chorisiana* Cham. — П. Г. Ефимов (P. Efimov) 37: 83 (LT)
- Hedysarum alpinum* L. subsp. *chinense* B. Fedtsch. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 36: 261 (LT)
- Holosteum marginatum* C. A. Mey. — Г. А. Лазьков, А. С. Зернов (G. Lazkov, A. Zernov) 36: 109 (LT)

- Hutschinsia pectinata Bunge — Д. А. Герман (D. German) 37: 263 (LT)
- Hyacinthella Schur — Е. В. Мордак (H. Mordak) 35: 66 (LT)
- Hyacinthus litwinowii Czerniak. — Е. В. Мордак (H. Mordak) 35: 65 (LT)
- Hypericum L. sect. Taeniocarpum Jaub. et Spach — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 31: 90 (LT)
- Idesia polycarpa Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 264 (LT)
- Illicium henryi Diels — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 272 (LT)
- Incarvillea variabilis Batal. var. przewalskii Batal. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 34: 177 (LT)
- Iris klattii Kem.-Nath. — А. Д. Михеев (A. Mikheev) 35: 77 (LT)
- musulmanica Fomin — А. Д. Михеев (A. Mikheev) 35: 76 (LT)
- Isatis lasiocarpa Ledeb. — Д. А. Герман (D. German) 37: 263 (LT)
- minima Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 296 (LT)
- platycarpa Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 297 (LT)
- soongorica Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 298 (LT)
- violascens Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 298 (LT)
- Isolepis verrucifera Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 34: 44 (LT)
- Jasminum L. sect. Trifoliolata DC. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 34: 142 (LT)
- Jurinea algida Iljin — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 34: 247 (LT)
- atropurpurea C. Winkl. ex Iljin — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 33: 231 (LT)
- filicifolia Boiss. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 32: 174 (LT)
- kirghisorum Janisch. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 34: 245 (LT)
- maxima C. Winkl. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 33: 230 (LT)
- mugodsharica Iljin — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 31: 255 (LT)
- multiceps Iljin — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 31: 256 (LT)
- serratuloides Iljin — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 33: 234 (LT)
- squarrosa Fisch. et C. A. Mey. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 39: 277 (NT)
- tianschanica Regel et Schmalh. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 33: 235 (LT)
- Lachnoloma lehmannii Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 299 (LT)

- Lapsana apogonoides* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 265 (LT)
- Larix dahurica* Laws. var. *japonica* Maxim. ex Regel — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 254 (LT)
- var. *pubescens* Patschke — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 255 (LT)
- var. *pumila* Doktur. et Flerow — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 255 (LT)
- *leptolepis* Siebold et Zucc. var. *murrayana* Maxim. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 255 (LT)
- × *lubarskii* Sukacz. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 256 (LT)
- *pumila* Doktur. et Flerow — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 258 (LT)
- *sibirica* Ledeb. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 38: 14 (LT)
- Lepidium desertorum* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 299 (LT)
- *eremophilum* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 300 (LT)
- *incisum* Roth α. *latifolium* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 251 (LT)
- β. *angustifolium* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 251 (LT)
- *lacerum* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 248 (LT)
- var. *persicum* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 301 (LT)
- var. *canum* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 302 (LT)
- var. *stylatum* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 302 (LT)
- *latifolium* L. β. *acutum* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 249 (LT)
- δ. *angustifolium* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 249 (LT)
- *micranthum* Ledeb. — Д. А. Герман (D. German) 37: 250 (LT)
- *songaricum* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 301 (LT)
- Lespedeza delavayi* Franch. — Ю. П. Росков (Yu. Roskov) 36: 261 (LT)
- Leucanthemum nipponicum* Franch. ex Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 265 (LT)
- Ligularia clivorum* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 266 (LT)
- *jaluensis* Kom. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 331 (LT)
- *kareliniana* Stschegl. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 40: 216 (NT)
- *schischkinii* Rubtz. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 40: 218 (LT)



- Ligustrina amurensis* Rupr. var. *japonica* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 194 (LT)
- Lindera hypoglauca* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 264 (LT)
- *membranacea* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 265 (LT)
- Linum* L. sect. *Macrantholinum* Juz. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 39: 222 (LT)
- *altaicum* Ledeb. ex Juz. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 128 (LT)
- *amurense* Alef. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 130 (LT)
- *flavum* L. subsp. *tauricum* (Willd.) Jelen. et Radyg. var. *basarabicum* Săvul. et Rayss. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 38: 151 (LT)
- *heterosepalum* Regel — А. А. Светлова (A. Svetlova) 39: 222 (NT)
- *hirsutum* L. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 38: 353 (LT)
- *komarovii* Juz. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 129 (LT)
- *macrorhizum* Juz. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 132 (LT)
- *orientale* (Boiss.) Boiss. subsp. *armenum* Bordz. — Т. В. Егорова, Э. Ц. Габриэлян (T. Egorova, E. Gabrielian) 31: 163 (LT)
- *pallescens* Bunge — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 131 (LT)
- *tenuifolium* L. — А. А. Светлова (A. Svetlova) 39: 222 (LT)
- *violascens* Bunge — А. А. Светлова (A. Svetlova) 37: 131 (LT)
- Lonicera altaica* Pall. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 37: 171 (LT)
- *caerulea* L. subsp. *pallasii* (Ledeb.) Browicz var. *hirsuta* Regel — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 37: 174 (LT)
- *pallasii* Ledeb. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 37: 174 (NT)
- Lycopodium sitchense* Rupr. — Ю. А. Иваненко (Yu. Ivanenko) 39: 14 (LT, ET)
- Lysimachia acroadenia* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 266 (LT)
- *fortunei* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 267 (LT)
- Macrocliniidium robustum* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 266 (LT)
- Magnolia compressa* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 32: 193 (LT)
- Mahonia confusa* Sprague — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 37: 281 (LT)
- Matthiola deflexa* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 37: 261 (LT)
- *obovata* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 303 (LT)
- *robusta* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 303 (LT)

- *stoddartii* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 304 (LT)
- Maytenus amygdalinus* Turcz. — И. А. Савинов (I. Savinov) 37: 295 (LT)
- *repandus* Turcz. — И. А. Савинов (I. Savinov) 37: 295 (LT)
- Meliosma tenuis* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 268 (LT)
- Metanarthecium luteo-viride* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 238 (LT)
- Michelia bodinieri* Finet et Gagner. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 279 (LT)
- Milletia scabricaulis* Franch. — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 35: 231 (LT)
- Mosla grosserrata* Maxim. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 251 (LT)
- Muscari leucophaeum* K. Koch — Е. В. Мордак (H. Mordak) 35: 67 (LT)
- Mussaenda coriacea* Spreng. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 253 (NT)
- Myriopsis maximowiczii* C. Winkl. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 332 (LT)
- Nabalus* Cass. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 32: 178 (LT)
- *acerifolius* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 266 (LT)
- Narthecium asiaticum* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 238 (LT)
- Nasturtium brachycarpum* C. A. Mey. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 37: 251 (LT)
- *palustre* (L.) DC. *α. majus* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 251 (LT)
- Octoceras lehmannianum* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 305 (LT)
- Odontarrhena hirta* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 302 (LT)
- *microphylla* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 252 (LT)
- *obovata* C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 252 (LT)
- Ormosia henryi* Prain — Ю. Р. Росков (Yu. Roskov) 35: 231 (LT)
- Orostachys* Fisch. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 41 (LT)
- Osmunda multifida* S. G. Gmel. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 36: 19 (NT)
- Oxalis fontana* Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 318 (LT)
- Oxytropis changaica* B. Fedtsch. et Basil. — А. К. Сытин (A. Sytin) 36: 266 (LT)

- *diantha* Bunge ex Maxim. — А. К. СЫТИН (A. Sytin) 36: 266 (LT)
- *imbricata* Kom. — А. К. СЫТИН (A. Sytin) 36: 266 (LT)
- *moellendorffii* Bunge ex Maxim. — А. К. СЫТИН (A. Sytin) 36: 267 (LT)
- *schensiensis* Kom. — А. К. СЫТИН (A. Sytin) 36: 268 (LT)
- *strobilacea* Bunge — А. К. СЫТИН (A. Sytin) 36: 268 (LT)
- *taochensis* Kom. — А. К. СЫТИН (A. Sytin) 36: 268 (LT)
- *yunnanensis* Franch. — А. К. СЫТИН (A. Sytin) 36: 269 (LT)
- Pachypterygium lamprocarpum* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 306 (LT)
- Papaver laevigatum* M. Bieb. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 31: 113 (LT)
- *radicatum* Rottb. subsp. *jugoricum* Tolm. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 31: 99 (LT)
- subsp. *lapponicum* Tolm. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 31: 98 (LT)
- subsp. *polare* Tolm. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 31: 103 (LT)
- Parietaria elliptica* K. Koch — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 35: 87 (LT)
- *lusitanica* L. var. *chersonensis* Lang et Szov. — Д. В. Гельтман (D. Geltman) 35: 88 (LT)
- Parrya stenoloma* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 303 (LT)
- Patrinia gibbosa* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 34: 269 (LT)
- *palmata* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 34: 269 (LT)
- Pedicularis apodochila* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 235 (LT)
- *verticillata* L. var. *refracta* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 235 (LT)
- *yezoensis* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 235 (LT)
- Pertya ovata* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 267 (LT)
- Peucedanum turcomanicum* Schischk. — В. М. Виноградова (V. Vinogradova) 36: 174 (LT)
- Phellodendron japonicum* Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 35: 225 (LT)
- Phlomis ostrowskiana* Regel — Г. А. Лазьков (G. Lazkov) 38: 212 (LT)
- *α. hirta* Regel — Г. А. Лазьков (G. Lazkov) 38: 212 (LT)
- *Regel β. sublanata* Regel — Г. А. Лазьков (G. Lazkov) 38: 212 (LT)
- Photinia wrightiana* Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 243 (LT)
- Physolepidion repens* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 304 (LT)

- Picea crassifolia* Kom. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 259 (LT)
- *kamtchatkensis* Lacass. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 260 (LT)
- *obovata* Ledeb. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 38: 12 (LT)
- *tianschanica* Rupr. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 264 (LT)
- Pimpinella* L. sect. *Tragiella* Schischk. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 33: 199 (LT)
- Pinus armena* K. Koch var. *parvifolia* Fomin — Л. В. Орлова (L. Orlova) 34: 287 (LT)
- *cembra* L. var. *pumila* Pall. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 34: 289 (LT, ET)
- *coronans* Litw. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 266 (LT)
- *funbris* Kom. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 33: 26 (LT)
- *leucosperma* Maxim. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 274 (LT)
- *mandshurica* Rupr. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 274 (LT)
- *mertensiana* Bong. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 275 (LT)
- *sibirica* Du Tour — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 38: 15 (NT)
- *sitchensis* Bong. — Л. В. Орлова, В. В. Бялт (L. Orlova, V. Byalt) 40: 278 (LT)
- *sylvestris* L. subsp. *kulundensis* Sukacz. — Л. В. Орлова (L. Orlova) 33: 32 (NT)
- Plantago* L. sect. *Palaeopsyllium* Pilger — А. Б. Шипунов (A. Shipunov) 32: 147 (LT)
- Potentilla centigrana* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 244 (LT)
- *cryptotaenia* Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 244 (LT)
- *fragarioides* L. var. *ternata* Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 244 (LT)
- Prenanthes* L. — А. Н. Сенников (A. Sennikov) 32: 178 (LT)
- *tatarinowii* Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 334 (LT)
- Primula macrocarpa* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 268 (LT)
- Prunus armeniaca* L. var. *ansu* Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 245 (LT)

- *campanulata* Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 245 (LT)
- *cerasoides* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 245 (LT)
- *grayana* Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 246 (LT)
- *miqueliana* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 246 (LT)
- Puschkinia scilloides* Adams — Е. В. Мордак (H. Mordak) 35: 70 (LT)
- Pycreus* P. Beauv. sect. *Vestiti* C. V. Clarke — Т. В. Егорова (T. Egorova) 35: 30 (LT)
- *grex* Zonati C. V. Clarke — Т. В. Егорова (T. Egorova) 35: 36 (LT)
- Pyrethrum lavandulaefolium* Fisch. ex Trautv. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 334 (LT)
- Pyrola elliptica* Nutt. var. *minor* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 189 (LT)
- *subaphylla* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 32: 189 (LT)
- Pyrus betulifolia* Bunge — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 38: 280 (LT)
- *kansuensis* Batalin — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 38: 281 (LT)
  
- Ranunculus hydrophilus* Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 315 (LT)
- Rosa* L. sect. *Caninae* DC. subsect. *Vestitae* Christ — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 32: 62 (LT)
- *caryophyllacea* Bess. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 238 (LT)
- × *terebinthinacea* Bess. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 239 (LT)
- Rubus almensis* Juz. — Л. С. Красовская (L. Krassovskaja) 40: 334 (LT)
- *gryanus* Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 247 (LT)
- *humulifolius* C. A. Mey. — Л. С. Красовская (L. Krassovskaja) 40: 335 (LT)
- *pectinellus* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 247 (LT)
- *phoenicolasius* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 247 (LT)
- *sorbifolius* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 248 (LT)
- *subinermis* Rupr. — Л. С. Красовская (L. Krassovskaja) 40: 337 (LT)
- *tauricus* Schldtl. ex Juz. — Л. С. Красовская (L. Krassovskaja) 40: 337 (LT)
- *tranzschelii* Juz. — Л. С. Красовская (L. Krassovskaja) 40: 338 (LT)
  
- Sabia japonica* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 268 (LT)
- Saussurea gracilis* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 267 (LT)
- *larionowii* C. Winkl. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 39: 336 (LT)

- *semenovii* Herd. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 33: 234 (LT)
- *tanakae* Franch. et Savat. var. *sessiliflora* Koidz. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 268 (LT)
- *triptera* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 268 (LT)
- Scandix* L. subgen. *Scandicum* K. Koch — В. М. Виноградова (V. Vinogradova) 32: 129 (LT)
- Schizocodon ilicifolius* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 263 (LT)
- *uniflorus* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 34: 263 (LT)
- Schwenkfeldia aurea* Spreng. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 240 (NT)
- Scirpus affinis* Roth — И. В. Татанов (I. Tatanov) 39: 104 (LT, ET)
- *cespitosus* L. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 35: 47 (LT)
- *concolor* Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 258 (LT)
- *ehrenbergii* Boeck. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 37: 64 (NT)
- *fuirenoides* Maxim. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 33: 258 (LT)
- *komarovii* Roshev. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 37: 70 (LT)
- *litoralis* Schrad. — Т. В. Егорова (T. Egorova) 37: 56 (LT)
- *ochotensis* Meinsh. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 34: 44 (LT)
- *uniflorus* Trautv. — М. С. Новосёлова (M. Novosselova) 35: 48 (LT)
- Scopolia japonica* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 269 (LT)
- Sedum aliciae* var. *komarovii* Namet — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 49 (LT)
- *spurium* M. Bieb. — Г. Л. Кудряшова (G. Kudrjashova) 34: 85 (LT)
- Sempervivum caucasicum* Rupr. ex Boiss. — Г. Л. Кудряшова (G. Kudrjashova) 35: 116 (LT)
- *pumilum* M. Bieb. — Г. Л. Кудряшова (G. Kudrjashova) 35: 118 (LT)
- Senecillis schmidtii* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 269 (LT)
- Senecio bulbiferus* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 269 (LT)
- *davuricus* Sch. Bip. β. *kamtschaticus* Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 269 (LT)
- *duciformis* C. Winkl. — И. Д. Илларионова (I. Iljarionova) 39: 340 (LT)
- *karataviensis* Lipsch. — И. Д. Илларионова (I. Iljarionova) 40: 215 (LT)
- *parynensis* C. Winkl. — И. Д. Илларионова (I. Iljarionova) 40: 213 (LT)

- otophorus Maxim. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 33: 270 (LT)
- sagitta Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 38: 234 (LT)
- virgaurea Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 38: 242 (LT)
- Serratula stoechadifolia M. Bieb. — О. В. Чернева (O. Tscherneva) 31: 253 (LT)
- Silene steppicola Kleop. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 33: 105 (LT)
- subsp. pubescens Kleop. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 33: 105 (LT)
- Sisymbrium brachypetalum Fisch. et C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 40: 305 (LT)
- brassiciforme C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 253 (LT)
- decipiens Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 307 (LT)
- halophilum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 254 (LT)
- heteromallum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 254 (LT)
- humile C. A. Mey. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 37: 255 (LT)
- mollissimum C. A. Mey. — Д. А. Герман (D. German) 37: 256 (LT)
- subspinescens Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 308 (LT)
- supinum L. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 35: 112 (LT)
- vilaenadalis Sennen — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 33: 128 (LT)
- Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun var. stellipila Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 248 (LT)
- Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl var. pinguis Fenzl — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 32: 29 (LT)
- Sphaeranthus L. subgen. Pseudosphaeranthus Robyns — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 36: 215 (LT)
- sect. Cylindrocephali Robyns — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 36: 215 (LT)
- sect. Pauciflori O. Hoffm. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 36: 216 (LT)
- Spiraea chinensis Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 36: 235 (LT)
- japonica L. f. var. alpina Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 33: 249 (LT)
- kirilowii Regel — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 36: 236 (LT)
- nipponica Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 33: 249 (LT)
- prostrata Maxim. — И. О. Бузунова (I. Buzunova) 36: 238 (LT)
- Stachys huetii Boiss. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 204 (LT)
- longispicata Boiss. et Kotschy — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaya) 33: 203 (LT)
- Streptoloma desertorum Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 309 (LT)
- Stubendorffia orientalis Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 306 (LT)

- Swertia bifolia* Batal. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 38: 349 (LT)  
 — *dimorpha* Batal. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 38: 349 (LT)  
 — *veratroides* Maxim. ex Kom. — Л. М. Раенко (L. Raenko) 38: 350 (LT)  
*Syringa reflexa* C. K. Schneid. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 38: 324 (LT)
- Taphrospermum platypetalum* Schrenk — Д. А. Герман (D. German) 40: 307 (LT)  
*Tetrameum recurvata* Bunge — Д. А. Герман (D. German) 38: 310 (LT)  
*Tetramerium latifolium* Cham. et Schldtl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 244 (LT)  
 — *montevidense* Cham. et Schldtl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 245 (LT)  
 — *stipulaceum* Cham. et Schldtl. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 36: 246 (NT)
- Teucrium stoloniferum* Hamilt. ex Benth. var. *miquelianum* Maxim. — Т. В. Крестовская (T. Krestovskaja) 33: 253 (LT)  
*Thalictrum foeniculaceum* Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 314 (LT)  
*Tofieldia latifolia* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 239 (LT)  
*Trillium smallii* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 239 (LT)  
 — *tschonoskii* Maxim. — Т. Н. Попова (T. Popova) 35: 239 (LT)  
*Trochodendron aralioides* Siebold et Zucc. var. *longifolium* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 32: 194 (LT)
- Umbilicus fimbriatus* Turcz. — В. В. Бялт (V. Byalt) 32: 48 (LT)
- Valantia chersonensis* Willd. — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова (A. Jelenevsky, N. Kuranova) 32: 157 (LT)  
 — *taurica* Pall. ex Willd. — А. Г. Еленевский, Н. Г. Куранова (A. Jelenevsky, N. Kuranova) 32: 154 (LT)  
*Valeriana flaccidissima* Maxim. — Н. Н. Имханицкая (N. Imchanitzkaja) 34: 270 (LT)  
*Velarum* Reichenb. — В. И. Дорофеев (V. Dorofeyev) 33: 128 (LT)  
*Veratrum stamineum* Maxim. — В. И. Грубов (V. Grubov) 35: 239 (LT)  
*Veronica* L. subsect. *Subracemosae* Benth. — Л. А. Асеева (L. Assejeva) 34: 170 (LT)  
*Viola* L. sect. *Chamaemelanium* Ging. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 40: 181 (LT)  
 — sect. *Dischidium* Ging. — В. В. Никитин (V. Nikitin) 31: 223 (LT)



- sect. *Pseudonovercula* Kupff. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 224 (LT)
- grex *Arosulatae* Borb. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 214 (LT)
- grex *Caudicaules* Kupff. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 224 (LT)
- grex *Estolonosae* Kupff. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 222 (LT)
- *altaica* Ker Gawl. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 38: 196 (LT)
- *ambigua* Waldst. et Kit. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 218 (LT)
- *atroviolacea* W. Becker — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 38: 197 (LT)
- *biflora* L. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 38: 194 (LT)
- *caucasica* Kolenati ex Rupr. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 223 (LT)
- *collina* Besser — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 38: 184 (LT)
- *disjuncta* W. Becker — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 38: 197 (LT)
- *dissecta* Ledeb. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 38: 190 (LT)
- *epipsiloides* Á. et D. Löve — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 40: 180 (LT)
- × *eriksoniana* W. Beck. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 34: 283 (LT)
- *incisa* Turcz. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 38: 193 (LT)
- × *kupfferiana* W. Beck. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 34: 283 (LT)
- *mauritii* Tepl. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 38: 175 (LT)
- *minuta* var. *dagestanica* Rupr. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 224 (LT)
- *mirabilis* L. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 217 (LT)
- *modesta* Fenzl — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 229 (LT)
- *nemoralis* Kütz. × *V. uliginosa* Bess. f. *klingeana* Kupffer — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 34: 284 (LT)
- *occulta* Lehm. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 230 (NT)
- *oreades* M. Bieb. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 225 (LT)
- *orthoceras* Ledeb. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 224 (LT)
- *patrinii* Ging. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 40: 176 (LT)
- *prionantha* Bunge — В. В. НИКИТИН, А. Е. Бородина-Грабовская (V. Nikitin, A. Borodina-Grabovskaja) 38: 188 (LT)
- *pyrenaica* Ramond ex DC. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 219 (LT)
- *sacchalinesis* H. Boisseu — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 40: 170 (LT)
- *sieheana* W. Beck. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 214 (LT)
- *suavis* M. Bieb. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 221 (LT)
- *tricolor* L. — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 226 (LT)
- × *wittrockiana* Gams ex Hegi — В. В. НИКИТИН (V. Nikitin) 31: 228 (LT)

*Woodsia* R. Br. subgen. *Perrinia* Hook. — Н. Н. Цвелёв (N. Tzvelev) 37: 36 (LT)

*Xanthoceras sorbifolia* Bunge — А. Е. Бородина-Грабовская (A. Borodina-Grabovskaja) 39: 317 (LT)

*Zanthoxylum arnottianum* Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 35: 225 (LT)

— *oiasezkii* Maxim. — И. Д. Илларионова (I. Illarionova) 35: 227 (LT)