

И. В. Шаронова, А. С. Курочкин. *Astragalus pallasii* (Fabaceae) — новый вид во флоре Среднего Поволжья

I. V. Sharonova, A. S. Kurochkin. *Astragalus pallasii* (Fabaceae), a new species to the flora of the Middle Volga Region

<https://doi.org/10.31111/novitates/2023.54.10>

Дополнительные материалы | Supplementary materials

Приложение. Характеристика популяций *Astragalus pallasii* в местах находок

Appendix. Characteristics of *Astragalus pallasii* populations in the newly found localities

Таблица. Характеристики популяций *Astragalus pallasii* в местах находок
Table. Characteristics of *Astragalus pallasii* populations in the newly found localities

Местонахождения Localities	Характеристика / Characteristics						
	Абсолютная высота склонов, м над ур. м Altitude, m a. s. l.	Общее проективное покрытие почвы травостоем, % General projective cover of herbage, %	Проективное покрытие <i>A. pallasii</i> , % Projective cover of <i>A. pallasii</i> , %	Площадь, занятая популяцией <i>A. pallasii</i> , м ² Area occupied by <i>A. pallasii</i> population, m ²	Плотность особей/м ² Density of population, plants/m ²	Численность особей Number of plants	Тип популяции Population type
Самарская обл., ПП «Балка Кладовая» Samara Region, «Balka Kladovaya» natural monument	167–170	70–75	15	2850	5–9	> 1000	Нормальная, преобладают зрелые растения Normal, mature plants predominate
Самарская обл., балка в окрестностях п. Полянский Samara Region, gully in vicinity of Polyanskiy settlement	173	65–70	1	70	1–3	~ 10	Нормальная, преобладают молодые растения Normal, young plants predominate
Самарская обл., ПП «Грызлы — опустыненная степь» Samara Region, «Gryzly — Opustynennaya Step'» natural monument	176–177	65–70	5	130	5–15	~ 35	Нормальная, преобладают молодые и зрелые растения Normal, young and mature plants predominate
Саратовская обл., урочище Рассыновка Saratov Region, Rassynovka tract	160	70–75	5	300	4–6	~ 50	Нормальная, преобладают молодые и зрелые растения Normal, young and mature plants predominate
Саратовская обл., балка Каменка Saratov Region, Kamenska gully	155–158	80	20–25	3000	9–26	> 1000	Нормальная, преобладают молодые и зрелые растения Normal, young and mature plants predominate
Саратовская обл., склоны правобережья р. Солянки Saratov Region, slopes of the Solianka River right bank	157	75–80	10–15	1900	4–7	> 1000	Нормальная, преобладают молодые и зрелые растения Normal, young and mature plants predominate
Оренбургская обл., урочище Пальтово Orenburg Region, Palgovo tract	172–176	80	15	1600	4–15	> 1000	Нормальная, преобладают молодые и зрелые растения Normal, young and mature plants predominate