

Trib. 5. **Smyrnieae** W. D. J. Koch

23 (28). **Smyrnum** L.

1 (85). **S. perfoliatum** L. 1753, Sp. Pl.: 262.

Описан по материалам из Италии и с о. Крит.

ЗК; ЦК: В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **СЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Занг., Мерг.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **ЗП** (Колмаков, 1928: 146-160; Тамамшян, 1967: 52; Танфильев, Кононов, 1987: 75); **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 255); **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Тамамшян, 1967: 52); **ВЗ:** Ширв., Караб. (Ахундов, 1955: 406); **ЮЗ:** Нах. (Тамамшян, 1967: 52).

Центр., Юго-Вост. Европа; Средиз.

24 (29). **Smyrniopsis** Boiss.

1 (86). **S. aucheri** Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 2: 72. — *S. armena* Schischk. 1947, Реф. науч.-иссл. раб. за 1945 г. Отд. биол. наук АН СССР: 10.

Описан по материалам из северного Ирака и южного Ирана. Syn t y p i: «In monte Kalkou Assyriae, № 3689, Aucher» (BM, K), «In monte Perezend Persiae australis, № 4591, Aucher» (BM, G-BOISS, K).

ЮЗ: Севан., Дар., Нах.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Ирак, южн. и зап. Иран).

25 (30). **Physospermum** Cusson ex Juss.

1 (87). **P. cornubiense** (L.) DC. 1830, Prodr. 4: 246. — *Ligusticum cornubiense* L. 1756, Cent. Pl. 2: 13. — *Smyrnum nudicaule* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 238. — *Physospermum aquilegifolium* W. D. J. Koch, 1824, Gen. Pl. Umb.: 134. — *P. nudicaule* (Bieb.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 132. — *Danaa cornubiensis* (L.) Grossh. 1932, Фл. Кавк. 3: 141. — *D. nudicaulis* (Bieb.) Grossh. 1949, Определ. раст. Кавк.: 220; Шишк. 1950, Фл. СССР, 16: 223.

Описан из Англии.

ВП: В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК:** В. Кум., В. Тер.; **ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Мех., Араг.; **ЮЗ:** Ерев.

Указан для **ЗП** (Тамамшян, 1967: 52); **ЦК:** Малк. (Османова, 1972: 245); **ЮЗ:** Мерг.-Зан. (Тамамшян, 1967: 53).

Атл., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, сев.-зап. Иран).

26 (31). **Conium** L.

1 (88). **C. maculatum** L. 1753, Sp. Pl.: 243.

Описан из Европы.

ЗП; ВП: В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК:** В. Сулак., Кубин.; **ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для всех районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 256); **СЗЗ** (Тамамшян, 1967: 53); **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Нах. (Ахундов, 1955: 408; Тамамшян, 1967: 53).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; заносное в Сев. и Центр. Америке.

27 (32). *Eleutherospermum* C. Koch

1 (89). **E. cicutarium** (Bieb.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 924. — *Smyrniium cicutarium* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 239. — *Physospermum cicutarium* (Bieb.) Spreng. 1813, Pl. Umb. Prodr.: 23. — *Ligusticum caucasicum* Willd. ex Roem. et Schult. 1820, Syst. Veg. 6: 457, nom. nud., pro syn. *Physospermum cicutarium*. — *Eleutherospermum grandifolium* C. Koch, 1843, Linnaea, 17: 31. — *E. chrysanthum* Sommier et Levier, 1895, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n. s. 2: 74. — *Pleurospermum cicutarium* (Bieb.) Drude, 1898, in Engl. u. Prantl, Natürl. Pflanzenfam. 3, 8: 172.

Описан с Кавказа. Т у р у s: «Ad fluvium Alazonium Cachetiae, Steven» (?).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг.; **Т.**

Указан для всех горных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 256); **ВЗ:** Караб. (Ахундов, 1955: 409; Тамамшян, 1967: 53); **ЮЗ:** Мегр.-Зан. (Тамамшян, 1967: 53).

Юго-Зап. Азия (сев. и вост. Турция, сев. Иран).

2 (90). **E. lazicum** Boiss. et Bal. ex Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 924. — *Tamamschjania lazica* (Boiss. et Bal.) Pimenov et Kljuykov, 1981, Бот. журн. 66, 10: 1491, quoad typum. — *Ligusticum lazicum* (Boiss. et Bal.) Menitsky 1991, Бот. журн. 76, 12: 1759, quoad typum.

Описан из Турции. Т у р у s: «Lazistan, prés de Khabakhar, 2700 m, 1 IX 1866, V. Balansa» (G; isotypus — P).

ЗЗ: Инг.-Рион.

Юго-Зап. Азия (Турция).

28 (33). *Trachidium* Lindl.

1 (91). **T. lehmannii** (Bunge) Benth. et Hook. f. 1867, Gen. Pl. 1: 884. — *Eremodaucus lehmannii* Bunge, 1843, Delect. Sem. Horto Dorpat.: 6.

Описан из Средней Азии.

ВЗ: Ширв. (заносное в окр. г. Баку).

Юго-Зап. (Иран, Афганистан), Ср., Центр. Азия.

29 (34). *Lecokia* DC.

1 (92). **L. cretica** (Lam.) DC. 1829, Coll. Mém. 5: 67. — *Cachrys cretica* Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 259.