

Описан с о. Крит.

Т.

Средиз.; Юго-Зап. Азия (зап., вост. и южн. Турция, зап. Сирия, Ливан, сев. Иран).

30 (35). *Cachrys* L.

1 (93). *C. microcarpa* Bieb. 1798, Tabl. Prov. Casp.: 113. — *C. crispa* Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 311. — *Hippomarathrum crispum* (Pers.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 932. — *H. microcarpum* (Bieb.) Petrov, 1940, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси) 11: 30. — *Bilacunaria microcarpa* (Bieb.) Pimenov et V. N. Tichom. 1983, Feddes Repert. 94, 3-4: 152.

Описан с Восточного Кавказа («ad margines lapidosos rivorum in montosis inter Kuba et Schemachiam»).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК; ВК; ЦЗ; ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ; Т.**

Указан для **ЗП; ВП; ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 256); **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах. (Тамамшян, 1967: 56).

Юго-Зап. Азия (сев.-вост., вост. и южн. Турция, сев.-зап. Иран, сев. Ирак, Ливан).

2 (94). *C. longiloba* DC. 1830, Prodr. 4: 237. — *Hippomarathrum crispum* (Pers.) Boiss. var. *longilobum* (DC.) C. A. Mey ex Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 932. — *H. longilobum* (DC.) V. Fedtsch. ex Grossh. 1949, Определ. раст. Кавк.: 221 («*longifolium*»).

Описан из северного Ирана. Т у р у s: «In rupestribus ad Seidkhodzi prov. Aderbeidjan Persiae, Szowits» (G-DC?).

ВК: Ман.-Самур.; ? **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.
Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

3 (95). *C. caspica* (DC.) Menitsky, 1991, Бот. журн. 76, 12: 1754. — *Echinophora caspica* DC. 1830, Prodr. 4: 235. — *Cachrys amplifolia* Ledeb. 1831, in Eichw. Pl. Nov. It. Casp.-Cauc.: 6. — *Hippomarathrum crispum* (Pers.) Boiss. var. *crassilobum* Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 932. — *H. caspicum* (DC.) Grossh. 1949, Определ. раст. Кавк.: 221. — *Bilacunaria caspica* (DC.) Pimenov et V. N. Tichom. 1983, Feddes Repert. 94, 3-4: 152 («*caspia*»).

Описан из Восточного Закавказья. Т у р у s: «Ad mare Caspium prope Salian, Hansen» (G-DC?).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур., Караб.
Эндемик?

31 (36). *Prangos* Lindl.

1 (96). *P. acaulis* (DC.) Bornm. 1935, Feddes Repert. 39: 122. — *Cachrys acaulis* DC. 1830, Prodr. 4: 238. — *Prangos szowitsii* Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 2: 78.

Описан из северо-западного Ирана. Т у р у s: «In collibus ad lacum Ormiah in Aderbeidjan, Szowits» (G-DC; isotypus — G-BOISS).