

67 (72). **Dorema D. Don**

1 (222). **D. glabrum** Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 1: 26.

Описан из Южного Закавказья. Т у р u s: «Armenia Rossica, pr. Nakitschewan, 18 VI 1829, Szowits» (LE!; isotypi — K, W).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Указан для **ЮЗ:** Дар. (Пименов, 1988: 87).

Юго-Зап. Азия (сев. Иран).

68 (73). **Oporanax W. D. J. Koch**

1 (223). **O. hispidus** (Friv.) Griseb. 1843, Spicil. Fl. Rumel. 1: 378. — *Pastinaca oporanax* L. 1753, Sp. Pl.: 262 — *Ferula hispida* Friv. 1835, Flora (Regensb.), 18: 333. — *Pastinaca hispida* (Friv.) Fenzl, 1843, Flora (Regensb.), 26: 462. — *Oporanax orientalis* Boiss. 1844, Ann. Sci. Nat. (Paris), Sér. 3, 1: 330.

Описан из Болгарии.

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (зап. и южн. Турция, Сирия, сев. Ирак, зап. Иран).

2 (224). **O. persicus** Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 10: 36. — *O. armeniacus* Bordz. 1932, Feddes Repert. 30: 378, 570.

Описан из северного Ирана (хр. Эльбурс). Т у р u s: «In monte Elburs prope pagum Passgala, № 305, Kotschy» (G-BOISS; isotypi — BM, W).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев.

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. Ирак, зап. и сев.-зап. Иран).

69 (74). **Cymbocarpum DC. ex C. A. Mey.**

1 (225). **C. anethoides** DC. ex C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 132; DC. 1830, Prodr. 4: 186, nom. provis. — *Anethum cymbocarpum* DC. 1830, l. c.: 186. — *A. erythraeum* DC. 1830, l. c.: 186. — *Cymbocarpum erythraeum* (DC.) Boiss. 1872, Fl. Or. 2: 1028.

Описан из Ирана. Т у р u s: «In aridis et arenosis circa Seidkhodzi Persiae, Szowits» (G-DC).

ВЗ: Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мерг.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (вост. Турция, сев. и сев.-зап. Иран).

70 (75). **Palimbia Bess.**

1 (226). **P. salsa** (L. f.) Bess. 1820, Enum. Pl. Volhyn.: 55. — *Peucedanum redivivum* Pall. 1778, Acta Acad. Sci. Petropol. 3, 2: 252. — *Sison salsum* L. f. 1781, Suppl. Pl.: 181. — *Peucedanum salsum* (L. f.) Steud. 1841, Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 311. — *Palimbia rediviva* (Pall.) Thell. 1926, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 5, 2: 1364.

Описан из Юго-Восточной Европы. Т у р у s: «In salsis limosis aridissimis circa Wolgam, Pallas».

ЗП: Аз.-Куб.

Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Ср. Азия.

Родовая самостоятельность *Palimbia* весьма сомнительна; очень близок к *Peucedanum* L.

71 (76). *Peucedanum* L.

1 (227). **P. ruthenicum** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 215. — *P. luxurians* Tamamsch. 1951, Фл. СССР, 17: 353, 176. — *P. officinale* auct. non L.: Гросср. 1932, Фл. Кавк. 3: 183.

Описан из южной России («in Rossiae meridionalis campis apricis»).

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Севан., Занг., Мерг.-Зан., Ю. Караб.

Указан для всех горных районов Северного Кавказа (Галушко, 1980: 270); горных лугов и степей всех районов Ставропольского края (Танфильев, Кононов, 1987: 77); **ВЗ:** Ширв. (Карягин, 1955: 487).

Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (сев., центр. и южн. Турция).

2 (228). **P. calcareum** Albov, 1895, Prodr. Fl. Colch.: 114. — *P. longifolium* auct. non Waldst. et Kit.: D. F. Chamb. 1972, Fl. Turk. 4: 475.

Описан из Абхазии. Л е с т о т у р у s (Тамамшян, 1967: 115): «Ad rupes calcareas montis Mamdzyskhka, alt. 1300–1350 m» (G?). С y n т у р у s: «Abkhasia: Mont. Kopeimye, patur. alpius, calcarea, 2 IX 1894, N. Alboff» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗК:** Уруп-Теб.; **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Тамамшян, 1967: 115).

Эндемик.

3 (229). **P. tauricum** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 215. — *P. ruthenicum* Bieb. var. *tauricum* (Bieb.) DC. 1830, Prodr. 4: 177.

Описан из Крыма. Т у р у s: «Ex Tauria pratis montanis, 1793, M. Bieberstein» (LE!).

ЦК: В. Кум.; **СЗЗ.**

Указан для **ЗП;** **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Уруп-Теб. (Тамамшян, 1967: 114); **ВП:** В. Ставр. (Галушко, 1980: 270).

Юго-Вост. Европа (Крым).

4 (230). **P. adae** Woronow, 1905, Тр. Петерб. общ. естествоисп. 34: 27.

Описан из Абхазии. С y n т у р и: «Angustiae Petzkir, 24 VII – 6 VIII 1902, G. Woronow; in sylva quercina faucium Petzkir (fl. Madshara) prope urb. Suchum, 6 IX – 11 X 1902, G. Woronow; loc. Arkh-dou, 23 VIII – 5 IX 1902, G. Woronow» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Указан для **ЗК;** **ЦК:** В. Кум. (Галушко, 1980: 270).

Эндемик.