

## 15 (125). *Phalacrolooma* Cass.

1 (527). *P. annuum* (L.) Dumort. 1827, Fl. Belg.: 67. — *Aster annuus* L. 1753, Sp. Pl.: 875, s. str. — *Erigeron annuus* (L.) Pers. 1806, Syn. Pl. 2: 43; Боч. 1959, Фл. СССР, 25: 244, p. p. — *Stenactis annua* (L.) Cass. 1825, Dict. Sci. Nat. 39: 405.

Описан из Канады.

**ЗП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ЮЗ:** Ерев. (заносное).

Сев. Америка.

2 (528). *P. septentrionale* (Fern. et Wiegand) Tzvel. 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 148. — *Erigeron ramosus* Britton, Sterns et Pogg. var. *septentrionalis* Fern. et Wiegand, 1913, Rhodora, 15: 60. — *E. annuus* (L.) Pers. subsp. *septentrionalis* (Fern. et Wiegand) Wagenitz, 1965, in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6, 3: 96. — *Stenactis septentrionalis* (Fern. et Wiegand) Holub, 1974, Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 9: 273. — *Phalacrolooma annuum* (L.) Dumort. subsp. *septentrionale* (Fern. et Wiegand) Adema, 1984, Gorteria, 12, 3–4: 53.

Описан из Нью-Фаундленда.

**ЗП; ЗК; ЦК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.

Сев. Америка.

## 16 (126). *Novopokrovskia* Tzvel.

1 (529). *N. nigromontana* (Boiss. et Buhse) Tzvel. 1993, Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 98, 6: 102. — *Erigeron nigromontanus* Boiss. et Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 114; Боч. 1959, Фл. СССР, 25: 282. — *Psychrogeton nigromontanus* (Boiss. et Buhse) Grierson, 1967, Notes Roy. Bot. Gard. Edinb. 27, 2: 102; В. Е. Авет. 1995, Фл. Арм. 9: 638. — *Erigeron aucheri* auct. non DC.: Гросср. 1949, Опред. раст. Кавк.: 442.

Описан из северного Ирана. Т у р у s: «Karadagh, VII 1847, Buhse» (LE!).

**ВЗ:** Ширв. (Апшеронский п-ов); **Т:**

Указан для **ЮЗ:** Дар. (Ехегнадзорский р-н) (Аветисян, 1995: 638).

Юго-Зап., Ср. Азия.

## 17 (127). *Conyza* Less.

1 (530). *C. chilensis* Spreng. 1819, Novi Prov. Hort. Hal. et Berol.: 14. — *Erigeron bonariensis* auct. non L.: Гросср. 1949, Опред. раст. Кавк.: 442. — *Conyza bonariensis* auct. non (L.) Cronquist: Колак. 1982, Фл. Абх. изд. 2, 2: 47.

Описан из Чили.

**ЗЗ:** Абх. (окр. Сухуми, заносное).

Южн. Америка.

2 (531). *C. albida* Willd. ex Spreng. 1826, Syst. Veg. 3: 512. — *C. bonariensis* (L.) Cronquist f. *subleiotheca* Cuatrec. 1969, Webbia, 24: 222. — *C. floribunda* Kunth ex Humb. var. *subleiotheca* (Cuatrec.) J. B. Marschall, 1973, Watsonia, 9, 4: 372.