

Вопреки утверждению В. Е. Аветисян (1995) об ошибочности указаний *M. supinus* для территории Южного Закавказья, произрастание данного вида в **ЮЗ**: Мерг.-Занг., Ю. Караб. подтверждено гербарными материалами из коллекций LE!, MW!, TGM!

24 (134). *Bombycilaena* Smoljan.

1 (542). **V. erecta** (L.) Smoljan. 1955, Бот. мат. (Ленинград), 17: 450. — *Micropus erectus* L. 1753, Sp. Pl.: 1313 (Addenda post Indicem); Гросср. 1934, Фл. Кавк. 4: 99; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 443; Шхиян, 1952, Фл. Груз. 8: 256; Ахундов, 1961, Фл. Азерб. 8: 206.

Описан из Испании («Hispania»).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш.; **ЦК**: Малк., В. Тер.; **БК**: Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**: Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ**; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Мерг.-Занг., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ЗП**: З. Ставр. (Гроссгейм, 1934: 99); **ВП**: В. Ставр. (Гроссгейм, 1934: 99; Галушко, 1980: 169); **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб. (Гроссгейм, 1934: 99, 1949: 443); **ЦК**: В. Кум. (Гроссгейм, 1934: 99, 1949: 443); **БК**: В. Сулак. (Гроссгейм, 1934: 99, 1949: 443; Галушко, 1980: 169); **СЗЗ**: Пшад.-Джубг. (Гроссгейм, 1934: 99, 1949: 443; Зернов, 2006: 534); **ЗЗ**: Туап.-Адл. (Гроссгейм, 1934: 99), Абх. (Читанова, 2004: 48), Рион.-Квир. (Шхиян, 1952: 256); **ЦЗ**: Лори (Гроссгейм, 1934: 99, 1949: 443); **ЮЗ**: Севан., Дар. (Гроссгейм, 1949: 443).

Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап. Азия; Сев.-Зап. Африка.

25 (135). *Cymbolaena* Smoljan.

1 (543). **C. griffithii** (A. Gray) Wagenitz, 1971, Österr. Bot. Zeitschr. 119: 402; В. Е. Авет. 1995, Фл. Арм. 9: 500. — *Stylocline griffithii* A. Gray, 1873, Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 8: 652. — *Cymbolaena longifolia* (Boiss. et Reut.) Smoljan. 1955, Бот. мат. (Ленинград), 17: 452; Ахундов, 1961, Фл. Азерб. 8: 208. — *Micropus longifolius* Boiss. et Reut. 1875, in Boiss. Fl. Or. 3: 242; Гросср. 1934, Фл. Кавк. 4: 99; он же, 1949, Опред. раст. Кавк.: 443.

Описан из Афганистана. Lectotypus (Wagenitz, 1971: 402): «Afghanistan, Griffith. Herbarium of the Late East India Company, № 3221» (GH).

ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Араг.; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Ю. Караб.

Указан для **ЮЗ**: Севан. (Гроссгейм, 1949: 443), Дар. (Аветисян, 1995: 500).

Юго-Зап., Сев.-Зап. (Казахстан), Ср. Азия.

26 (136). *Evax* Gaertn.

1 (544). **E. contracta** Boiss. 1849, Diagn. Pl. Or. Sér. 1, 11: 3; Смольян. 1959, Фл. СССР, 25: 309; Карягин, 1961, Фл. Азерб. 8: 208. — *Filago contracta* (Boiss.) Chrtek et Holub, 1963, Preslia, 35: 3; Holub, 1975, Fl. Turk. 5: 111; Wagenitz, 1980, in Rech. f. Fl. Iran. 145: 24.

Описан с Ближнего Востока. Syn t y p i: «In Arabia petrea ad fines Palestinae, Boissier», «Ad fontes petroli prope Dalechi Persiae australis, № 968, Kotschy» (G-BOISS, W).