

Юго-Зап. Азия (вост. Турция).

A. euхина принадлежит к группе белоцветковых пупавок, хотя А. J. C. Grierson и Z. Yavin (1975: 213) включают его в состав желтоцветкового *A. tinctoria*. Голотип вида собран в поздней стадии вегетации (ноябрь) и не имеет язычковых цветков. Однако на аутентике «Transcaucasia occidentalis, Guria, S. Nicolai, 26 XI 1860, № 659, Ruprecht» (LE!, photo — ERE!) сохранилась одна цельная корзинка с белыми язычковыми цветками. Данный экземпляр, а также массовый гербарный материал по этому виду опровергают трактовку Grierson и Yavin о тождественности *A. euхина* с желтоцветковым *A. tinctoria*.

15 (632). **A. altissima** L. 1753, Sp. Pl.: 893.

Описан по материалам из Италии и Испании.

ВП: Тер.-Сулак.; **ЗК:** Уруп-Теб.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Занг., Мерг.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Южн. Европа; Юго-Зап. (Иран, Афганистан, Пакистан), Ср. Азия.

16 (633). **A. austriaca** Jacq. 1778, Fl. Austr. 5: 22. — *A. hircana* Sosn. ex Grossh. 1949, Опр. раст. Кавк.: 453, descr. ross. — *A. zangelana* Sosn. ex Grossh. 1949, цит. соч.: 453, descr. ross.

Описан из Австрии.

ЗП; **ЮЗ:** Мерг.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция).

17 (634). **A. wiedemanniana** Fisch. et C. A. Mey. 1835, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 2: 27.

Описан из Турции (Анатолии). Т у р у s: «Natolia, Wiedemann» (LE!).

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Гроссгейм, 1934: 118, 1949: 453; Фёдоров, 1961: 63).

Юго-Зап. Азия (Турция).

49 (159). **Anacyclus** L.

1 (635). **A. ciliatus** Trautv. 1868, Bull. Soc. Nat. Moscou, 41, 2: 461. — *Anthemis ciliata* (Trautv.) Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 312.

Описан из Грузии? Т у р у s: «Grusia, № 2485, Lagowski» (LE!).

ВЗ: Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.

Эндемик.

Вопрос о классическом местонахождении *A. ciliatus* остается нерешенным (Ханджян, 1986).

50 (160). **Achillea** L.

Sect. 1. **Ptarmica** (Mill.) W. D. J. Koch

1 (636). **A. biserrata** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 334. — *A. griseo-virens* Albov, 1895, Prodr. Fl. Colch.: 133.

Описан из Восточного Закавказья. Л е с т о т у р у s (Chandjian, hoc loco): «Ex Cachetia, 1806, Steven» (LE!).

ЗК; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич.; **ЮЗЗ:** Месх.