

Указан для всех районов Кавказа (Гроссгейм, 1934: 177; Харадзе, 1961: 413, 1963: 214; Галушко, 1980б: 214).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. Азия; Сев. Америка.

61 (936). **C. incanum** (S. G. Gmel.) Fisch. 1812, Cat. Jard. Pl. Gorenki: 35; Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 561. — *Serratula incana* S. G. Gmel. 1770, Reise, 1: 155. — *S. ciliata* Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 267. — *Cirsium arvense* (L.) Scop. var. *incanum* (S. G. Gmel.) Ledeb. 1846, Fl. Ross. 2: 735. — *C. arvense* (L.) Scop. subsp. *vestitum* (Wimm. et Grab.) Petr. 1913, in sched.; P. H. Davis a. Parris, 1975, Fl. Turk. 5: 410. — *C. arvense* (L.) Scop. subsp. *incanum* (S. G. Gmel.) Iljin, 1936, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 6: 408. — *C. arvense* auct. non (L.) Scop.: Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 552.

Описан из бассейна нижнего Дона. Lectotypus (Menitsky, hoc loco): S. G. Gmel. 1770, Reise, 1: 155, pl. 36, 2.

ЗП; ВП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мерг.-Зан.; **Т.**

Указан для **ЮЗ:** Занг. (Гроссгейм, 1934: 178); для всех районов Кавказа (Харадзе, 1961: 413, 1963: 212; Галушко, 1980б: 216; Аревшатян, 1995: 302).

Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

62 (937). **C. setosum** (Willd.) Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 560; Bess. 1816, Cat. Horti Cremen.: 39, nom. provis. — *Serratula setosa* Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1664. — *Cnicus setosus* (Willd.) Bess. 1809, Prim. Fl. Galic. 2: 172. — *Cirsium arvense* (L.) Scop. var. *setosum* (Willd.) Ledeb. 1846, Fl. Ross. 2: 735. — *C. arvense* (L.) Scop. subsp. *setosum* (Willd.) Iljin, 1936, Фл. юго-вост. европ. части СССР, 6: 408. — *C. arvense* auct. non (L.) Scop.: Boiss. 1875, Fl. Or. 3: 552; P. H. Davis a. Parris, 1975, Fl. Turk. 5: 410.

Описан из Центральной Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум. (Кисловодск); **Т.**

Центр., Вост. Европа; Сев., Центр., Вост. Азия.

80 (190). *Notobasis* Cass.*

1 (938). **N. syriaca** (L.) Cass. 1825, Dict. Sci. Nat. 35: 171. — *Carduus syriacus* L. 1753, Sp. Pl.: 823. — *Cirsium syriacum* (L.) Gaertn. 1791, Fruct. Sem. Pl. 2: 383. — *Cnicus syriacus* (L.) Roth, 1794, Ann. Bot. (Usteri), 3, 8: 10. — *C. syriacus* (L.) Willd. 1803, Sp. Pl. 3, 3: 1683, p. p.

Описан по материалам из Сирии и Средиземноморья.

ВЗ: Иорск.-Шек., Н. Кур.

Указан для **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд. (Гроссгейм, 1934: 177; Гаджиев, 1961: 389).

Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ирак, сев.-зап. Иран).

* Ю. Л. Меницкий.