

**ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ВЗ:** Ширв., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Мегр.-Зан.

Эндемик.

4. (148). **O. apifera** Huds. 1762, Fl. Angl.: 340.

Описан из Англии. Тип, по-видимому, не сохранился.

**СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.;

**Т.**

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Сирия, Палестина, Турция, сев. Ирак, сев. Иран).

Гибрид *Ophrys apifera* × *O. oestriifera* subsp. *bremifera*, обнаруженный в окр. пос. Шемаха, описан под названием *Ophrys* × *skopelii* Renz nothosubsp. *markiana* В. Baumann, Н. Baumann, Lorenz et Peter, 2003, J. Eur. Orch. 35, 1: 186. Турus: «Samaxi, Sirvalizada, 780 m, pratum, TF 80.61.45, 1.6.1997, leg. В. et Н. Baumann» (STU).

### Subfam. 3. Epidendroideae Lindl.

#### 20. (33). *Epipogium* J. S. Gmel. ex Borkh.

1. (149). **E. aphyllum** (F. W. Schmidt) Sw. 1814, Summa Veg. Scand.: 32. — *Satyrium epipogium* L. 1753, Sp. Pl. 2: 945. — *Orchis aphylla* F. W. Schmidt, 1791, in Mayer, Phys. Aufs.: 240, non Forsk. 1775. — *Epipogium gmelinii* Rich. 1817, Orchid. Eur. Annot.: 36.

Описан из Сибири. Lectotypus (Renz, Taubenheim, 1984: 470): «J. G. Gmelin, 1747, Fl. Sib. 1: Т. 2, f. 2».

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тeb., В. Куб.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **Т** (Гроссгейм, 1940: 254; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 578; Ахундов и др., 1952: 267; Галушко, 1978: 180).

Европа; Азия (лесные умеренные и субтропические области).

### Subfam. 4. Vandoideae Endl.

#### 21. (34). *Corallorhiza* Châtel.

1. (150). **C. trifida** Châtel. 1760, Sp. Inaug. Corall.: 8. — *Ophrys corallorhiza* L. 1753, Sp. Pl. 2: 945. — *Corallorhiza innata* R. Br. 1813, in Ait. et Ait. fil. Hort. Kew. ed. 2, 5: 208.

Описан из Северной Европы. Турus: «Нв. Linn. 1056/4-7» (ВМ).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тeb., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Асо-Арг., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ВК:** В. Сулак.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Севан. (Гроссгейм, 1940: 256; Кемулярия-Натадзе, Сосновский, 1941: 549; Ахундов и др., 1952: 270, 271; Львов, 1960: 353; Галушко, 1978: 177; Торосян, 1986б: 608).

Евразия; Сев. Америка (умеренные, холодные и арктические области).