

## Ordo 8. Salviniiales

### **Fam. 16. Salviniaceae** T. Lestib.\*

#### 1.(35). Salvinia Séguier

1.(86). **S. natans** (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 2 : 289. — *Marsilea natans* L. 1753, Sp. Pl.: 1099.

Описан из Италии.

**ЗП:** Аз.-Куб., З. Ставр.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Мург.-Муровд.; **Т:**

Указан для **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978 : 39; Танфильев, Кононов, 1987 : 10); Тер.-Сулак. (Аскеров, Раджи, 1980 : 94); **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тeb.; **ЦК:** Малк. (Комжа, 2001 : 112), В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, Кудряшова, 1962 : 32; Галушко, 1978 : 39; Комжа, 2001 : 112); **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир. (Долуханов, 1964 : 49; Долуханов, Микеладзе, 1971 : 113); **ЦЗ:** Лори (Тахтаджян, 1954 : 70; Gabrieljan, Greuter, 1984 : 156).

Атл., Центр., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Южн., Вост. Азия; Сев. Америка.

## **Classis Ophioglossopsida**

### Ordo 9. Ophioglossales

#### **Fam. 17. Ophioglossaceae** (R. Br.) Agardh\*

#### 1.(36). Ophioglossum L.

1.(87). **O. vulgatum** L. 1753, Sp. Pl.: 1062.

Описан из Европы.

**ЗП:** З. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ВЗ:** Ширв. (Шемахинский р-н); **Т:**

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978 : 29), Тер.-Сулак. (Аскеров, Раджи, 1980 : 91); **ЗК:** Уруп-Тeb.; **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1978 : 29); **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (Шекинский р-н) (Аскеров, 1977а : 1024); **ЮЗЗ:** Араг. (Попова, 1970 : 102); **ЮЗ:** Занг. (Кафанский р-н) (Gabrieljan, Greuter, 1984 : 149).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран) Азия.

2.(88). **O. lusitanicum** L. 1753, Sp. Pl.: 1063.

Описан из Европы.

**ЗЗ:** Абх., Адж.; **Т:**

Указан для **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (Гроссгейм, 1939 : 43; Долуханов, 1964 : 49); **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гурия) (Аскеров, 1983а : 839).

Атл. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

\* Г. Л. Кудряшова (Кудряшова, 2000)

## 2.(37). Botrychium Sw.

1.(89). **B. lunaria** (L.) Sw. 1802, Journ. Bot. (Götting.) 2 : 110. — *Osmunda lunaria* L. 1753, Sp. Pl.: 1064.

Описан из Европы.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В.Куб.; **ЦК;** **ВК:** В.Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю.Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.; **ЮЗЗ:** Месх.

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак. (Аскеров, Раджи, 1980 : 91); **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978 : 29); **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1978 : 29; Очаури, 1981 : 31); **ЦЗ:** Триал.-Н.Карт. (Долуханов, 1964 : 50); **ЮЗ:** Севан. (Gabrieljan, Greuter, 1984 : 149), Занг., Мегр.-Зан. (Тахтаджян, 1954 : 24; Аскеров, 1977а : 1024; Gabrieljan, Greuter, 1984 : 149), Ю.Караб. (Аскеров, 1977а : 1024); **Т** (Гроссгейм, 1928 : 19, 1939 : 43, 1949 : 34; Фомин, 1934 : 99; Карягин, 1950б : 44; Аскеров, 1977а : 1024).

Атл., Сев., Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср., Центр., Вост. Азия; Африка; Сев. и Южн. Америка; Австралия.

2.(90). **B. multifidum** (S. G. Gmel.) Rupr. 1859, Beitr. Pflanzenk. Russ. Reich. 11 : 40. — *Osmunda multifida* S. G. Gmel. 1768, Novi Comment. Acad. Sci. Petropol. 12 : 517, tab. 11, fig. 1.

Описан из Сибири.

Указан для **ЗЗ:** Адж. (Кедский р-н, близ сел. Намоностреви, гора Косли-Тави) (Хохряков, 1988 : 68).

Европа; Средиз.; Азия; Сев. и Южн. Америка; Австралия.

3.(91). **B. virginianum** (L.) Sw. 1800, Journ. Bot. (Götting.), 1802, 2 : 111. — *Osmunda virginiana* L. 1753, Sp. Pl.: 1064.

Описан из Северной Америки.

Указан для **ВК:** Ман.-Самур. (Сергокалинский р-н, с. Мюерего) (Аскеров, 1977б : 1332, 1977в : 50, 1983а : 838); **ВЗ:** Алаз.-Агрнич. (Закатальский р-н, окр. с. Али-Байрамлы, урочище Кемер-Бина (Аскеров, 1977б : 1332, 1977в : 50).

Европа; Средиз.; Азия; Сев. Америка; Австралия (Тасмания и Новая Зеландия).

## Phylum Ginkgophyta

### Classis Ginkgoopsida

#### Ordo 1. Ginkgoales

#### Fam. 18. Ginkgoaceae Engl.\*

#### 1.(38). Ginkgo L.

1.(92). **G. biloba** L. 1771, Mant. pl. alt. : 313; Ком. 1934, Фл. СССР, 1 : 130; Гроссг. 1939, Фл. Кавк., изд. 2, 1 : 72; он же, 1949, Опред. раст. Кавк. : 37; Рухадзе, 1959, Дендрофл. Кавк. 1 : 13, рис. 2; Косенко, 1970, Опред. высш. раст. Сев.-Зап. Кавк. и Предкавказ. : 22.

Описан из Японии («...in Japonia») по культивируемым экземплярам.

\* Н. Н. Имханицкая