

108. (199). *Aristida* L.

1. (1095). **A. heymannii** Regel, 1881, Тр. Петерб. бот. сада, 7, 2: 649. — *A. adscensionis* subsp. *heymannii* (Regel) Tzvel. 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 74. — *A. adscensionis* auct. non L.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 66; Вор, 1970, in Rech. f. Fl. Iran. 70: 366; Kit Tan, 1985, Fl. Turk. 9: 567.

Описан из Средней Азии (долина р. Или).

ЦЗ: Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Африка (сев.-вост.).

2. (1096). **A. longespica** Poir. 1810, in Lam. Encycl. Meth. Bot. Suppl. 1: 452.

Описан из Северной Америки.

ЗЗ: Абх. (заносный в окр. Очамчири).

Сев., Центр. Америка.

109. (200). *Stipagrostis* Nees

1. (1097). **S. plumosa** (L.) Munro ex T. Anders. 1860, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 5, Suppl. 1: 40. — *Aristida plumosa* L. 1763, Sp. Pl., ed. 2: 1666.

Описан из северо-восточной Турции, но по ошибке указана «Америка».

ВЗ: Караб.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

2. (1098). **S. szovitsiana** (Trin. et Rupr.) S. G. Mussajev, 1987, Бот. журн. 72, 1: 94. — *Aristida plumosa* var. *szovitsiana* Trin. et Rupr. 1843, Mem. Acad. Sci. Petersb., ser. 6, 7, 2, Sci. Nat. 5: 165. — *A. plumosa* subsp. *szovitsiana* (Trin. et Rupr.) Tzvel. 1967, Список раст. Герб. фл. СССР, 17: 32. — *Stipagrostis plumosa* subsp. *szovitsiana* (Trin. et Rupr.) Tzvel. 1974, Новости сист. высш. раст. 11: 71.

Описан из Ирана. Turpus: «In salsis arenosis inter Koi et Seidkodzi prov. Aderbeidshan, leg. Szovits» (LE!).

ВЗ: Караб.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап., Ср., Южн. Азия.

3. (1099). **S. pennata** (Trin.) De Winter, 1963, Kirkia, 3: 135; Цвел., 1976, Злаки СССР: 617; Мусаев, 1991, Злаки Азерб.: 237. — *Aristida pennata* Trin. 1815, Mém. Acad. Sci. Petersb. 6: 488; Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 67.

Описан из междуречья Волги и Урала.

ВЗ: Ширв. (Апшеронский п-ов; вероятно, интродуцирован).

Вост. Европа (юго-вост.); Сев., Ср., Центр. (Джунгария) Азия.

110. (201). *Aeluropus* Trin.

1. (1100). **A. littoralis** (Gouan) Parl. 1848, Fl. Ital. 1: 461. — *Poa littoralis* Gouan, 1765, Fl. Monsp.: 470.

Описан из Южной Франции.

1а. **A. littoralis** (Gouan) Parl. subsp. **littoralis**.

ЗП; ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2002: 55).

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия.

1б. **A. littoralis** (Gouan) Parl. subsp. **pungens** (Bieb.) Tzvel. 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 73. — *Poa pungens* Bieb. 1800, Besch. Land. zwisch. Fluss. Terek u. Kur: 130. — *Aeluropus pungens* (Bieb.) C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 408.

Описан из Восточного Закавказья (долина Куры между Шемахой и Сальянами).
Ту р и с: «*Poa pungens*, Casp.» (LE!).

ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Вост. Европа (юго-вост.); Сев., Ср., Центр. Азия.

2. (1101). **A. repens** (Desf.) Parl. 1848, Fl. Ital. 1: 462. — *Dactylis repens* Desf. 1798, Fl. Atl. 1: 79. — *Aeluropus villosus* Trin. ex C. A. Mey. 1831, Verzeichn. Pfl. Cauc.: 18. — *A. lagopoides* subsp. *repens* (Desf.) Tzvel. 1967, Список раст. Герб. фл. СССР, 17: 46.

Описан из Северной Африки.

ВЗ: Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; Сев. Африка.

111. (202). **Enneapogon** Desv. ex Beauv.

1. (1102). **E. persicus** Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. ser. 1, 5: 71. Цвел. 1976, Злаки СССР: 623. — *Pappophorum persicum* (Boiss.) Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 120.

Описан из Ирана. Ту р и с: «*Persia austr.*, № 5430, leg. Aucher» (G).

ЮЗ: Мегр.-Зан.

Южн. (Испания) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

112. (203). **Cleistogenes** Keng

1. (1103). **C. serotina** (L.) Keng, 1934, Sinensia, 5: 149. — *Festuca serotina* L. 1759, Syst. Nat., ed. 10, 2: 876. — *Diplachne serotina* (L.) Link, 1827, Hort. Berol. 1: 155.

Описан из Италии.

ЗК: Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Центр. (юго-вост.), Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

2. (1104). **C. bulgarica** (Bornm.) Keng, 1934, Sinensia, 5: 149. — *Diplachne serotina* subsp. *bulgarica* Bornm. 1888, Bot. Centralbl. 36: 156. — *D. bulgarica* (Bornm.) Bornm. 1890, Bot. Centralbl. 37: 4; Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 310, 751. — *Cleistogenes maotica* Klok. et Zoz, 1940, Фл. УРСР, 2: 200.

Описан из Болгарии.

ЗП; ВП; ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Тоб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.

Центр. (юго-вост.), Юго-Вост. (Балканский п-ов), Вост. Европа.