

1а. **A. littoralis** (Gouan) Parl. subsp. **littoralis**.

**ЗП; ВП; ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.

Указан для **СЗЗ:** Анап.-Гел. (Зернов, 2002: 55).

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия.

1б. **A. littoralis** (Gouan) Parl. subsp. **pungens** (Bieb.) Tzvel. 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 73. — *Poa pungens* Bieb. 1800, Besch. Land. zwisch. Fluss. Terek u. Kur: 130. — *Aeluropus pungens* (Bieb.) C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 408.

Описан из Восточного Закавказья (долина Куры между Шемахой и Сальянами).  
Турус: «*Poa pungens*, Casp.» (LE!).

**ВП; ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Вост. Европа (юго-вост.); Сев., Ср., Центр. Азия.

2. (1101). **A. repens** (Desf.) Parl. 1848, Fl. Ital. 1: 462. — *Dactylis repens* Desf. 1798, Fl. Atl. 1: 79. — *Aeluropus villosus* Trin. ex C. A. Mey. 1831, Verzeichn. Pfl. Cauc.: 18. — *A. lagopoides* subsp. *repens* (Desf.) Tzvel. 1967, Список раст. Герб. фл. СССР, 17: 46.

Описан из Северной Африки.

**ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; Сев. Африка.

#### 111. (202). **Enneapogon** Desv. ex Beauv.

1. (1102). **E. persicus** Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. ser. 1, 5: 71. Цвел. 1976, Злаки СССР: 623. — *Pappophorum persicum* (Boiss.) Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 120.

Описан из Ирана. Турус: «*Persia austr.*, № 5430, leg. Aucher» (G).

**ЮЗ:** Мегр.-Зан.

Южн. (Испания) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

#### 112. (203). **Cleistogenes** Keng

1. (1103). **C. serotina** (L.) Keng, 1934, Sinensia, 5: 149. — *Festuca serotina* L. 1759, Syst. Nat., ed. 10, 2: 876. — *Diplachne serotina* (L.) Link, 1827, Hort. Berol. 1: 155.

Описан из Италии.

**ЗК:** Адаг.-Пишиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Центр. (юго-вост.), Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

2. (1104). **C. bulgarica** (Bornm.) Keng, 1934, Sinensia, 5: 149. — *Diplachne serotina* subsp. *bulgarica* Bornm. 1888, Bot. Centralbl. 36: 156. — *D. bulgarica* (Bornm.) Bornm. 1890, Bot. Centralbl. 37: 4; Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 310, 751. — *Cleistogenes maotica* Klok. et Zoz, 1940, Фл. УРСР, 2: 200.

Описан из Болгарии.

**ЗП; ВП; ЗК:** Бело-Лаб., Уруп.-Тоб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Караб.

Центр. (юго-вост.), Юго-Вост. (Балканский п-ов), Вост. Европа.