

5. (1111). *E. barrelieri* Daveau, 1894, Journ. Bot. (Paris), 8: 289; Цвелев, 1993, Бот. журн. 78, 10: 94. — *E. suaveolens* auct. non Beck. ex Claus: Барсеян, 1964, Тр. Бот. ин-та Арм. фил. АН СССР, 14: 87.

Описан из Южной Европы и Северной Африки.

ЮЗ: Ерев., Нах.

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср. (Туркмения) Азия; Сев., Центр. Африка.

6. (1112). *E. minor* Host, 1809, Gram. Austr. 4: 15. — *Poa eragrostis* L. 1753, Sp. Pl.: 68. — *Eragrostis poaeoides* Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 162.

Описан из Италии.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Европа; Азия; Африка.

7. (1113). *E. cilianensis* (All.) Vign.-Lut. 1904, Malpighia, 18: 386. — *Poa cilianensis* All. 1785, Fl. Pedem. 2: 246. — *Briza eragrostis* L. 1753, Sp. Pl.: 70. — *Poa megastachya* (Koel.) Link, 1802, Descr. Gram.: 181. — *Eragrostis megastachya* (Koel.) Link, 1827, Hort. Berol. 1: 192.

Описан из Северной Италии.

7а. *E. cilianensis* (All.) Vign.-Lut. subsp. *cilianensis*.

ЗП: Аз-Куб. (окр. Краснодар); **ВК:** В. Сулак. (Хунзахский р-н, окр. сел. Зуиб); **СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (окр. Тбилиси); **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Н. Кур.

Атл., Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

7б. *E. cilianensis* (All.) Vign.-Lut. subsp. *starosselskyi* (Grossh.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 634. — *E. starosselskyi* Grossh. 1923, Бот. мат. (Ленинград) 4: 18; Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 319.

Описан из Восточного Закавказья. Тур у s: «Prov. Tiflis, Karajazy, 20. 07. 1921, V. Starosselsky» (ТВИ).

ВЗ: Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев., Ю. Караб.

Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

8. (1114). *E. curvula* (Schrad.) Nees, 1841, Fl. Afr. Austr.: 397. — *Poa curvula* Schrad. 1821, Anzeig. Ges. Wiss. Götting. 3: 2073.

Описан из Южной Африки.

Т (заносный).

Южн. Африка.

115. (206). *Eleusine* Gaertn.

1. (1115). *E. indica* (L.) Gaertn. 1788, Fruct. Sem. Pl. 1: 8; Комжа, 2004, Бот. журн. 89, 5: 861; Габриэлян, 2004, Фл., растит., раст. рес. Арм.: 14. — *Cynosurus indicus* L. 1753, Sp. Pl.: 72.

Описан из Индии.

ЗП: Аз-Куб. (окр. Краснодар); **ЦК:** В. Тер.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд. (окр. Ганджи), Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т.**

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср., Вост., Южн., Юго-Вост. Азия; Африка; Сев., Центр., Южн. Америка; Австралия.

2. (1116). **E. coracana** (L.) Gaertn. 1788, Fruct. et Semin. Pl.: 8; Габриэлян, 2004, Фл., растит., раст. рес. Арм.: 14. — *Cynosurus coracanus* L. 1759, Syst. Nat., ed. 10, 2: 875.

Описан из Индии.

ЗЗ: Адж.; **ЮЗ**: Ерев. (сел. Масис).

Южн., Юго-Вост. Азия; Сев., Центр. Африка.

3. (1117). **E. tristachya** (Lam.) Lam. 1791, Tabl. Encycl. Meth. Bot. 1: 203. — *Cynosurus tristachyus* Lam. 1786, Encycl. Meth. Bot. 2: 188.

Описан из Парагвая.

ЗЗ: Абх. (в г. Сухуми), Адж. (окр. Кобулет); **Т** (окр. Ленкорани).

Сев., Центр., Южн. Америка.

116. (207). **Chloris** Sw.

1. (1118). **C. virgata** Sw. 1797, Fl. Ind. Occ. 1: 203.

Описан с Антильских островов.

ВК: Ман.-Самур.; **ВЗ**: Ширв. (заносный в Баку).

Южн. Европа; Сев. (юго-вост.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев., Центр., Южн. Америка.

117. (208). **Cynodon** Rich.

1. (1119). **C. dactylon** (L.) Pers. 1805, Syn. Pl. 1: 85. — *Panicum dactylon* L. 1753, Sp. Pl.: 58.

Описан из Южной Европы.

ЗП; **ВП**; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**; **ЗЗ**; **ЦЗ**; **ВЗ**; **ЮЗЗ**; **ЮЗ**; **Т**.

Атл., Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн., Юго-Вост. Азия; Африка; Америка; Австралия.

118. (209). **Muhlenbergia** Schreb.

1. (1120). **M. schreberi** J. F. Gmel. 1791, Syst. Nat. 2: 171.

Описан из США (штат Пенсильвания).

ЦК: В. Тер. (сел. Михайловское в Сев. Осетии); **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх. (заносный, натурализовавшийся).

Сев. Америка.

119. (210). **Sporobolus** R. Br.

1. (1121). **S. fertilis** (Steud.) Clayt. 1965, Kew Bull., 19, 2: 291. — *Agrostis fertilis* Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 170. — *Sporobolus indicus* auct. non R. Br.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 163.

Описан из Японии.

ЗЗ: Абх., Адж. (заносный, натурализовавшийся).

Южн., Юго-Вост. Азия.

120. (211). **Crypsis** Ait.

1. (1122). **C. alopecuroides** (Pill. et Mitt.) Schrad. 1806, Fl. Germ. 1: 167. — *Phleum alopecuroides* Pill. et Mitt. 1783, Iter Posegan.: 147, tab. 16. — *Heleochloa alopecuroides* (Pill. et Mitt.) Host ex Roem. 1809, Collect.: 233.

Описан из Чехословакии.