

ЗЗ; обычен в культуре, иногда дичает.

Вост. Азия (Китай); в культуре в разных странах.

3. (583). **P. viridi-glaucescens** (Carr.) A. et C. Rivière, 1878, Bull. Soc. Acclim., ser. 3, 5: 700. — *Bambusa viridi-glaucescens* Carr. 1869, Rev. Hort. (Paris) 41: 293.

Описан из Китая.

ЗЗ; обычен в культуре, иногда дичает.

Вост. Азия (Китай); в культуре в разных странах.

4. (584). **P. aurea** Carr. ex A. et C. Rivière, 1878, Bull. Soc. Acclim., ser. 3, 5: 716, fig. 36, 37.

Описан из Китая.

ЗЗ; обычен в культуре, иногда дичает.

Вост. Азия (Китай); в культуре в разных странах.

В культуре встречается еще один вид *P. edulis* (Carr.) Lehaie (*P. pubescens* Mazel ex Lehaie).

Subfam. 2. Pooideae

Tribus 1. Brachypodieae (Hack.) Hayek

4. (95). *Brachypodium* Beauv.

Sect. 1. *Brachypodium*

1. (585). **B. pinnatum** (L.) Beauv. 1912, Ess. Agrost.: 101, 155. — *Bromus pinnatus* L. 1753, Sp. Pl.: 78.

Описан из Европы.

ЗК; ЦК; ВК; ЗЗ: Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Севан.

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. (Б. Хинган) Азия.

2. (586). **B. rupestre** (Host) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 736. — *Bromus rupestris* Host, 1809, Gram. Austr. 4: 10, tab. 17. — *B. gracilis* Leyss. 1783, Fl. Halens., ed. 2: 26. — *Brachypodium gracile* (Leyss.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 101. — *B. pinnatum* subsp. *rupestre* (Host) Schuebl. et Mart. 1834, Fl. Würtemb.: 48.

Описан с Балканского п-ова (побережье Адриатического моря).

ЗП (юг); **ВП**: В. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЦЗ; ВЗ**: Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ**: Севан., Ю. Караб.; **Т**.

Центр., Южн., Вост., Юго-Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

3. (587). **B. caespitosum** (Host) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2: 737. — *Bromus caespitosus* Host, 1809, Gram. Austr. 4: 10. — *Brachypodium pinnatum* (L.) subsp. *caespitosum* (Host) Hack. 1914, Allg. Bot. Zeitschr. 10–11: 32. — *B. rupestre* subsp. *caespitosum* (Host) H. Scholz, 1968, Willdenowia, 5,1: 116.

Описан с Балканского п-ова.

ЗК: Уруп.-Теб., В. Куб.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.; **ЮЗ**: Мегр.-Зан.

Центр., Южн. Европа.

Sect. 2. *Leptorachis* Nevski

4. (588). **B. sylvaticum** (Huds.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 101, 115. — *Festuca sylvatica* Huds. 1762, Fl. Angl.: 38. — *Brevipodium sylvaticum* (Huds.) A. et D. Löve, 1961, Bot. Not. (Lund) 114, 1: 36.

Описан из Великобритании.

ЗП; ВП: В. Ставро., Тер.-Сулак. (дельта Терека); **ЗК; ЦК; ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Нах. (восток), Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Европа; Сев. (юг), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. (Шри Ланка) Азия.

5. (589). **B. pubescens** (Peterm.) S. G. Mussajev, 1987, Бот. журн. 72, 1: 94. — *B. gracile* var. *pubescens* Peterm. 1838, Fl. Lips. Excurs.: 70. — *B. sylvaticum* subsp. *dumosum* (Vill.) Tzvel. 1970, Спис. раст. герб. фл. СССР, 18: 21, quoad pl. — *B. sylvaticum* subsp. *pubescens* (Peterm.) Tzvel. 1973, Новости сист. высш. раст. 10: 89.

Описан из Германии.

ЗП: З. Ставро.; **ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ:** Туап.-Адл., Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек.; **Т.**

Центр., Южн., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия.

5. (96). *Trachynia* Link

1. (590). **T. pentastachya** (Ten.) Tzvel. 1975, Новости сист. высш. раст. 12: 81. — *Bromus pentastachyos* Ten. 1817, Pl. Rar. Sic. 1: 4.

Описан из Сицилии.

ВК: Кубин.; **ВЗ:** Ширв.

Южн. Европа; Средиз.

2. (591). **T. distachya** (L.) Link, 1827, Hort. Bot. Berol. 1: 43. — *Bromus distachyos* L. 1756, Cent. Pl. 2: 8. — *Brachypodium distachyon* (L.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 101, 155. — ? *B. geniculatum* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 422.

Описан из Южной Европы и «Востока».

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ; ВЗ; ЮЗ:** Ю. Караб.

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср., Южн. (Гималаи) Азия; Сев. (Эфиопия), Южн. Африка.

Tribus 2. *Triticeae* Dumort.

6. (97). *Elymus* L.

Sect. 1. *Goulardia* (Husn.) Tzvel.

1. (592). **E. prokudinii** (Seredin) Tzvel. 1972, Новости сист. высш. раст. 9: 61. — *Roegneria prokudinii* Seredin, 1965, Новости сист. высш. раст. 1965: 55. — *Elymus uralensis* subsp. *prokudinii* (Seredin) Tzvel. 1973, Новости сист. высш. раст. 10: 22.

Описан из Дагестана. Тур у: «Дагестанская АССР, Курахский р-н, выше сел. Коказ, сев. склон, субальпийское высокоотравье, 31 VII 1940, Р. Еленевский» (LE!).