

#### 40. (131). *Avenella* Drej.

1. (789). *A. flexuosa* (L.) Drej. 1837, Fl. Excurs. Hafn.: 32. — *Aira flexuosa* L. 1753, Sp. Pl.: 65. — *Deschampsia flexuosa* (L.) Nees, 1833, Gen. Pl. Fl. Germ. 1, tab. 43. — *Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur, 1866, Enum. Pl. Transs.: 753.

Описан из Европы.

1.a. *A. flexuosa* (L.) Drej. subsp. *corsica* (Tausch) Holub, 1988, Folia Geobot. Phytotax. (Praha) 23: 413. — *Aira corsica* Tausch, 1837, Flora (Regensb.) 20: 102. — *Lerchenfeldia flexuosa* (L.) Schur subsp. *montana* (L.) Tzvel. 1971, Новости сист. высш. раст. 7: 44, quoad pl. — *L. montana* (L.) A. Khokhr. 1992, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 97, 6: 98, quoad pl.

Описан из Корсики.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Тиб., В. Куб.; **ЦК; ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. (горы), Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич. (зап.); **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Нах.

Атл. (сев.), Сев., Центр. и Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. Азия; Сев. Америка.

#### 41. (132). *Aira* L.

1. (790). *A. elegantissima* Schur, 1853, Verh. Siebenb. Ver. Naturw. 4, Appr.: 85; Габриэлян, 2004, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 15: 13. — *A. capillaris* Host, 1809, Gram. Austr. 4: 20, non Savi, 1798, nec Lag. 1805. — *A. elegans* Willd. ex Gaud. 1811, Agrost, Helv. 1: 130, nom. illeg. — *A. elegans* subsp. *elegans*; Цвел. 1976, Злаки СССР: 289.

Описан из Румынии.

**ЗЗ; ВЗ:** Ширв., В. Кур.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **ЦЗ:** Лори.

Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап. Азия.

2. (791). *A. notarisiana* Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 221; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 89. — *A. ambigua* De Not. 1846, Ann. Sci. Nat. (Paris), ser. 3, 5: 365, non Michx. 1803. — *A. capillaris* subsp. *ambigua* Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.: 775. — *A. elegans* subsp. *ambigua* (Arcang.) Holub, 1964, Preslia, 36, 3: 251.

Описан из Италии.

**ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ; ВЗ:** Н. Кур.; **Т:**

Южн. Европа; Средиз. (Эгейские о-ва); Юго-Зап. Азия.

3. (792). *A. praesox* L. 1753, Sp. Pl.: 65.

Описан из Европы.

**ЗП:** Аз.-Куб. (Таманский п-ов).

Европа; Юго-Зап. Азия.

#### 42. (133). *Corynephorus* Beauv.

**Sect. Anachortus** (Jiras. et Čhrtek) Tzvel.

1. (793). *C. divaricatus* (Pourr.) Breistr. 1950, Proc. Verb. Soc. Dauph. Etudes Biol. (Grenoble), ser. 3, 17: 3. — *Aira divaricata* Pourr. 1788, Mém. Acad. Sci. Toulouse, 3:

307. — *A. articulata* Desf. 1798, Fl. Atl. 1: 70. — *Corynephorus articulatus* (Desf.) Beauv. 1812, Ess. Agrost.: 159. — *Anachortus articulatus* (Desf.) Jiras. et Chrtek, 1962, Preslia, 34: 383.

Описан из Франции.

**ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т:**

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

#### 43. (134). *Holcus* L.

##### Sect. 1. *Holcus*

1. (794). *H. lanatus* L. 1753, Sp. Pl.: 1048.

Описан из Европы.

**ЗК; ЦК; ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Европа; Юго-Зап. Азия.

##### Sect. 2. *Paraholcus* Tzvel.

2. (795). *H. annuus* Salzm. ex C. A. Mey. 1831, Verz. Pf. Cauc.: 17. — *H. setosus* Trin. 1840, Мém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 5(7), Sci. Nat. 3, Bot.: 17, nom. illeg.

Описан из Талыша. Тур у s: «In insula Sara, C. A. Meyer» (LE!).

**Т:**

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия.

#### 44. (135). *Milium* L.

##### Sect. 1. *Milium*

1. (796). *M. effusum* L. 1753, Sp. Pl.: 61.

Описан из Европы.

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:**

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

2. (797). *M. schmidtianum* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 438. — *M. caucasicum* Somm. et Levier, 1897, Nuovo Giorn. Bot. Ital. n.s. 4: 209. — *M. effusum* subsp. *schmidtianum* (C. Koch) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 294.

Описан из Центрального Закавказья. Тур у s: «Von K. Schmidt aus Grusien erhalten» (В?).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** В. Сулак.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. (горы), Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.

Юго-Зап. Азия.

3. (798). *M. transcaucasicum* Tzvel. 1960, Бот. мат. (Ленинград), 20: 23.

Описан из Южного Закавказья. Тур у s: «Нахичеванская АССР, Шахбузский р-н, западнее перевала Биченах, 23 VI 1957, № 386, Н. Цвелев и С. Черепанов» (LE!).

**ЮЗ:** Дар., Нах., Занг.; **Т:**

Юго-Зап. Азия.