

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион. (сев.), Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ** (горы).

Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 4. *Trichodium* (Michx.) Dumort.

11. (835). *A. clavata* Trin. 1821, in Spreng. Neue Entdeck. 2: 55. — *A. teberdensis* Litv. 1922, Список раст. Герб. русск. фл. 8: 139.

Описан с Камчатки.

ЗК: Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.

Сев. (Скандинавский п-ов и Финляндия) и Вост. (сев.) Европа; Сев., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (Аляска).

49. (140). *Polypogon* Desf.

Sect. 1. *Vilfoidea* (Rouy) Tzvel.

1. (836). *P. viridis* (Gouan) Breistr. 1963, Bull. Soc. Bot. Fr. 110 (Sess. Extr. 89): 56. — *Agrostis viridis* Gouan, 1762, Hort. Monsp.: 546. — *Phalaris semiverticillata* Forssk. 1775, Fl. Aeg.-Arab.: 17. — *Agrostis verticillata* Vill. 1779, Prosp. Pl. Dauph. 16. — *A. densa* Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 1: 56. — *Nowodworskya semiverticillata* (Forssk.) Nevski, 1937, Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер. 1, 4: 339. — *Polypogon semiverticillatus* (Forssk.) Nyl. 1949, Uppsala Univ. Arsskr. 7: 74.

Описан из Франции.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Центр., Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Юго-Зап., Ср., Южн. Азия; Сев. Африка.

Sect. 2. *Polypogonagrostis* Aschers. et Graebn.

2. (837). *P. fugax* Nees ex Steud. 1854, Syn. Pl. Glum. 1: 184. — *P. demissus* Steud. 1854, l. c.: 422. — *Nowodworskya fugax* (Nees ex Steud.) Nevski, 1937, Тр. Бот. ин-та АН СССР, сер. 1, 4: 339.

Описан из Непала.

ВК: Кубин.; **ЗЗ:** Абх. (окр. Сухуми); **ЮЗ:** Ерев., Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Америка.

Sect. 3. *Polypogon*

3. (838). *P. monspeliensis* (L.) Desf. 1798, Fl. Atl. 1: 67. — *Alopecurus monspeliensis* L. 1753, Sp. Pl.: 61.

Описан из Франции.

ЗП: Аз-Куб.; **ВП:** Тер.-Кум. (юг), Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ;** **Т.**

Атл., Центр., Южн., Вост. (юг) Европа; Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Африка.

4. (839). *P. maritimus* Willd. 1801, Ges. Nat. Freunde Berlin Mag. Neue Schrift. 3: 422.

Описан из Франции.

ВК: Ман.-Самур. (юго-вост.), Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур. (юго-вост.); **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т:**

Атл., Центр. (юг), Южн., Вост. (юго-вост.) Европа; Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

50. (141). *Gastridium* Beauv.

1. (840). **G. phleoides** (Nees et Meyen) C. E. Hubb. 1954, Kew Bull. 9: 375. — *Lachnagrostis phleoides* Nees et Meyen, 1843, Nova Acta Acad. Leop.-Carol. 19, Suppl. 1: 146. — *Gastridium ventricosum* subsp. *phleoides* (Nees et Meyen) Tzvel. 1966, Бот. журн. 51, 8: 1104.

Описан из Южной Америки (Чили).

Т:

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

2. (841). **G. ventricosum** (Gouan) Schinz et Thell. 1913, Vierteljahr. Naturf. Ges. Zürich, 58: 39. — *Agrostis ventricosa* Gouan, IV-VI 1762, Hort. Monsp.: 39. — *Milium lendigerum* L. X-XII 1762, Sp. Pl., ed. 2: 91. — *Gastridium lendigerum* (L.) Desv. 1818, Obs. Fl. Angers: 48.

Описан из Франции.

ВК: Кубин. (окр. Кубы); **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт. **Т:**

Атл., Центр. (юг), Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

51. (142). *Scolochloa* Link

1. (842). **S. festucacea** (Willd.) Link, 1827, Hort. Bot. Berol. 1: 137. — *Arundo festucacea* Willd. 1809, Enum. Pl. Horti Berol. 1: 126.

Описан из Германии.

ЦЗ: Триал.-Н. Карт. (зап); **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев.

Сев. (юго-вост.), Центр., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап. (сев.-вост. Турция), Ср., Центр. (сев. Монголия) Азия; Сев. Америка.

52. (143). *Schedonorus* Beauv.

= *Festuca* subgen. *Schedonorus* (Beauv.) Peterm.

Sect. 1. *Plantynia* Dumort.

1. (843). **S. giganteus** (L.) Soreng et Terrell, 1997, Phytologia, 83, 2: 86; Holub, 1998, Preslia, 70, 1: 113; Цвел., 1998, Новости сист. высш. раст. 31: 259. — *Bromus giganteus* L. 1753, Sp. Pl.: 77. — *Festuca gigantea* (L.) Vill. 1787, Hist. Pl. Dauph. 2: 110; Креч. и Бобр. 1934, во Фл. СССР, 2: 534; Цвел., 1976, Злаки СССР: 394. — *Lolium giganteum* (L.) Darbysh. 1993, Novon, 3, 3: 241.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб. (по Кубани), З. Ставр. (окр. Ставрополя); **ВП:** В. Ставр. (по Каме); **ЗК; ЦК; ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Европа; Сев.(юг), Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.