

Вост. Европа; Сев., Ср., Центр. Азия.

Возможно, что приоритетным названием этого вида окажется *P. transbaicalica* Roshev. (1929), хотя его тип достаточно четко отличается от лектотипа *P. stepposa*.

30. (938). *P. araratica* Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2: 486. — *P. versicolor* subsp. *araratica* (Trautv.) Tzvel. 1974, Новости сист. высш. раст. 11: 31.

Описан из Турции (гора Арарат). Тур у s: «Armenia, in monte Ararat major, lac. Kurgol, 8 VIII 1871, G. Radde» (LE! cum isotypis).

ЗЗ: Адж.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг.; **Т** (Зуванг).

Юго-Зап. Азия.

31. (939). *P. glauca* Vahl, 1790, Fl. Dan. 17: 3, табл. 964. — *P. caucasica* auct. non Trin.: Гроссг. 1939, Фл. Кавк. 1: 265.

Описан из Норвегии.

ЗК: Бело-Лаб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (сев.); **ВЗ:** Алаз.-Агрич.

Сев. и Вост. Европа; Сев. Азия; Сев. Америка.

32. (940). *P. compressa* L. 1753, Sp. Pl.: 69.

Описан из Европы и Северной Америки.

ЗП; **ВП;** **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ВЗ;** **ЮЗ.**

Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

65. (156). *Eremopoa* Roshev.

1. (941). *E. persica* (Trin.) Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 430. — *Poa persica* Trin. 1830, Mém. Acad. Sci. Pétersb., ser. 6, 1: 373. — *Festuca heptantha* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 410. — *F. polygama* C. Koch, 1848, l. c.: 409.

Описан из Восточного Закавказья. Тур у s: «In collibus ad Akar-Tschai prov. Karabagh, 27 V 1829, Szowits» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ;** **Т.**

Юго-Зап. Азия.

2. (942). *E. multiradiata* (Trautv.) Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 430. — *Poa palustris* var. *multiradiata* Trautv. 1876, Тр. Петерб. бот. сада, 4: 406. — *Eremopoa persica* subsp. *multiradiata* (Trautv.) Tzvel. 1976, Злаки СССР: 479.

Описан из Армении. Тур у s: «In Armenia rossica, prope monasterium Kiptschach in monte Alagos, VI 1875, № 124, G. Radde» (LE!).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ.**

Юго-Зап. Азия.

3. (943). *E. oxyglumis* (Boiss.) Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 430, 756, р. р. — *Poa persica* var. *oxyglumis* Boiss. 1884, Fl. Or. 5: 610. — *Eremopoa altaica* subsp. *oxyglumis* (Boiss.) Tzvel. 1966, Бот. журн. 51, 8: 1104.

Описан из Турции. Тур у s: «In collibus prope Baibout, 17 VII 1863, E. Bourgeau» (G, isotypus — LE!).

ВК: Кубин.; **ЗЗ:** Адж. (по р. Чорох); **ЦЗ;** **ВЗ:** Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗ.**

Юго-Зап., Ср. Азия.

4. (944). **E. songarica** (Schrenk) Roshev. 1934, Фл. СССР, 2: 431. — *Glyceria songarica* Schrenk, 1841, Enum. Pl. Nov. 1: 1. — *Eremopoa altaica* subsp. *songarica* (Schrenk) Tzvel. 1966, Бот. журн. 51, 8: 1104.

Описан из Казахстана.

ВК: Кубин.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т** (Зувант).

Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр. Азия.

66. (157). *Catabrosella* (Tzvel.) Tzvel.

Sect. 1. *Nevskia* (Tzvel.) Tzvel.

1. (945). **C. araratica** (Lipsky) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32. — *Catabrosa araratica* Lipsky, 1894, Тр. Петерб. бот. сада, 13, 2: 358. — *Colpodium araraticum* (Lipsky) Woronow, 1909, Фомин, Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 1, 4-5: 126.

Описан из Турции (гора Арарат). Тур у s: «На сев. склоне горы Большой Арарат, 8 VII 1893, В. Липский» (LE!).

ВЗ: Караб. (зап.); **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

Sect. 2. *Catabrosella*

2. (946). **C. fibrosa** (Trautv.) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32. — *Colpodium fibrosum* Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2, 2: 486.

Описан из Турции (гора Арарат). Тур у s: «Armenia. in monte Ararat majore ad lacum Kürgül, leg. Radde» (LE!).

ВЗ: Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг., Ю. Караб.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

3. (947). **C. variegata** (Boiss.) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32. *Catabrosa variegata* Boiss. 1844, Diagn. Pl. Or. ser. 1, 5: 71. — *Poa catabrosodes* C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 406. — *Colpodium variegatum* (Boiss.) Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 384, in adnot. — *Catabrosa balansae* Boiss. 1884, Fl. Or. 5: 577. — *Colpodium balansae* (Boiss.) Woronow, 1909, Фомин, Воронов, Опред. раст. Кавк. и Крыма, 1, 4-5: 126. — *C. chrysanthum* Woronow, 1933, Тр. Бот. инст. АН СССР, сер. 1, 1: 213.

Описан из Турции. Тур у s: «In humidiusculis regionis alpinae Olympi Bithyni, VII 1842, Boissier» (G, isotypus — LE!).

3а. **C. variegata** (Boiss.) Tzvel. subsp. **variegata**.

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК:** Малк., В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион. (горы), Рион.-Квир., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев. (сев.), Севан., Дар., Занг., Ю. Караб. (зап.).

Юго-Зап. Азия.

3б. **C. variegata** (Boiss.) Tzvel. subsp. **leiantha** (Hack.) Tzvel. 1966, Новости сист. высш. раст. 1966: 32. — *Colpodium leianthum* Hack. 1913, Изв. Кавк. муз. 7: 203. — *C.*