

70. (161). *Colpodium* Trin.

1. (956). *C. versicolor* (Stev.) Schmalh. 1897, Фл. Ср. Южн. Росс. 2: 638. — *Agrostis versicolor* Stev. 1812, Мém. Soc. Nat. Moscou 3: 252. — *Colpodium stevenii* Trin. 1820, Fund. Agrost.: 119, nom. illeg. — *C. schelkownikowii* Grossh. 1928, Фл. Кавк. 1: 277.

Описан с Восточного Кавказа. Тур у s: «In summis alpihus Schahdagh et Tufandagh Cauc. orient., leg. Steven» (H, isotypus — LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **ВК;** **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Занг., Ю. Караб.; **Т** (Зувант).

Юго-Зап. Азия.

71. (162). *Zingeria* P. A. Smirn.

1. (957). *Z. kochii* (Mez) Tzvel. 1965, Бот. журн. 650, 9: 1318. — *Milium kochii* Mez, 1921, Feddes Repert. 17: 211.

Описан из Армении. Тур у s: «Etschmiadsin in Armenia, 1938, leg. C. Koch» (B, isotypus — LE!).

ЮЗЗ: Джав.-В. Ах. (окр. пос. Богдановка), Араг.; **ЮЗ:** Ерев.

Эндемик (?).

2. (958). *Z. trichopoda* (Boiss.) P. A. Smirn. 1946, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 50, 9: 67. — *Milium trichopodum* Boiss. 1854, Diagn. Pl. Or. Nov. 1, 13: 45. — *Zingeria biebersteiniana* subsp. *trichopoda* (Boiss.) R. R. Mill, 1985, Fl. Turk. 9: 365. — *Agrostis pisidica* auct. non Boiss.: Шишк. 1934, Фл. СССР, 2: 173, p. p.

Описан из Ирака. Lectotypus: «In Mesopotamia inter Orfa et Suerek, Kotschy № 41» (G).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (юго-зап.), Триал.-Н. Карт. (зап.); **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Занг.

Юго-Зап. Азия.

3. (959). *Z. pisidica* (Boiss.) Tutin, 1978, Journ. Linn. Soc. London (Bot.) 76: 365; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 90. — *Agrostis pisidica* Boiss. 1854, Ann. Sci. Nat. (Paris), ser. 4, 2: 255. — *A. trichoclada* var. *pisidica* (Boiss.) Boiss. 1884, Fl. Or. 5: 516. — *A. trichopoda* auct. non (Boiss.) P. A. Smirn.: Цвел. 1976, Злаки СССР: 314, p. p.

Описан из Турции. Тур у s: «In collibus Pisidiae borealis inter Tchukur et pagum Ahirkoy ad extremitatem meridionalem lacus Egirdir, 1853, Tchihatcheff» (G).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт. (запад); **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Севан., Дар., Занг.

Юго-Зап. Азия.

4. (960). *Z. biebersteiniana* (Claus) P. A. Smirn. 1946, Бюл. Моск. об-ва исп. прир., отд. биол. 51, 2: 67. — *Agrostis biebersteiniana* Claus, 1851, Beitr. Pfl. Russ. Reich. 8: 264. — *A. trichoclada* Griseb. 1852, in Ledeb. Fl. Ross. 4: 439.

Описан с Нижней Волги. Тур у s: «Circa Sareptam, 1850, leg. K. Claus» (LE!).

Указан для **ЦК:** В. Кум. (окр. Кисловодска) [Grisebach, 1853, in Ledeb, Fl. Ross. 4: 439]. Возможно нахождение в **ВП.**

Вост. Европа (юго-вост.).