

4. (990). *S. araratica* Kit Tan, 1985, in Fl. Turk. 9: 625,524; Габриэлян, 2004, Фл., растит. и раст. рес. Арм. 15: 15.

Описан из северо-восточной Турции. Туркус: «Kars: distr. Aralik, Büyük Agri Dag, above Serdar Bulak, rocky slopes, 2600–3000 m, 20 VII 1966, Davis 46963» (E).

ВЗ: Мург.-Муровд. (юго-зап.); **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев. (сев.), Севап.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

От *S. phleoides* Stev. ex Roem. et Schult. отличается волосистыми колосковыми чешуями, более длинными остями нижних цветковых чешуй (до 3.5 мм) и более узкими общими соцветиями.

85. (176). *Echinaria* Desf.

1. (991). *E. capitata* (L.) Desf. 1800, Fl. Atl. 2: 385. — *Cenchrus capitatus* L. 1753, Sp. Pl.: 1049.

Описан из Франции и Италии.

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Нах., Ю. Караб.

Атл. (юг), Южн., Юго-Вост. (Крым) Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

86. (177). *Ammochloa* Boiss.

1. (992). *A. palaestina* Boiss. 1853, Diagn. Pl. Or. Nov., ser. 1, 13: 52.

Описан из Юго-Западной Азии (окр. г. Газа).

ВЗ: Ширв. (Апшеронский п-ов).

Атл. Европа (Испания); Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

87. (178). *Phalaroides* Wolf

1. (993). *P. arundinacea* (L.) Rausch. 1969, Feddes Repert. 79, 6: 409. — *Phalaris arundinacea* L. 1753, Sp. Pl.: 55. — *Digraphis arundinacea* (L.) Trin. 1820, Fund. Agrost.: 127.

Описан из Европы.

ЗП; ВП; ЗК; ЦК; ВК; СЗЗ; ЗЗ; ЦЗ; ВЗ; ЮЗЗ; ЮЗ; Т.

Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка.; Сев. Америка.

88. (179). *Phalaris* L.

Sect. 1. *Bulbophalaris* Tzvel.

1. (994). *P. aquatica* L. 1755, Cent. Pl. 1: 4; Цвел., 1993, Бот. журн. 78, 10: 92. — *P. tuberosa* L. 1771, Mantissa Alt.: 557. — *P. bulbosa* auct. non L.: Рожев. 1934, Фл. СССР, 2: 52.

Описан из Египта и Италии.

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т.**

Южн. Европа; Юго-Зап., Южн. Азия.

Sect. 2. *Paraphalaris* Tzvel.

2. (995). *P. minor* Retz. 1783, Obs. Bot. 3: 8.

Описан из Индии.

ВК: Кубин.; **ЗЗ:** Туап.-Адл. (заносный в Адлере), Абх. (заносный близ устья р. Гумиста), Адж. (заносный в окр. Батуми); **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **Т.**

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср., Южн. Азия.

Sect. 3. Heterachne Dumort.

3. (996). **P. paradoxa** L. 1763, Sp. Pl., ed. 2, 2: 1665.

Описан «с Востока»: «in Oriente».

ВК: Кубин.; **ЗЗ:** Абх. (заносный в окр. Сухуми); **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Южн. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия.

Sect. 4. Phalaris

4. (997). **P. canariensis** L. 1753, Sp. Pl.: 54.

Описан по материалам из Южной Европы и с Канарских о-вов.

ЗП: З. Ставр. (заносный в г. Невинномысске); **ЗЗ:** Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос. (окр. Тбилиси); **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Нах.; **Т:**

Южн. Европа; Юго-Зап. Азия; Сев. Африка.

5. (998). **P. brachystachys** Link, 1806, in Schrad. Neues Journ. Bot. 1, 3: 134. — *P. canariensis* subsp. *brachystachys* (Link) Pospich. 1897, Fl. Oesterr. Küst. 1: 59.

Описан из Португалии.

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **Т:**

Атл., Южн. Европа; Юго-Зап. Азия.

89. (180). Beckmannia Host

1. (999). **B. eruciformis** (L.) Host, 1805, Gram. Austr. 3: 5, tab. 6. — *Phalaris eruciformis* L. 1753, Sp. Pl.: 55.

Описан из Южной Европы, России и Сибири.

ЗП; **ВП;** **ЗК;** **ЦК;** **ВК:** Ассо-Арг.; **СЗЗ;** **ЗЗ:** Абх. (близ пос. Акармара); **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Севан.; **Т:**

Сев., Южн., Вост. Европа; Сев. (юго-зап.), Юго-Зап., Ср. Азия.

2. (1000). **B. syzigachne** (Steud.) Fern. 1928, Rhodora, 30: 27. — *Panicum syzigachne* Steud. 1846, Flora (Regensb.) 29: 19.

Описан из Японии.

Т (заносный в окр. оз. Марцо).

Вост. Европа; Сев., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка.

90. (181). Phleum L.

Subgen. I. Chilochloa (Beauv.) Peterm.

Sect. 1. Chilochloa (Beauv.) Dumort.

1. (1001). **P. phleoides** (L.) Karst. 1881, Deutsche Fl. Pharm.-Med. Bot.: 374. — *Phalaris phleoides* L. 1753, Sp. Pl.: 55. — *P. boehmeri* Wib. 1799, Prim. Fl. Werth.: 125.

Описан из Европы.

ЗП; **ВП;** **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ЦЗ;** **ВЗ;** **ЮЗ;** **Т:**

Сев. (юг), Центр., Южн., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия.

2. (1002). **P. montanum** C. Koch, 1848, Linnaea, 21: 383. — *P. phleoides* subsp. *montanum* (C. Koch) Tzvel. 1971, Новости сист. высш. раст. 8: 70.