

Атл., Южн. Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

Популяции со спирально изогнутыми ножками соцветий из северной части Атлантического океана, имеют более узкие листья и более тонкие стебли и корневища. Мы относим их к особому виду — *R. spiralis* L. ex Dumort.

ORDO 27. CYMODOCEALES

Fam. 187. **Zannichelliaceae** Dumort.*

1. (253). **Zannichellia** L.

1. (1234). **Z. palustris** L. 1753, Sp. Pl.: 969. — *Z. repens* Boenn. 1824, Prodr. Fl. Monast.: 272. — *Z. palustris* L. subsp. *repens* (Boenn.) Rothm. 1963, Excursionsfl. Deutschl. 4: 19, comb. invalid.

Описан из Европы и Северной Америки.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** В. Куб.; **ЦК:** В. Тер.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **Т:**

Европа (преимущественно близ морских побережий); Сев., Юго-Зап., Ср., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка.

Если в качестве лектотипа или неотипа этого вида будет выбрано растение побережья Балтийского моря с мелкими короткостолбиковыми плодиками и очень узкими листьями, то кавказские популяции *Z. palustris* s.l. должны быть отнесены к подвиду *Z. palustris* subsp. *repens* (Boenn.) Rothm. или к самостоятельному виду *Z. repens* Boenn.

2. (1235). **Z. pedunculata** Reichenb. 1829, in Mössl., Handb. Gewächsk., ed. 2, 3: 1591. — *Z. palustris* var. *pedicellata* Rosén et Wahlenb. 1821, Nova Acta Soc. Sci. Upsal. 8: 254. — *Z. pedicellata* (Rosén et Wahlenb.) Fr. 1832, Nov. Mant. 1: 18. — *Z. palustris* subsp. *pedicellata* (Rosén et Wahlenb.) Hegi, 1907, Ill. Fl. Mitteleur. 1: 141.

Описан из Центральной Европы.

ЗП; ВП; ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ерев.; **Т:**

Европа; Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка.

3. (1336). **Z. major** Boenn. ex Reichenb. 1829, in Mössl., Handb. Gewächsk., ed. 2, 3: 1591. — *Z. palustris* var. *major* C. Hartm. 1820, Handb. Scand. Fl.: 338. — *Z. palustris* subsp. *major* (C. Hartm.) Ooststr. et Reichg. 1964, Fl. Néerl. 1, 6: 86.

Описан из Германии.

ЗП; ВП: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЦК:** В. Кум.; **ВК:** Ман.-Самур.; **СЗЗ; ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан.; **Т:**

Европа; Юго-Зап., Ср., Вост. Азия.

2. (254). **Althenia** Petit

1. (1237). **A. orientalis** (Tzvel.) G. Murillo et Talavera, 1986, Lagascalia, 14, 1: 108. — *A. filiformis* subsp. *orientalis* Tzvel. 1975, Бот. журн. 60, 3: 390. — *A. filiformis* auct. non Petit: Dandy, 1971, in Rech. f., Fl. Iran. 85: 1.

Описан с Алтая.

ЗП: З. Ставр.

Южн. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср. Азия.

*Н. Н. Цвелев