

ORDO 28. ZOSTERALES

Fam. 188. **Zosteraceae** Dumort.*

1. (255). **Zostera** L.

Sect. 1. **Zosterella** Aschers.

1. (1238). **Z. noltii** Hornem. 1832, Fl. Dan. 12, 35: 3, tab. 2041. — *Phucagrostis minor* Cavol. 1792, Phucagr.: 14, tab. 2, nom. illeg. — *Z. nana* Roth, 1827, Enum. 1: 8, nom. illeg. — *Z. minor* (Cavol.) Nolte ex Reichenb. 1845, Icon. Fl. Germ. 7: 2, nom. illeg.

Описан из Сев. Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ВЗ:** Ширв.

Европа; Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка.

Следуя большинству современных авторов, мы принимаем для этого вида название *Z. noltii*, хотя отказ от приоритетного названия *Z. nana* представляется нам недостаточно обоснованным.

Sect. 2. **Zostera**

2. (1239). **Z. marina** L. 1753, Sp. Pl.: 968.

Описан с побережий Балтийского моря и Атлантического океана.

ЗП: Аз.-Куб.; **СЗЗ;** **ЗЗ;** **ВЗ:** Ширв.

Европа (морские побережья); Юго-Зап., Вост. Азия; Сев. Америка.

Subclassis Aridae

Superordo Aranae

ORDO 29. ARALES

Fam. 189. **Araceae** Adans.*

1. (256). **Arum** L.

Sect. 1. **Arum**

1. (1240). **A. orientale** Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 407. — *A. maculatum* auct. non L.: Кононов и Малькова, 1974, Новости сист. высш. раст. 11: 82.

Описан из Крыма и Кавказа: «... frequens in umbrosis sylvaticis tam Tauriae quam Caucasi». Lectotypus: (Tzvelev, hoc loco) «*Arum orientale* Bieb. Herb. Fischer» (LE!).

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр.; **ЗК;** **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич.

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия (Турция).

2. (1241). **A. consobrinum** Schott, 1860, Prodr. Syst. Aroid.: 87. — *A. albispalum* auct. non Stev. ex Ledeb.: Кузен. 1935, Фл. СССР, 3: 487, р. р.; Гросср. 1949, Опред. раст. Кавк.: 722.

Описан с Кавказа. Typus: «*Arum consobrinum* Schott. Caucasus. Teste Schott.» (LE!).

*Н. Н. Цвелев