

ЦК: Малк.

Эндемик.

Trib. 2. **Fumarieae** Dumort.

2 (44). **Fumaria** L.

1 (256). **F. officinalis** L. 1753, Sp. Pl.: 700.

Описан из Европы.

ЦК: В. Тер.; **БК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЮЗ:** Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (от Турции и Ливана до Ирака).

2 (257). **F. schleicheri** Soy.-Will. 1828, Observ. Pl. Fr.: 17. — *F. meyeri* Steven, 1856, Bull. Soc. Nat. Moscou, 2: 288. — *F. vaillantii* Loisel. subsp. *schleicheri* (Soy.-Will.) Rouy et Foucaud, 1893, Fl. Fr. 1: 181.

Описан из Швейцарии.

ЗП; **ВП:** Тер.-Сулак.; **ЗК;** **ЦК;** **БК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Центр., Южн., Вост. Европа; Средиз.; Сев. (Зап. Сибирь), Ср., Центр., Азия.

3 (258). **F. vaillantii** Loisel. 1809, in Desv. Journ. Bot. Appl. (Paris), 2: 358. — *F. parviflora* Lam. var. *major* Fries, 1828, Novit. Fl. Suec. Alt.: 358.

Описан из Франции.

ЗП: З. Ставр.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб; **ЦК;** **БК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ливана до Пакистана), Ср., Центр. Азия.

4 (259). **F. densiflora** DC. 1813, Cat. Pl. Horti Monsp.: 113. — *F. micrantha* Lag. 1816, Gen. Sp. Pl.: 21. — *F. calycina* Bab. 1844, Trans. Proc. Bot. Soc. Edinb. 1: 34. — *F. littoralis* Dumort. 1868, Bull. Soc. Bot. Belg. 7, 1: 6. — *F. obtusisepala* Pugsley, 1937, Journ. Linn. Soc. London (Bot.), 50: 550.

Описан из Франции.

БК: Ман.-Самур.; **ВЗ:** Ширв., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т:**

Центр., Южн. Европа; Юго-Зап. (от Турции и Палестины до Ирана), Ср. (Туркменистан) Азия.

5 (260). **F. asepala** Boiss. 1867, Fl. Or. 1: 135.

Описан из Турции.

ЗЗ: Адж.; **ЮЗЗ:** Месх., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (от Турции и Ливана до Афганистана).

6 (261). **F. parviflora** Lam. 1788, Encycl. Méth. Bot. 2: 567. — *F. tenuifolia* Roth, 1800, Catal. Bot. 2: 82. — *F. glauca* Jord. 1851, Mém. Acad. Natl. Sci. Lyon, cl. sci. 1: 219. — *F. tenuisecta* Syme, 1863, Engl. Bot. ed. 3, 1: 112.

Описан из Франции.

ВЗ: Ширв., Н. Кур.

Центр., Южн., Юго-Вост. (Причерноморье), Вост. (Днепр) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Палестины до Афганистана), Ср. Азия.

7 (262). **F. capreolata** L. 1753, Sp. Pl.: 701. — *F. pallidiflora* Jord. 1854, in F. W. Schultz, Arch. Fl. Fr. Allemag.: 305.

Описан из Франции.

ЗЗ: Абх. (заносное).

Атл., Центр., Южн. Европа; Средиз.

8 (263). **F. daghestanica** Mikhailova, 1991, Новости сист. высш. раст. 28: 77.

Описан с Восточного Кавказа. Ту р и с: «Дагестанская АССР, Табасаранский р-н, правый берег реки Рубасчай, ниже сел. Хучни, у сел. Хапиль, в лесу, по склону, 23 IV 1961, № 1636, Н. Н. Цвелёв и др.» (LE!).

БК: Ман.-Самур.

Эндемик.

9 (264). **F. × gagraica** Mikhailova, 1990, Новости сист. высш. раст. 27: 68. = *F. capreolata* L. × *F. officinalis* L.

Описан с Западного Кавказа. Ту р и с: «Абхазия, г. Гагра, парк, 28 III 1915, № 137, Г. Сахаров» (LE!).

ЗЗ: Абх.

Эндемик.

ORDO 11. PAEONIALES

Fam. 37. PAEONIACEAE Raf., nom. cons.*

1 (45). *Paeonia* L.

Sect. *Paeonia*

Subsect. 1. *Foliolata* Stern

1 (265). **P. caucasica** (Schipcz.) Schipcz. 1937, Фл. СССР, 7: 28; Пунина и Мордак, 2009, Бот. журн. 94, 11: 1684. — *P. corallina* Retz. var. *caucasica* Schipcz. 1921, Бот. мат. (Ленинград), 2: 45. — *P. officinalis* L. var. *mascula* L. 1753, Sp. Pl.: 530. — *P. mascula* (L.) Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 1; Колак. 1985, Фл. Абх. изд. 2, 3: 44. — *P. triternata* Pall. ex DC. f. *coriifolia* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 46 (Fl. Cauc.). — *P. corallina* subsp. *triternata* (Pall. ex DC.) N. Busch, 1901, Мат. фл. Кавк. 3, 3: 10, cum auct. Boiss., p. p., quoad pl. cauc. — *P. corallina* subsp. *triternata* var. *coriifolia* (Rupr.) N. Busch, 1901, цит. соч.:

* Е. О. Пунина, Е. В. Мордак (Пунина, Мордак, 2009, 2011).