

F. M. Knuth. и др. Многие из них до сих пор культивируются в различных районах флоры (особенно в курортных зонах и крупных городах).

Fam. 42. **MOLLUGINACEAE** Bartl., nom. cons.*

1 (52). **Glinus** L.

1 (289). **G. lotoides** L. 1753, Sp. Pl.: 463–464; Гроссг. 1945, Фл. Кавк. изд. 2, 3: 177; Кузен. 1936, Фл. СССР, 6: 375; Карягин, 1952, Фл. Азерб. 3: 270; Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 346; Hedge a. Lamond, 1975, in Rech. f. Fl. Iran. 114: 5; Askerov, 2011, Azərb. fl. konsp.: 13. — *G. dictamnoides* Burm. f. 1768, Fl. Ind.: 113. — *Mollugo hirta* Thunb. 1794, Prodr. Pl. Capens.: 24. — *M. glinus* A. Rich. 1847, Tent. Fl. Abyss. 1: 48. — *M. hirta* var. *lotoides* (L.) C. B. Clarke, 1879, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 662. — *M. lotoides* (L.) Arcang. 1882, Comp. Fl. Ital.: 247. — *M. lotoides* (L.) Kuntze, 1891, Revis. Gen. Pl. 1: 264 («*lotodes*»), comb. superfl. — *Glinus lotoides* var. *dictamnoides* (Burm. f.) Maire, 1962, Fl. Afr. Nord, 8: 276. — *G. lotoides* subsp. *hirtus* (Thunb.) M. R. Almeida, 1998, Fl. Maharashtra, 2: 342.

Описан с Сицилии и из Испании. *Л е с т о т ы п у с* (Adamson, 1961: 127): [Icon] P. Voccione, 1674, Icon. Descr. Rar. Pl. Sicil.: 20 — tab. 11, fig. 2B, «*Alsine lotoides sicula*».

ВЗ: Н. Кур.; **Т:**

Атл. (юг), Юго-Вост. (юг, вост.) Европа; Средиз.; Юго-Зап. (зап. Турция, от Сирии и стран Аравийского п-ова до зап. и южн. Ирана, Пакистан), Вост. (юг), Юго-Вост., Южн. Азия; Африка; Сев. (США, Мексика, Вест-Индия), Центр. и Южн. Америка (заносное); Австралия (включая о-ва Океании).

2 (53). **Mollugo** L.

1 (290). **M. cerviana** (L.) Ser. 1824, in DC. Prodr. 1: 392; Cullen, 1967, Fl. Turk. 2: 346; Hedge a. Lamond, 1975, in Rech. f. Fl. Iran. 114: 6; Зернов, 2006, Фл. Сев.-Зап. Кавк.: 245. — *Pharnaceum cerviana* L. 1753, Sp. Pl.: 272.

Описан по материалам из Ростка (Германия), России и Испании. *Л е с т о т ы п у с* (Adamson, 1958: 14): Herb. Linn. 387.1, «Habitat in Sibiria, Ammann» (LINN!).

ЗЗ: Туап.-Адл. («Краснодарский кр., окр. Сочи, заносное сорное растение на привозном песке у дороги из пос. Хоста в с. Воронцовку, в 2–3 км от Хосты, 19 IX 1962, № 32, Н. Цвелёв» — LE!).

Атл. (юг), Южн., Юго-Вост. (юг, вост.), Вост. (центр, юг) Европа; Средиз.; Сев. (юг Зап. Сибири), Юго-Зап. (зап. Турция, Саудовская Аравия, Йемен, южн. Иран, Пакистан), Ср. (Казахстан), Центр. (Джунгария, Монголия), Вост. (Хэбэй), Юго-Вост. (Мьянма), Южн. Азия; Африка; Сев. (юг США, Мексика), Центр., Южн. (сев.) Америка (заносное); Австралия.

Известен на Кавказе по единственному образцу.

* И. В. Татанов.