

Указан для **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум. (Галушко, 1978: 242); **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ВЗ**: Н. Кур. (Гроссгейм, 1945: 199); **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах. (Гвиниашвили, 1978: 63), Араг. (Гроссгейм, 1945: 199).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср. Азия.

2 (380). **H. marginatum** С. А. Мей. 1838, Bull. Soc. Nat. Moscou, 11: 402.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Лазьков, Зернов в Зернов, Соколов, 2004: 109): «Dürre Stellen um Helenendorf [Hohenacker]» (LE!).

ЦК: В. Кум.; **ВК**; **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ**: Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ**: Ерев., Севан., Дар., Нах., Ю. Караб.; **Т**:

Юго-Зап. (Турция, Иран) Азия.

3 (381). **H. umbellatum** L. 1753, Sp. Pl.: 88

Описан по гербарным материалам из Европы (Германия, Франция). *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1993: 54): Herb. Bergius, «4 umbellatum» [specim. basal.] (SBT).

ЗП; **ВП**; **ЗК**; **ЦК**; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд.; **ЮЗ**: Ерев., Нах.

Указан для **ЗЗ**: Рион.-Квир.; **ВЗ**: Иорск.-Шек., Караб. (Гроссгейм, 1945: 198).

Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. (от Турции и Ирака до Пакистана), Ср., Центр., Южн. (вост. Пакистан) Азия.

16 (69). **Myosoton** Moench*

1 (382). **M. aquaticum** (L.) Moench, 1794, Methodus: 225. — *Cerastium aquaticum* L. 1753, Sp. Pl.: 439. — *Malachium aquaticum* (L.) Fries, 1817, Fl. Halland.: 78.

Описан из Европы. *Lectotypus* (Jonsell, Jarvis, 1994: 156): Herb. Linn. 603.23 (LINN).

ЗП; **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК**: В. Кум.; **ВК**; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос., Лори.; **ВЗ**: Алаз.-Агрич.; **Т**:

Указан для **ВП**: Тер.-Кум., Тер.-Сулак.; **ЗК**: Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1978: 237), В. Куб. (Гроссгейм, 1945: 184); **ЦК**: Малк. (Галушко, 1978: 237); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт.; **ЮЗ**: Занг., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1945: 184).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран, Пакистан), Ср., Вост., Южн. (вост. Пакистан) Азия; Сев. Америка (заносное).

17 (70). **Minuartia** L.*

Sect. 1. **Acutiflorae** (Fenzl) Hayek

1 (383). **M. biebersteinii** (Rupr.) Schischk. 1929, Журн. Никитск. бот. сада, 10, 2: 38. — *Alsine biebersteinii* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 215 (Fl. Cauc.).

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (McNeill, 1963: 345): «Caucasus, Ossetia, districtus Alagir, pr. Sadon, 620 hex., 21 V 1861, Ruprecht» (LE!).

* Г. А. Лазьков.