

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос. (Бакуриани).

Эндемик.

Известен только по типовому образцу. От видов группы родства *D. arenarius* L. отличается притупленными прицветными чешуями.

Sect. 7. **Verruculosi** (Boiss.) Nersesian

61 (513). **D. cyri** Fisch. et C. A. Mey. 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 34.

Описан из Закавказья. Т у р у s: «In desertis ad fl. Kur., in prov. Elisabethopol, VII Hohenack.» (LE!).

ЗЗ: Адж.; **ЦЗ;** **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ:** Ерев., Дар., Нах.; **Т:** Юго-Зап. Азия.

Некоторые виды *Dianthus* произрастают в непосредственной близости к границам Кавказа и могут быть найдены в регионе: *D. andronakii* Woronow ex Schischk. (сев.-вост. Турция, ущ. р. Чорох; возможно нахождение в **ЗЗ**), *D. plumbeus* Schischk. (вост. Турция; возможно нахождение в **ЗЗ**, **ЮЗЗ**), *D. recognitus* Schischk. (зап. и сев.-вост. Турция; возможно нахождение в **ЗЗ**), *D. szowitsianus* Boiss. и *D. hyrcanicus* Rech. f. (встречаются рядом с границей Азербайджана и могут быть найдены в **Т**). *D. arenarius* L., распространенный в Европе, указан для **ЗК** (Терек) (Гроссгейм, 1945: 292), вероятно, по ошибке. — Прим. А. А. Нерсисян.

27 (80). **Kohlrauschia** Kunth*

1 (514). **K. prolifera** (L.) Kunth, 1838, Fl. Berol. ed. 2, 1: 108. — *Dianthus prolifera* L. 1753, Sp. Pl.: 410. — *Tunica prolifera* (L.) Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 1: 299. — *Petrorhagia prolifera* (L.) P. W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Bot.), 3, 4: 161.

Описан из Европы. L e c t o t y p u s (Thomas, 1983: 73): Herb. Linn. 178.19, «4 prolifera» (S).

ЗП; **ВП;** **ЗК:** Бело-Лаб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Абх.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Указан для **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1945: 275); **ЮЗ:** Севан. (Шишкин, Аветисян, 1956: 181).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран); Сев. Африка.

2 (515). **K. velutina** (Guss.) Rchb. 1844, Icon. Fl. Germ. Helv. 4: 43. — *Dianthus velutinus* Guss. 1825, Index Sem. Hort. Vicedifalco: 2. — *Tunica velutina* (Guss.) Fisch. et C. A. Mey. 1839, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 6: 66. — *Petrorhagia velutina* (L.) P. W. Ball et Heywood, 1964, Bull. Brit. Mus. (Bot.), 3, 4: 166.

Описан из Италии.

ВЗ: Ширв.; **Т:**

Атл., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз., Юго-Зап. Азия (Турция); Сев., Центр. Африка.

* Г. А. Лазьков.