

125. — *F. sylvatica* subsp. *orientalis* (Lipsky) Greuter et Burdet, 1981, Willdenowia, 11, 2: 279.

Описан с Кавказа. Lectotypus (Меницкий, Цвелёв, 2004: 53; Фёдоров, in sched.): «Сухум, окр. Гудауты, 13 VIII 1895, В. Л[ипский]» (LE!).

**ЗП:** З. Ставр.; **ЗК; ЦК; ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ; ЦЗ; ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Ерев., Мегр.-Зан.; **Т.**

Юго-Вост. Европа; Средиз. (вост.); Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, сев. Иран).

## Subfam. 2. CASTANEOIDEAE Oerst.

### Trib. 1. **Castaneeae** Dumort.

#### 2 (154). **Castanea** Mill.

1 (873). **C. sativa** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 1. — *Fagus castanea* L. 1753, Sp. Pl.: 997. — *Castanea vulgaris* Lam. 1783, Encycl. Méth. Bot. 1: 708. — *C. vesca* Gaertn. 1788, Fruct. Sem. Pl. 1: 181.

Описан из Италии.

**ЗК:** Бело-Лаб., **ВК:** Кубин. (в культуре); **СЗЗ** («Circassia»); **ЗЗ; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос. (Сурамский перевал, Боржоми, Южная Осетия); **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Ширв. (в культуре).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция).

### Trib. 2. **Querceae** Dumort.

#### 3 (155). **Quercus** L.

##### Sect. 1. **Quercus**

##### Subsect. 1. **Ponticae** (Stef.) A. Camus

1 (874). **Q. pontica** C. Koch, 1849, Linnaea, 22: 319; Меницкий, 1984, Дубы Азии: 31, рис. 4.

Описан из Турции (Лазистан). Turus: «Im Gaue Risa auf Porphyg, с. 4000' hoch» (В?).

**ЗЗ:** Абх. (к югу от бассейна Бзыби), Инг.-Рион., Рион.-Квир., Адж.

Юго-Зап. Азия (Турция: от Трабзона до сев.-вост. границы).

##### Subsect. 2. **Quercus**

2 (875). **Q. robur** L. 1753, Sp. Pl.: 996; Меницкий, 1984, Дубы Азии: 43, рис. 17. — *Q. pedunculata* Ehrh. 1790, Beitr. Naturk. 5: 161.

Описан из Европы.

2а. **Q. robur** L. subsp. **robur**. — *Q. robur* subsp. *pedunculata* (Ehrh.) A. DC. var. *vulgaris* A. DC. 1864, in DC. Prodr. 16, 2: 4, p. p. — *Q. pedunculata* Ehrh. var. *typica* Medw. 1908, Дубы Кавк.: 1. — *Q. imeretina* Steven ex Woronow, 1930, Ежегодн.