

**ЦК; ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЮЗ:** Занг.  
Указан для **ЗК** (Галушко, 1980: 219).  
Юго-Зап. Азия (Турция).

Sect. 12. **Coridium** Spach

30 (948). **H. asperuloides** Czern. ex Turcz. 1858, Bull. Soc. Nat. Moscou, 31, 2: 385. — *H. galiifolium* Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 245 (Fl. Саус.).

Описан из Дагестана. Турус: «In Dagestano boreali, prope Aut Schali, Patritzku» (KW).

**ЦК:** В. Тер.; **ВК.**

Указан для **ЦК:** Малк. (Галушко, 1980: 220).

Эндемик.

Sect. 13. **Adenosepalum** Spach

31 (949). **H. montanum** L. 1755, Fl. Suec. ed. 2: 266.

Описан из Швеции. Лектотипус (Robson, 1996: 196): Herb. Linn. 943.39, «In montibus Westrogothiae 213. Skaniae» (LINN).

**ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЗЗ; ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.

Европа; Юго-Зап. Азия (Турция); Сев. Африка (Марокко).

Sect. 14. **Trigynobrathys** (Y. Kimura) N. Robson

32 (950). **H. mutilum** L. 1753, Sp. Pl.: 787.

Описан из Северной Америки. Лектотипус (Fernald, 1939: 549): Virginia, Clayton 232 (BM (BM000042223)).

**ЗЗ:** Абх., Адж. Заносное.

Сев. Америка.

Fam. 56. **ELATINACEAE** Dumort., nom. cons.\*

1 (166). **Bergia** L.

1 (951). **B. capensis** L. 1771, Mantissa Alt.: 241. — *B. aquatica* Roxb. 1800, Pl. Coromandel, 2: 22, tab. 142.

Описан из Южной Африки.

**Т.**

Южн. Европа (Пиренейский п-ов — заносное); Юго-Зап., Вост., Юго-Вост., Южн. Азия; Сев., Центр., Южн. Африка; Сев., Центр., Южн. Америка; Австралия.

---

\* Н. Н. Цвелёв.