

6 (187). *Naumburgia* Moench

1 (1021). *N. thyrsoiflora* (L.) Rchb. 1831, Fl. Germ. Excurs.: 410. — *Lysimachia thyrsoiflora* L. 1753, Sp. Pl.: 147.

Описан из Европы.

ЦК: Малк. («КБАССР, ущ. Черек Балкарский, по увлажненным местам правого притока Чер[ека]-Балкарского Тютю-су близ кордона 1 КБ ВГЗ, 16 VI 1985, С. Шхагапсоев»).

Сев., Центр., Вост. Европа; Сев., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Америка.

7 (188). *Asterolinon* Hoffmanns. et Link

1 (1022). *A. linum-stellatum* (L.) Duby, 1844, in DC. Prodr. 8: 68. — *Lysimachia linum-stellatum* L. 1753, Sp. Pl.: 148. — *Asterolinon stellatum* Hoffmanns. et Link, 1809, Fl. Portug. 1: 333.

Описан из Франции.

ЗЗ: Абх. (Гагра, мыс Пицунда); **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.

Указан для **ВЗ:** Иорск.-Шек., Н. Кур. (Прилипко, 1957: 36).

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия, Ирак, Иран).

Trib. 2. *Glauceae* Dumort.

8 (189). *Glaux* L.

1 (1023). *G. maritima* L. 1753, Sp. Pl.: 207.

Описан из Европы.

ЗП: Аз.-Куб.; **ЮЗ:** Ерев., Севан.; **Т.**

Указан для **ВП:** Тер.-Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 179); **ВК:** Ассо-Арг. (Смолянинова, 1967: 180; Галушко, 1980: 289), В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 179), Ман.-Самур. (Смолянинова, 1967: 180; Галушко, 1980: 289); **ЗЗ:** Абх.; **ЮЗ:** Нах. (Прилипко, 1957: 35; Смолянинова, 1967: 180).

Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост., Южн. Азия; Сев. Америка.

Trib. 3. *Anagallideae* Dumort.

9 (190). *Anagallis* L.

1 (1024). *A. arvensis* L. 1753, Sp. Pl.: 148; Смолян. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 181. — *A. caerulea* L. 1759, Amoen. Acad. 4: 479. — *A. arvensis* [var.] *β. phoenicea* Gouan, [var.] *γ. caerulea* (L.) Gouan, 1765, Fl. Monsp.: 29, 30. — *A. phoenicea* Scop. 1772, Fl. Carniol. ed. 2, 1: 139; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 213, cum auct. Lam.

Описан из Европы.

ЗП; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ВК:** Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗ:** Ю. Караб.; **Т.**

Указан для всех районов Кавказа (Липский, 1899: 383); **ВП**: В. Ставр., Тер.-Кум.; **ЦК**: Малк., В. Тер. (Галушко, 1980: 289; Танфильев, Кононов, 1987: 89); **ВК**: В. Сулак. (Муртазалиев, 2009, 1: 180); **ЦЗ**: Лори; **ЮЗЗ**: Месх., Араг.; всех районов Грузии (Лачашвили, 1985: 88); **ЮЗ**: Ерев., Дар., Нах., Мегр.-Зан. (Капеллер, 1952: 64; Смольянинова, 1967: 181; Фёдоров, 1973: 52).

Европа; Средиз.; Юго-Зап., Ср., Вост., Южн. Азия; Сев. Америка (заносное).

2 (1025). **A. foemina** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 2; Галушко, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 289. — *A. caerulea* Schreb. 1771, Spic. Fl. Lips.: 5, nom. illeg., non L. 1759; Гроссг. 1932, Фл. Кавк. 3: 213; Смольян. 1967, в Гроссг. Фл. Кавк. изд. 2, 7: 181. — *A. foemina* (Mill.) Schinz et Thell. 1907, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 7: 497; Тахт. и Фёд. 1972, Фл. Ерев.: 136.

Описан из Европы.

ЗП; **ЗК**: Адаг.-Пшиш.; **ЦК**: В. Тер.; **ВК**: Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ**: Анап.-Гел.; **ЗЗ**; **ЦЗ**: Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ**; **ЮЗЗ**: Месх.; **ЮЗ**: Ерев., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т**.

Указан для **ВП**: В. Ставр.; **ЗК**: Уруп.-Теб.; **ЦК**: Малк.; **ВК**: Ассо-Арг., В. Сулак. (Капеллер, 1952: 65; Галушко, 1980: 289); **ЦЗ**: Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ**: Джав.-В. Ах.; всех районов Грузии (Лачашвили, 1985: 89); **ЮЗ**: Севан., Дар. (Кузнецов, 1901: 161; Капеллер, 1952: 65; Смольянинова, 1967: 181; Фёдоров, 1973: 52).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Сев., Юго-Зап., Ср., Вост. Азия.

Subfam. 3. CYCLAMINOIDEAE O. Schwarz*

10 (191). **Cyclamen** L.

Sect. 1. **Cyclamen**

1 (1026). **C. purpurascens** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 2. — *C. europaeum* L. 1753, Sp. Pl.: 145, nom. rej. — *C. europaeum* var. *ponticum* Albov, 1894, Bull. Herb. Boiss. 2: 254. — *C. europaeum* var. *colchicum* Albov, 1895, Тр. Тифл. бот. сада, 1: 166. — *C. colchicum* (Albov) Albov, 1898, Wiener Ill. Gart.-Zeitung, 23: 7. — *C. europaeum* subsp. *ponticum* (Albov) O. Schwarz, 1938, Gartenflora, ser. 2, 1: 11. — *C. ponticum* (Albov) Pobed. 1948, Бот. журн. 33, 2: 223.

Описан из Европы.

ЗЗ: Абх., Инг.-Рион.

Центр., Южн., Юго-Вост. Европа.

Sect. 2. **Psilanthum** O. Schwarz

2 (1027). **C. coum** Mill. 1768, Gard. Dict. ed. 8: № 6. — *C. coum* subsp. *hiemale* (Hildebr.) O. Schwarz, 1955, Feddes Repert. 58, 1–3: 249.

Описан по культивированному материалу, происходящему, по-видимому, с о. Кос Эгейского моря.

ЗК: Адаг.-Пшиш., Бело -Лаб.; **ЗЗ**: Туап.-Адл., Абх.

Южн., Юго-Вост. Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, Сирия).

* Ю. Л. Меницкий, Г. Ю. Конечная (Меницкий, 2000).