

43 (255). **Meniocus** Desv.

1 (1307). **M. linifolius** (Stephan ex Willd.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 325; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 220; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 100. — *Alyssum linifolium* Stephan ex Willd. 1800, Sp. Pl. 3, 1: 467. — *A. cupreum* Freyn et Sint. 1903, Bull. Herb. Boiss. sér. 2, 3: 695. — *A. linifolium* var. *cupreum* (Freyn et Sint.) T. R. Dudley, 1963, Arbok Univ. Bergen (Math.-Nat.), 13: 6.

Описан из Крыма и Армении. Lectotypus (Dudley, 1965: 370): «Tauria, Stephan» (G).

ЗП; ВП; ЗК: Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т.**

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир. (Гроссгейм, 1950: 220).

Атл. (юг), Центр., Юго-Вост., Вост. Европа; Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Африка; Сев. Америка; Австралия (юг — заносное, натурализовавшееся).

44 (256). **Lobularia** Desv., nom. cons.

1 (1308). **L. maritima** (L.) Desv. 1814, Journ. Bot. Appl. (Paris), 3: 162; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 98. — *Clypeola maritima* L. 1753, Sp. Pl.: 652. — *Koniga maritima* (L.) R. Br. 1826, Narr. Travel Afr. 2: 214; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 220.

Описан из Франции. Lectotypus (Дорофеев, 2002: 98): Herb. Linn. 830.3 (LINN!).

ЗЗ: Туап.-Адл., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.; ?**ЮЗ.**

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Гроссгейм, 1950: 220), Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 57).

Центр. (заносное из культуры), Южн., Юго-Вост., Вост. (заносное из культуры) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Турция, страны Аравийского п-ова); Сев. Америка (заносное из культуры); Австралия (юг — заносное из культуры).

45 (257). **Alyssum** L.

Subgen. 1. **Alyssum**

Sect. **Alyssum**

Subsect. 1. **Alyssum**

1 (1309). **A. gehamense** Fed. 1941, Зам. сист. геогр. раст. (Тбилиси), 10: 65; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 214; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 36. — *A. alpestre* L. var. *microphylla* Trautv. 1873, Тр. Петерб. бот. сада, 2: 497. — *A. tortuosum* Waldst. et Kit. var. *trautvetteri* N. Busch, 1910, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 565. — *A. dechyanum* Nyár. 1949, Anal. Acad. Române, ser. A. 1, 3: 17.

Описан из Армении («in regione altoalpina cacuminarum montium Aghmaghansium (olim Gehamensium), in lapidosis mobilibus»). Synonymi: «In monte Akhdagh, m. Dava-goesi, m. Kisil-ziarat, Kisil-dagh etc. in VII mens. 1940».

ВК: Ман.-Самур., Кубин.; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗ:** Севан., Занг.

Указан для **ВК:** В. Сулак. (Галушко, 1980: 56); **ЮЗ:** Ерев., Нах.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 214).

Эндемик.

2 (1310). **A. daghestanicum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 104 (Fl. Cauc.); Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 216; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 35.

Описан из Дагестана и Закавказья. *Le c t o t y p u s* (Dorofeyev, hoc loco): «Caucasus orientalis, Daghestania borealis, pr. Kutuschi, 750-800 hex., substrato calcareo, 22 VI 1861, Ruprecht» (LE!); *s y n t y p i*: «Caucasus orientalis, Daghestania borealis, Koitsubu, im monte Erpeli, infra 1000 hex., in substrato calcareo, 31 VII 1861, Owerin; Transcaucasia ad Cyrum fluv., Atzkur, substrato calcareo, 4 X 1861, Ruprecht» (LE!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ВЗ:** Н. Кур.

Эндемик.

3 (1311). **A. andinum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 103 (Fl. Cauc.); Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 216; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 34. — *A. schemachense* N. Busch, 1910, Мат. фл. Кавк. 3, 4: 581.

Описан из Дагестана. *Le c t o t y p u s* (Dorofeyev, hoc loco): «Caucasus orientalis, Salatavia, in jugo Chyrki 1280 hex., in humo nigro calcareo, 4 VII 1861, Owerin» (LE!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.

Указан для **ВК:** Кубин. (Гроссгейм, 1950: 216).

Эндемик.

4 (1312). **A. rostratum** Steven, 1810, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 5, 3: 295; Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 139; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 349; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 215; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 38. — *A. montanum* L. subsp. *rostratum* (Steven) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 88.

Описан из Молдовы. *Le c t o t y p u s* (Дорофеев, 2002: 33): «Bender ad Tyram» (LE!).

СЗЗ: Анап.-Гел. (Новороссийск).

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб., 3. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 54).

Юго-Вост., Вост. (Калмыкия) Европа.

5 (1313). **A. trichostachyum** Rupr. 1869, Мém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 101, 290 (Fl. Cauc.); Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 349; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 215; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 39. — *A. macrostylum* Boiss. et A. Huet, 1867, in Boiss. Fl. Or. 1: 279; Гроссг. 1950, цит. соч.: 216. — *A. montanum* L. subsp. *repens* Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 87, descr. ross. — *A. repens* Baumg. subsp. *trichostachyum* (Rupr.) Hayek, 1925, Prodr. Fl. Penins. Balcan. 1: 436. — *A. repens* auct. non Baumg.: N. Busch, 1910, Мат. фл. Кавк. 3, 4: 573.

Описан с Кавказа. *Lectotypus* (Дорофеев, 2003: 40): «*In rupestribus subalpinis versus rivulum Kassaut, alt. 4500-6000 ped., 3 VII 1829, C. A. Meyer*» (LE!); *syntypi*: «*In rupestribus prope acidulam Nartzana, alt. 500 hexap., 10 VIII; Gorsomlia, 1836, A. Nordmann; Caucasus, Ossetia, districtus Alagir, fl. Ardon, ad ostium fl. Sadon, 540 hex., 21 V 1861, Ruprecht; «Plawarzalli [?] im ...Radscha, VI 1847, № 1112, Frick*» (LE!).

ЗК: Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК;** **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карт.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан.; **Т.**

Указан для **ЗК:** Адаг.-Пишиш. (Гроссгейм, 1950: 215); **ВК:** Ассо-Арг. (Галушко, 1980: 54).

Юго-Вост. Европа (Балканский п-ов — юг, Крым); Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

6 (1314). **A. oschtenicum** (N. Busch.) Kharkev. 1953, Бот. мат. (Ленинград), 15: 84. — *A. repens* Baumg. var. *oschtenicum* N. Busch, 1910, Мат. фл. Кавк. 3, 4: 578. — *A. trichostachyum* Rupr. var. *oschtenicum* (N. Busch) Grossh. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 215.

Описан с горы Оштен («Кубанская обл., гора Оштен, верхне-альпийский пояс, между камнями. 25 VI [18]88. Кузнец.»).

ЗК: Бело-Лаб. (горы Фишт, Оштен).

Эндемик.

7 (1315). **A. persicum** Boiss. 1842, Ann. Sci. Nat. (Paris), sér. 2, 17: 152.

Описан из Ирана («№ 4089, Israhan»).

ЮЗ: Ерев., Севан., Нах., Занг., Мегр.-Зан.

Юго-Зап. Азия (Иран).

8 (1316). **A. hajastanicum** V. E. Avet. 1961, Изв. АН АрмССР, 14, 11: 93.

Описан из Армении. *Typus*: «Армения, Арегунийское побережье оз. Севан, г. Сари-Гюней, на южных сухих склонах, 4 VII 1928, А. Шелковников, Э. Кара-Мурза» (ERE).

ЮЗ: Севан.

Эндемик.

9 (1317). **A. muelleri** Boiss. ex Buhse, 1860, Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 12: 16; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 216.

Описан из Армении («*In den Vorbergen des Kisildagh bei Gamarlu in der Nähe von Eriwan, 21 IV 1847, № 93/1. Gebirge bei Jesd (Deh ballo), 24 IV 1849 (florens), № 1358*»).

ЮЗ: Ерев.

Юго-Зап. Азия (Иран).

Subsect. 2. **Desertorum** (A. P. Iljinsk.) A. P. Iljinsk.

10 (1318). **A. parviflorum** Fisch. ex Vieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 434; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 357; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 218; В. И. Дороф. 2003,

Turczaninowia, 6, 3: 38. — *A. micropetalum* Fisch. ex Hornem. 1819, Suppl. Hort. Bot. Hafn.: 70; Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 139. — *A. micropetalum* Fisch. ex DC. 1821, Syst. Nat. 2: 313. — *A. campestre* auct. non (L.) L.: Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 357.

Описан с Кавказа («in Iberia media»).

ЦЗ: Лори; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Занг.; **Т:**

Указан для **ЦК:** Малк. (Гроссгейм, 1950: 218); **ВК:** Ассо-Арг. (Иванов, 2001: 67), В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Абх., Инг.-Рион., Адж.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Дар., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1950: 218).

Вост. Европа (Молдова, юг Украины); Сев. (Зап. Сибирь), Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. Азия.

11 (1319). **A. stapfii** Vierh. 1914, Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, 64: 260. — *A. buschianum* Grossh. 1929, Журн. Русск. бот. общ. 14, 3: 307; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 218.

Описан из Юго-Западной Азии («Persien. 1. Weinberge bei Danu, w. von Kasrun, 5000 bis 5500' (Stapf, 7 V 1885). 2. Unter der ephemeren Vegetation am Fusse des Kuh Bil (Stapf, 19 V 1885). 3. Kiessteppe am See von Daeschaerdschin (Stapf, V 1885)»).

ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Занг., Ю. Караб.; **Т:**

Юго-Зап. Азия (от Турции и Сирии до Афганистана).

12 (1320). **A. strigosum** Banks et Sol. 1794, in Russell, Nat. Hist. Aleppo, ed. 2, 2: 257.

Описан из Сирии. *Lectotypus* (Dorofeyev, hoc loco): «Environs in Aleppo, Russell» (BM!).

ВК: В. Сулак., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т:**

Южн. (юг), Юго-Вост. Европа; Средиз. (Испания, Италия, Греция); Юго-Зап. Азия (Кипр, Турция, Сирия); Сев. Африка (зап.).

13 (1321). **A. hirsutum** Vieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 106; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 217; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 36. — *Pylonema hirsuta* (Vieb.) Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv.: 62. — *Alyssum campestre* L. subsp. *hirsutum* (Vieb.) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 88.

Описан из Крыма и с Кавказа. *Lectotypus* (Губанов, 1993: 56, «syntypus»): «Iber.» (MW!); *syntypus*: «Taur.» (LE!).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП:** В. Ставр.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах., Араг.; **Т:**

Указан для **ЗП:** З. Ставр. (Галушко, 1980: 54); **ВП:** Тер.-Кум. (Гроссгейм, 1950: 217); **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп.-Теб.; **ЦК:** В. Тер.; **ВК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур. (Галушко, 1980: 54), В. Сулак.; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Мург.-Муровд.; **ЮЗ:** Ерев., Нах., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1950: 217).

Юго-Вост., Вост. Европа; Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

14 (1322). **A. globosum** Grossh. 1939, Изв. Азерб. фил. АН СССР, 5: 74; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 217.

Описан из Ирана. Т у р u s: «Azerbajdzhan, Kurdistan, in m-te Mechtu-kjan, 2800 m, 14 VIII [19]29, Leg. A. Achverdov et A. Doluchanov» (BAK).

ВЗ: Караб.

Юго-Зап. Азия (сев.-зап. Иран).

15 (1323). **A. desertorum** Stapf, 1886, Denkschr. Akad. Wiss. Math.-Naturw. Kl. (Wien), 51: 302; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 217; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 35. — *A. turkestanicum* Regel. et Schmalh. var. *desertorum* (Stapf) Botsch. 1979, Новости сист. высш. раст. 15: 152.

Описан из Азербайджана. Л е с т о т у р u s (Rechinger, 1968: 155): «Azerbaijan, in deserto prope Jelizabethpol, [s. n.] Pichler» (W).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВП;** **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **БК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Ширв., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Нах., Занг.; **Т.**

Указан для **ЗП:** 3. Ставр.; **БК:** Кубин.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах.; **ЮЗ:** Дар., Мегр.-Зан. (Гроссгейм, 1950: 217).

Центр. (юго-вост.), Южн. (вост.), Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (Греция); Сев., Юго-Зап., Ср., Центр., Вост. Азия; Сев. Америка (заносное).

16 (1324). **A. minutum** Schldtl. ex DC. 1821, Syst. Nat. 2: 316; Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 140; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 216; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 37. — *Psilonema minutum* (Schldtl. ex DC.) Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv.: 62. — *Alyssum potemkini* Akinf. 1889, Раст. Екатериносл. 2: 20.

Описан, вероятно, из Крыма (по протологу — «ad Sibiriae»).

ЗП: Аз.-Куб.; **ВЗ:** Мург.-Муровд.

Южн., Юго-Вост., Вост. (юго-зап.) Европа; Средиз.; Юго-Зап. Азия (Кипр, от Турции и Ливана до Афганистана); Сев., Южн. (заносное) Африка.

17 (1325). **A. rothmaleri** Galushko, 1980, Фл. Сев. Кавк. 2: 54. — *A. minus* (L.) Rothm. 1941, Feddes Repert. 50: 70, nom. illeg. — *A. campestre* auct. non L.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 217.

Описан из Франции. Л е с т о т у р u s (Polatschek in Cafferty, Jarvis, 2002: 532): «France, Montpellier, Herb. Endl. *Alyssum calycinum*, Endlicher» (W).

ЗК; **ЦК;** **БК:** Ассо-Арг., Ман.-Самур., Кубин.; **СЗЗ;** **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ;** **ЮЗ;** **Т.**

Юго-Зап. Азия (Турция, Израиль, Иран).

18 (1326). **A. szovitsianum** Fisch. et C. A. Mey, 1837, Index Sem. Hort. Bot. Petropol. 4: 31; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 217. Описан из северо-восточной Турции и Тальша («in monte Ararat, nec non in altioribus Talüs»).

ЮЗ: Ерев., Севан., Нах., Ю. Караб.; **Т.**

Юго-Зап. Азия (от Турции и Израиля до Пакистана).

19 (1327). **A. strictum** Willd. 1800, Sp. Pl. 3: 464; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 217.

Описан из Армении. Т у р у s: «Armenia, Tournefort» (BM).

ВЗ: Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Араг; **ЮЗ:**

Юго-Зап. Азия (Ирак, Иран).

Subsect. 3. **Psilonema** (C. A. Mey.) A. P. Iljinsk.

20 (1328). **A. alyssoides** (L.) L. 1759, Amoen. Acad. 4: 487; id. 1759, Syst. Nat. ed. 10, 2: 1130. — *Clypeola alyssoides* L. 1753, Sp. Pl.: 652. — *Alyssum calycinum* L. 1763, Sp. Pl. ed. 2: 908; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 358; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 220; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 35. — *Psilonema calycinum* (L.) C. A. Mey. 1840, Bull. Acad. Sci. Pétersb. 7: 132. — *Gamosepalum alyssoides* (L.) Hausskn. 1897, Mitt. Thüring. Bot. Ver. nov. ser. 11: 75.

Описан из Европы. L e c t o t y p u s (Dudley, 1964: 63): Herb. Clifford: 329, «*Clypeola 2*» (BM).

ЗП; ВП: В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Бело-Лаб., Уруп-Теб., В. Куб.; **ЦК; ВК; СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Адж.; **ЦЗ:** Карг.-Ю. Ос., Триал.-Н. Карг.; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗЗ; ЮЗ:** Нах., Занг., Мегр.-Зан.; **Т:**

Указан для **ВП:** Тер.-Кум.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш.; **ЗЗ:** Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Иорск.-Шек., Ширв.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Ю. Караб. (Гроссгейм, 1950: 220).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Юго-Зап., Ср. Азия; Сев. Африка (Марокко); Сев. Америка (заносное); Австралия (заносное).

21 (1329). **A. dasycarpum** Stephan ex Willd. 1800, Sp. Pl. 3, 1: 469; Н. Буш, 1939, Фл. СССР, 8: 358; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 218. — *Psilonema dasycarpum* (Stephan ex Willd.) C. A. Mey. 1831, in Ledeb. Fl. Alt. 3: 51.

Описан с Волги и Камы («in Sibiria, ad Kamam et Volgam fluvium»).

ЮЗ: Ерев., Нах.

Вост. Европа (юго-вост.); Сев. (Зап. Сибирь: юг), Юго-Зап. (от Турции и Израиля до Пакистана), Ср., Центр. (Китай) Азия.

Subgen. 2. **Odontarrhena** (C. A. Mey.) A. P. Iljinsk.

Sect. **Odontarrhena** (C. A. Mey.) C. Koch

Subsect. 1. **Compressa** T. R. Dudley

22 (1330). **A. murale** Waldst. et Kit. 1802, Descr. Icon. Pl. Rar. Hung. 1: 5, tab. 6; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 214; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 37. — *Odontarrhena argentea* Ledeb. 1841, Fl. Ross. 1: 141, 753. — *Alyssum murale* var. *reichenbachianum* Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 101 (Fl. Cauc.). — *A. argenteum* (Ledeb.) Schmalh. 1895, Фл. средн. и южн.

Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 86. — *A. caucasicum* (Nyár.) Nyár. 1949, Anal. Acad. Române, ser. A, 1, 3: 103, comb. illeg. — *A. murale* subsp. *caucasicum* Nyár. 1949, l. c.: 109, nom. illeg.

Описан из Румынии. Lectotypus (Dudley, 1968: 169): Herb. Waldstein 495746-a, «Deva atque Banatus» (PR).

22a. **A. murale** Waldst. et Kit. var. **murale**.

ЗК; ЦК: Малк., В. Тер.; **БК:** Ассо-Арг., В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЗЗ:** Туап.-Адл., Инг.-Рион., Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Алаз.-Агрич., Мург.-Муровд., Н. Кур.; **ЮЗЗ:** Месх.; **ЮЗ:** Севан.

Указан для **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт., Лори; **ВЗ:** Караб.; **ЮЗ:** Ерев. (Гроссгейм, 1950: 214).

Сев. (Скандинавия — заносное из культуры), Южн., Юго-Вост., Вост. (Украина) Европа; Средиз. (Греция); Юго-Зап. Азия (Турция, Иран).

22b. **A. murale** Waldst. et Kit. var. **tenue** N. Busch, 1910, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 571.

Описан из Дагестана. Турус: «Prov. Dagestan, distr. Kurinskij, infra p. Duruschthal, in angustiis Magu-dere et in rupestribus meridional., 22 V 1902, Alexeenko et Woronow» (LE!).

БК: Ман.-Самур.

Эндемик.

Subsect. 2. **Inflata** T. R. Dudley

23 (1331). **A. schirwanicum** Rupr. 1869, Mém. Acad. Sci. Pétersb. (Sci. Phys. Math.), sér. 7, 15, 2: 100 (Fl. Cauc.).

Описан с Восточного Кавказа. Lectotypus (Dorofeyev, hoc loco): «Ex montibus Schirvanicis, Kurt-Bulak, a. 1796» (LE!).

ВЗ: Ширв., Караб.; **ЮЗ:** Занг.

Юго-Зап. Азия (сев.-вост. Турция).

24 (1332). **A. longistylum** (Sommier et Levier) Grossh. 1924, in Grossh. et Schischk. Sched. Herb. Pl. Or. Exs. 1: 18. — *A. serpyllifolium* Desf. var. *longistylum* Sommier et Levier, 1900, Тр. Петерб. бот. сада, 16: 43. — *A. tortuosum* Waldst. et Kit. ex Willd. var. *longistylum* (Sommier et Levier) N. Busch, 1910, Mat. фл. Кавк. 3, 4: 565.

Описан из окр. Тбилиси. Lectotypus (Dudley, 1968: 169): «Tiflis, Sommier et Levier» (G); syntypus: «Iter Caucasicum, Georgia — Tiflis, in rupestribus collium ultra hort. bot., 8 VII 1890, № 88, S. Sommier et E. Levier» (LE!).

ЦЗ: Карт.-Ю. Ос.

Юго-Вост. Европа (Крым); Юго-Зап. Азия (Иран).

25 (1333). **A. tortuosum** Waldst. et Kit. ex Willd. 1800, Sp. Pl. 3, 1: 466; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 213; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 39. — *Odon-tarrhena tortuosa* (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 182. — *A. transiens* Nyár. 1928, Bull. Grad. Bot. Univ. Cluj, 7, 3–4: 160. — *A. cuneipetalum* Nyár. 1939, l. c. 18, 1–4: 97. — *A. diversicaule* P. A. Smirn. 1939,

Бюлл. Моск. общ. исп. прир. отд. биол. 48, 5–6: 117. — *A. odessanum* Nyár. 1949, Anal. Acad. Române, ser. A, 1, 3: 19. — *A. alpestre* auct. non L.: Шмальг. 1895, Фл. средн. и южн. Росс., Крыма и Сев. Кавк. 1: 86. — *A. bracteatum* auct. non Boiss. et Buhse: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 213.

Описан из Венгрии.

ЗК: Бело-Лаб.; **ЦК:** В. Кум., Малк.; **ВК:** В. Сулак., Ман.-Самур.; **СЗЗ:** Пшад.-Джубг.; **ЗЗ:** Туап.-Адл.; **ЦЗ:** Триал.-Н. Карт.; **ВЗ:** Н. Кур.; **ЮЗ:** Занг.

Указан для **ВП:** В. Ставр.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш. (Галушко, 1980: 56), Уруп-Теб., В. Куб. (Гроссгейм, 1950: 213); **ЦК:** В. Тер. (Галушко, 1980: 56); **ВК:** Ассо-Арг., Кубин.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос., Лори; **ВЗ:** Алаз.-Агрнич., Ширв., Иорск.-Шек., Мург.-Муровд., Караб.; **ЮЗЗ:** Месх., Джав.-В. Ах., Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Севан., Дар., Нах., Мегр.-Зан., Ю. Караб.; **Т** (Гроссгейм, 1950: 213).

Центр. (вост.), Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (Греция); Сев., Юго-Зап. (Турция, Иран), Ср. (Казахстан, Туркменистан), Центр. (Китай) Азия.

26 (1334). **A. obtusifolium** Steven ex DC. 1821, Syst. Nat. 2: 305; Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 214; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 38. — *Odontarrhena obtusifolia* (Steven ex DC.) C. A. Mey. 1831, Verz. Pfl. Cauc. Casp. Meer.: 181. — *Alyssum borzaeanum* Nyár. 1926, Bull. Grad. Bot. Univ. Cluj, 6: 90.

Описан из Румынии.

ЗК: Адаг.-Пшиш.; **СЗЗ:** Анап.-Гел.

Указан для **ЗП:** Аз.-Куб., З. Ставр. (Галушко, 1980: 56).

Юго-Вост. (вост.), Вост. (юг Украины) Европа; Средиз. (Греция).

Trib. 3. **Arabideae** DC.

Subtrib. 1. **Arabidinae** Sond.

46 (258). **Arabis** L.

Sect. 1. **Turritella** C. A. Mey. et Bunge

1 (1335). **A. sagittata** (Bertol.) DC. 1815, in DC. et Lam. Fl. Fr. ed. 3, 5: 592; В. И. Дороф. 2003, Turczaninowia, 6, 3: 45. — *Turritis sagittata* Bertol. 1804, Pl. Genuen.: 79. — *A. hirsuta* auct. non (L.) Scop.: Гроссг. 1950, Фл. Кавк. изд. 2, 4: 192.

Описан из Италии.

ЗП: З. Ставр.; **ВП:** В. Ставр., Тер.-Сулак.; **ЗК:** Адаг.-Пшиш., Бело-Лаб., Уруп-Теб.; **ЦК;** **ВК;** **СЗЗ;** **ЗЗ:** Туап.-Адл., Абх., Инг.-Рион.; **ЦЗ:** Карт.-Ю. Ос.; **ВЗ:** Мург.-Муровд., Н. Кур., Караб.; **ЮЗ:** Севан., Нах., Мегр.-Зан.; **Т.**

Указан для **ЗЗ:** Рион.-Квир.; **ЦЗ:** Лори; **ВЗ:** Ширв.; **ЮЗЗ:** Араг.; **ЮЗ:** Ерев., Дар. (Гроссгейм, 1950: 192).

Атл., Центр., Южн., Юго-Вост., Вост. Европа; Средиз. (европ. часть); Сев., Юго-Зап. (Турция, сев. Иран), ?Ср., Вост. Азия; Сев. Америка.

2 (1336). **A. nemorensis** (Wolf ex Hoffm.) W. D. J. Koch, 1830, Flora (Regensb.), 13, 1: 137; Rchb. 1832, Fl. Germ. Excurs.: 681, comb. superfl.; В. И. Дороф. 2003,