

## УКАЗАТЕЛЬ ЛАТИНСКИХ НАЗВАНИЙ ТАКСОНОВ<sup>1</sup>

- Abutilon** Mill. 479  
 — *avicennae* Gaertn. 479  
 — *theophrasti* Medik. 479  
**Acachmena** H. P. Fuchs 409  
 — *cuspidata* (Bieb.) H. P. Fuchs 409  
**Acalypha** L. 497  
 — *australis* L. 497  
 — *indica* auct. 497  
**Acantholimon** Boiss. 272  
 — sect. *Acantholimon* 277  
 — sect. *Glumaria* Boiss. 277  
 — sect. *Staticopsis* Boiss. 272  
 — sect. *Tragacanthina* Bunge 277  
 — *acerosum* (Willd.) Boiss. 272  
 — *araxanum* auct. 272  
 — *araxanum* Bunge 272  
 — *armenum* Boiss. et A. Huet 275  
 — — var. *balansae* auct. 274, 275  
 — *armenum* auct. 274  
 — *avenaceum* Bunge 273  
 — *balansae* (Boiss. et A. Huet) Bunge 274, 275  
 — *bracteatum* (Girard) Boiss. 277  
 — — var. *intermedium* Bordz. 277  
 — — var. *splendidum* (Bunge) Boiss. 277  
 — *calvertii* Boiss. 275, 276  
 — — var. *glabrum* Akaydin et Doğan 275  
 — *caryophyllaceum* Boiss. 272  
 — *echinus* 276  
 — *echinus* auct. 276  
 — *ekimii* Doğan et Akaydin 276  
 — *fedorovii* Tamamsch. et Mirzoeva 278  
 — *festucaceum* (Jaub. et Spach) Boiss. 272  
 — *fominii* Kusn. 276  
 — *gabrieljaniae* Mirzoeva 277  
 — *glumaceum* (Jaub. et Spach) Boiss. 274, 276  
 — *glumaceum* auct. 274, 275  
 — *hohenackeri* (Jaub. et Spach) Boiss. 275, 276  
 — *karelinii* (Stschegl.) Bunge 278  
 — *karelinii* auct. 278  
 — *lepturoides* (Jaub. et Spach) Boiss. 275  
 — — var. *graminifolia* Kusn. 275  
 — *lycopodioides* (Girard) Boiss. 277  
 — *manakyanii* Ogan. 278  
 — *puberulum* Boiss. et Bal. 274  
 — *quinelobum* Bunge 277  
 — *sahendicum* Boiss. et Buhse 272  
 — *sahendicum* Boiss. et Buhse 274  
 — *schemachense* Grossh. 277  
 — *scorpius* auct. 278  
 — *splendidum* Bunge 277  
 — *takhtajanii* Ogan. 273  
 — *tenuiflorum* Boiss. 275  
 — *tragacanthinum* (Jaub. et Spach) Boiss. 278  
 — *trautvetteri* Kusn. 273  
 — *vedicum* auct. 275  
 — *vedicum* Mirzoeva 272, 276  
**Acanthophyllum** C. A. Mey. 173  
 — sect. *Acanthophyllum* 173  
 — sect. *Oligosperma* Schiman-Czeika 173  
 — *mucronatum* C. A. Mey. 173  
 — *squarrosum* Boiss. 173  
 — *versicolor* Fisch. et C. A. Mey. 174  
*Acetosa thyrsoiflora* (Fingerh.) Á. Löve et D. Löve 252  
**Aconitella** Spach 82  
 — *hohenackeri* (Boiss.) Soják 82  
*Aconitopsis* Kem.-Nath. 82  
 — *hohenackeri* (Boiss.) Kem.-Nath. 82  
**Aconitum** L. 68  
 — subgen. *Aconitum* 69  
 — subgen. *Lycocotonum* (DC.) Peterm. 68  
 — sect. *Aconitum* 70  
 — sect. *Anthora* DC. 69  
 — *album* Aiton 68  
 — *anthora* L. subsp. *anthora* var. *versicolor* Steven ex Ser. 69  
 — *anthora* subsp. *confertiflorum* (DC.) Vorosch. 69  
 — *anthora* L. var. *confertiflorum* DC. 69  
 — — var. *pumilum* Kem.-Nath. 69  
 — *anthoroideum* DC. var. *versicolor* (Steven ex Ser.) G. Don 69  
 — *brachynasum* Kem.-Nath. 70  
 — *caucasicum* N. Busch 71  
 — — subsp. *cymbulatum* f. *galeata* N. Busch 71  
 — — f. *robusta* N. Busch 71  
 — — subsp. *nasutum* (Fisch. ex Rchb.) N. Busch 70  
 — — subsp. *nasutum* (Fisch.) N. Busch f. *gigas* N. Busch 72

<sup>1</sup> **Жирным шрифтом** отмечены названия филумов, классов, порядков, семейств и родов, *курсивом* — синонимы.

- subsp. *nasutum* f. *pyramidato-ramosa* N. Busch 72
- subsp. *nasutum* f. *simplex* N. Busch 72
- subsp. *pubiceps* (Rupr.) N. Busch var. *genuina* N. Busch 71
- f. *fastigiata* N. Busch 71
- f. *ramosa* N. Busch 71
- subsp. *pubiceps* (Rupr.) N. Busch var. *tuscheticum* N. Busch 70
- cochleare Vorosch. 71
- confertiflorum (DC.) Gáyer 69
- var. *armenum* Vorosch. ex Luferov 69
- var. *confertiflorum* 69
- var. *versicolor* (Steven ex Ser.) Luferov 69
- var. *armenum* Vorosch. 69
- cymbulatum (Schmalh.) Lipsky 71
- subsp. cymbulatum 71
- subsp. *fastigiatum* (N. Busch) Vorosch. 71
- *gibbosum* Ser. 70
- *lycoctonum* subsp. *orientale* (Mill.) Schmalh. 68
- *lycoctonum* L. var. *orientale* (Mill.) Regel 68
- *napellus* Kar. et Kir. var. *cymbulatum* Schmalh. 71
- *nasutum* Fisch. ex Rchb. 70, 71
- subsp. *anfalogii* Vorosch. 70
- subsp. *cochleare* (Vorosch.) Vorosch. 71
- subsp. *nasutum* 70
- var. *pubiceps* Rupr. 70
- subsp. *tuscheticum* (N. Busch) Luferov 70
- *ochroleucum* Willd. 68
- *orientale* Mill. 68
- var. *coloratum* Bordz. 68
- var. *eriocarpum* Akinf. ex N. Busch 68
- var. *ochroleucum* (Willd.) Kem.-Nath. 68
- var. *ochroleucum* (Willd.) Rapaics 68
- var. *orientale* 68
- var. *ponticum* Rapaics 68
- *ponticum* (Rapaics) Hand.-Mazz. 68
- *pubiceps* (Rupr.) Trautv. 70
- var. *tuscheticum* (N. Busch) Grossh. 70
- *tuscheticum* (N. Busch) N. Busch 70
- *variegatum* auct. 70
- *variegatum* L. 70
- subsp. *nasutum* (Fisch. ex Rchb.) Götz 70
- var. *nasutum* (Fisch. ex Rchb.) Wimm. et Grab. 70
- Aconogonon** (Meisn.) Rchb. 261
- *alpinum* (All.) Schur 261
- *dshawachischwili* (Charkev.) Soják 262
- *panjutinii* (Charkev.) Soják 262
- Actaea** L. 66
- *densiflora* M. Král 66
- *spicata* L. 66
- Adonanthe vernalis* (L.) Spach 108
- *volgensis* (Steven ex DC.) Chrték et Slavíková 108
- Adoniastrum vernalis* (L.) Schur 108
- Adonis** L. 108
- subgen. Adonanthe (Spach) W. T. Wang 108
- subgen. Adonis 108
- sect. Adonanthe 108
- sect. Lophocarpa W. T. Wang 108
- subsect. Aestivales (W. T. Wang) Luferov 108
- subsect. Dentatae (W. T. Wang) Luferov 109
- subsect. Vernales Bobrov ex Tamura 108
- *aestivalis* L. 108
- subsp. *parviflora* (Fisch. ex DC.) N. Busch 108
- subsp. *provincialis* (DC.) Steinb. 108
- var. *aestivalis* 109
- var. *parviflora* Bieb. 108, 109
- var. *provincialis* (DC.) W. T. Wang 109
- var. *squarrosa* (Steven) Boiss. 108
- var. *velutina* Lipsky 108
- *ambigua* Gaudin 108
- *annua* L. 109
- *apennina* L. var. *europaeus* Huth 108
- *autumnalis* L. var. *ericalycina* (Boiss.) Huth 108
- *bienertii* Butkov 108
- *caudata* Steven 109
- *dentata* Delile var. *provincialis* DC. 108
- *ericalycina* Boiss. 108
- *flammea* Jacq. 109
- var. *caudata* (Steven) Boiss. 109
- *marschalliana* Turcz. ex Bess. 108
- *miniata* Jacq. 108
- *parviflora* Fisch. ex DC. 108
- *pratensis* Ledeb. 108
- *squarrosa* Steven 108
- *vernalis* L. 108
- var. *volgensis* (Steven ex DC.) Regel et Radde 108
- *volgensis* Steven ex DC. 108
- Aellenia glauca* (Bieb.) Aellen 243
- Aethionema** W. T. Aiton 460
- sect. Aethionema 461
- sect. Iberidella (DC.) Boiss. 463
- sect. Isoptera N. Busch 460
- *arabicum* (L.) Andr. ex DC. 462
- *armenum* Boiss. 461

- *buxbaumii* DC. 462
- *caespitosum* (Boiss.) Boiss. 459
- *cardiophyllum* Boiss. et Heldr. 463
- *carneum* (Banks et Sol.) B. Fedtsch. 462
- *cordatum* (Desf.) Boiss. 463
- *cristatum* DC. 462
- *diastrophis* Bunge 461
- *edentulum* N. Busch 462
- *elongatum* auct. 461
- *fimbriatum* Boiss. 462
- *grandiflorum* Boiss. et Hohen. 461
- *koenigii* Woronow 463
- *levandovskyi* N. Busch 461
- *lipskyi* N. Busch 461
- *pulchellum* Boiss. et A. Huet 461
- — var. *kotschyanum* Trautv. 462
- *rotundifolium* (C. A. Mey.) Boiss. 459
- *sagittatum* Boiss. 463
- *salmasium* Boiss. 462
- *schelkovnikovii* Bordz. 461
- *szowitsii* Boiss. 460
- *trinervium* (DC.) Boiss. 463
- *virgatum* (Boiss.) Hedge 460
- *woronowii* Schischk. 461
- Agriophyllum** Bieb. ex C. A. Mey. 236
- *arenarium* Bieb. ex C. A. Mey. 236
- *lateriflorum* (Lam.) Moq. 236
- *pungens* (Vahl) Link ex A. Dietr. 236
- *squarrosus* (L.) Moq. 236
- *tournefortii* Fisch. 236
- Agrostemma** L. 217
- *coronaria* L. 214
- *githago* L. 217
- Aizoaceae** Martinov 135
- Aizoanthemum** Dinter ex Friedrich 137
- *hispanicum* (L.) H. E. K. Hartmann 137
- *hispanicum* L. 137
- — var. *genuinum* Maire 137
- — var. *minus* Maire 137
- *sessiliflorum* Moench 137
- Alcea** L. 484
- *abchasica* Iljin 486
- *ficifolia* Boiss. subsp. *karsiana* Bordz. 484
- — var. *glabrata* (Alef.) Boiss. 485
- — var. *glabrata* Boiss. 485
- *flavovirens* (Boiss. et Buhse) Iljin 485
- *flavovirens* (Boiss. et Buhse) Iljin aggr. 485
- — var. *tabrisiana* (Boiss. et Buhse) Zohary 485
- Alcea flavovirens** auct. 485
- *glabrata* Alef. 485
- *grossheimii* Iljin 485
- *hohenackeri* Boiss. 486
- *hyrcana* (Grossh.) Grossh. 484
- *karsiana* (Bordz.) Iljin 484
- *karsiana* (Bordz.) Iljin aggr. 484
- *kurdica* (Schltdl.) Alef. var. *schirazana* (Alef.) Boiss. 484
- *kusariensis* (Iljin ex Grossh.) Iljin 486
- *lenkoranica* Iljin 486
- *rugosa* Alef. 486
- *rugosa* Alef. aggr. 486
- *sachsachanica* Iljin 485
- *sophiae* Iljin 484
- *sosnovskyi* Iljin 485, 486
- *tabrisiana* (Boiss. et Buhse) Iljin 485
- *transcaucasica* (Iljin ex Grossh.) Iljin 484
- *woronowii* (Iljin ex Grossh.) Iljin 484
- Aldrovanda** L. 316
- *vesiculosa* L. 316
- Aleurites** J. R. Forst. et G. Forst. 497
- *cordatus* (Thunb.) R. Br. ex Steud. 497
- *fordii* Hemsl. 497
- Alliaria** Heist. ex Fabr. 445
- *brachycarpa* Bieb. 445
- *matthioli* Rupr. 446
- — f. *longipedunculata* N. Busch 446
- — f. *longistyla* N. Busch 446
- — f. *villosa* Rupr. 446
- — var. *bracteatus* Rupr. 446
- — var. *petiolata* 446
- — var. *trichocarpa* (N. Busch) V. I. Dorof. 446
- *officinalis* Andr. ex Bieb. 445
- — var. *trichocarpa* N. Busch 446
- *petiolata* (Bieb.) Cavara et Grande 445
- — var. *bracteata* (Rupr.) V. I. Dorof. 446
- Allochrysa** Bunge 173
- *bungei* Boiss. 173
- *takhtajanii* Gabrieljan et Dittrich 174
- *versicolor* (Fisch. et C. A. Mey.) Boiss. 174
- Alnus** Mill. 295
- *barbata* C. A. Mey. 296
- *cordifolia* auct. 296
- *cordifolia* Ten. 296
- — *subcordata* (C. A. Mey.) Regel 296
- *denticulata* C. A. Mey. 296
- *glutinosa* (L.) Gaertn. 296
- — subsp. *barbata* (C. A. Mey.) Yalt. 296
- — var. *barbata* (C. A. Mey.) Ledeb. 296
- — var. *denticulata* (C. A. Mey.) Ledeb. 296
- *incana* (L.) Moench 295

- subcordata C. A. Mey. 296
- Alsine aizoides* Boiss. 168
- *akinfiwii* Schmalh. 165
- *biebersteinii* Rupr. 164
- *brotherana* 170
- *caucasica* Adams ex Rupr. 168
- *circassica* Albov 168
- *imbricata* Bieb. f. *glandulosa* Rupr. 169
- — f. *obtusifolia* Rupr. 170
- *intermedia* Boiss. 166
- *juniperina* Fenzl var. *lineata* Boiss. 165
- *media* L. 161
- *meyeri* Boiss. 166
- *pallida* Dumort. 162
- *rhodocalyx* Albov 168, 169
- *sclerantha* Fisch. et C. A. Mey. 166
- *subuniflora* Albov 165
- *tenuifolia* Crantz var. *regeliana* Trautv. 168
- *wiesneri* Stapf 166
- Alternanthera** Forssk. 221
- *sessilis* (L.) DC. 221
- *sessilis* (L.) R. Br. 221
- Althaea** L. 482
- × *armeniaca* Ten. 483, 484
- *cannabina* L. 482, 483, 484
- *ficifolia* auct. 486
- *flavovirens* Boiss. et Buhse 485
- *hirsuta* L. 482, 487
- *hohenackeri* auct. 484
- *hohenackeri* Boiss. et A. Huet 486
- *hyrcana* Grossh. 484
- *karsiana* (Bordz.) Litv. 484
- *kusariensis* Iljin ex Grossh. 486
- *officinalis* L. 483, 484
- *pallida* auct. 484
- *tabrisiana* Boiss. et Buhse 485
- *taurinensis* DC. aggr. 483, 484
- × *taurinensis* DC. 483
- *transcaucasica* Iljin ex Grossh. 484
- *woronowii* Iljin ex Grossh. 484
- Alyssoides** Mill. 411
- *graeca* (Reut.) Jáv. 411
- *utriculata* (L.) Medik. 411
- Alyssopsis** Boiss. 425
- *mollis* (Jacq.) O. E. Schulz 425
- Alyssum** L. 413
- subgen. *Alyssum* 413
- subgen. *Odontarrhena* (C. A. Mey.) A. P. Iljinsk. 418
- sect. *Alyssum* 413
- sect. *Odontarrhena* (C. A. Mey.) C. Koch 418
- subsect. *Alyssum* 413
- subsect. *Compressa* T. R. Dudley 418
- subsect. *Desertorum* (A. P. Iljinsk.) A. P. Iljinsk. 415
- subsect. *Inflata* T. R. Dudley 419
- subsect. *Psilonema* (C. A. Mey.) A. P. Iljinsk. 418
- *alpestre* auct. 420
- *alpestre* L. var. *microphylla* Trautv. 413
- *alyssoides* (L.) L. 418
- *andinum* Rupr. 414
- *argenteum* (Ledeb.) Schmalh. 418
- *borzaeanum* Nyár. 420
- *bracteatum* auct. 420
- *buschianum* Grossh. 416
- *calycinum* L. 418
- *campestre* auct. 416, 417
- *campestre* L. subsp. *hirsutum* (Bieb.) Schmalh. 416
- *causicum* (Nyár.) Nyár 419.
- *clypeatum* L. 410
- *cuneipetalum* Nyár. 419
- *cupreum* Freyn et Sint. 413
- *daghestanicum* Rupr. 414
- *dasycarpum* Stephan ex Willd. 418
- *dechyanum* Nyár. 413
- *desertorum* Stapf 417
- *diversicaule* P. A. Smirn. 419
- *gehamense* Fed. 413
- *globosum* Grossh. 417
- *gnaphalodes* DC. 391
- *hajastanicum* V. E. Avet. 415
- *hirsutum* Bieb. 416
- *incanum* L. 412
- *linifolium* Stephan ex Willd. 413
- — var. *cupreum* (Freyn et Sint.) T. R. Dudley 413
- *longistylum* (Sommier et Levier) Grossh. 419
- *macrostylum* Boiss. et A. Huet 414
- *micropetalum* Fisch. ex DC. 416
- *micropetalum* Fisch. ex Hornem. 416
- *minus* (L.) Rothm. 417
- *minutum* Schltdl. ex DC. 417
- *montanum* L. subsp. *repens* Schmalh. 414
- — subsp. *rostratum* (Steven) Schmalh. 414
- *muelleri* Boiss. ex Buhse 415
- *murale* Waldst. et Kit. 418
- — *causicum* Nyár. 419
- — var. *murale* 419
- — var. *reichenbachianum* Rupr. 418
- — var. *tenue* N. Busch 419

- *mutabile* Vent. 412
- *obtusifolium* Steven ex DC. 420
- *odessanum* Nyár. 420
- *oschtenicum* (N. Busch.) Charkev. 415
- *parviflorum* Fisch. ex Bieb. 415
- *persicum* Boiss. 415
- *potemkini* Akinf. 417
- *repens* auct. 414
- *repens* Baumg. 414
- — subsp. *trichostachyum* (Rupr.) Hayek 414
- — var. *oschtenicum* N. Busch 415
- *rostratum* Steven 414
- *rothmaleri* Galushko 417
- *schemachense* N. Busch 414
- *schirwanicum* Rupr. 419
- *serpyllifolium* Desf. var. *longistylum* Sommier et Levier 419
- *stapfii* Vierh. 416
- *strictum* Willd. 418
- *strigosum* Banks et Sol. 416
- *szovitsianum* Fisch. et C. A. Mey. 417
- *tortuosum* Waldst. et Kit. ex Willd. 419
- — var. *longistylum* (Sommier et Levier) N. Busch 419
- — var. *trautvetteri* N. Busch 413
- *transiens* Nyár. 419
- *trichostachyum* Rupr. 414
- — var. *oschtenicum* (N. Busch) Grossh 415
- *turkestanicum* Regel. et Schmalh. var. *desertorum* (Stapf) Botsch. 417
- *utriculatum* L. 411
- *vesicaria* L. 392
- Amaranthaceae** Juss. 218
- subfam. Gomphrenoideae Lindl. 221
- subfam. Polycnemoideae Raf. 221
- trib. Gomphreneae Fenzl 221
- Amaranthus** L. 218
- subgen. *Albersia* (Kunth) Gren. et Godr. 219
- subgen. *Amaranthus* 218
- sect. *Amaranthus* 218
- sect. *Blitopsis* Dumort. 219
- sect. *Dubia* Mosyakin et K. R. Robertson 219
- sect. *Pyxidium* Moq. 220
- subsect. *Amaranthus* 218
- subsect. *Hybrida* Mosyakin et K. R. Robertson 218
- *albus* L. 221
- *angustifolius* Lam. 220
- *blitoides* S. Watson 220
- *blitum* auct. 220
- *blitum* L. 219
- *caudatus* L. 218
- *chlorostachys* Willd. 218
- *cruentus* L. 219
- *deflexus* L. 220
- *graecizans* L. 220
- *hybridus* L. 218
- — subsp. *cruentus* (L.) Thell. var. *paniculatus* (L.) Thell. 219
- *hypochondriacus* L. 219
- *leucospermus* auct. 218
- *lividus* auct. 220
- *lividus* L. 219
- *pallidus* Bieb. 220
- *paniculatus* auct. 218
- *paniculatus* L. 219
- *patulus* Bertol. 218
- *powellii* S. Watson 219
- *retroflexus* L. 218
- *spinosus* L. 219
- *viridis* L. 220
- Ambrina botrys* (L.) Moq. 223
- Anabasis** L. 246
- *aphylla* L. 247
- — subsp. *australis* Iljin 247
- — subsp. *rubra* Iljin 247
- — var. *australis* (Iljin) Grossh. 247
- — var. *rubra* (Iljin) Grossh. 247
- *brachiata* Fisch. et C. A. Mey. ex Kar. et Kir. 246
- *echinus* Bieb. 241
- *eugeniae* Iljin 246
- *florida* Bieb. 247
- *foliosa* L. 246
- *oppositiflora* (Pall.) Bieb. 247
- *oppositifolia* Bieb. 249
- *salsa* (C. A. Mey.) Benth. ex Volkens 246
- *spinosissima* L. f. 241
- *triandra* (Pall.) Bieb. 249
- Anagallis** L. 336
- *arvensis* L. 336
- — var. *caerulea* (L.) Gouan 336
- — var. *phoenicea* Gouan 336
- *caerulea* Schreb. 337
- *foemina* (Mill.) Schinz et Thell. 337
- *foemina* Mill. 337
- *phoenicea* Scop. 336
- Anastatica syriaca* L. 377
- Anchonium** DC. 395
- *elichrysifolium* (DC.) Boiss. 395
- — subsp. *persicum* (DC.) Cullen et Coode 395

- var. *persicum* (DC.) Bornm. 395  
 — *persicum* (DC.) Bornm. 395  
**Andrachne** L. 494  
 — sect. *Andrachne* 494  
 — sect. *Fruticulosae* Pax ex K. Hoffm. 495  
 — *buschiana* Pojark. 495  
 — *colchica* Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss. 494  
 — *fedtschenkoi* Kossinsky. 495  
 — *filiformis* Pojark. 495  
 — *fruticulosa* auct. 495  
 — *fruticulosa* Boiss. 495  
 — *rotundifolia* C. A. Mey. ex Eichw. 494  
 — *telephioides* L. 494  
**Androsace** L. 331  
 — sect. *Androsace* 332  
 — sect. *Chamaejasme* C. Koch 331  
 — sect. *Megista* Schldl. 332  
 — *albana* Steven 332  
 — *arachnoidea* Schott, Nyman et Kotschy 331  
 — *armeniaca* auct. 333  
 — *armeniaca* Duby 332  
 — *barbulata* Ovcz. 331  
 — *bidentata* C. Koch 332  
 — *caucasica* Sommier et Levier 333  
 — *chamaejasme* Wulfen ex Host 331  
 — *dasyphylla* Bunge 331  
 — *elongata* L. 333  
 — *filiformis* Retz. 333  
 — *intermedia* Ledeb. 333  
 — *lehmanniana* Spreng. 331  
 — *longifolia* C. Koch 332  
 — *maxima* L. 332  
 — — subsp. *caucasica* (Kusn. ex Grossh.) Fed. 332  
 — — var. *caucasica* Kusn. ex Grossh. 332  
 — *odoratissima* Schreb. 331  
 — *olympica* Boiss. 331  
 — *penicillata* Schott, Nyman et Kotschy 331  
 — *raddeana* Sommier et Levier 333  
 — *septentrionalis* L. 333  
 — *turczaninowii* auct. 332  
 — *villosa* L. 331  
 — — var. *arachnoidea* (Schott, Nyman et Kotschy) R. Knuth 331  
 — — var. *congesta* Boiss. 331  
 — — var. *dasyphylla* (Bunge) Kar. et Kir. 331  
 — — var. *villosa* 331  
 — *wiedemannii* auct. 332  
*Androsaemum xylosteifolium* Spach 308  
**Andrzeiowskia** Rchb. 455  
 — *cardamine* Rchb. 455  
 — *cardaminifolia* auct. 455  
*Anemonastrum fasciculatum* (L.) Holub 88  
 — *impexum* (Juz.) Holub 89  
 — *speciosum* (Adams ex Pritz.) Galushko 89  
**Anemone** L. 88  
 — subgen. *Anemone* 88  
 — subgen. *Anemonoides* (Mill.) Luferov 89  
 — subgen. *Omalocarpus* (DC.) Juz. 88  
 — sect. *Anemone* 88  
 — sect. *Omalocarpus* DC. 88  
 — sect. *Sylvia* Spach 89  
 — sect. *Tuberosa* (Ulbr.) Juz. 90  
 — subsect. *Anemone* 88  
 — subsect. *Ranunculoides* (Starod.) Luferov 89  
 — subsect. *Sylvestres* Starod. 88  
 — subsect. *Sylvia* Gaudin ex Ulbr. 90  
 — *albana* Steven 91  
 — — subsp. *armena* (Boiss.) N. Busch 92  
 — — subsp. *flavescens* (M. Smirn.) N. Busch 91  
 — — f. *angustisecta* N. Busch 91  
 — — subsp. *violacea* (Rupr.) Zämelis 92  
 — — f. *grandiflora* N. Busch 92  
 — — var. *andina* M. Smirn. 91  
 — — var. *armena* (Boiss.) M. Smirn. 92  
 — — var. *flavescens* M. Smirn. 91  
 — — var. *georgica* (Rupr.) M. Smirn. 92  
 — — var. *violacea* (Rupr.) M. Smirn. 92  
 — *alpina* L. subsp. *sulphurea* auct. 91  
 — — subsp. *aurea* (Sommier et Levier) N. Busch 90  
 — — var. *aurea* Sommier et Levier 90, 91  
 — *apennina* subsp. *blanda* (Schott et Kotschy) Hayek 90  
 — — var. *blanda* (Schott et Kotschy) Kuntze 90  
 — — var. *caucasica* (Schott et Kotschy) Kuntze 90  
 — — var. *parvula* DC. 90  
 — *armena* Boiss. 92  
 — *aurea* (Sommier et Levier) N. Busch 90  
 — *blanda* Schott et Kotschy 90  
 — — var. *parvula* (DC.) Boiss. 90  
 — **caucasica** Willd. ex Rupr. 90  
 — *coronaria* auct. 88  
 — *fasciculata* L. 88, 89  
 — — var. *longipedunculata* Kem.-Nat. 89  
 — *impexa* Juz. 89  
 — *kuznetzowii* Woronow ex Grossh. 88  
 — *montana* Hoppe 93  
 — *narcissiflora* complex 89  
 — — f. *fasciculata* (L.) A. Nyár. 88  
 — — subsp. *chrysantha* Ulbr. 89

- subsp. *fasciculata* L. var. *speciosa* (Adams ex Pritz.) Ziman et Fedor. 89
- subsp. *willdenowii* (Boiss.) Greuter et Burdet 89
- subsp. *willdenowii* (Boiss.) P. H. Davis 89
- var. *fasciculata* (L.) Willd. 88
- var. *subuniflora* C. A. Mey. 89
- var. *willdenowii* Boiss. 89
- *nemorosa* L. 90
- *pulsatilla* L. 93
- var. *armena* Kuntze f. *brevistaminea* Kuntze 92
- *ranunculoides* L. 89
- *speciosa* Adams ex Pritz. 89
- *sylvestris* L. 88
- var. *macrantha* Schur 88
- Anemonoides blanda* (Schott et Kotschy) Holub 90
- *caucasica* (Willd. ex Rupr.) Holub 90
- *nemorosa* (L.) Holub 90
- *ranunculoides* (L.) Holub 89
- Anetilla aurea* (Sommier et Levier) Galuschko 91
- Anthochlamys** Fenzl 236
- *polygaloides* (Fisch. et C. A. Mey.) Fenzl 236
- Anthora versicolor* Steven 69
- Apterigia** Galushko 458
- *caespitosa* (Boiss.) V. I. Dorof. 459
- *pumila* (Steven) Galushko 458
- *rostrata* (N. Busch) Galushko 459
- *zangezurica* (Tzvel.) V. I. Dorof. 459
- Aquilegia** L. 62
- *caucasica* Bieb. ex Rupr. 62
- *colchica* Kem.-Nath. 63
- *gegica* Jabr.-Kolak. 63
- *kubanica* I. M. Vassiljeva 63
- *olympica* Boiss. 62
- *vulgaris* auct. 62
- *vulgaris* L. var. *caucasica* Ledeb. 62
- var. *olympica* (Boiss.) Baker 62
- *wittmanniana* Steven ex Fisch., C. A. Mey. et Avé-Lall. 62
- Arabidopsis** Heynh. 425
- sect. *Arabidopsis* 425
- *griffithiana* (Boiss.) N. Busch 426
- *huetii* (Boiss.) N. Busch 422
- *parvula* (Schrenk) O. E. Schulz 426
- *pimmatifida* Rupr. var. *caucasica* Rupr. 442
- *pumila* (Stephan) N. Busch 426
- *pumila* var. *griffithiana* (Boiss.) Jafri 426
- *thaliana* (L.) Heynh. 425
- *verna* (C. Koch) N. Busch 425
- Arabis** L. 420
- sect. *Alamatium* DC. 424
- sect. *Alliariopsis* N. Busch 423
- sect. *Arabis* 422
- sect. *Drabohisis* Griseb. 425
- sect. *Sachokianae* (Mtskhvet.) V. I. Dorof. 423
- sect. *Turrita* (Wallr.) Rchb. 421
- sect. *Turritella* C. A. Mey. et Bunge 420
- subsect. *Sachokianae* Mtskhvet. 423
- Arabis albida** Steven var. *dolichotrix* N. Busch 422
- var. *farinacea* (Rupr.) Boiss. 422
- var. *flaviflora* Trautv. f. *racemopuberula* N. Busch 422
- *armena* N. Busch 425
- *auriculata* auct. 424
- *brachycarpa* Rupr. 423
- *carduchorum* Boiss. 425
- *caucasica* Willd. 422
- var. *dolichotrix* (N. Busch) Grossh. 422
- var. *farinacea* (Rupr.) Grossh. 422
- *christiani* N. Busch 424
- *colchica* Kolak. 422
- *dasycarpa* Andr. ex DC. 424
- *dolichotrix* (N. Busch) N. Busch 422
- *excelsa* Prokh. 421
- *farinacea* Rupr. 422
- *flaviflora* Bunge 423
- *gegamica* Mtskhvet. 423
- *gerardii* (Bess.) Bess. ex W. D. J. Koch 421
- *glabra* (L.) Bernh. 421
- *graellsiiiformis* Hedge 424
- *hirsuta* auct. 420
- *hirsuta* (L.) Scop. subsp. *gerardii* (Bess.) C. Hartm. 421
- subsp. *gerardii* (Bess.) Schmalh. 421
- *kazbegi* Mtskhvet. 422
- *laxa* Sibth. et Sm. 421
- *magna* (N. Busch) Grossh. 423
- *mollis* Steven 424
- var. *nordmanniana* Rupr. 424
- *montbretiana* Boiss. 424
- *nemorensis* (Wolf ex Hoffm.) W. D. J. Koch 420
- *nepetifolia* auct. 424
- *nepetifolia* Boiss. 423
- var. *elata* Grossh. 424
- *nordmanniana* Rupr. 424
- *nova* auct. 424
- *nuda* Bél. 425
- *perfoliata* Lam. 421

- *petiolata* Bieb. 445
- *planisiliqua* auct. 421
- *planisiliqua* (Pers.) Rchb. subsp. *nemorensis* (Wolf ex Hoffm.) Soják 421
- *recta* Vill. 424
- *sachokiana* (N. Busch) N. Busch 423
- *sagittata* (Bertol.) DC 420.
- *secunda* N. Busch 425
- *stylosa* Boiss. et Bal. 424
- *taurica* (Adams) V. I. Dorof. 445
- *thaliana* L. 425
- *turrita* L. 421
- Arachne colchica* (Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss.) Pojark. 494
- Arbutus** L. 318
- *andrachne* L. 318
- — var. *serratifolia* (Kuntze) Kusn. 318
- Arctostaphylos** Adans. 318
- *caucasica* Lipsch. 318
- *uva-ursi* auct. 318
- *uva-ursi* (L.) Spreng. subsp. *caucasica* Kvaratzchelia 318
- Arenaria** L. 147
- subgen. *Arenaria* 147
- subgen. *Eremogone* (Fenzl) Fenzl 148
- sect. *Arenaria* 147
- sect. *Capillares* McNeill 148
- sect. *Eremogone* 149
- sect. *Glomeriflorae* F. N. Williams 150
- sect. *Rigidae* McNeill 150
- sect. *Rotundifolia* McNeill 148
- *blepharophylla* Boiss. var. *parviflora* (Fenzl) McNeill 150
- *brachypetala* (Grossh.) T. N. Popova 149
- *brotherana* Trautv. 169
- *caricifolia* Boiss. 149
- *cucubaloides* Sm. 149
- *diandra* Guss. 142
- *dianthoides* Sm. 150
- *glomerata* Bieb. 166
- *glutinosa* Bieb. 163
- *graminea* C. A. Mey. 149
- — var. *brachypetala* Grossh. 149
- — var. *parviflora* Fenzl 150
- *graminifolia* auct. 149
- *gypsophiloides* L. 149
- *halophila* Bunge 142
- *holostea* Bieb. 150
- — subsp. *macrantha* (Schischk.) McNeill 150
- *hybrida* Vill. 167
- *imbricata* Bieb. 169
- *inamoena* C. A. Mey. 169
- *leptoclados* (Rchb.) Guss. 148
- *lineata* C. A. Mey. ex Fenzl 165
- *longifolia* Bieb. 149
- *lychnidea* Bieb. 148
- *macrantha* Schischk. 150
- *marginata* DC. 143
- *media* L. 143
- *rotundifolia* Bieb. 148
- *rubra* L. var. *marina* L. 142
- — var. *campestris* L. 143
- *serpyllifolia* L. 147
- — var. *leptoclados* Rchb. 148
- *setacea* Thuill. 166
- *stenophylla* auct. 149
- *steveniana* Boiss. 150
- *szovitsii* auct. 150
- *tenuifolia* L. 167
- *trinervia* L. 151
- *uralensis* Spreng. 147
- *verna* L. 170
- *viscida* Lois. 147
- Argemone** L. 119
- *armeniaca* L. 113
- *mexicana* L. 119
- Aristolochia** L. 53
- sect. *Diplolobus* Duch. 55
- sect. *Gymnolobus* Duch. 55
- subsect. *Aristolochia* 55
- subsect. *Podanthemum* Klotzsch 55
- *bottae* Jaub. et Spach 54
- *contorta* Bunge 55
- *fimbriata* Cham. 55
- *hyrcana* P. H. Davis et M. S. Khan 54
- *iberica* Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss. 53, 54
- *maurorum* L. 54
- *olivieri* Collegno ex Boiss. 54
- *pontica* Lam. 53
- — var. *iberica* (Fisch et C. A. Mey. ex Boiss.) Woronow 53
- — var. *parviflora* Duch. 53
- *steupii* Woronow 54
- *clematitis* L. 54
- Aristolochiaceae** Adans. 52
- Aristolochiales**, ordo 52
- Armoracia** G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. 439
- *macrocarpa* (Waldst. et Kit.) Kit. ex Baumg. 439
- *rusticana* (Lam.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. 439
- Arthrocnemum belangerianum* Moq. 237



- *coralloides* Loscos et J. Pardo 238
- Asarum** L. 52
- *caucasicum* (Duch.) Kolak. 52
- *caucasicum* (Duch.) N. Busch 52
- *europaeum* L. 52
- — subsp. *caucasicum* (Duch.) Soó 52
- — var. *caucasicum* Duch. 52
- — var. *intermedium* C. A. Mey. 52
- — var. *intermedium* C. A. Mey. ex Domin 52
- *ibericum* Steven ex Ledeb. 52
- *ibericum* Steven ex Woronow 52
- *intermedium* (C. A. Mey.) Grossh. 52
- Asperuginoides** Rauschert 411
- *axillaris* (Boiss. et Hohen.) Rauschert 411
- Asterolinon** Hoffmanns. et Link 336
- *linum-stellatum* (L.) Duby 336
- *stellatum* Hoffmanns. et Link 336
- Atraphaxis** L. 270
- sect. *Atraphaxis* 270
- sect. *Tragopyrum* (Bieb.) Meisn. 270
- *angustifolia* Jaub. et Spach 271
- *billardierei* Jaub. et Spach subsp.  
*daghestanica* Lovelius 271
- *buxifolia* (Bieb.) Jaub. et Spach 270
- *caucasica* (Hoffm.) Pavlov 270
- *daghestanica* (Lovelius) Lovelius 271
- *ordubadensis* Širj. ex Grossh. 271
- *replicata* Lam. 270
- *spinosa* L. 270
- *tournefortii* auct. 271
- Atriplex** L. 227
- *acuminata* Waldst. et Kit. 227
- *amblyostegia* Turcz. 228
- *arazdajanica* Kapeller 230
- *aucheri* Moq. 228
- *belangeri* auct. 231
- *cana* C. A. Mey. 231
- *crassifolium* auct. 229
- *desertorum* (Iljin) Sosn. ex Grossh. 228
- *fominii* Iljin 231
- *hastata* auct. 229
- *heterosperma* Bunge 229
- *hortensis* L. 228
- — subsp. *desertorum* Aellen 228
- *incisa* Bieb. 230
- *intracontinentalis* Sukhor. 228
- *laciniata* auct. 230
- *laciniata* L. var. *turcomanica* Moq. 231
- *laevis* C. A. Mey. 229
- *littoralis* auct. 228
- *littoralis* L. var. *patens* Litv. 229
- *micrantha* C. A. Mey. 229
- *nitens* Schkuhr 227
- — subsp. *desertorum* Iljin 228
- — subsp. *aucheri* (Moq.) Takht. 228
- *oblongifolia* Waldst. et Kit. 228
- *olivieri* Moq. 230
- *patens* (Litv.) Iljin 229
- *patula* L. 228
- *pedunculata* L. 231
- *prostrata* Boucher ex DC. 229
- *rosea* L. 230
- *sagittata* Borkh. 227
- *sphaeromorpha* Iljin 230
- *tatarica* L. 230
- *triangularis* Willd. 229
- *turcomanica* (Moq.) Boiss. 231
- *verrucifera* Bieb. 231
- Atropatenia rostrata* (N. Busch) F. K. Mey. 459
- *zangezurica* (Tzvel.) F. K. Mey. 459
- Axyris** L. 227
- *amaranthoides* L. 227
- *caucasica* (Sommier et Levier) Lipsky 227
- *ceratoides* L. 232
- *sphaerosperma* Fisch. et C. A. Mey. var.  
*caucasica* Sommier et Levier 227
- Azalea caucasica* (Pall.) Kuntze 320
- *pontica* L. 319
- — var. *autumnalis* C. Koch 319
- Barbarea** W. T. Aiton 434
- sect. *Barbarea* 434
- sect. *Strictae* V. I. Dorof. 435
- *arcuata* (Opiz ex J. Presl et C. Presl) Rchb.  
434
- — var. *pubescens* N. Busch 434
- *grandiflora* N. Busch 434
- *integrifolia* DC. 435
- *ketzkhovellii* Mardal. 435
- *minor* C. Koch 434
- *palustris* (L.) Bess. 438
- *plantaginea* DC. 435
- *stricta* Andr. 435
- *vulgaris* auct. 434
- *vulgaris* W. T. Aiton 434
- — subsp. *arcuata* (Opiz ex J. Presl et C. Presl)  
Čelak. 434
- — var. *arcuata* (Opiz ex J. Presl et C. Presl)  
Fr. 434
- Bassia** All. 234
- *hirsuta* (L.) Asch. 235
- *hyssopifolia* (Pall.) Kuntze 234

- sedoides (Pall.) Asch. 235
- Batrachium divaricatum* (Schrank) Wimm. 105
- *rionii* (Lagger) Nyman 104
- *trichophyllum* (Chaix) F. W. Schultz 105
- *triphyllum* (Wallr.) Dumort. 105
- Begoniales**, ordo 368
- Behen vulgaris* Moench 198
- Berberidaceae** Juss. 59
- Berberidales**, ordo 59
- Berberis** L. 59
- *crataegina* DC. 60
- *densiflora* Boiss. et Buhse 60
- *iberica* Steven et Fisch. 60
- *integerrima* Bunge 60
- — var. *turcomanica* C. K. Schneid. 60
- *orientalis* C. K. Schneid. 59
- *turcomanica* Kar. 60
- — subsp. *eriwanensis* (C. K. Schneid.) Takht. 60
- *vulgaris* L. 59, 60
- — subsp. *orientalis* (C. K. Schneid.) Takht. 59
- — var. *integerrima* (Bunge) Trautv. 60
- — var. *orientalis* (C. K. Schneid.) Grossh. 59
- Bergia** L. 314
- *aquatica* Roxb. 314
- *capensis* L. 314
- Berteroa** DC. 412
- *ascendens* C. Koch 412
- *incana* (L.) DC. 412
- *mutabilis* (Vent.) DC. 412
- Beta** L. 222
- *corolliflora* Zosimovic ex Buttler 223
- *lomatogona* Fisch. et C. A. Mey. 223
- *macrorrhiza* Steven 223
- *maritima* L. 222
- *perennis* (L.) Freyn 222
- *trigyna* Waldst. et Kit. 223
- *vulgaris* subsp. *maritima* (L.) Arcang. 222
- — var. *maritima* (L.) Moq. 222
- — var. *perennis* L. 222
- Betula** L. 293
- sect. *Betula* 293
- sect. *Costatae* (Regel) Koehne 293
- *aischatae* Husseinov 293
- *alba* L. 294
- — subsp. *verrucosa* (Ehrh.) Regel 295
- — subsp. *pubescens* (Ehrh.) Regel 294
- Betula alnus* L. var. *glutinosa* L. 296
- — var. *incana* L. 295
- *caucasica* Litv. 293, 294
- *caucasica* Litv. ex Leskov 293
- *igorevii* V. N. Vassil. 293
- *incana* (L.) L. f. 295
- *litwinowii* Doluch. 293, 295
- — var. *recurvata* I. V. Vassil. 293
- *maarensis* V. N. Vassil. et Husseinov 293
- *medwediewii* Regel 293
- *megrelica* Sosn. 293
- *microlepis* I. V. Vassil. 295
- *pendula* Roth 293, 294, 295
- — var. *microlepis* (I. V. Vassil.) Doluch. 295
- *pubescens* auct. 293
- *pubescens* Ehrh. 294
- *raddeana* Trautv. 293
- *recurvata* (I. V. Vassil.) V. N. Vassil. 293
- *verrucosa* Ehrh. 295
- *victoris* Husseinov 293
- Betulaceae** Gray 293
- subfam. *Betuloideae* Rich. ex Arn. 293
- subfam. *Carpinoideae* Rouy 297
- subfam. *Coryloideae* Hook. f. 297
- Bienertia** Bunge ex Boiss. 241
- *cycloptera* Bunge ex Boiss. 241
- Bilderdykia convolvulus* (L.) Dumort. 269
- *dumetorum* (L.) Dumort. 270
- Bistorta** (L.) Scop. 261
- sect. *Bistorta* 261
- sect. *Vivipara* Tzvel. 261
- *bistorta* L. subsp. *carneum* (C. Koch) Coode et Cullen 261
- *carnea* (C. Koch) Tzvel. 261
- Bistorta major* Gray 261
- Bistorta major* Gray subsp. *carnea* (C. Koch) Soják 261
- *officinalis* Delarbre 261
- *vivipara* (L.) Delarbre 261
- *vivipara* (L.) Gray 261
- Blitum chenopodioides* L. 224
- *virgatum* L. 226
- Boehmeria** Jacq. 492
- *nivea* (L.) Gaudich. 492
- Bongardia** C. A. Mey. 61
- *chrysogonum* (L.) Spach 61
- *olivierii* C. A. Mey. 61
- *rauwolfii* C. A. Mey. 61
- Brachylepis salsa* C. A. Mey. 246
- *asper* Ledeb. 411
- Brachypus** Ledeb. 411
- *suffruticosus* (Vent.) V. I. Dorof. 411
- Brassica** L. 371
- subgen. *Brassica* 372
- subgen. *Melanosinapis* (DC.) V. I. Dorof. 371

- subgen. *Rossosinapis* V. I. Dorof. 371
- sect. *Campestres* V. I. Dorof. 372
- sect. *Juncea* (V. I. Dorof.) V. I. Dorof. 371
- *alba* (L.) Boiss. 372
- *armoracioides* Czern. ex Turcz. 374
- *austriaca* Jacq. 376
- *campestris* L. 372
- *dissecta* (Lag.) Boiss. 372
- *elongata* auct. 374
- — subsp. *armoracioides* (Czern. ex Turcz.)  
Asch. et Graebn. 374
- — subsp. *integrifolia* (Boiss.) Breistr. 374
- — subsp. *pinnatifida* (Schmalh.) Greuter et  
Burdet 374
- — var. *pinnatifida* Schmalh. 374
- *eruca* L. 375
- *incana* auct. 375
- *juncea* (L.) Czern. 371
- *napus* L. 372
- *nigra* (L.) W. D. J. Koch 371
- *oleracea* L. 372
- *orientalis* L. 376
- *polymorpha* Murray 448
- *rapa* L.
- — subsp. *campestris* (L.) A. R. Clapham 372
- — subsp. *napus* (L.) Schübl. et G. Martens  
372
- *sinapistrum* Boiss. 374
- — f. *brachycarpa* N. Busch 374
- *sisymbrioides* (Fisch.) Grossh. 372
- *tenuifolia* (L.) Schmalh. 377
- *tournefortii* auct. 372
- *tournefortii* Gouan var. *sisymbrioides* Fisch.  
372
- Brassicaceae** Burnett 371
- trib. *Arabideae* DC. 420
- trib. *Brassiceae* DC. 371
- trib. *Chorisporaeae* Ledeb. 444
- trib. *Coluteocarpeae* V. I. Dorof. 391
- trib. *Crambeae* Coss. 378
- trib. *Cremolobeae* R. Br. 468
- trib. *Euclidieae* DC. 377
- trib. *Hesperideae* Prantl 392
- trib. *Leavenworthieae* V. I. Dorof. 444
- trib. *Sisymbrieae* DC. 445
- trib. *Thelypodieae* Prantl 392
- trib. *Thlaspieae* DC. 451
- subtrib. *Alliariinae* Prantl 445
- subtrib. *Alyssinae* Sond. 410
- subtrib. *Arabidinae* Sond. 420
- subtrib. *Brassicinae* Sond. 371

- subtrib. *Buniadinae* Wettst. 390
- subtrib. *Capsellinae* Prantl 451
- subtrib. *Cardamininae* Prantl 434
- subtrib. *Drabinae* Hayek 427
- subtrib. *Erysiminae* Prantl 400
- subtrib. *Hesperidinae* Hayek 397
- subtrib. *Isatidinae* Caruel 378
- subtrib. *Lepidiinae* Sond. 460
- subtrib. *Lunariinae* Wettst. ex Hayek 392
- subtrib. *Matthiolinae* Janchen 393
- subtrib. *Moricandiinae* Prantl 376
- subtrib. *Raphaniinae* Hayek 385
- subtrib. *Rapistrinae* Wettst. 375
- subtrib. *Sisymbriinae* Sond. 446
- subtrib. *Thlaspiinae* Wettst. 455
- supertrib. *Brassicodae* V. E. Avet. 371
- supertrib. *Sisymbriodae* V. E. Avet. 392
- Brassicales*, ordo 368
- Brassicanae**, superordo 368
- Bryonia** L. 363
- *alba* auct. 363
- *alba* L. var. *Bieb.* 363
- *aspera* Steven ex Ledeb. 363
- *dioica* auct. 363
- *stevenii* Bieb. 363
- Buchingera axillaris* Boiss. et Hohen. 411
- Buergeria stellata* Siebold et Zucc. 50
- Bufonia** L. 152
- *oliveriana* Ser. 152
- *parviflora* Griseb. 152
- *sintenisii* auct. 152
- *takhtajanii* Nersesian 152
- *tenuifolia* auct. 152
- *virgata* Boiss. 152
- Bunias** L. 390
- Bunias orientalis** L. 390
- Bunias syriaca* (L.) Bieb. 377
- Bunias tatarica* Willd. 391
- Bürgeria* 50
- *lateriflora* (DC.) Ovcz. 106
- Buschia** Ovcz. 106
- Buxaceae** Dumort.
- trib. *Buxeeae* Dumort. 286
- Buxales**, ordo 286
- Buxanae**, superordo 286
- Buxus** L. 286
- *colchica* Pojark. 286
- *hyrcana* Pojark. 286
- *sempervirens* L. 286
- — subsp. *hyrcana* (Pojark.) Takht. 286
- — subsp. *sempervirens* 286

- Cactaceae** Juss. 138  
— subfam. Opuntioideae Burnett 138  
*Cactus humifusus* Raf. 138  
— *microdasys* Lehm. 139  
— *opuntia* L. 138  
— *opuntia* L. var. *inermis* DC. 140  
— *strictus* Haw. 140  
**Cakile** Mill. 389  
— *euxina* Pobed. 389  
— *maritima* Scop. subsp. *euxina* (Pobed.) Nyár 390  
**Calepina** Adans. 390  
— *corvini* Desv. 390  
— *irregularis* (Asso) Thell. 390  
**Calligonum** L. 271  
— sect. *Calligonum* 271  
— sect. *Pterococcus* (Pall.) Endl. ex Pavlov 271  
— *aphyllum* (Pall.) Gürke 271  
— *bakuense* Litv. 271  
— *bakuense* Litv. 271  
— *pallasia* L'Hér. 271  
— *petunnikowii* Litv. 271  
— *polygonoides* L. 271  
*Callothlaspi abchasicum* F. K. Mey. 457  
**Caltha** L. 67  
— *orthorhyncha* Rupr. 67  
— *palustris* L. 67  
— *polypetala* Hochst. 67  
**Camelina** Crantz 451  
— sect. *Camelina* 451  
— sect. *Flexuosae* V. I. Dorof. 453  
— ser. *Camelina* 452  
— ser. *Microcarpae* V. I. Dorof. 451  
— *albiflora* (Boiss.) N. Busch 453  
— *alyssum* (Mill.) Thell. 452  
— *caucasica* (Sinskaya) Vass. 452  
— *glabrata* (DC.) Fritsch 452  
— *laxa* C. A. Mey. 453  
— *linicola* K. F. Schimp. et Spenn. 453  
— *macrocarpa* Wierzb. ex Rchb. 452  
— *microcarpa* Andr. 451  
— *microcarpa* Andr. subsp. *pilosa* (DC.) Jáv. 453  
— *microcarpa* subsp. *pilosa* (DC.) Soó 453  
— *pilosa* (DC.) N. W. Zinger 453  
— *rumelica* Velen. 453  
— *sativa* (L.) Crantz 452  
— — subsp. *glabrata* (DC.) N. W. Zinger 452  
— — subsp. *linicola* (Schimp. et Spenn.) N. W. Zinger 453  
— — subsp. *pilosa* (DC.) N. W. Zinger 453  
— — subsp. *rumelica* (Velen.) O. Bolòs et Vigo 453  
— — var. *caucasica* Sinskaya 452  
— — var. *glabrata* DC. 452  
— — var. *pilosa* DC. 453  
— *sylvestris* Wallr. 452  
— — var. *albiflora* Boiss. 453  
*Campe stricta* (Andrz.) W. Wight ex Piper 435  
**Camphorosma** L. 233  
— — *lessingii* Litv. 233  
— — *monspeliaca* L. 233  
— — subsp. *lessingii* (Litv.) Aellen 233  
— — subsp. *monspeliaca* 233  
— — var. *ruthenica* Trautv. 233  
— *pteranthus* L. 144  
— *ruthenica* Bieb. 233  
*Campyloptera carnea* (Banks et Sol.) Botsch. et Vved. 462  
**Cannabaceae** Martinov 491  
**Cannabis** L. 491  
— *sativa* L. 491  
*Capnites alpestris* (C. A. Mey.) Rupr. 123  
— *angustifolia* (Bieb.) Rupr. 120  
— *caucasica* (DC.) Rupr. 120  
— *emanueli* (C. A. Mey.) Rupr. 123  
— *macrosepala* Rupr. 123  
— *marschalliana* (Pall. ex Willd.) Rupr. 121  
— *ochroleuca* Rupr. 123  
— *pallidiflora* Rupr. 124  
**Capparaceae** Juss. 368  
— subfam. *Capparoideae* Burnett 368  
— subfam. *Cleomoideae* Burnett 369  
— trib. *Cappareae* DC. 368  
— trib. *Cleomeae* DC. 369  
**Capparales**, ordo 368  
**Capparis** L. 368  
— *herbacea* Willd. 368  
— *ovata* Desf. var. *herbacea* (Willd.) Zohary 368  
— *sicula* Veill. subsp. *herbacea* (Willd.) Inocencio, D. Rivera, Obón et Alcaraz 368  
— *spinosa* auct. 368  
**Capsella** Medik. 454  
— *bursa-pastoris* (L.) Medik. 454  
— *elliptica* C. A. Mey. 454  
— *hyrcana* Grossh. 454  
— *puberula* Rupr. 454  
**Cardamine** L. 439  
— subgen. *Cardamine* 440  
— subgen. *Janchenia* V. I. Dorof. 441  
— subgen. *Ninnea* V. I. Dorof. 439

- sect. *Amarae* (Spassk.) A. P. Iljinsk. 439
- sect. *Brachypetalae* (Janch. ex Spassk.) V. I. Dorof. 441
- sect. *Cardamine* 440
- sect. *Pteroneurum* (DC.) Rouy et Foucaud 441
- *amara* L. 439
- *bipinnata* (C. A. Mey.) O. E. Schulz 443
- *bulbifera* (L.) Crantz 443
- *dasycarpa* Bieb. 441
- *dentata* Schult. 441
- *fontana* Lam. 438
- *hayneana* Welw. ex Rchb. var. *iliciana* Fritsch 440
- *hirsuta* L. 441
- *huetii* Boiss. 442
- *iliciana* (Fritsch) N. Busch 440
- *impatiens* L. 441
- — var. *pectinata* (Pall. ex DC.) Trautv. 442
- *lazica* Boiss. et Bal. 439
- *microphylla* (Willd.) O. E. Schulz. 443
- *ochroleuca* Stapf 440, 441
- *parviflora* L. 441
- *pectinata* Pall. ex DC. 442
- *quinquefolia* (Bieb.) Schmalh. 442
- *raphanifolia* Pourr. prol. *seidlitziana* (Albov) O. E. Schulz 440
- *sachokiana* N. Busch 423
- *seidlitziana* Albov 440
- *tenera* S. G. Gmel. ex C. A. Mey. 440
- *uliginosa* Bieb. 440
- *uliginosa* Bieb. 441
- Cardaria** Desv. 467
- sect. *Cardaria* 467
- sect. *Propinqua* V. I. Dorof. 468
- Cardaria boissieri* (N. Busch) Soó 468
- *chalepensis* (L.) Hand.-Mazz. 468
- *draba* (L.) Desv. 467
- *propinqua* (Fisch. et C. A. Mey.) N. Busch 468
- Caroxylon camphorosmoides* (Iljin) Sukhor. 245
- *dendroides* (Pall.) Tzvel. 244
- *gemascens* (Pall.) Tzvel. 245
- *glaucum* (Bieb.) Moq. 243
- *laricinum* (Pall.) Tzvel. 244
- *nodulosum* Moq. 245
- *orientale* (S. G. Gmel.) Tzvel. 243
- *tamariscinum* (Pall.) Moq. 242
- Carpinus** L. 297
- *betulus* L. 297
- *caucasica* Grossh. 297
- *duinensis* Scop. 297
- *geokczaica* Radde-Fom. 297
- *grosseserrata* H. J. P. Winkl. 297
- × *hybrida* H. J. P. Winkl. 297
- *macrocarpa* H. J. P. Winkl. 297
- *orientalis* Mill. 297
- *ostrya* L. 298
- *oxycarpa* H. J. P. Winkl. 297
- × *schuschaensis* H. J. P. Winkl. 297
- Carpoceras* (DC.) Link 458
- *brevistylum* N. Busch 458
- *ceratocarpum* (Pall.) N. Busch 458
- *hastulatum* (DC.) Boiss. 458
- *longistyla* Sosn. 457
- *tatiana* (Bordz.) Grossh. 458
- Carpophora viscosa* (L.) Tzvel. 215
- Carya** Nutt. 306
- sect. *Apocarya* DC. 307
- sect. *Carya* 306
- *alba* (L.) C. Koch 306
- *aquatica* (F. Michx.) Elliott 307
- *cordiformis* (Wangenh.) C. Koch 307
- *glabra* (Mill.) Sweet 306
- *illinoënsis* 307
- *illinoensis* (Wangenh.) C. Koch 307
- *laciniosa* (F. Michx.) W. P. C. Barton 307
- *ovalis* (Wangenh.) Sarg. 307
- *ovata* (Mill.) C. Koch 306
- *pecan* (Marshall) Engl. et Graebn. 307
- *texana* Buckley 307
- *tomentosa* (Lam.) Nutt. 306
- Caryophyllaceae** Juss. 142
- subfam. *Alsinoideae* Beilschm. 147
- subfam. *Alsinoideae* Beilschm. 147
- subfam. *Caryophylloideae* Arn. 145
- subfam. *Caryophylloideae* Arn. 173
- subfam. *Illecebroideae* Arn. 142
- subfam. *Minuartioideae* Bielschm. 147
- subfam. *Paronychioideae* A. St.-Hil. ex Fenzl 142
- trib. *Paronychieae* Dumort. 144
- trib. *Polycarpaeae* DC. 144
- trib. *Scleranthaeae* Link ex DC. 172
- trib. *Sileneae* DC. 198
- trib. *Sperguleae* Dumort. 142
- trib. *Telephieae* DC. 144
- Caryophyllales, ordo 136
- Caryophyllanae**, superordo 136
- Caryophyllidae**, subclassis 136
- Caspia foliosa* (L.) Galushko 246
- Castalia alba* (L.) Woodv. et Wood 56

- *colchica* Woronow ex Grossh. 57
- Castanea** Mill. 287
- *sativa* Mill. 287
- *vesca* Gaertn. 287
- *vulgaris* Lam. 287
- Celtis** L. 487
- *australis* L. 487
- — subsp. *caucasica* (Willd.) C. C. Towns. 487
- *caucasica* Willd.
- *glabrata* Steven ex Planch. 488
- *planchoniana* K. I. Chr. 488
- *tournefortii* Lam. 488
- Cephalophilon** (Meisn.) Spach 268
- *nepalense* (Meisn.) Tzvel. 268
- *runcinatum* (Buch.-Ham. ex D. Don) Tzvel. 268
- Cerastium** L. 153
- subgen. *Cerastium* 153
- subgen. *Schizodon* Fenzl 157
- sect. *Caespitosa* (Pax et K. Hoffm.) I. V. Sokolova 153
- sect. *Cerastium* 153
- sect. *Fugacia* (Fenzl ex Pax et K. Hoffm.) I. V. Sokolova 156
- sect. *Schizodon* (Fenzl) Schischk. 157
- sect. *Strephodon* Ser. 159
- *dentatum* Möschl 157
- *diffusum* Pers. 157
- *pumilum* auct. 157
- *alpinum* auct. 155
- *annae* I. V. Sokolova 155
- *anomalum* Waldst. et Kit. 151
- *aquaticum* L. 164
- *araraticum* auct. 153
- *araraticum* Rupr. 154
- — var. *araraticum* 154
- — var. *lanuginosum* Rupr. 154
- *argenteum* Bieb. 155
- — subsp. *glabratum* Sosn. 155
- *arvense* L. 153
- *balearicum* F. Herm. 157
- *banaticum* auct. 155
- *brachypetalum* Desp. ex Pers. 156
- — subsp. *brachypetalum* 156
- — subsp. *roeseri* (Boiss. et Heldr.) Nyman 156
- — subsp. *strigosum* (Fries) Lonsing 156
- *caespitosum* Gilib. 153
- *capillatum* I. V. Sokolova 154
- *cerastoides* (L.) Britton 150
- *dagestanicum* Schischk. 154
- *davuricum* auct. 160
- *davuricum* Fisch. ex Spreng. 160
- *dichotomum* L. 158
- *dichotomum* L. subsp. *inflatum* (Link) Cullen 158
- *dubium* (Bastard) Guépin 151
- *elbrusense* Boiss. 158
- *fontanum* Baumg. subsp. *triviale* (Spenn.) J alas 153
- *fragillimum* Boiss. 159
- *glomeratum* Thuill. 156
- *glutinosum* auct. 156
- *glutinosum* Fries 157
- *gnaphalodes* Fenzl 154
- — subsp. *album* Buschm. 154
- *hemschinicum* Schischk. 160
- *holosteoides* Fries 153
- — subsp. *triviale* (Link) Möschl 153
- *holosteam* Fisch. ex Hornem. 160
- — var. *holosteam* 160
- — var. *meyerianum* (Rupr.) I. V. Sokolova ex Czer. 161
- *inflatum* Gren. 158
- *kasbek* auct. 158
- *kasbek* Parrot 159
- *longifolium* Willd. 158
- *luridum* Guss. 156
- *meyerianum* Rupr. 161
- *microspermum* C. A. Mey. 160
- *multiflorum* C. A. Mey. 159
- *nemorale* Bieb. 158, 161
- *oreades* Schischk. 160
- *perfoliatum* L. 161
- *polymorphum* Rupr. 155
- — var. *alpestre* Rupr. 155
- — var. *decumbens* Rupr. 155
- — var. *meyeri* Rupr. 156
- — var. *mollifolium* Rupr. 155
- — var. *myrtifolium* Rupr. 155
- — var. *polymorphum* 155
- — var. *viscidulum* Rupr. 156
- *ponticum* Albov 153
- — var. *glabratum* Sachok. et Charadze 153
- — var. *ponticum* 153
- *pseudokasbek* Vysok. 158
- *pumilum* Curtis 156
- — subsp. *pallens* (F. Schultz) Schinz et Thell. 157
- — subsp. *pumilum* 156
- *purpurascens* Adams 157
- — f. *ensifolium* Möschl 158

- subsp. *parviflorum* (Trautv.) I. V. Sokolova ex Czer. 157
- subsp. *purpurascens* 157
- var. *elbrusense* (Boiss.) Möschl 158
- var. *parviflorum* Trautv. 157
- *rotundatum* Schur 157
- *ruderales* Bieb. 158
- *saccardoanum* Diratz. 159
- *salatavicum* Rupr. 159
- *schischkinii* Grossh. 151
- *semidecandrum* L. 157
- *sosnowskyi* Schischk. 155
- *strigosum* Fries 156
- *svanicum* Charadze 160
- *syvaschicum* Kleopow 157
- *szowitsii* auct. 154
- *szowitsii* Boiss. 153
- var. *album* (Buschm.) I. V. Sokolova ex Czer. 154
- var. *glabratum* (Trautv.) Grossh. 154
- var. *lanuginosum* (Rupr.) Grossh. 154
- var. *szowitsii* 153
- *tauricum* Spreng. 156
- *undulatifolium* Sommier et Levier 159
- Ceratocarpus** L. 232
- *arenarius* L. 232
- subsp. *arenarius* 232
- subsp. *utriculosus* (Bluket) Takht. 232
- *turkestanicus* Sav.-Rycz. 232
- *utriculosus* Bluket 232
- Ceratocephala** Moench 106
- *falcata* auct. 106, 107
- *falcata* (L.) Pers. subsp. *incurva* (Steven) Chrtk et Chrtková 106
- *incurva* Steven 106
- *incurvus* 106
- *orthoceras* DC. 107
- *testiculata* (Crantz) Roth 107
- Ceratoides papposa* (Pers.) Botsch. et Ikonn. 232
- Ceratophyllaceae** Gray 57
- Ceratophyllales**, ordo 57
- Ceratophyllanae**, superordo 57
- Ceratophyllum** L. 57
- *demersum* L. 57
- *kossinskyi* Kuzen. 57
- *submersum* L. 57
- *tanaiticum* Sapjegin 57
- Ceratosperrum papposum* Pers. 232
- Cereus imbricatus* Haw. 140
- Chamaesyce canescens* (L.) Prokh. 513
- *forsskalii* (J. Gay) Prokh. 513
- *humifusa* (Willd.) Prokh. 512
- *indica* (Lam.) Prokh. 512
- *maculata* (L.) Small 513
- *nutans* (Lag.) Small 512
- *peplis* (L.) Prokh. 512
- *turcomanica* (Boiss.) Prokh. 513
- *vulgaris* Prokh. 512
- Charesia akinfiewii* (Schmalh.) E. A. Busch 215
- *Cheiranthus apricus* Stephan 400
- *armeniacus* Sims 402
- *bithynicus* Pers. 409
- *canus* Piller et Mitterp. 409
- *cheiri* L. 401
- *collinus* Bieb. 408
- *contortuplicatus* Stephan ex Willd. 450
- *cuspidatus* Bieb. 409
- *ibericus* Adams 403
- *incanus* L. 393
- *leptophyllus* Bieb. 407
- *leucanthemus* Stephan ex Willd. 408
- *montanus* Pall. 409
- *odoratissimus* Pall. ex Bieb. 393
- *paniculatus* Lam. 405
- *pulchellus* Willd. 404
- *siliculosus* Bieb. 410
- *taraxacifolius* Balb. 396
- *tomentosus* Willd. 396
- *torulosus* Bieb. 395
- *versicolor* Bieb. 408
- Cheirinia canescens* (Roth) Link 403
- *cuspidata* (Bieb.) Link 409
- *repanda* (L.) Link 405
- Chelidonium** L. 109
- *corniculatum* L. 110
- *dodecandrum* Forssk. 119
- *glaucium* L. 110
- *hybridum* L. 118
- *majus* L. 109
- Chenopodiaceae** Vent. 221
- subfam. *Chenopodioideae* Burnett 221
- subfam. *Salicornioideae* Luerss. 236
- subfam. *Salsoloideae* Raf. 239
- trib. *Atripliceae* Duby 227
- trib. *Beteae* Volkens 222
- trib. *Bienertieae* Ulbr. 241
- trib. *Camphorosmeae* Moq. 233
- trib. *Chenopodieae* Dumort. 223
- trib. *Corispermeae* Moq. 235
- trib. *Hablitzieae* Ulbr. 222
- trib. *Halopleptideae* Ulbr. 236
- trib. *Polycnemeae* Benth. et Hook. f. 221

- trib. Salicornieae 237
- trib. Salicornieae Dumort. 237
- trib. Salsoleae Dumort. 241
- trib. Suaedeae Moq. 239
- Chenopodium** L. 223
  - album L. 225
  - album L. aggr. 225
  - — subsp. striatum (Krašan) Murr 226
  - altissimum L. 239
  - ambrosioides L. 223
  - anthelminticum auct. 223
  - botryoides Sm. 224
  - botrys L. 223
  - chenopodioides (L.) Aellen 224
  - crassifolium Bieb. 239
  - foetidum auct. 223
  - foliosum Asch. 226
  - glaucum L. 224
  - hirsutum L. 235
  - hybridum L. 225
  - murale L. 224
  - opulifolium Schrad. ex DC. 225
  - polyspermum L. 224
  - rubrum L. 224
  - salsum L. 240
  - scoparium L. 234
  - sosnowskyi Kapeller 226
  - strictum Roth 226
  - urbicum L. 225
  - vulvaria L. 226
- Chorispora** R. Br. ex DC. 444
  - iberica (Bieb.) DC. 444
  - tenella (Pall.) DC. 445
- Chrozophora** A. Juss. 495
  - tinctoria (L.) A. Juss. 495
- Chrysocyathus vernalis* (L.) Holub 108
- *volgensis* (Steven ex DC.) Holub 108
- Chylocalyx** Hassk. ex Miq. 269
  - perfoliatus (L.) Hassk. ex Miq. 269
- Cistaceae** Juss. 471
  - trib. Cistee Rchb. 471
- Cistales**, ordo 471
- Cistus** L. 471
  - arabicus L. 476
  - canus L. 475
  - creticus auct. 471
  - creticus L. var. *tauricus* (C. Presl) Dum. Cours. 471
  - creticus L. var. *tauricus* Eichw. 471
  - fumana L. 476
  - grandiflorus Scop. 472
  - *hirsutus* Thuill. 473
  - *incanus* subsp. *incanus*: E. F. Warb. 471
  - ledifolius L. 474
  - niloticus L. 474
  - nummularius L. 472
  - ovatus Viv. 473
  - polymorphus Willk. subsp. *incanus* Willk. 471
  - ponticus Juz. 471
  - salicifolius L. 473
  - salviifolius L. 471
  - tauricus C. Presl 471
  - tauricus C. Presl. 471
  - tomentosus Scop. 472
  - villosus L. var. *genuinus* Boiss. 471
  - — var. *tauricus* (C. Presl) Grosser 471
- Citrullus** Schrad. ex Eckl. et Zeyh. 366
  - aedulis Pangalo 366
  - colocynthis (L.) Schrad. 366
  - colocynthoides Pangalo 366
  - edulis Spach 366
  - vulgaris Schrad. 366
- Clausia** Korn.-Trotzky 400
  - aprica (Stephan) Korn.-Trotzky 400
- Clematis** L. 93
  - sect. Clematis 93
  - sect. Integrifoliae Serov 94
  - sect. Meclatis (Spach) Tamura 93
  - sect. Rectae (Tamura) Serov 94
  - sect. Viticella (Moench) DC. 94
  - erecta All. 94
  - flammula auct. 94
  - integrifolia L. 94
  - lathyrifolia Bess. ex Trautv. 94
  - orientalis L. 93
  - pseudoflammula Schmalh. ex Lipsky 94
  - recta auct. 94
  - recta L. 94
  - vitalba L. 93
  - — var. integrata DC. 93
  - — var. vitalba 93
  - viticella L. 94
- Cleomaceae** Bercht. et J. Presl subfam. 369
- Cleomoideae** 369
- Cleome** L. 369
  - sect. Cleome 369
  - sect. Pedicellaria DC. 371
  - circassica Tzvel. 370
  - daghestanica (Rupr.) Tzvel. 369
  - hassleriana Chodat 371
  - iberica auct. 369, 370
  - iberica DC. 370, 371



- *karjaginii* Tzvel. 370
- *ornithopodioides* auct. 369, 370
- *ornithopodioides* L. f. *daghestanica* Rupr. 369
- *spinosa* Jacq. 371
- *steveniana* auct. 370
- *steveniana* Schult. f. 369
- — var. *sevanensis* Tzvel. 370
- — var. *steveniana* 369
- *virgata* Steven 369
- Climacoptera brachiata* (Pall.) Botsch. 243
- *crassa* (Bieb.) Botsch. 243
- Closterandra minor* Boivin in Bél. 114
- Clypeola** L. 385
- *alyssoides* L. 418
- *dichotoma* Boiss. 385
- *elegans* Boiss. et A. Huet 385
- *jonthlaspi* L. 385
- *maritima* L. 413
- *microcarpa* Moris
- Coccyganthe flos-cuculi* (L.) Fourr. 214
- Cochlearia armoracia* L. 439
- *macrocarpa* Waldst. et Kit. 439
- *planisiliqua* Boiss. 412
- *rusticana* Lam. 439
- *szovitzii* Boiss. 412
- Colocynthis lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai 366
- *vulgaris* Schrad. 366
- Coluteocarpus** Boiss. 392
- *reticulatus* (Lam. ex Poir.) Boiss. 392
- *vesicaria* (L.) Holmboe 392
- Conringia** Heist. ex Fabr. 376
- *austriaca* (Jacq.) Sweet 376
- *clavata* Boiss. 376
- *orientalis* (L.) C. Presl 376
- *perfoliata* (C. A. Mey.) N. Busch 376
- *perfoliata* (Crantz) Link 376
- *persica* Boiss. 377
- *planisiliqua* Fisch. et C. A. Mey. 376
- Consolida** (DC.) Gray 79
- sect. *Brevipedunculatae* (Huth ex N. Busch) Kem.-Nath. 82
- sect. *Consolida* 79
- sect. *Macrocarpae* (Huth ex N. Busch) Kem.-Nath. 81
- *ajacis* (L.) Schur 81
- *ambigua* (L.) P. W. Ball et Heywood 81
- *arvensis* Opiz 79
- — var. *gracillima* (N. Busch) Grossh. 81
- — var. *mollis* (N. Busch) Grossh. 80
- *divaricata* (Ledeb.) Schrödinger 80
- — subsp. *divaricata* var. *divaricata* 80
- — var. *gracillima* (N. Busch) Grossh. 80
- *glandulosa* (Boiss. et A. Huet) Bornm. 81
- *hohenackeri* (Boiss.) Grossh. 82
- *orientalis* (J. Gay) Schrödinger 81, 82
- *paniculata* (Host) Schur 80
- *persica* (Boiss.) Schrödinger 82
- *regalis* Gray 79
- — subsp. *divaricata* (Ledeb.) Munz 80
- — subsp. *paniculata* (Host) Soó 80
- — var. *divaricata* (Ledeb.) P. H. Davis 80
- — subsp. *regalis* var. *mollis* (Lipsky ex N. Busch) Luferov 80
- — var. *regalis* 80
- *rugulosa* (Boiss.) Schrödinger 82
- Corispermum** L. 235
- *aralocaspicum* Iljin subsp. *caucasicum* Iljin 235
- *caucasicum* (Iljin) Iljin 235
- *laxiflorum* Schrenk var. *caucasicum* Iljin ex Grossh. 235
- *nitidum* Kit. ex Schult. 235
- *orientale* Lam. 236
- *polygaloides* Fisch. et C. A. Mey. 236
- *pungens* Vahl 236
- *squarrosum* L. 236
- Coronaria** Guett. 214
- subgen. *Coccyganthe* (Rechb.) Devjatov et V. N. Tikhom. 214
- subgen. *Coronaria* 214
- *coriacea* (Moench) Schischk. 214
- *flos-cuculi* (L.) A. Br. 214
- *tomentosa* A. Br. 214
- Coronopus* Zinn 469
- *ruelii* All. 469
- *procumbens* Gilib. 469
- Corydalis** DC. 120
- sect. *Corydalis* 120
- sect. *Dactylotuber* Rupr. 123
- sect. *Leonticoides* DC. 122
- sect. *Radix-cava* Irmisch 121
- *alboviana* Steup 120
- *alexeenkoana* N. Busch 120
- *alpestris* C. A. Mey. 123
- — var. *calcarea* N. Busch. 124
- — *angustifolia* (Bieb.) DC. 120
- — var. *ramosa* Pacz. 121
- *bulbosa* (L.) DC. subsp. *marschalliana* (Pall. ex Willd.) Chater 122
- *calcarea* Albov 124
- *caucasica* DC. 120

- var. *albiflora* Alexeenko 121
- *conorhiza* Ledeb. 123
- var. *araratica* Boiss. 123
- var. *ruprechtii* N. Busch 123
- *dautica* Mikhailova 124
- *emanueli* C. A. Mey. 123
- var. *pallidiflora* (Rupr.) Lipsky 124
- *erdelii* Zucc. 122
- subsp. *erdelii* 122
- subsp. *nariniana* (Fed.) Mikhailova 122
- var. *aragacica* Mikhailova 123
- *glareosa* Sommier et Levier 123
- *heteropetala* Otsch. 124
- subsp. *grandiflora* Mikhailova 124
- *kusnetzovii* Khokhr. 120
- *malkensis* Galushko 120
- *marschalliana* (Pall. ex Willd.) Pers. 121
- var. *marschalliana* 122
- var. *pseudocava* Grossh. ex Mikhailova 122
- *modesta* Prain 122
- *nariniana* Fed. 122
- *nivalis* Boiss. 123
- *paczoskii* N. Busch 121
- *pallidiflora* (Rupr.) N. Busch. 124
- *pauciflora* Pers. var. *pallidiflora* (Rupr.) Trautv. 124
- var. *parviflora* Regel 123
- *pauciflora* var. *alpestris* (C. A. Mey.) Akinf. 123
- *persica* Cham. et Schldl. 122
- *portenieri* Mikhailova 124
- *ramosa* auct. 121
- *roseo-purpurea* (Rupr.) Galushko 122
- *seisumsiana* Lidén 122
- *solida* (L.) Clairv. var. *caucasica* (DC.) Jordanov et Kožuharov 120
- var. *pauciflora* Pacz. 121
- *swanetica* Krasn. 123
- *tarkiensis* Prokh. 121
- *teberdensis* Khokhr. 121
- *tenella* auct. 120
- *verticillaris* DC. 122
- *vittae* Kolak. 121
- Corylaceae** Mirb. 297
- Corylales**, ordo 293
- Corylus** L. 298
- *abchasica* Kem.-Nath. 299
- *avellana* L. 298, 299
- var. *pontica* (C. Koch) H. J. P. Winkl. 298
- *cervorum* Petrov 298, 299
- *colchica* Albov 299
- *columna* L. 298, 299
- × *fominii* Kem.-Nath. 299
- *egrissiensis* Kem.-Nath. 298
- × *gudarethica* Kem.-Nath. 299
- × *C. iberica* 299
- *iberica* Wittm. ex Kem.-Nath. 298, 299
- *imeretica* Kem.-Nath. 298
- *kachetica* Kem.-Nath. 298
- *maxima* Mill. 299
- *pontica* C. Koch 298
- Crambe** L. 387
- sect. *Crambe* 387
- sect. *Orientecrambe* I. I. Khalilov 388
- subsect. *Crambe* 387
- subsect. *Tatariae* I. I. Khalilov 387
- *aculeolata* (N. Busch) Czerniak. 389
- *armena* N. Busch 389
- *buschii* (O. E. Schulz) Grossh. 387
- *caspica* Habliz 391
- *cordifolia* Steven 387
- *gibberosa* Rupr. 387
- *grandiflora* DC. 387
- *grossheimii* I. I. Khalilov 389
- *junceae* Bieb. 389
- var. *aculeolata* N. Busch 389
- var. *koktebelica* Junge 388
- *koktebelica* (Junge) N. Busch 388
- *maritima* L. 387
- subsp. *pinnatifida* (W. T. Aiton) Schmalh. 387
- *orientalis* L. 388
- var. *junceae* O. E. Schulz 389
- f. *aculeolata* (N. Busch) O. E. Schulz 389
- *pinnatifida* auct. 388
- *pinnatifida* W. T. Aiton 387
- *pontica* Steven ex Rupr. 387
- *steveniana* f. *oxycarpa* Rupr. 388
- *steveniana* Rupr. 388
- *tataria* Sebeók 388
- var. *buschii* O. E. Schulz 387
- Croton hierosolymitana* Spreng. 495, 496
- *tinctoria* auct. 495, 496
- *tinctorium* L. 495
- Cruciferae** Juss. 371
- Cucubalus** L. 217
- *baccifer* L. 217
- *behen* L. 198
- *chloranthus* Willd. 208
- *italicus* L. 200
- *lacerus* Steven 199

- *latifolius* Mill. 198
- *multifidus* Adams 199
- *parviflorus* Ehrh. 209
- *spergulifolius* Willd. 204
- *tataricus* L. 207
- *venosus* Gilib. 198
- *viscosus* L. 214
- Cucumis** L. 366
- subgen. *Cucumis* 367
- subgen. *Melo* (Mill.) C. Jeffrey 366
- *acutangula* 364
- *melo* var. *cultis* Kurz 366
- *acutangulus* L. 364
- *colocynthis* L. 366
- *dudaim* L. 366
- *melo* L. 366
- — subsp. *melo* 366
- — subsp. *dudaim* Greb. 367
- — var. *agrestis* auct. 367
- — var. *dudaim* (L.) Naudin 366
- — var. *melo*: C. Jeffrey 367
- — var. *microcarpus* Alef. 366
- — *myriocarpus* Naudin 367
- — subsp. *myriocarpus* 367
- *prophetarum* Jacq. 367
- *sativus* L. 367
- — var. *sativus* 367
- Cucurbita** L. 367
- *lagenaria* L.
- *maxima* Duchesne ex Lam. 367
- *siceraria* Molina
- Cucurbitaceae** Juss. 362
- subfam. *Cucurbitoideae* Eaton 362
- trib. *Benincaseae* Ser. 365
- trib. *Bryonieae* Dumort. 363
- trib. *Cucurbiteae* Dumort. 367
- trib. *Joliffieae* Schrad. 362
- trib. *Luffeae* C. Jeffrey 364
- trib. *Sicyoeae* Schrad. 365
- trib. *Thrichosantheae* C. Jeffrey 364
- Cucurbitales**, ordo 362
- Cuspidaria biebersteinii* Andr. ex Bess. 409
- — var. *stenocarpa* Rupr. 409
- *cheiranthoides* Link 409
- *cuspidata* (Bieb.) Takht. 409
- *stenocarpa* (Rupr.) Trautv. 409
- Cyclamen** L. 337
- sect. *Cyclamen* 337
- sect. *Psilanthum* O. Schwarz 337
- *abchasicum* (Medw. ex Kusn.) Kolak. 338
- *adzharicum* Pobed. 338
- *calcareum* Kolak. 338
- *circassicum* Pobed. 338
- *colchicum* (Albov) Albov 337
- *coum* Mill. 337
- — subsp. *caucasicum* (C. Koch) O. Schwarz 338
- — subsp. *hiemale* (Hildebr.) O. Schwarz 337
- — var. *abchasicum* Medw. ex Kusn. 338
- — var. *caucasicum* (C. Koch) Meikle 338
- — var. *ibericum* Steven ex Boiss. 338
- *elegans* Boiss. et Buhse 338
- *europaeum* auct. 338
- *europaeum* L. 337
- — var. *caucasicum* C. Koch 338
- — var. *colchicum* Albov 337
- — var. *ponticum* Albov 337
- — subsp. *ponticum* (Albov) O. Schwarz 337
- *ibericum* Steven ex Grossh. 338
- *ponticum* (Albov) Pobed. 337
- *purpurascens* Mill. 337
- *vernale* C. Koch 338
- *vernum* Sweet 338
- — var. *abchasicum* (Medw. ex Kusn.) Menitzky 338
- — var. *vernum* 338
- — var. *caucasicum* (C. Koch) O. Schwarz 338
- Cyclocarya* Iljinsk. 301
- *paliurus* (Batalin) Iljinsk. 301
- Cylindropuntia** (Engelm.) F. M. Knuth 140
- *imbricata* (Haw.) F. M. Knuth 140
- *leptocaulis* (DC.) F. M. Knuth. 140
- Cymatocarpus** O. E. Schulz 449
- *grossheimii* N. Busch 449
- Cytinaceae** A. Rich. 58
- Cytinales*, ordo 58
- Cytinus** L. 58
- *clusii* (Nyman) Gand. 58
- Cytinus hypocistis** subsp. *clusii* Nyman 58
- — subsp. *kermesinus* (Guss.) Arcang. 58
- — subsp. *kermesinus* (Guss.) Wettst. 58
- — var. *kermesinus* Guss. 58
- *ruber* (Fourr.) Fritsch 58
- *ruber* (Fourr.) Kom. 58
- *rubra* 58
- Daphne** L. 514
- sect. *Daphnanthes* C. A. Mey. 515
- sect. *Daphne* 514
- sect. *Mezereum* Spach 514
- *albowiana* Woronow 514, 515
- *albowiana* Woronow ex Pobed. 514

- *angustifolia* C. Koch 516
- *axilliflora* (Keissl.) Pobed. 515, 516
- *baksanica* Pobed. 516, 517
- *caucasica* Pall. 515
- — var. *axilliflora* Keissl. 515
- — var. *axilliflora* 516
- *circassica* Woronow ex Pobed. 517
- *glomerata* Lam. 515
- *mezereum* L. 514
- *mucronata* Royle 516
- *oleoides* Schreb. 517
- — subsp. *kurdica* auct. 516
- — var. *brachyloba* auct. 516
- — var. *buxifolia* auct. 517
- — var. *glandulosa* auct. 516
- *pontica* L. 514
- — subsp. *haematocarpa* Woronow 514
- — subsp. *pontica* 514
- — subsp. *haematocarpa* Woronow 514
- — subsp. *melanocarpa* Woronow 514
- — var. *szovitsii* C. Koch 514
- *pseudosericea* Pobed. 517
- *sericea* auct. 517
- *transcaucasica* Pobed. 516, 517
- *woronowii* Kolak. 517
- Datisca** L. 368
- *cannabina* L. 368
- Datisceae** Dumort. 368
- Delphinium** L. 72
- subgen. *Oligophyllum* Dimitrova 72
- sect. *Microcentra* N. I. Malyutin 72
- sect. *Oligophyllum* 77
- sect. *Pogonanthus* W. T. Wang 72
- subsect. *Speciosa* N. I. Malyutin 72
- subsect. *Squamata* Pawł. 77
- *aconiti* Hohen. 82
- *ajacis* L. 81
- — var. *orientale* (J. Gay) Finet et Gagnep. 81
- *albiflorum* DC. 77
- *ambiguum* L. 81
- *anthoroideum* Boiss. 82
- *araraticum* (N. Busch) Grossh. 73
- *arcuatum* N. Busch 74
- *atroviolaceum* Luferov 78
- *bracteosum* Sommier et Levier 73
- — var. *macranthum* Sommier et Levier 72
- — var. *ruprechtii* (Nevski) Grossh. 74
- *brunonianum* auct. 72
- *buschianum* Grossh. 75
- *camptocarpum* auct. 82
- *causicum* C. A. Mey. 72
- *charadzeae* Kem.-Nath. et Gagnidze 74
- *ciliatum* Steven 73
- *consolida* L. 79
- — f. *gracillima* N. Busch 80
- — f. *mollis* Lipsky ex N. Busch 80
- — subsp. *divaricatum* (Ledeb.) A. Nyár. 80
- — subsp. *paniculatum* (Host) N. Busch 80
- — var. *micranthum* Boiss. 80
- *crispulum* auct. 75
- *crispulum* Rupr. 74
- *cyphoplectrum* Boiss. 78, 79
- *darginicum* Dimitrova 75
- *dasyarpum* Steven ex DC. 73
- — var. *elisabethae* (N. Busch) Grossh. 77
- — var. *leiosepalum* N. Busch 76
- *dasytachium* N. Busch subsp. *szowitsianum* (Boiss.) N. Busch 78
- *divaricatum* Ledeb. 80
- *dzavakhischwili* Kem.-Nath. 76
- *elatum* L. var. *subciliatum* Ledeb. 76
- *elisabethae* N. Busch 77
- *fedorovii* Dimitrova 76
- *fissum* auct. 79
- *flexuosum* Bieb. 76
- — f. *dasyanthum* Rupr. 74
- — var. *bracteolatum* Akinf. 73
- — var. *dasyanthum* Rupr. 77
- *foetidum* Lomakin 72
- *freyinii* Conrath 77
- *gelmetzicum* Dimitrova 75
- *glandulosum* Boiss. et A. Huet 81
- *hohenackeri* Boiss. 82
- *hybridum* Stephan ex Willd. 79
- — subsp. *laxiusculum* (Boiss.) N. Busch 78
- — var. *pallidiflorum* N. Busch 79
- — subsp. *puniceum* (Pall.) N. Busch 78
- — subsp. *schmalhauseni* (Albov) N. Busch 77
- — var. *albiflorum* (DC.) C. Koch 77
- — var. *floribus ochroleucis* Bieb. 77
- — var. *floribus saturate violaceis* Hohen. 78
- — var. *hirtula* Trautv. 78
- — var. *laxiusculum* Boiss. 78
- — var. *ochroleucum* (Steven ex DC.) N. Busch 77
- — var. *puniceum* (Pall.) Claus 78
- — var. *szowitsianum* (Boiss.) Trautv. 78
- *ironorum* N. Busch 73
- *laxiusculum* (Boiss.) N. Busch 79
- *laxiusculum* (Boiss.) Rouy 78
- — subsp. *atroviolaceum* Dimitrova 78

- var. *pallidiflorum* N. Busch 79
- *leonidae* Kem.-Nath. 76
- *linearilobum* (Trautv.) N. Busch 75
- var. *crispulum* (Rupr.) N. Busch 74
- var. *hirticaule* Grossh. 75
- *lomakinii* Kem.-Nath. 76
- *macropogon* Prokh. 78
- *mariae* N. Busch 75
- *megalanthum* Nevski 73
- *monophyllum* Gilib. 79
- *nachiczevanicum* Tzvel. 78, 79
- *ochroleucum* Steven ex DC. 77
- *orientale* J. Gay 81
- *osseticum* N. Busch 74
- *pallasii* Nevski 79
- *pallidiflorum* Freyn. 79
- *paniculatum* Host 80
- *persicum* Boiss. 82
- *prokhanovii* Dimitrova 76
- *puniceum* Pall. 78
- *pyramidatum* Albov 74
- *quercetorum* Boiss. et Hausskn. 79
- *rugulosum* Boiss. 82
- *ruprechtii* Nevski 74
- *schmalhausenii* Albov 77
- *segetum* Lam. 79
- *somcheticum* Conrath et Freyn 77
- *speciosum* auct. 73
- *speciosum* Bieb. 72
- var. *caucasicum* (C. A. Mey.) Huth 72
- var. *dasycarpum* (Steven ex DC.) Rupr. 73
- var. *linearilobum* Trautv. 75
- var. *osseticum* (N. Busch) Grossh. 74
- *szowitsianum* Boiss. 78
- *talyschense* Tzvel. 79
- *tauricum* Pall. 79
- *thamarae* Kem.-Nath. 74
- *tomentellum* N. Busch 75
- var. *araraticum* N. Busch 73
- Dentaria** L. 442
- sect. *Dentaria* 443
- sect. *Verticillatae* V. I. Dorof. 442
- *bipinnata* C. A. Mey. 443
- *bulbifera* L. 443
- *microphylla* Willd. 443
- *quinquefolia* Bieb. 442
- Descurainia** Webb et Berthel. 449
- *sophia* (L.) Webb ex Prantl 449
- Dianthus** L. 182
- sect. *Armerium* F. N. Williams 182
- sect. *Barbulatum* 191
- sect. *Barbulatum* F. N. Williams 185
- sect. *Carthusiani* (Boiss.) F. N. Williams 182
- sect. *Dentati* Boiss. 191
- sect. *Dianthus* 188, 191
- sect. *Fimbriati* (Boiss.) F. N. Williams 193
- sect. *Leiopetali* Boiss. 191
- sect. *Macrolepides* (F. N. Williams) Klokov 184
- sect. *Verruculosi* (Boiss.) Nersesian 196
- subsect. *Alpini* Vierh. 185
- subsect. *Asperi* Vierh. 188
- subsect. *Barbulatum* (F. N. Williams) M. Kuzmina 188
- subsect. *Capitati* Fedor. 183
- subsect. *Carthusianoides* F. N. Williams 182
- subsect. *Collini* M. Kuzmina 187
- subsect. *Hemisyrihix* F. N. Williams 185
- subsect. *Longisquamea* F. N. Williams 185
- subsect. *Microlepides* F. N. Williams 182
- *abchasicus* Gvinian. 186
- *acantholimonooides* Schischk. 186
- *agrostolepis* Rech. f. 191
- *agrostolepis* Rech. f. 195
- *alpinus* L. var. *glacialis* Trautv. 185
- *anatolicus* Boiss. 193
- var. *parviflorus* Boiss. 193
- *andronakii* Woronow ex Schischk 196
- *aphanoneurus* (Rech. f.) M. Kuzmina 194
- *arenarius* auct. 195
- *arenarius* L. 196
- *aristatus* Boiss. 188
- *armeria* L. 182
- *artwinensis* Schischk. ex Grossh. 184
- *atorubens* auct. 183, 184
- *atschurensis* Sosn. 192
- *awaricus* Charadze 191
- *barbatus* L. 184
- *bicolor* Adams 188
- *borbasii* Vandas 182, 183
- subsp. *capitellatus* (Klokov) Tutin 183
- *brachyodontus* (Boiss. et A. Huet) Grossh. 194
- *calocephalus* Boiss. 183
- *campestris* Bieb. 188
- *canescens* C. Koch 193
- *capitatus* Balb. ex DC. 183, 184
- *capitellatus* Klokov 183
- *carmelitarum* Reut. ex Boiss. 184
- *carthusianorum* L. var. *caucasicus* Rupr. 183
- *caryophyllus* L. 188
- *caucaseus* Sm. 185, 186

- *caucasicus* Bieb. 188
- *charadzeae* Gagnidze et Gvin. 187
- *chinensis* L. 185
- *cibrarius* Clementi 184
- *collinus* Waldst. et Kit. 187
- *cretaceus* auct. 189
- *cretaceus* 189, 190
- subsp. *cretaceus* 189
- subsp. *dmanissianus* (M. Kuzmina) Nersesian 189
- subsp. *multicaulis* (Boiss. et A. Huet) Nersesian 189
- subsp. *sevanensis* Nersesian 189
- var. *integerrimus* (Bunge) Grossh. 190
- var. *multicaulis* (Boiss. et A. Huet) Grossh. 189
- *crinitus* Sm. 193
- var. *crossopetalus* Fenzl ex Boiss. 193
- *crossopetalus* (Fenzl ex Boiss.) Grossh. 193
- *cyri* Fisch. et C. A. Mey. 196
- *daghestanicus* Charadze 190
- *deltoides* L. 185
- *discolor* Sm. 185
- *dmanissianus* M. Kuzmina 189
- *dumulosus* Boiss. et A. Huet 194
- *elbrusensis* Charadze 191
- *fimbriatus* Bieb. 194
- var. *brachyodontus* Boiss. et A. Huet 194
- var. *canescens* (C. Koch) Boiss. 193
- var. *obtusisquameus* Boiss. 194
- *floribundus* Boiss. 193
- *fragrans* Adams 191
- *gabrielianiae* Nersesian 186
- *glabriusculus* auct. 182
- *grossheimii* Schischk. 187
- *hyrcanicus* Rech. f. 196
- *imereticus* (Rupr.) Schischk. 186, 187
- *inamoenus* Schischk. 192
- *integerrimus* Bunge 190, 191
- *jacobsii* Rech. f. 195
- *jaroslavii* Galushko 192
- *juzeptchukii* M. Kuzmina 195
- *ketzkhovellii* Makaschv. 194
- *kubanensis* Schischk. 186
- *kusnezovii* auct. 186
- *kusnezovii* Markow. 186
- *lanceolatus* Steven ex Rchb. 192
- *lenkoranicus* Charadze 192
- *leptopetalus* Willd. 192
- *libanotis* Labill. 193
- *liboschitzianus* Ser. ex DC. 189
- var. *integerrimus* (Bunge) Boiss. 190
- var. *multicaulis* (Boiss. et A. Huet) Boiss. 189
- *martuniensis* M. Kuzmina 195
- *masmenaeus* Boiss. 187
- *membranaceus* Borbás 182
- *montanus* auct. 185
- *montanus* F. W. Schmidt f. *imereticus* Rupr. 187
- *multicaulis* Boiss. et A. Huet 189
- *nassireddini* Stapf 194
- *orientalis* auct. 193
- *orientalis* Adams 194
- subsp. *aphanoneurus* Rech. f. 194
- subsp. *ketzkhovellii* (Makaschv.) Nersesian 194
- subsp. *macropetalus* (Boiss.) Rech. f. 195
- subsp. *nassireddini* (Stapf) Rech. f. 194
- subsp. *obtusisquameus* (Boiss.) Rech. f. 194
- subsp. *orientalis* 194
- *oschtenicus* Galuschko 186
- *pallidiflorus* Ser. 183, 188
- *parviflorus* Boiss. 193
- *petraeus* Bieb. 189
- *pinifolius* Sm. 184
- *plumarius* L. 195
- *plumbeus* Schischk. 196
- *polymorphus* Bieb. 183
- *pomeridianus* auct. 192
- *pratensis* Bieb. 185
- *preobrazhenskii* Klokov 188
- *prolifer* L. 196
- *pseudarmeria* Bieb. 182
- *pseudobarbatus* Bess. ex Błocki 182
- *pseudomembranaceus* Schischk. ex Grossh. 183
- *raddeanus* Vierh. 185
- *recognitus* Schischk. 196
- *rehmannii* Błocki 182
- *ruprechtii* Schischk. 183
- *saxifragus* L. 197
- *schemachensis* Schischk. 192
- *schischkinii* Grossh. 193
- *seguieri* auct. 187
- *subulosus* Freyn et Conrath 183, 184
- *szowitsianus* Boiss. 196
- *tabrisianus* Bien. ex Boiss. 193
- *takhtajanii* Nersesian 190
- *talychenensis* auct. 195
- *talyschensis* Boiss. et Buhse 191

- *tichomirovii* Devyatov, Taisumov et Teimurov 191
- *tlaratensis* Husseinov 190
- *transcaucasicus* Schischk. 187
- *velutinus* Guss. 196
- *vladimiri* Galuschko 186
- *woronowii* Schischk. 193
- *zangezuristicus* Nersesian 189
- *zonatus* Fenzl var. *aristatus* (Boiss.) Reeve 188
- Diartron** Turcz. 518
  - *caucasica* (Pobed.) Kit Tan 518
  - *magakjanii* (Sosn.) Kit Tan 518
  - *vesiculosum* (Fisch. et C. A. Mey. ex Kar. et Kir.) C. A. Mey. 518
- Diastrophis cristata* Fisch. et C. A. Mey. 461
- Dichasianthus** Ovcz. et Junussov 450
  - sect. *Dichasianthus* 451
  - sect. *Longipodae* V. I. Dorof. 450
  - *contortuplicatus* (Stephan ex Willd.) Soják 450
  - *eldaricus* (Grossh.) Soják 450
  - *ledebouri* (Boiss.) V. I. Dorof. 450
  - *runcinatus* (Lag. ex DC.) V. I. Dorof. 450
  - *torulosus* (Desf.) Soják 451
- Dichodon** (Bartl.) Rechb. 150
  - sect. *Dichodon* 151
  - sect. *Perennia* Ikonn. 150
    - *dahuricum* 160
    - *cerastoides* (L.) Rechb. 150
    - *davuricum* (Fisch. ex Spreng.) Á. Löve et D. Löve 160
    - *schischkinii* (Grossh.) Ikonn. 151
    - *viscidum* (Bieb.) Holub 151
- Dichoglottis linearifolia* Fisch. et C. A. Mey 174
- Didymophysa** Boiss. 468
  - *aucheri* Boiss. 468
  - *didymus* (L.) Sm. 469
  - *squamatus* (Forssk.) Asch. 469
- Diedropetala dasystachyum* auct. 77
  - *freyinii* (Conrath) Galuschko 77
  - *macropogon* (Prokh.) Galuschko 78
  - *punicea* (Pall.) Galuschko 78
  - *schmalhauseni* (Albov) Galuschko 77
- Dilleniidae**, subclassis 308
- Diospyros** L. 323
  - *kaki* L. f. 323
  - *lotus* L. 323
  - *virginiana* L. 323
- Diplotaxis** DC. 377
  - *biloba* C. Koch 446
  - *muralis* (L.) DC. 377
  - *parvula* Schrenk 426
  - *tenuifolia* (L.) DC. 377
- Diptychocarpus** Trautv. 444
  - *strictus* (Fisch. ex Bieb.) Trautv. 444
- Draba** L. 427
  - sect. *Aizopsis* DC. 427
  - sect. *Chrysodraba* DC. 429
  - sect. *Draba* 431
  - sect. *Drabella* DC. 431
  - *araratica* Rupr. 428
  - *bruniifolia* Steven 427
  - — var. *globifera* (Ledeb.) Rupr. 427
  - *bryoides* DC. 427
  - — var. *bryoides* 427
  - — var. *imbricata* (C. A. Mey.) N. Busch 428
  - — var. *squarrosa* Rupr. 427
  - *diversifolia* Boiss. et A. Huet 427
  - *elisabethae* N. Busch 429
  - *globifera* Ledeb. 427
  - *gmelini* Adams 429
  - *gracilis* Ledeb. var. *mollissima* (Steven) Regel 429
  - *hirsuta* Pers. 432
  - *hispidula* Willd. 430
  - — var. *tridentata* Kuntze 430
  - *huetii* Boiss. 431
  - *imbricata* C. A. Mey. 428
  - *imeretica* (Rupr.) Rupr. 428
  - *incompta* Steven 430
  - *longisiliqua* Schmalh. 430
  - *macroloba* Turcz. 432
  - *magna* (N. Busch) Tolm. 423
  - *meskhetica* Chinth. 428
  - *mingrelica* Schischk. 428
  - *mollissima* Steven 429
  - — var. *ossetica* Rupr. 430
  - — var. *kuznetzowii* N. Busch 430
  - *muralis* L. 432
  - *nemoralis* Bieb. 432
  - *nemorosa* L. 432
  - — var. *hebecarpa* Lindblom 432
  - — var. *leiocarpa* Lindblom 432
  - — var. *nemorosa* 432
  - *ossetica* (Rupr.) Sommier et Levier 430
  - *polytricha* Ledeb. 428
  - *praecox* Steven 433
  - *repens* Bieb. 429
  - *rigida* auct. 427
  - *rigida* Willd. var. *bryoides* (DC.) Boiss. 427
  - *scabra* C. A. Mey. 428

- *sibirica* (Pall.) Thell. 429
- *siliquosa* Bieb. 431
- — var. *subglabra* Rupr. 431
- — *stylaris* J. Gay ex W. D. J. Koch 431
- — *subglabra* (Rupr.) Tolm. 431
- — *subsecunda* Sommier et Levier 431
- — var. *magna* N. Busch 423
- *supranivalis* Rupr. 429
- — f. *leiophylla* Lipsky 430
- *tridentata* DC. 430
- *verna* auct. 432
- *verna* L. 433
- Drabopsis** C. Koch 425
- — *nuda* (Bél.) Stapf 425
- — *verna* C. Koch 425
- Drosanthe helianthemoides* Spach 311
- Drosera** L. 315
- *anglica*
- *anglica* Huds. 315
- *intermedia* Hayne 315
- × *obovata* Mert. et W. D. J. Koch
- *rotundifolia* L. 315
- — × *D. anglica*
- Droseraceae** Salisb. 315
- Dryandra cordata* Thunb. 497
  
- Ebenaceae** Gürke
- — subfam. *Ebenoideae* Thorne et Reveal 323
- Ebenales*, ordo 323
- Ecballium** A. Rich. 363
- *elaterium* (L.) A. Rich. 363
- Echinocystis** Torr. et A. Gray 365
- *echinata* (Muhl. ex Willd.) Britton, Sterns et Poggenb. 365
- *echinata* (Muhl. ex Willd.) Vass. 365
- *lobata* (Michx.) Torr. et A. Gray 365
- Echinopsilon hirsutum* (L.) Moq. 235
- *hyssopifolium* (Pall.) Moq. 234
- *sedoides* (Pall.) Moq. 235
- Eichwaldia persica* Boiss. 350
- Elatinaceae** Dumort. 314
- Elatine** L. 315
- sect. *Elatine* 315
- *alsinastrum* L. 315
- *hydropiper* auct. 315
- — subsp. *orthosperma* (Düben) F. Herm. 315
- — *orthosperma* Düben 315
- *triandra* Schkuhr 315
- Elisanthe** (Fenzl) Fenzl 214
- sect. *Carpophora* (Klotzsch) Devjatov et V. N. Tikhom. 214
- sect. *Cordifoliae* (Chowdhuri) Lazkov 215
- sect. *Elisanthe* 215
- sect. *Petrocoma* (Rupr.) Lazkov 216
- *akinfewii* (Schmalh.) Grossh. 215
- *hoefftiana* (C. A. Mey.) Lazkov 216
- *lazica* (Boiss.) Lazkov 215
- *noctiflora* (L.) Willk. 215
- *viscosa* (L.) Rupr. 214
- *viscosa* (L.) Rupr. 214
- Empetraceae** Hook. et Lindl. 322
- Empetrum** L. 322
- *androgynum* V. N. Vassil. 322
- — var. *caucasicum* V. N. Vassil. 322
- *caucasicum* Juz. 322
- *hermaphroditum* auct. 322
- *hermaphroditum* (Lange) Hagerup 322
- *nigrum* auct. 322
- *nigrum* L. 322
- — subsp. *hermaphroditum* (Hagerup) Böcher 322
- — subsp. *caucasicum* (Juz.) Kuvaev 322
- *subholarcticum* V. N. Vassil. 322
- Epigaea** L. 319
- *gaultherioides* (Boiss. et Bal.) Takht. 319
- Epimedium** L. 61
- subgen. *Epimedium* 61
- subgen. *Rhizophyllum* (Fisch. et C. A. Mey.) Stearn 62
- *alpinum* L. var. *pubigerum* DC. 61
- *circinnatocucullatum* Sosn. 62
- *colchicum* (Boiss.) Trautv. 62
- *pinnatum* Fisch. 62
- — subsp. *colchicum* (Boiss.) N. Busch 62
- — f. *integrifolia* (Medw. et Albov) N. Busch 62
- — subsp. *pinnatum* 62
- — subsp. *circinatum* (Sosn.) Stearn 62
- — var. *colchicum* Boiss. 62
- *pubigerum* (DC.) C. Morren et Decne. 61
- Erica** L. 319
- *arborea* L. 319
- Ericaceae** Juss. 316
- subfam. *Empetroideae* Sweet 322
- subfam. *Arbutoideae* Nied. 318
- subfam. *Epigaeoideae* Takht. 319
- subfam. *Ericoideae* Arn. 319
- subfam. *Monotropoideae* Arn. 316
- subfam. *Pyroloideae* Beilschm. 316
- subfam. *Rhododendroideae* Sweet 319
- subfam. *Vaccinioideae* Arn. 321
- trib. *Ericaceae* DC. ex Duby 319



- trib. Hemitomeae Domin 316
- trib. Rhododendreae Colla 319
- trib. Vaccinieae Rchb. 321
- Ericales**, ordo 316
- Ericanae**, superordo 308, 316
- Erophila** DC. 432
  - *krockeri* Andr. 432
  - *minima* C. A. Mey. 433
  - *praecox* (Steven) DC. 433
  - *verna* (L.) Bess. 433
  - — subsp. *praecox* (Steven) Walters 433
  - — var. *krockeri* (Andrz.) Asch. et Graebn. 432
  - — var. *praecox* (Steven) Diklić 433
  - *verna* (L.) Chevall. 433
  - *vulgaris* DC. 433
- Eruca** Mill. 375
  - *sativa* Mill. 375
  - *vesicaria* (L.) Cav. subsp. *sativa* (Mill.) Thell. 375
- Erucastrum** C. Presl 374
  - *armoracioides* (Czern. ex Turcz.) Cruchet 374
  - *cretaceum* Kotov 374
  - *incanum* (L.) W. D. J. Koch 375
  - *takhtajanii* V. I. Dorof. 374
- Eryngium lateriflorum* Lam. 236
- Erysimastrum anceps* (Steven ex Ledeb.) Rupr. 400
  - *aureum* (Bieb.) Rupr. 406
  - *canescens* (Roth) Rupr. 403
  - *cheiranthoides* (L.) Rupr. 407
  - *gabrielianae* Polatschek 403
  - *gelidum* (Bunge) Rupr. 406
  - *ibericum* (Adams) Rupr. 403
  - *lazistanicum* Rupr. 404
  - *lazistanicum* Rupr. 405
  - *leptophyllum* (Bieb.) Rupr. 407
  - *leptostylum* (DC.) Rupr. 404
  - *meyerianum* Rupr. 401
  - *repandum* (L.) Rupr. 405
  - *sisymbrioides* (C. A. Mey.) Rupr. 405
  - *substrigosum* Rupr. 401
- Erysimum** L. 400
  - sect. *Agonolobus* (C. A. Mey.) Ledeb. 407
  - sect. *Canescentia* V. I. Dorof. 402
  - sect. *Cheiropsis* (C. A. Mey.) Ledeb. 400
  - sect. *Contracta* V. I. Dorof. 402
  - sect. *Erysimum* 405
  - sect. *Hieracifolia* V. I. Dorof. 403
  - sect. *Pachygonum* (C. A. Mey.) V. I. Dorof. 405
  - subsect. *Canescentia* V. I. Dorof. 403
  - subsect. *Cylindrica* V. I. Dorof. 407
  - subsect. *Erysimum* 406
  - subsect. *Gelida* V. I. Dorof. 405
  - subsect. *Iberica* V. I. Dorof. 402
  - subsect. *Subangulata* V. I. Dorof. 407
    - *alliaria* L. 445
    - *alpestre* Kotschy ex Boiss. 406
    - *altum* (Ahti) Tzvel. 407
    - *anceps* auct. 409
    - *anceps* Steven ex Ledeb. 400
    - *andrzejowskianum* Bess. ex DC. 403
    - *angustifolium* Ehrh. 409
    - *arcuatum* Opiz ex J. Presl et C. Presl 434
    - *argyrocarpum* N. Busch 400
    - *armeniaticum* (Sims) J. Gay 402
    - *aureum* Bieb. 406
    - *austriacum* (Jacq.) Ledeb. 376
    - *azerbaidjanicum* Kassumov 404
    - *babadagense* Prima 400
    - *brachycarpum* Boiss. 403
    - *brevistylum* Sommier et Levier 404
    - *buschii* Kassumov 407
    - *callicarpum* Lipsky 402
    - *canescens* Roth 403
    - *canum* (Piller et Mitterp.) Polatschek 409
    - *caspicum* N. Busch 401
    - *caucasicum* Trautv. 401
    - *chazarjurti* N. Busch 404
    - *cheiranthoides* L. 407
      - — subsp. *altum* Ahti 407
      - — *cheiri* (L.) Crantz 401
      - — *collinum* (Bieb.) Andr. 408
      - — *contractum* Sommier et Levier 402
      - — *crassipes* Fisch. et C. A. Mey. 407
      - — *cuspidatum* (Bieb.) DC. 409
      - — *dagestanicum* Polatschek 402
      - — *diffusum* auct 403
      - — *echinellum* Hand.-Mazz. 408
      - — *eginense* Hausskn. ex Bornm. 408
      - — *erucastrifolium* Rupr. 447
      - — *feodorovii* Kassumov 407
      - — *froehneri* Polatschek 409
      - — *gelidum* Bunge 406
      - — subsp. *krynitzkii* (Bordz.) V. I. Dorof. 406
    - *grandiflorum* Bieb. 404
    - *ibericum* (Adams) DC. 403
    - *iljinii* Kassumov 403, 404
    - *komarovii* Kassumov 407
    - *krynitzkii* Bordz. 406
    - *laciniatum* Boiss. 404

- lazistanicum (Rupr.) Lipsky 404, 405
- *leptopetalum* C. Koch 409
- leptophyllum (Bieb.) Andr. 407
- leptostylum DC. 404
- *leucanthemum* auct. 408
- leucanthemum (Stephan ex Willd.)  
B. Fedtsch. 408
- lilacinum Steinb. 405
- *macropetalum* Polatschek 402
- meyerianum (Rupr.) N. Busch 401
- *nachyzevanicum* Kassumov 404
- *orientale* (L.) Ledeb. 376
- *osseticum* Polatschek 402
- *passgalense* Boiss. 408
- *perfoliatum* Crantz 376
- *persicum* Boiss. 407
- *planisiliquum* (Fisch. et C. A. Mey.) Steud.  
376
- pulchellum (Willd.) J. Gay 404
- *pulchellum* auct. 405
- — var. *grandiflorum* (Trautv.) Boiss. 405
- quadrangulum (L'Hér.) Desf. 403
- *ramosissimum* Crantz 405
- *rarifolium* C. Koch 409
- repandum L. 405
- *rossicum* Polatschek 401
- *sessiliflorum* DC. 409
- *siliculosum* (Bieb.) DC. 410
- sintenianum Bornm. 406
- *sisymbrioides* C. A. Mey. 405
- *strictisiliquum* N. Busch 404
- *subnivale* Prima 406
- substrigosum (Rupr.) N. Busch 401
- — subsp. *meyerianum* (Rupr.) V. I. Dorof.  
401
- subulatum J. Gay 407
- *sylvaticum* Bieb. 406
- szowitsianum Boiss. 402
- *transcaasicum* Kassumov 407
- ucranicum J. Gay 403
- versicolor (Bieb.) Andr. 408
- wagifii Kassumov 401
- Euclidium** W. T. Aiton 377
- syriacum (L.) W. T. Aiton 377
- *tataricum* (Willd.) DC. 391
- *tenuissimum* (Pall.) B. Fedtsch. 391
- Eunomia** DC. 459
- *caespitosa* (Boiss.) O. E. Schulz 459
- *rotundifolia* C. A. Mey. 459
- Euphorbia** L. 497
- subgen. *Agaloma* (Raf.) House 511
- subgen. *Chamaesyce* Raf. 512
- subgen. *Esula* Pers. 498
- subgen. *Poinsettia* Raf. 511
- sect. *Chamaebuxus* Lázaro Ibiza 498
- sect. *Chylogala* (Fourr.) Prokh. 504
- sect. *Esula* Dumort. 505
- sect. *Helioscopia* Dumort. 500
- sect. *Lathyris* Dumort. 511
- sect. *Paralias* Dumort. 502
- sect. *Peplus* Lázaro Ibiza 509
- subsect. *Coniocarpae* (Prokh.) Prokh. 502
- subsect. *Esula* Boiss. 506
- subsect. *Myrsiniteae* Boiss. 504
- subsect. *Paralioideae* Prokh. 504
- subsect. *Patellares* Prokh. 505
- subsect. *Terracinae* Geltman 509
- *abchastica* Woronow 498
- *acuminata* Lam. 510
- *agraria* Bieb. 501, 506
- *aleppica* L. 509
- *amplexicaulis* Ledeb. 500
- *amygdaloides* L. 505
- — var. *oblongifolia* C. Koch 505
- *ardonensis* Galushko 498
- *aristata* Schmalh. 499
- *armena* Prokh. 504
- *artvinensis* Bornm. et Woronow 500
- *arvalis* Boiss. et Heldr. 509
- *aserbajdzhanica* Bordz. 511
- *aspera* Bieb. 498
- *astrachanica* C. A. Mey. ex Claus 508
- *astrachanica* C. A. Mey. ex Trautv. 508
- *aulacosperma* Boiss. 510
- *austriaca* A. Kern. subsp. *tauricola* (Prokh.)  
Chrtk et Křisa 499
- *baxanica* Galushko 508
- *bessarabica* Klokov 502
- *biglandulosa* Desf. 504
- *boissieriana* auct. 509
- *boissieriana* (Woronow) Prokh. 507
- *buschiana* Grossh. 508
- *canescens* L. 513
- *cardiophylla* Boiss. et Heldr. 500
- *caucasica* Dubovik 499
- *chamaesyce* L. 512
- — subsp. *canescens* (L.) Prokh. 513
- — subsp. *chamaesyce* 513
- *chimaera* Lipsky 507
- *colchica* (Litv.) Geltman 503
- *condensata* Bieb. 509
- *condylocarpa* Bieb. 500

- coniosperma Boiss. et Buhse 501
- *cretophila* Klokov 503
- *czerepanovii* Geltman 498
- *daghestanica* Geltman 508
- *damascena* Boiss. 502
- *dauidii* Subils 511
- *densifolia* C. Koch 500
- *dentata* auct. 511
- *djimilensis* Boiss. 498
- *dubovikiae* Oudejans 506
- *eriphora* Boiss. 501
- *erythron* Boiss. et Heldr. 503
- *esula* L. 507
- *eugeniae* Prokh. 500
- *exigua* L. 509
- *falcata* L. 510
- *firma* Ledeb. 502
- *forsskalii* J. Gay 513
- *galilaea* Boiss. 510
- *gerardiana* Jacq. 502
- *glaberrima* C. Koch 505
- *glareosa* Pall. ex Bieb. 503
- — subsp. *stepposa* (Zoz ex Prokh.) Kuzmanov 502
- *gracilis* Bieb. 508
- *graeca* Boiss. et Spruner 510
- *granulata* Forssk. 513
- *grossheimii* Prokh. 505
- *helioscopia* L. 501
- — subsp. *helioscopia* 501
- — subsp. *helioscopioides* (Loscos et J. Pardo) Nyman 501
- — subsp. *hiemalis* Khokhr. 502
- *heteradena* Jaub. et Spach 504
- *hierosolymitana* Boiss. 500
- *hirsuta* L. 499, 501
- *humifusa* Willd. 512
- *hyrcana* Grossh. 511
- *iberica* Boiss. 506
- — var. *intermedia* Boiss. 506
- — *indica* Lam. 512
- — *intermedia* (Boiss.) Fisch. et C. A. Mey. ex Trautv. 506
- — *isphahanica* Boiss. 504
- — *isthmia* Täckh. 505
- — *iteophylla* Boiss. 505
- — *kemulariae* Ter-Chatsch. 506
- — *kimmerica* (Lipsky) Grossh. 507
- — *klokoviana* Railyan 502
- — *kotovii* Klokov 503
- — *lathyris* L. 511
- — *ledebourii* Boiss. 510
- — *leptocaula* Boiss. 508
- — var. *praecox* Boiss.
- *leucotricha* Boiss. 499
- *lorentii* Hochst. 502
- *lucida* Waldst. et Kit. 506
- *macrocarpa* Boiss. et Buhse 498
- *macroceras* Fisch. et C. A. Mey. 505
- *macroclada* Boiss. 502
- *maculata* L. 513
- *maleevii* Tamamsch. 503
- *marginata* Pursh 511
- *mariae* Tamamsch. 505
- *marschalliana* Boiss. 504
- — subsp. *armena* (Prokh.) Oudejans 504
- — subsp. *woronowii* (Grossh.) Prokh. 504
- *massiliensis* DC. 513
- *meyeriana* Galushko 508
- *microsphaera* Boiss. 501
- *muricata* Bieb. 498
- *myrsinites* L. 504
- *nicaeënsis* All. subsp. *glareosa* (Pall. ex Bieb.) Radcl.-Sm. 503
- — var. *lasiocarpa* Boiss. 502
- *normanii* Schmalh. ex Lipsky 510
- *notadenia* Boiss. et Hohen. 500
- *novorossica* Dubovik 502
- *nutans* Lag. 512
- *oblongifolia* (C. Koch) C. Koch 505
- *orientalis* L. 500
- *oschtenica* Galushko 503
- *palustris* L. 499
- *panjutinii* Grossh. 503
- *pannonica* Host 502
- *paralias* L. 504
- *parvula* C. Koch 509
- *pectinata* Albov 504
- *peplis* L. 512
- *peplus* L. 510
- *petrophila* C. A. Mey. 503
- — var. *armena* Boiss. 503
- — var. *colchica* Litv. 503
- *phymatosperma* Boiss. et Gaill.
- *pinetorum* Dubovik 506
- *platyphyllos* L. 500
- *pontica* Prokh. 504
- *praecox* (Boiss.) B. Fedtsch. et Flerow 508
- *praecox* Bieb. ex Fisch. 508
- *procera* Bieb. 499
- *pseudochamaesyce* C. A. Mey. 512
- *pubescens* Vahl 499

- *punctata* auct. 509
- *repens* C. Koch 507
- *rhabdotosperma* Radcl.-Sm. 501
- *rigida* Bieb. 504
- *ruderalis* Scheele 509
- *rumicifolia* Boiss. 505
- *sanasunitensis* Hand.-Mazz. 506
- *sareptana* A. K. Becker 507
- *schizoceras* Boiss. 502
- *scripta* Sommier et Levier 498
- *seguieriana* Neck. 502
- *serrulata* Thuill. 500
- *smirnovii* Geltman 503
- *squamosa* Willd. 498
- *stepposa* Zoz ex Prokh. 502
- *stricta* L. 500
- *subtilis* (Prokh.) Prokh. 508
- *subhastifolia* Klokov 503
- *subtuberculata* C. A. Mey. ex Boiss. 501
- *sylvatica* L. 505
- *syspirensis* C. Koch 502
- *szovitsii* Fisch. et C. A. Mey. 509
- *talyschensis* Boiss. et Buhse 498
- *tanaitica* Pacz. 507
- *tauricola* Prokh. 499
- *taurinensis* All. 510
- *terraccina* L. 509
- *thamnoides* Boiss. 500
- *tinctoria* Boiss. et A. Huet 502
- *turcomanica* 513
- *turcomanica* Boiss. 513
- *undulata* Bieb. 508
- *vedica* Ter-Chatsch. 506
- *villosa* auct. 499
- — *virgata* Waldst. et Kit. 507
- — var. *montana* Rchb. 507
- — var. *orientalis* Boiss. 507
- — var. *uralensis* (Fisch. ex Link) Boiss. 507
- — var. *orientalis* Boiss. 507
- *virgultosa* Klokov 507
- *volgensis* Krysht. 503
- *waldsteinii* (Soják) Czer. 507
- *wittmannii* Boiss. 499
- *woronowii* Grossh. 504
- Euphorbiaceae** Juss. 494
- subfam. *Acalyphoideae* Beilschm. 495
- subfam. *Crotonoideae* Beilschm. 497
- subfam. *Euphorbioideae* Beilschm. 497
- subfam. *Phyllanthoideae* Beilschm. 494
- trib. *Acalypheae* Dumort. 496
- trib. *Aleuritideae* Hurus. 497
- trib. *Chrozophoreae* Pax et K. Hoffm. 495
- trib. *Euphorbieae* Dumort. 497
- trib. *Phyllantheae* Dumort. 494
- Euphorbiales**, ordo 494
- Eurotia ceratoides* (L.) C. A. Mey. 232
- Fagaceae** Dumort. 286
- subfam. *Castaneoideae* Oerst. 287
- subfam. *Fagoideae* C. Koch 286
- trib. *Castaneae* Dumort. 287
- trib. *Querceae* Dumort. 287
- Fagales**, ordo 286
- Faganae**, superordo 286
- Fagopyrum** Mill. 262
- *esculentum* Moench 262
- *sagittatum* Gilib. 262
- *tataricum* (L.) Gaertn. 262
- Fagus** L. 286
- *asiatica* (DC.) H. J. P. Winkl. 286
- *castanea* L. 287
- *hohenackeriana* Palib. 286
- *orientalis* Lipsky 286
- *pyramidalis* Litv. 286
- *sylvatica* L. subsp. *orientalis* (Lipsky) Greuter et Burdet 287
- — var. *asiatica* DC. 286
- — var. *macrophylla* Hohen. ex A. DC. 286
- Fallopia** Adans. 269
- *convolvulus* (L.) Á. Löve 269
- *dumetorum* (L.) Holub 270
- *multiflora* (Thunb.) Czer. 269
- *multiflora* (Thunb.) Haraldson 269
- Farsetia eriocarpa* DC. 410
- *macrocarpa* Boiss. 410
- *macroptera* Kotschy et Boiss. ex E. Fourn. 411
- Fedtschenkoa africana* (L.) F. Dvořák 396
- *taraxacifolia* (Balb.) F. Dvořák 396
- Fibigia** Medik. 410
- *clypeata* (L.) Medik. 410
- *eriocarpa* (DC.) Boiss. 410
- *macrocarpa* (Boiss.) Boiss. 410
- *macroptera* (Kotschy et Boiss. ex E. Fourn.) Boiss. 411
- *suffruticosa* (Vent.) Sweet 411
- Ficaria* Guett. 105
- *calthifolia* Rchb. 105
- *edulis* auct. 105
- *fascicularis* C. Koch 105
- *ficarioides* (Bory et Chaub.) Haláczy 105
- *grandiflora* Robert 105

- *ledebourii* Grossh. et Schischk. 105
- *peloponesiaca* Nyman 105
- *popovii* Khokhr. 105
- — subsp. *abchasica* Khokhr. 105
- *stepporum* P. A. Smirn. 106
- *varia* Otsch. 105
- *verna* auct. 105, 106
- *verna* Huds. 105
- — subsp. *calthifolia* (Rchb.) Velen. 105
- — subsp. *ledebourii* (Grossh. et Schischk.) Soó 105
- Ficus** L. 490
- *carica* L. 490
- *colchica* Grossh. 490
- *hyrcana* Grossh. 490
- Fiedleria alpina* (Hablitz) Ovcz. 197
- Frankenia** L. 354
- *hirsuta* L. 354
- *hispida* DC. 354
- *intermedia* DC. 354
- *pulverulenta* L. 354
- Frankeniaceae** Desv. 354
- Freirea chersonensis* (Láng et Szov.) Jarm. 493
- *micrantha* (Ledeb.) Jarm. 494
- Fumana** (Dunal) Spach 476
- sect. *Fumana* 476
- sect. *Platyphyllon* Janch. 476
- *arabica* (L.) Spach 476
- *procumbens* (Dunal) Gren. et Godr. 476
- *viscidula* (Steven ex Palib.) Juz. 476
- *vulgaris* Spach 476
- Fumaria** L. 125
- *angustifolia* Bieb. 120
- *asepala* Boiss. 125
- *calycina* Bab. 125
- *capreolata* L. 126
- *dagestanica* Mikhailova 126
- *densiflora* DC. 125
- × *gagrica* Mikhailova 126
- *glauca* Jord. 126
- *littoralis* Dumort. 125
- *marschalliana* Pall. ex Willd. 121
- *meyeri* Steven 125
- *micrantha* Lag. 125
- *obtusisepala* Pugsley 125
- *officinalis* L. 125, 126
- *pallidiflora* Jord. 126
- *parviflora* Lam. 126
- — var. *major* Fries 125
- *schleicheri* Soy.-Will. 125
- *temuifolia* Roth 126
- *temuisecta* Syme 126
- *vaillantii* Loisel. 125
- — subsp. *schleicheri* (Soy.-Will.) Rouy et Foucaud 125
- Fumariaceae** Marquis 120
- trib. *Fumariaceae* Dumort. 125
- Gagria lobata* M. Král 458
- Galarhoeus subtilis* Prokh. 508
- Gamanthus** Bunge 248
- *pilosus* (Pall.) Bunge 248
- Gamosepalum alyssoides* (L.) Hausskn. 418
- Garidella** L. 87
- *nigellastrum* L. 87
- Girgensohnia** Bunge 247
- *oppositiflora* (Pall.) Fenzl 247
- Glaucium** Mill. 110
- *corniculatum* (L.) Rudolph 110
- *elegans* Fisch. et C. A. Mey. 110
- *flavum* Crantz 110
- *grandiflorum* Boiss. et A. Huet 110
- *leiocarpum* Boiss. 110
- *oxylobum* Boiss. et Buhse 110
- *rubrum* Sibth. et Sm. 110
- *vittelinum* Boiss. et Buhse 110
- Glaux** L. 336
- *maritima* L. 336
- Glinus** L. 141
- *dictamnoides* Burm. f. 141
- *lotooides* L. 141
- — subsp. *hirtus* (Thunb.) M. R. Almeida 141
- — var. *dictamnoides* (Burm. f.) Maire 141
- Goldbachia** DC. 378
- *laevigata* DC. var. *ascendens* Boiss. 378
- — var. *genuina* Boiss. 378
- *pendula* Botsch. 378
- *torulosa* DC. 378
- Gomphrena sessilis* L. 221
- Goniolimon** Boiss. 279
- *bessermanum* auct. 279
- *caucasicum* Klokov 279
- *glaberrimum* Klokov 279
- *platypterum* Klokov 279
- *rubellum* (S. G. Gmel.) Klokov 279
- *tataricum* auct. 279
- *tataricum* (L.) Boiss. 279
- — var. *kluchoricum* Tzvel. 279
- — var. *platypterum* (Klokov) Tzvel. 279
- — var. *puberulum* Trautv. 279
- — var. *tatarica* 279
- — var. *tauricum* (Klokov) Tzvel. 279

- *tauricum* Klokov 279
- Gouffeia holosteoides* C. A. Mey. 152
- Gymnospermium** Spach 60
- *smirnovii* 60
- *smirnowii* (Trautv.) Takht. 60
- Gypsophila** L. 174
- subgen. *Dichoglottis* (Fisch. et C. A. Mey.) Peterm. 174
- subgen. *Gypsophila* 175
- subgen. *Macrorrhizae* (Boiss.) Pax et K. Hoffm. 179
- subgen. *Pseudosaponaria* F. N. Williams 180
- sect. *Capituliformes* F. N. Williams 175
- sect. *Corymbosae* Barkoudah 176
- sect. *Dichoglottis* (Fisch. et C. A. Mey.) Boiss. 174
- sect. *Elegantes* Ikonn. 174
- sect. *Excapae* F. N. Williams 178
- sect. *Heterochroa* (Bunge) Schischk. 179
- sect. *Macrorrhizae* Boiss. 179
- sect. *Paniculaeformes* F. N. Williams 176
- sect. *Pseudosaponaria* 180
- subsect. *Acutifoliae* Barkoudah 177
- subsect. *Caespitosae* (Boiss.) Barkoudah 176
- subsect. *Paniculaeformes* 176
- subsect. *Plumosae* F. N. Williams 176
- subsect. *Suffruticosae* (Boiss.) Barkoudah 178
- subsect. *Trichotomae* F. N. Williams 177
- *acutifolia* Fisch. ex Spreng. 177
- *albida* Schischk. 177
- *alpina* Hablitz 197
- *altissima* L. 176
- *anatolica* Boiss. et Hohen. 177
- *aretioides* auct. 179
- *aretioides* Boiss. 179
- *bicolor* (Freyn et Sint.) Grossh. 176
- *capitata* Bieb. 175
- *diffusa* auct. 174
- *elegans* Bieb. 174
- *glandulosa* (Boiss.) Walp. 179
- *glauca* Steven ex DC. 177
- *glomerata* Adams 175
- *glomerata* Bieb. 175
- *heteropoda* Freyn 175
- *imbricata* Rupr. 178
- *lipskyi* Schischk. 178
- *meyeri* Rupr. 177
- *muralis* L. 179
- *nanella* Grossh. 175
- *pallasii* Ikonn. 175
- *paniculata* L. 176
- — subsp. *bicolor* Freyn et Sint. 176
- *perfoliata* L. 177
- *pilosa* Huds. 180
- *porrigens* (Gouan ex L.) Boiss. 180
- *pulvinaris* Rech. f. 179
- *robusta* Grossh. 177, 178
- *scorzonerifolia* Ser. 178
- *silenoides* Rupr. 175
- *stepposa* Klokov 179
- *steupii* Schischk. 176
- *stevenii* Fisch. ex Schrank 177
- *stricta* Bunge 197
- *szovitsiana* Lazkov 174
- *szovitsii* Fisch. et C. A. Mey. ex Fenzl 174
- — var. *glabrata* Fenzl 174
- — var. *glandulosa* Fenzl. 174
- *takhtadzhanii* Schischk. ex Ikonn. 178
- *tenuifolia* Bieb. 176
- *transcaucasica* Barkoudah 178
- *trichotoma* Wender. 177
- *virgata* Boiss. 178
- *yorae* Woronow 177
- Hablitzia** Bieb. 222
- *tamnoides* Bieb. 222
- Halanthium** C. Koch 247
- *aucheri* Moq. 247
- *kulpianum* (C. Koch) Bunge 248
- *pilosum* (Pall.) Benth. ex Volkens 248
- *rariflorum* 247
- *rarifolium* C. Koch 247
- Halimione pedunculata* (L.) Aellen 231
- *verrucifera* (Bieb.) Aellen 231
- Halimocnemis** C. A. Mey. 250
- *kulpiana* C. Koch 248
- *malacophylla* C. A. Mey. 248
- *pilifera* Moq. 250
- *pilosa* Moq. 250
- *sclerosperma* (Pall.) C. A. Mey. 250
- *tomentosa* Moq. 245
- Halocnemum** Bieb. 237
- *caspicum* (Pall.) Bieb. 237
- *strobilaceum* (Pall.) Bieb. 237
- Halogeton monandrus* (Pall.) C. A. Mey. 248
- *oppositiflorus* (Pall.) C. A. Mey. 247
- *spinosissimus* (L.) C. A. Mey. 241
- Halopeplis** Bunge ex Ung.-Sternb. 236
- *pygmaea* (Pall.) Bunge ex Ung.-Sternb. 236
- Halostachys** C. A. Mey. 237
- *belangeriana* (Moq.) Botsch. 237
- *caspica* (Bieb.) C. A. Mey. 237

- Halothamnus glaucus* (Bieb.) Botsch. 243
- Halotis** Bunge 250
- pilifera (Moq.) Botsch. 250
  - pilosa (Moq.) Iljin 250
- Hamamelidaceae** R. Br. 284
- subfam. Hamamelidoideae Burnett 284
- Hamamelidales**, ordo 284
- Hamamelidanae**, superordo 284
- Hamamelididae**, subclassis 284
- Hamamelis persica* DC. 284
- Helianthemum** Mill. 472
- subgen. Helianthemum 472
  - subgen. Pseudocistus (Dunal) Peterm. 474
  - sect. Brachypetalum Dunal 473
  - sect. Helianthemum 472
  - arabicum (L.) Pers. 476
  - buschii (Palib.) Juz. et Pozd. 475
  - canum (L.) Baumg. 475
  - canum (L.) Hornem 474, 475
  - — subsp. stevenii auct. non (Juz. et Pozd.) Proctor 475
  - canum (L.) Hornem. aggr. 475
  - canum auct. 475
  - chamaecistus Mill. 472
  - — subsp. barbatum (Thuill.) Grosser var. grandiflorum (Scop.) Fiek 473
  - — var. hirsutum Grosser 473
  - — var. sepyllifolium (Granz) Grosser 473
  - — subsp. obscurum (Pers.) Čelak. 473
  - — subsp. nummularium (L.) Grosser 472
  - ciscaucasicum Juz. et Pozd. 475
  - daghestanicum Rupr. 472
  - fumana (L.) Mill. 476
  - georgicum Juz. et Pozd. 475
  - grandiflorum (Scop.) DC. 472
  - — var. obscurum (Pers.) Rehder 473
  - grandiflorum (Scop.) DC. aggr. 472
  - hirsutum (Thuill.) Mérat 473
  - italicum (L.) Pers. aggr. 474
  - lasiocarpum Desf. ex Spach 474
  - lasiocarpum Willk. 474
  - ledifolium (L.) Mill. 474
  - — subsp. lasiocarpum (Willk.) Bornm. 474
  - ledifolium auct. 474
  - marifolium (L.) Mill. var. canum (L.) Grosser f. vineale Grosser 475
  - — var. italicum (L.) Grosser f. orientale Grosser 474
  - — f. buschii Palib. 475
  - niloticum (L.) Mill. var. lasiocarpum (Willk.) Boiss. 474
  - niloticum (L.) Pers. 474
  - nitidum Clementi 472
  - nummularium (L.) Mill. 472
  - — subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz et Thell. 473
  - — subsp. nummularium
  - — subsp. obscurum (Čelak.) Holub 473
  - — subsp. ovatum (Viv.) Schinz et Thell. 473
  - — subsp. ovatum auct. 473
  - — subsp. tomentosum (Scop.) Schinz et Thell. 472
  - obscurum Pers. 473
  - oelandicum (L.) DC. subsp. orientale (Grosser) Proctor 474
  - oelandicum auct. 472
  - orientale (Grosser) Juz. et Pozd. 474
  - ovatum (Viv.) Dunal 473
  - — subsp. grandiflorum (Scop.) Bornm. 473
  - procumbens Dunal 476
  - salicifolium (L.) Mill. 473
  - tomentosum (Scop.) Gray 472
  - viscidulum Steven ex Palib. 476
  - vulgare Gaertn. 472
  - — var. discolor Boiss. 472
  - — var. grandiflorum (Scop.) Roth 472
- Helleborus** L. 87
- abchasicus A. Braun 87
  - casta-diva N. Busch 87
- Helleborus caucasicus** auct. 88
- Helleborus caucasicus** C. Koch ex A. Braun 87
- — var. abchasicus (A. Braun) Regel 87
  - — var. guttatus (A. Braun et F. W. H. Sauer) Regel 87
  - — var. guttatus (A. Braun et F. W. H. Sauer) Woronow ex Grossh. 87
  - guttatus A. Braun et F. W. H. Sauer 87
  - orientalis auct. 87
  - polychromus Kolak. 87
  - ranunculinus Sm. 67
  - viridis auct. 87
- Herniaria** L. 146
- sect. Herniaria 146
  - sect. Paronychiella F. N. Williams 147
  - besseri Fisch. ex Hornem. 147
  - caucasica Rupr. 146
  - cinerea DC. 146
  - euxina Klokov 147
  - glabra L. 146
  - hirsuta auct. 146
  - hirsuta L. 146
  - incana Lam. 147

- *polygama* J. Gay 147
- *suavis* Klokov 146
- *zervudachii* Hand.-Mazz. 146
- Hesperidium triste* (DC.) Beck ex V. I. Dorof. 394
- Hesperis** L. 397
  - subgen. *Hesperis* 397
  - subgen. *Mediterranea* Borbás 400
  - *adenosepala* Borbás 399
  - *adzharica* Tzvel. 397
  - *africana* L. 396
  - *aprica* (Stephan) Poir. 400
  - *armena* auct. 399
  - *caucasica* Rupr. 398
  - *cinerea* F. Dvořák 398
  - *ciscaucasica* F. Dvořák et V. I. Dorof. 397
  - *crenulata* auct. 376
  - *cretacea* Adams 400
  - *elata* Hornem. 399
  - *hirsutissima* (N. Busch) Tzvel. 398
  - *karsiana* N. Busch 400
  - *laxa* Lam. 396
  - *matronalis* L. 397, 398
    - subsp. *adzharica* (Tzvel.) Cullen 397
    - subsp. *voronovii* (N. Busch) P. W. Ball 399
    - var. *hirsutissima* N. Busch 398
    - var. *meyeriana* Trautv. 399
  - *meyeriana* (Trautv.) N. Busch 399
  - *persica* Boiss. 400
  - *pontica* Zapal. 399
  - *pseudocinerea* V. I. Dorof. 398
  - *pycnotricha* Borbás et Degen 399
  - *rigida* Bieb. 451
  - *sibirica* L. 398, 399
  - *steveniana* auct. 398
  - *steveniana* DC. subsp. *cinerea* F. Dvořák 398
  - *sylvestris* auct. 399
  - *tatarica* Pall. 394
  - *transcaucasica* Tzvel. 399
  - *tristis* L. 394
  - *voronovii* N. Busch 399
- Heterochroa glandulosa* Boiss. 179
- Hibiscus** L. 478
  - *pentacarpos* L. 478
  - *ponticus* Rupr. 478
  - *roseus* auct. 478
  - *syriacus* L. 478
  - *trionum* L. 478
- Hirschfeldia** Moench 375
  - *adpressa* Moench 375
  - *incana* (L.) Lagr.-Foss. 375
- Holosteum** L. 163
  - *glutinosum* (Bieb.) Fisch. et C. A. Mey. 163
  - *marginatum* C. A. Mey. 164
  - *polygamum* C. Koch. 163
  - *sperguloides* Lehm. 142
  - *umbellatum* L. 164
  - *umbellatum* L. var. *glutinosum* (Bieb.) Gay 163
- Hornungia** Rchb. 460
  - *angustilimbata* V. I. Dorof. 460
- Humulus** L. 491
  - *lupulus* L. 491
- Hutchinsia hastulata* DC. 458
  - *pumila* (Steven) DC. 458
  - *trinervia* DC. 463
- Hymenolobus** Nutt. ex Torr. et A. Gray 454
  - *procumbens* (L.) Nutt. ex Torr. et A. Gray 454
  - *puberulus* (Rupr.) N. Busch 454
- Hypecoaceae** Willk. et Lange 119
- Hypecoum** L. 119
  - *causicum* C. Koch ex Ledeb. 119
  - *grandiflorum* Benth. 119
  - *imberbe* Sibth. et Sm. 119
  - *pendulum* L. 119
  - *procumbens* auct. 119
- Hypericaceae** Juss. 308
  - trib. *Hypericeae* Choisy 308
- Hypericales**, ordo 308
- Hypericum** L. 308
  - sect. *Adenosepalum* Spach 314
  - sect. *Androsaemum* (Duhamel) Godr. 308
  - sect. *Ascyreia* Choisy 308
  - sect. *Bupleuroides* Stef. 309
  - sect. *Coridium* Spach 314
  - sect. *Crossophyllum* Spach 310
  - sect. *Drosocarpium* Spach 310
  - sect. *Hirtella* Stef. 311
  - sect. *Hypericum* 309
  - sect. *Inodora* Stef. 308
  - sect. *Oligostema* (Boiss.) Stef. 310
  - sect. *Origanifolia* Stef. 309
  - sect. *Potamopithys* (Adans.) Seub. 315
  - sect. *Taeniocarpium* Jaub. et Spach 312
  - sect. *Trigynobrathys* (Y. Kimura) N. Robson 314
  - *acutum* Moench 309
  - *adsharicum* (Woronow) Khokhr. 310
  - *alpestre* (Steven ex Woronow) Gorschk. subsp. *polygonifolium* (Rupr.) V. E. Avet. et Takht. 313
  - *alternifolium* Labill. 349



- androsaemum L. 308
- *antasiaticum* Grossh. 312
- apiculatum (N. Robson) Sennikov 312
- apricum Kar. et Kir. 312
- *ardasenovii* R. Keller et Albov 310
- armenum Jaub. et Spach 313
- asperuloides Czern. ex Turcz. 314
- *atropatanum* Rzaszade 311
- *aurantiacum* Kolak. 313
- bithynicum Boiss. 310
- bupleuroides Griseb. 309
- *buschianum* Woronow 310
- calycinum L. 308
- *caucasicum* (Woronow) Gorschk. 310
- *chrysothyrsus* (Woronow) Grossh. 311
- davisii N. Robson 311
- *elegans* Stephan ex Willd. 309
- *eleonorae* Jelen. 313
- *elongatum* auct. 311, 312
- *elongatum* Ledeb. 312
- — subsp. apiculatum N. Robson 312
- — var. antasiaticum (Grossh.) N. Robson 312
- formosissimum Takht. 310
- *galiifolium* Rupr. 314
- *grossheimii* Kem.-Nath. 313
- helianthemoides (Spach) Boiss. 311
- *helianthemoides* subsp. *atropatanum* (Rzaszade) Sennikov 311
- hirsutum L. 312
- humifusum L. 310
- hyssopifolium Chaix 311
- — subsp. *chrysothyrsus* Woronow 311
- *inodorum* Willd. 308
- *karjaginii* Rzaszade 312
- *karsianum* (Woronow) Grossh. 313
- linarioides Bosse 313
- *lydium* auct. 311
- *lydium* Boiss. 311
- *maleevii* Zernov et Jelen. 310
- montanum L. 314
- *montbretii* Spach 310
- — var. *caucasicum* Woronow 310
- mutilum L. 314
- *nachitshevanicum* Grossh. 309
- *nordmannii* Boiss. 310
- nummularioides Trautv. 313
- orientale L. 310
- *organifolium* Willd. 309
- *perfoliatum* Ledeb. 309
- perforatum L. 309
- *perplexum* Woronow 313
- — subsp. *karsianum* Woronow 313
- *polygonifolium* Rupr. 313
- *ponticum* Lipsky 311
- pruinatum Boiss. et Bal. 313
- pseudolaeva N. Robson 311
- *ptarmicifolium* Spach 310
- *quadrangulum* L. 309
- scabrum L. 311
- *strictum* Maleev 310
- tetrapterum Fr. 309
- theodorii Woronow 313
- *thethrobicum* Kem.-Nath. 312
- venustum Fenzl 313
- *veronense* Schrank 309
- *xylosteifolium* (Spach) N. Robson 308
- Hypocistis hypocistis* (L.) Linding. var. *kermesina* (Guss.) Linding. 58
- *kermesina* (Guss.) Kuntze 58
- *rubra* Clus. 58
- *rubra* Fourr. 58
- Hypopitys** Hill 316
- *monotropa* Crantz 316
- Iberidella caespitosa* Boiss. 459
- Iberis** L. 460
- *amara* L. 460
- *arabica* L. 462
- *oschtenica* Kharkev. 460
- *pumila* Steven 458
- *simplex* auct. 460
- *taurica* DC. 460
- Illecebrum capitatum* auct. 145
- *cephalotes* Bieb. 145
- *paronychia* L. 145
- Ioxylon pomiferum* Raf. 490
- Isatis** L. 380
- sect. *Apterolobus* Boiss. 383
- sect. *Boissierianae* Rchb. f. 383
- sect. *Isatis* 381
- sect. *Samerarioides* Boiss. 380
- *alpina* All. var. *caucasica* Rupr. 381
- *anceps* N. Busch 380
- *apscheronica* N. Busch 383
- *arnoldiana* N. Busch. 382
- *atropatana* Grossh. 380
- *boissieriana* Rchb. f. 383
- *brachycarpa* C. A. Mey. 382
- *bungeana* Seidlitz 382
- *buschiana* Karjagin 380
- *buschiana* Schischk. 384
- *buschiorum* Hovh. 382

— *campestris* Steven ex DC.  
 — — var. *taurica* (Bieb.) Schmalh. 383  
 — *canescens* auct. 383  
 — *canescens* DC. var. *gjunajica* Bordz. 382  
 — *caucasica* (Rupr.) N. Busch 381  
 — *glauca* Aucher ex Boiss. 382  
 — *grossheimii* N. Busch 383  
 — *iberica* Steven 384  
 — *kamienskii* Zapal. 381  
 — *karjaginii* Schischk. 380  
 — *latisiliqua* Steven 381  
 — — subsp. *subradiata* (Rupr.) Bordz. var. *hajastanica* Bordz. 380  
 — *maeotica* DC. 381  
 — *nummularia* Trautv. 381  
 — *ornithorhynchus* N. Busch 383  
 — *psilocarpa* Ledeb. 380  
 — *reticulata* C. A. Mey. 381  
 — *sabulosa* Steven ex Ledeb. 383  
 — *sevangensis* N. Busch 382  
 — *somchetica* Bordz. 382  
 — *steveniana* Trautv. 380  
 — *subradiata* Rupr. 381  
 — *takhtajanii* V. E. Avet. 382  
 — *taurica* Bieb. 383  
 — *tphilisiensis* Grossh. 381

**Juglandaceae** DC. ex Perleb 299

— subfam. *Juglandoideae* Eaton 300  
 — subfam. *Platycaryoideae* W. E. Manning 299  
 — trib. *Caryeae* Koidz. 306  
 — trib. *Hicorieae* W. E. Manning 306  
 — trib. *Juglandae* Rchb. 300

**Juglandales**, ordo 299

**Juglandanae**, superordo 299

**Juglans** L. 301

— sect. *Cardiocaryon* Dode 304  
 — sect. *Juglans* 301  
 — sect. *Rhysocaryon* Dode 302, 304  
 — sect. *Trachycaryon* Dode ex W. E. Manning 305  
 — *ailantifolia* Carrière 304  
 — *ailantifolia* Carrière var. *cordiformis* (Maxim.) Rehder 304, 305  
 — *alba* L. 306  
 — *australis* Griseb. 304  
 — *californica* S. Watson 302  
 — — var. *hindsii* Jeps. 302  
 — *cinerea* L. 305  
 — *cordiformis* Maxim. 304, 305  
 — *cordiformis* Wangenh. 307

— *fallax* Dode 301  
 — *fraxinifolia* Lam. 300  
 — *glabra* Mill. 306  
 — *hindsii* (Jeps.) Jeps. ex R. E. Sm. 302  
 — *illinoensis* Wangenh. 307  
 — × *intermedia* Jacques. 304  
 — *major* (Torr.) A. Heller 303  
 — *mandshurica* Maxim. 305  
 — *microcarpa* Berland. 303  
 — *nigra* L. 303, 304  
 — *ovata* Mill. 306  
 — *pecan* Marshall 307  
 — *pterocharpa* Michx. 300  
 — × *quadrangulata* (Carrière) Rehder. 305  
 — *regia* L. 301, 302, 304  
 — — subsp. *fallax* (Dode) Popov 301  
 — *rupestris* Engelm. ex Torr. 303  
 — — var. *major* Torr. 303  
 — *sieboldiana* Maxim. 304  
 — — var. *cordiformis* (Maxim.) Makino 304  
 — *subcordiformis* Dode 304  
 — *tomentosa* Lam. 306

**Kalidium** Moq. 237

— *caspicum* (L.) Ung.-Sternb. 237  
 — *foliatum* (Pall.) Moq. 237

*Kaviria cana* (C. Koch) Akhani subsp. *futilis* (Iljin) Akopian 245

— *tomentosa* (Moq.) Akhani subsp. *takhtadshanii* (Iljin) Akopian 246

**Kochia** Roth 233

— *dasyantha* (Pall.) Schrad. 234  
 — *hyssopifolia* (Pall.) Roth 234  
 — *iranica* Bornm. 234  
 — *laniflora* (S. G. Gmel.) Borbás 234  
 — *prostrata* (L.) Schrad. 233  
 — *scoparia* (L.) Schrad. 234  
 — *sedoides* (Pall.) Schrad. 235

**Kohlruschia** Kunth 196

— *prolifera* (L.) Kunth 196  
 — *velutina* (Guss.) Rchb. 196  
*Koniga maritima* (L.) R. Br. 413

**Kosteletzkya** C. Presl 478

— *pentacarpa* (L.) Ledeb. 478  
**Krascheninnikovia** Gueldenst. 232  
 — *ceratoides* (L.) Gueldenst. 232

**Lagenaria** Ser.

— *siceraria* (Molina) Standl.  
 — *vulgaris*  
 — *vulgaris* Ser.

*Lagowskia physocarpa* Trautv. 411

**Lauraceae** Juss. 55

— subfam. Lauroideae Durnett 55

**Laurales**, ordo 55

**Lauranae**, superordo 55

**Laurus** L. 55

— nobilis L. 55

**Lavatera** L. 480

— *biennis* Bieb. 480

— *punctata* All. 480

— *thirkeana* C. Koch 480

— *thuringiaca* L. 480

**Leontice** L. 61

— *armeniaca* Boivin 61

— *chrysogonum* L. 61

— *leontopetalum* L. subsp. *armeniaca* (Boivin)  
Coode 61

— *minor* Boiss. 61

— *smirnowii* Trautv. 60

*Lepia campestris* (L.) Desv. 466

— *latifolia* (L.) Desv. 464

— *sativa* (L.) Desv. 467

**Lepidium** L. 463

— sect. *Dileptium* (Raf.) DC. 464

— sect. *Lepidium* 463

— subgen. *Cardamon* (DC.) V. I. Dorof. 467

— subgen. *Lepia* (Desv.) A. P. Iljinsk. 466

— subgen. *Lepidium* 463

— subsect. *Densiflorum* V. I. Dorof. 465

— subsect. *Foetidum* V. I. Dorof. 464.

— subsect. *Perfoliatae* A. P. Iljinsk. 465

— subsect. *Vesicarium* V. I. Dorof. 466

— *apetalum* auct. 465

— *aucheri* Boiss. 467

— *boissieri* N. Busch 468

— *borysthenicum* Kleopow 463

— *campestre* (L.) W. T. Aiton 466

— *cartilagineum* (J. C. Mayer) Thell. 466

— — subsp. *crassifolium* (Waldst. et Kit.) Thell.  
463

— *chalepense* L. 468

— *crassifolium* Waldst. et Kit. 463

— *densiflorum* Schrad. 465

— *didymum* L. 469

— *draba* L. 467

— *graminifolium* auct. 465

— *latifolium* L. 464

— — subsp. *eu-latifolium* Thell. 464

— *lyratum* L. 464

— *perfoliatum* L. 465

— *persicum* Boiss. 464

— *pinnatifidum* Ledeb. 465

— *procumbens* L. 454

— *propinquum* Fisch. et C. A. Mey. 468

— *ruderales* L. 464

— *sativum* L. 467

— *sibiricum* Pall. 429

— *squamatum* Forssk. 469

— *texanum* auct. 465

— *vesicarium* L. 466

— *virginicum* L. 465

*Lepigonum microspermum* Kindb. 142

*Leptacarpaea loeselii* (L.) DC. 448

**Leptaleum** DC. 444

— *filifolium* (Willd.) DC. 444

— *pygmaeum* DC. 444

**Leptopus** Decne. 494

— *chinensis* (Bunge) Pojark. 494

— *colchicus* (Fisch. et C. A. Mey. ex Boiss.)  
Pojark. 494

**Lepyrodiclis** Fenzl 152

— *holosteoides* (C. A. Mey.) Fisch. et C. A. Mey.  
152

— *stellarioides* Schrenk 152

**Limoniopsis** Lincz. 283

— *owerinii* (Boiss.) Lincz. 283

**Limonium** Mill. 280

— sect. *Limonium* 280

— sect. *Platyhymenium* (Boiss.) Lincz. 280

— sect. *Pterocladus* Boiss. 283

— sect. *Sarcophyllum* (Boiss.) Lincz. 282

— *carnosum* (Boiss.) Kuntze 283

— *caspium* (Willd.) Gams 281

— *fischeri* (Trautv.) Lincz. 280

— *gmelinii* (Willd.) Kuntze 280

— *kimmericum* (Lipsky) Klokov 282

— *kobstanicum* Tzvel. 282

— *latifolium* (Sm.) Kuntze 281

— *meyeri* (Boiss.) Kuntze 281

— *neoscoparium* Klokov 281

— *nudum* auct. 280

— *obovatum* (Ledeb.) Kuntze 281

— *owerinii* (Boiss.) Kuntze 283

— *platyphyllum* Lincz. 281

— *sareptanum* (A. K. Becker) Gams 281

— *scoparium* (Pall. ex Willd.) Stankov 280

— — var. *meyeri* (Boiss.) Tzvel. 281

— *scoparium* 281

— *sinuatum* (L.) Mill. 283

— *spicatum* (Willd.) Kuntze 284

— *suffruticosum* (L.) Kuntze 282, 283

— *thouinii* (Viv.) Kuntze 283

- tomentellum (Boiss.) Kuntze 280
- Linczevskia** Tzvel. 283
- sinuata (L.) Tzvel. 283
- thouinii (Viv.) Tzvel. 283
- Liriodendron** L. 51
- chinense (Hemsl.) Sarg. 52
- *chinensis* 52
- tulipifera L. 51
- — var. chinense Hemsl. 52
- *tulipiferum* 51
- Litwinowia** Woronow 391
- *tatarica* (Willd.) Woronow 391
- *tenuissima* (Pall.) N. Busch ex Jarm. 391
- *tenuissima* (Pall.) N. Busch ex Vass. 391
- *tenuissima* (Pall.) Woronow ex Pavlov 391
- Lobularia** Desv. 413
- maritima (L.) Desv. 413
- Luffa** Mill. 364
- acutangula (L.) Roxb. 364
- aegyptiaca Mill. 364
- *cylindrica* (L.) M. Roem. 364
- Lunaria** L. 392
- annua L. 392
- *suffruticosa* Vent. 411
- Lychnis alba* Mill. 216
- *coriacea* Moench 214
- *divaricata* Rchb. 216
- *flos-cuculi* L. 214
- *viscaria* L. 213
- *viscosa* (L.) Scop. 214
- *viscosa* Gilib. 213
- *viscosa* Scop. 214
- Lygia mesopotamica* C. Jeffrey 517
- *passerina* (L.) Fasano 517
- Lysimachia** L. 335
- sect. Cilicina Klatt 335
- sect. Ephemerum Duby 335
- sect. Lysimachia 335
- sect. Nummularia (Hill) Klatt 334
- sect. Verticillatae R. Knuth 334
- dubia Sol. 335
- fortunei Maxim. 335
- japonica Thunb. 335
- *linum-stellatum* L. 336
- nummularia L. 334
- *punctata* L. var. *verticillata* (Bieb.) Boiss. 334
- *thyrsiflora* L. 336
- verticillaris Spreng. 334
- *verticillata* Bieb. 334
- vulgaris L. 335
- Maclura** Nutt. 490
- *auranthiaca* Nutt. 490
- pomifera (Raf.) C. K. Schneid. 490
- Magnolia** L. 49
- subgen. Magnolia 49
- subgen. Yulania (Spach) Rchb. 50
- sect. Buergeria (Siebold et Zucc.) Dandy 50
- sect. Theorhodon Spach 49
- sect. Tulipastrum (Spach) Dandy 51
- sect. Yulania (Spach) Dandy 50
- sect. Rytidospermum Spach 49
- acuminata (L.) L. 51
- denudata Desr. 50, 51
- *glauca* Thunb. 50, 51
- grandiflora L. 49
- hypoleuca Siebold et Zucc. 49
- kobus DC. 50
- liliiflora Desr. 51
- *obovata* Thunb. 49, 50, 51
- — var. denudata (Desr.) DC. 50
- *quinquepeta* (Buc'hoz) Dandy 51
- × *soulangeana* Soul.-Bod. 51
- stellata (Siebold et Zucc.) Maxim. 50
- tripetala (L.) L. 50
- *umbrella* Desr. 50
- *virginiana* L. var. *foetida* L. 49
- — var. tripetala L. 50
- — var. acuminata L. 51
- *yulan* Desf. 50
- Magnoliaceae** Juss. 49
- subfam. Asaroideae Burnett 52
- subfam. Liriodendroideae W. Law 51
- subfam. Magnolioideae Arn. 49
- Magnoliales**, ordo 49
- Magnoliana**e, superordo 49
- Magnoliidae**, subclassis 49
- Magnoliophyta**, phylum 49
- Magnoliopsida**, classis 49
- Malachium aquaticum* (L.) Fries 164
- *africana* auct. 397
- Malcolmia africana* (L.) W. T. Aiton 396
- — var. *laxa* (Lam.) Boiss. 396
- *contortuplicata* var. *ledebouri* (Boiss.) N. Busch 450
- *intermedia* C. A. Mey. 397
- *laxa* (Lam.) DC. 396
- *ledebouri* Boiss. 450
- *meyeri* Boiss. 376
- *nana* (DC.) Boiss. 451
- *taraxacifolia* auct. 397
- *taraxacifolia* (Balb.) DC. 396

- *torulosa* (Desf.) Boiss. 451
- Malva** L. 480
- *aegyptia* auct. 480
- *aegyptia* L. aggr. 480
- *ambigua* Guss. 481
- *armeniaca* Iljin 480
- *cymbalariifolia* auct. 479
- *erecta* C. Presl 481
- *erevaniana* Takht. 481
- *grossheimii* Iljin 481
- *iljinii* I. Riedl 480, 487
- *leiocarpa* Iljin 480
- *lejocarpa* 480
- *mauritana* L. 481
- *microcarpa* auct. 481
- *montana* auct. 482
- *neglecta* Wallr. 481
- *nicaeensis* All. 482
- *parviflora* L. 481
- *plebeja* Steven 481
- *polymorpha* Guss. 481
- *pusilla* Sm. 482
- *rotundifolia* L. 482
- *sherardiana* L. 479
- *sinensis* Cav. 481
- *sylvestris* L. 480, 481
- — var. *eriocarpa* Boiss. 481
- — var. *mauritiana* (L.) Boiss. 481
- *transcaucasica* Sosn. 487
- Malvaceae** Juss. 478
- trib. *Hibisceae* Rchb. 478
- trib. *Malveae* J. Presl 479
- Malvales**, ordo 476
- Malvalthaea** Iljin 487
- *transcaucasica* (Sosn.) Iljin 487
- Malvanae**, superordo 471
- Malvella** Jaub. et Spach 479
- *sherardiana* (L.) Jaub. et Spach 479
- Maresia** Pomel 451
- *meyeri* (Boiss.) F. Dvořák 376
- *nana* (DC.) Batt. 451
- Matthiola** W. T. Aiton 393
- *boissieri* Grossh. 393
- *caspica* (N. Busch) Grossh. 393, 394
- *daghestanica* (Conti) N. Busch 393
- *fischeri* Bernh. 444
- *fragrans* Bunge subsp. *daghestanica* Conti 393
- *incana* (L.) W. T. Aiton 393
- *odoratissima* (Pall. ex Bieb.) W. T. Aiton 393
- — subsp. *taurica* (Pall.) Stankov 394
- — var. *caspica* N. Busch 393
- — var. *integrifolia* Conti 394
- — var. *tatarica* (Pall.) Schmalh. 394
- — var. *taurica* Conti 394
- *persica* DC. 395
- *robusta* Bunge 394
- *tatarica* (Pall.) DC. 394
- *taurica* (Conti) Grossh. 394
- Meclatis orientalis* (L.) Spach 93
- Melandrium** Röhl. 216
- *akinfewii* (Schmalh.) Schischk. 215
- *album* auct. 216
- *album* (Mill.) Garcke 216
- — subsp. *ericalycinum* (Boiss.) Hayek 216
- *balansae* Boiss. 217
- *boissieri* Schischk. 216
- *divaricatum* (Rchb.) Fenzl 216
- *ericalycinum* Boiss. 216
- — var. *persicum* Boiss. et Buhse 216
- *latifolium* (Poir.) Maire 216
- *noctiflorum* (L.) Fries 215
- *persicum* (Boiss. et Buhse) Bornm. 216
- *rubrum* auct. 217
- *saxosum* Khokhr. 217
- *sylvestre* auct. 217
- *viscosum* (L.) Čelak. 214
- Melanium* (Ging.) Peterm. 341
- Melo agrestis* (Naudin) Pangalo 366
- *dudaim* (L.) Sageret 366
- *microcarpus* (Alef.) Pangalo 366
- *sativus* Sageret ex M. Roem. 366
- Meniocus** Desv. 413
- *linifolius* (Stephan ex Willd.) DC. 413
- Mercurialis** L. 496
- *annua* L. 496
- *ovata* Sternb. et Hoppe 496
- × *paxii* Graebn. 496
- *perennis* L. 496
- *taurica* Juz. 496
- Microcnemum** Ung.-Sternb. 238
- *coralloides* (Loscos et J. Pardo) Buen 238
- *coralloides* (Loscos et J. Pardo) Font Quer 238
- *coralloides* (Loscos et J. Pardo) Buen subsp. *anatolicum* Wagenitz 238
- Microsisymbrium griffithianum* (Boiss.) O. E. Schulz 426
- *minutiflorum* auct. 426
- Microthlaspi perfoliatum* (L.) F. K. Mey. 456
- Minuartia** L. 164
- sect. *Acutiflorae* (Fenzl) Hayek 164
- sect. *Lanceolatae* (Fenzl) Graebn. 165

- sect. Minuartia 165
- sect. Plurinerviae McNeill 167
- sect. Sabulina (Rchb.) Graebn. 167
- sect. Spectabiles (Fenzl) Hayek 168
- sect. Tryphane (Fenzl) Hayek 170
- subsect. Laricifoliae (Mattf.) McNeill 168
- subsect. Spectabiles 168
- *abchastica* Schischk. 166
- *acuminata* Turrill 165
- *aizoides* (Boiss.) Bornm. 168
- *akinfiwii* (Schmalh.) Woronow 165
- *anatolica* (Boiss.) Woronow 166
- *armena* Schischk. 165
- *armena* Schischk. ex Ikonn. 165
- *biebersteinii* (Rupr.) Schischk. 164
- *brotheriana* auct. 170
- *brotherana* (Trautv.) Woronow 169
- *buschiana* Schischk. 166
- *caucasica* (Adams ex Rupr.) Mattf. 168
- *charadzeae* Lazkov 170
- *circassica* (Albov) Woronow 168
- *colchica* Charadze 169
- *daralagezica* Schischk. 165
- *daralagezica* Schischk. ex Ikonn. 165
- *dianthifolia* auct. 165
- *glomerata* (Bieb.) Degen 166
- *hamata* (Hauskn. et Bornm.) Mattf. 170
- *hirsuta* Hand.-Mazz. subsp. *oreina* Mattf. 167
- *hybrida* (Vill.) Schischk. 167
- *imbricata* (Bieb.) Woronow 169
- — f. *hirsuta* Rupr. 169
- *inamoena* (C. A. Mey.) Woronow 169
- — var. *hirsuta* (Rupr.) Charadze 169
- *intermedia* (Boiss.) Hand.-Mazz. 166
- *lineata* (Boiss.) Bornm. 165
- *meyeri* (Boiss.) Bornm. 166
- *micrantha* Schischk. 166
- *oreina* (Mattf.) Schischk. 167
- *pseudoimbricata* Lazkov 169
- *recurva* (All.) Schinz et Thell. subsp. *oreina* (Mattf.) McNeill 167
- *regeliana* (Trautv.) Mattf. 168
- *rhodocalyx* (Albov) Woronow 168
- *ruprechtiana* Charadze 169, 170
- *sclerantha* (Fisch. et C. A. Mey.) Thell. 166
- *setacea* (Thuill.) Hayek 166
- *subuniflora* (Albov) Woronow 165
- *tenuifolia* (L.) Hiern 167
- *trautvetteriana* Sosn. et Charadze 169
- *turcomanica* Schischk. 167
- *verna* (L.) Hiern. 170
- *viscosa* auct. 167
- *wiesneri* (Stapf) Schischk. 166
- *woronowii* Schischk. 166
- Moehringia** L. 151
- *trinervia* (L.) Clairv. 151
- Molluginaceae** Bartl. 141
- Mollugo** L. 141
- *cerviana* (L.) Ser. 141
- *glinus* A. Rich. 141
- *hirta* Thunb. 141
- — var. *lotoides* (L.) C. B. Clarke 141
- *lotodes* 141
- *lotoides* (L.) Arcang. 141
- *lotoides* (L.) Kuntze 141
- *tetraphylla* L. 144
- Momordica cylindrica* L. 364
- *echinata* Muhl. ex Willd. 365
- *elaterium* L. 363
- *lanata* Thunb. 366
- Moneses** Salisb. ex Gray 317
- *uniflora* (L.) A. Gray 317
- Monotropa hypophegea* Wallr. 316
- *hypopithys* L. 316
- Montia** L. 138
- *fontana* L. subsp. *chondrosperma* (Fenzl) Walters 138
- — subsp. *minor* (C. C. Gmel.) Čelak. 138
- — var. *chondrosperma* Fenzl 138
- — var. *minor* (C. C. Gmel.) Schübl. et G. Martens 138
- *minor* C. C. Gmel. 138
- Moraceae** Gaudich. 490
- trib. *Ficeae* Dumort. 490
- trib. *Moreae* Dumort. 490
- Moricandia** DC. 376
- *meyeri* (Boiss.) V. I. Dorof. 376
- *perfoliata* (C. A. Mey.) V. I. Dorof. 376
- Moriera virgata* Boiss. 460
- Morus** L. 490
- *alba* L. 490
- *nigra* L. 490
- *pomifera* (Raf.) C. K. Schneid. 490
- *tatarica* L. 490
- Murbeckiella** Rothm. 442
- *huetii* (Boiss.) Rothm. 442
- Myagrum** L. 380
- Myagrum alyssum* Mill. 452
- *irregulare* Asso
- *paniculatum* L. 391
- *perenne* L. 375
- *perfoliatum* L. 380

— *rugosum* L. 376  
 — *sativum* L. 452  
**Myosoton** Moench 164  
 — *aquaticum* (L.) Moench 164  
**Myosurus** L. 107  
 — *minus* L. 107  
**Myricaria** Desv. 353  
 — *alopecuroides* Schrenk 353  
 — *bracteata* Royle 353  
 — *germanica* (L.) Desv. 353  
 — *squamosa* Desv. 353  
  
**Nasturtium** W. T. Aiton 438  
 — *amphibium* (L.) W. T. Aiton 436  
 — *armoracioides* Tausch 437  
 — *austriacum* Crantz 436  
 — *brachycarpum* C. A. Mey. 438  
 — *fontanum* (Lam.) Asch. 438  
 — *natans* DC. 436  
 — *officinale* W. T. Aiton 438  
 — — subsp. *rotundifolium* Khokhr. 438  
 — *riparium* Wallr. 436  
 — *sylvestre* (L.) W. T. Aiton 437  
 — *terrestre* W. T. Aiton 438  
 — *turczaninowii* Czern. ex Turcz. 437  
**Naumburgia** Moench 336  
 — *thyrsiflora* (L.) Rchb. 336  
*Nelumbium* Juss. 59  
**Nelumbo** Adans. 59  
 — *caspiaca* (Fisch. ex DC.) Fisch. 59  
 — *nucifera* auct. 59  
 — *speciosa* Willd. 59  
 — — var. *caspiaca* Fisch. ex DC. 59  
**Nelumbonaceae** A. Rich. 59  
**Nelumbonales**, ordo 59  
**Nelumbonanae**, superordo 59  
*Neobotrydium botrys* (L.) Moldenke 223  
*Neocaspia foliosa* (L.) Tzvel. 246  
*Neotorularia contortuplicata* (Stephan ex Willd.)  
 Hedge et J. Léonard 450  
 — *eldarica* (Grossh.) V. E. Avet. 450  
 — *ledebouri* (Boiss.) V. E. Avet. 450  
 — *runcinata* (Lag. ex DC.) V. I. Dorof. 450  
 — *torulosa* (Desf.) Hedge et J. Léonard 451  
**Nepenthales**, ordo 315  
**Nepenthanae**, superordo 315  
**Neslia** Desv. 390  
 — *apiculata* Fisch., C. A. Mey. et Avé-Lall. 390  
 — *paniculata* (L.) Desv. 391  
 — — subsp. *thracica* (Velen.) Bornm. 390  
 — *thracica* Velen. 390

**Nigella** L. 83  
 — sect. *Erobathos* DC. 85  
 — sect. *Nigella* 83  
 — sect. *Nigellastrum* (Heist. ex Fabr.) DC. 86  
 — *armena* Steven 83, 84  
 — *arvensis* L. 83  
 — — var. *divaricata* auct. 83  
 — — var. *glauca* Boiss. 83  
 — *cretica* Mill. 84  
 — *damascena* auct. 85  
 — *damascena* L. 85, 86  
 — — subsp. *elata* (Boiss.) A. Terracc. 85  
 — — subsp. *minor* auct. 85  
 — — subsp. *minor* (Boiss.) A. Terracc. 85  
 — — var. *minor* Boiss. 85  
 — *divaricata* Gaudich. ex DC. 83  
 — *elata* Boiss. 85  
 — *foeniculacea* auct. 83  
 — *foeniculacea* DC. 83  
 — *garidella* Spenn. 87  
 — *glandulifera* Freyn et Sint. 84  
 — *hirsuta* Ego. 84  
 — *intermedia* C. Koch 85  
 — *lanceifolia* Hub.-Mor. 86  
 — *latisecta* P. H. Davis 86, 87  
 — *nigellastrum* (L.) Willk. 87  
 — *noëana* Boiss. 86  
 — *orientalis* L. 86  
 — *oxypetala* Boiss. 86  
 — — subsp. *latisecta* (P. H. Davis) Takht. 86  
 — — var. *noëana* (Boiss.) Boiss. 86  
 — — var. *persica* (Boiss.) Brand 86  
 — — var. *tenuifolia* Boiss. 86  
 — *persica* Boiss. 86  
 — *sativa* L. 84  
 — — var. *brachyloba* Boiss. 84  
 — — var. *hispidula* Boiss. 84  
 — *segetalis* Bieb. 83, 84  
 — — var. *armena* (Steven) Boiss. 84  
*Nitrosalsola nitraria* (Pall.) Tzvel. 244  
**Noaea** Moq. 241  
 — *cana* (C. Koch) Fomin 245  
 — *daghestanica* Turcz. ex Bunge 246  
 — *leptoclada* (Woronow) Iljin 241  
 — *minuta* Boiss. et Bal. 241  
 — *mucronata* (Forssk.) Asch. et Schweinf. 241  
 — — subsp. *tournefortii* (Spach) Aellen 241  
 — *spinosissima* (L. f.) Moq. 241  
 — *tournefortii* (Spach) Moq. 241  
*Noccaea macrantha* (Lipsky) F. K. Mey. 457  
**Nupharaceae** A. Kern. 56

- Nuphar** Sm. 56  
— *lutea* (L.) Sm. 56  
**Nymphaea** L. 56  
— *lutea* L. 56  
— *alba* auct. 57  
— *alba* L. 56  
— *candida* J. Presl 56  
— *colchica* (Woronow ex Grossh.) Kem.-Nath. 57  
**Nymphaeaceae** Salisb. 56  
— subfam. *Nymphaeoidae* Arn. 56  
**Nymphaeales**, ordo 56  
**Nymphaeanae**, superordo 56
- Oberna pubicaulis* Galushko ex Taisumov 199  
*Obione pedunculata* (L.) Moq. 231  
— *verrucifera* (Bieb.) Moq. 231  
*Odontarrhena argentea* Ledeb. 418  
— *obtusifolia* (Steven ex DC.) C. A. Mey. 420  
— *tortuosa* (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. A. Mey. 419  
**Ofaiston** Raf. 248  
— *monandrum* (Pall.) Moq. 248  
*Olimarabidopsis pumila* (Stephan) Al-Shehbaz, O’Kane et R. A. Price 426  
**Opuntia** Mill. 138  
— *angustata* Engelm. et J. M. Bigelow 139  
— *arborescens* Engelm. 140  
— *camanchica* Engelm. et J. M. Bigelow 139  
— *compressa* (Salisb.) J. F. Macbr. var. *macrorrhiza* (Engelm.) L. D. Benson 139  
— *crassa* Haw. 140  
— *cylindrica* (Lam.) DC. 140  
— *dillenii* (Ker. Gawl.) Haw. 140  
— *discata* Griffiths 138  
— *discata* Griffiths 140  
— *dulcis* Engelm. 139  
— *engelmannii* Salm-Dyck ex Engelm. 138  
— — var. *lindheimeri* (Engelm.) B. D. Parfitt et Pinkava 139  
— — var. *discata* (Griffiths) C. Z. Nelson 138  
— — var. *dulcis* (Engelm.) K. Schum. 139  
— *ficus-indica* (L.) Mill. 140  
— *flavescens* Peebles 140  
— *fragilis* (Nutt.) Haw. 140  
— *glomerata* Haw. 140  
— *humifusa* (Raf.) Raf. 138, 140  
— *imbricata* (Haw.) DC. 140  
— *inermis* (DC.) DC. 140  
— *laevis* J. M. Coult. 140  
— *leucotricha* DC. 140  
— *lindheimeri* Engelm. 139  
— — var. *dulcis* (Engelm.) J. M. Coult. 139  
— *linguiformis* Griffiths 140  
— *longispina* Haw. 140  
— *macrorrhiza* Engelm. 139  
— *maxima* Mill. 140  
— *megacantha* Salm-Dyck 140  
— *mesacantha* Raf. var. *macrorrhiza* (Engelm.) J. M. Coult. 139  
— *microdasys* (Lehm.) Pfeiff. 139  
— *opuntia* (L.) H. Karst. 138  
— *phaeacantha* Engelm. 139  
— *phaeocantha* var. *camanchica* (Engelm. et J. M. Bigelow) L. D. Benson 139  
— *polyacantha* Haw. 140  
— *pseudotuna* Salm-Dyck 140  
— *rhodantha* K. Schum. 140  
— *robusta* H. L. Wendl. ex Pfeiff. 140  
— *scheerii* F. A. C. Weber 140  
— *sphaerocarpa* Engelm. et J. M. Bigelow 140  
— *stricta* (Haw.) Haw. 139, 140  
— *tortispina* Engelm. et J. M. Bigelow 140  
— *winteriana* A. Berger 139  
*Orphanidesia gaultherioides* (Boiss. et Bal.) Boiss. et Bal. 319  
**Orthilia** Raf. 318  
— *secunda* (L.) House 318  
**Ostrya** Scop. 298  
— *carpinifolia* Scop. 298  
*Otites cyri* (Schischk.) Grossh. 210  
— *densiflorus* (D’Urv.) Grossh. 210  
— *densiflorus* (D’Urv.) Grossh. 210  
— *densiflorus* (D’Urv.) Grossh. 210  
— *orae-syvashicae* Klokov 211  
— *parviflorus* (Ehrh.) Grossh. 209  
— *roopianus* (Kleopow) Grossh. 211  
— *wolgensis* (Hornem.) Grossh. 211  
**Oxyria** Hill 257  
— *digyna* (L.) Hill 257  
— *elatior* R. Br. ex Meisn. 257
- Pachyphragma** (DC.) Rchb. 458  
— *macrophyllum* (Hoffm.) N. Busch 458  
**Paeonia** L. 126  
— sect. *Paeonia* 126  
— subsect. *Foliolata* Stern 126  
— subsect. *Foliolatae* Stern 134  
— subsect. *Paeonia* 134  
— subsect. *Paeonia* 134  
— *abchasica* Misch. 130  
— *anomala* L. var. *intermedia* auct. 134



- arietina G. Anderson 133
- — var. oxoniensis G. Anderson 133
- — var. andersonii G. Anderson 133
- *biebersteiniana* Rupr. 134, 135
- *carthalinica* auct. 134, 135
- *carthalinica* Ketsk. 134
- caucasica (Schipcz.) Schipcz. 126, 127, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 136
- × chamaeleon Troitzky 129, 130
- *corallina* Retz. subsp. *triternata* (Pall. ex DC.) N. Busch 127
- — var. *coriifolia* (Rupr.) N. Busch 126
- — var. caucasica Schipcz. 126
- — var. wittmanniana Steven f. *macrophylla* Albov 132
- daurica Jacks. 127, 128
- — subsp. *coriifolia* (Rupr.) D. Y. Hong 127
- — subsp. daurica 127
- — subsp. lagodechiana (Kem.-Nath.) Halda 129
- — subsp. *macrophylla* (Albov) D. Y. Hong 132
- — subsp. *mlokosewitschii* (Lomakin) D. Y. Hong 128, 129
- — subsp. *tomentosa* (Lomakin) D. Y. Hong 130
- — subsp. *wittmanniana* (Hartwiss ex Lindl.) D. Y. Hong 130
- *hybrida* auct. 134
- *hybrida* Pall. 136
- *intermedia* auct. 135
- *intermedia* C. A. Mey. 136
- *kavachensis* auct. 127
- *lagodechiana* Kem.-Nath. 128, 129, 130
- *lithophila* Kotov 134
- × *litvinskajae* Mordak, Punina et Timukhin 131
- *macrophylla* (Albov) Lomakin 130, 131, 132, 133
- × *majkoae* Ketsk. 135, 136
- *maleevii* Kem.-Nath. 135
- *mascula* (L.) Mill. 126, 127, 134
- — subsp. *arietina* (G. Anderson) Cullen et Heywood 133
- — subsp. *mascula* 127
- — subsp. *triternata* auct. 127
- — subsp. *triternata* (Pall. ex DC.) Stearn et P. H. Davis 127
- *mlokosewitschii* auct. 130
- *mlokosewitschii* Lomakin 127, 128, 129
- *mlokosewitschii* Lomakin 128, 129
- *officinalis* auct. 133
- *officinalis* L. 134
- — var. *mascula* L. 126
- *ruprechtiana* Kem.-Nath. 127
- *steveniana* Kem.-Nath. 131, 132, 133
- Paeonia taurica** auct. 127
- Paeonia tenuifolia** auct. 135
- Paeonia tenuifolia** L. 127
- Paeonia tenuifolia** L. 127, 134
- Paeonia tenuifolia** L. 135, 136
- *tenuifolia* L. 134
- — subsp. *biebersteiniana* (Rupr.) Halda 134
- — subsp. *biebersteiniana* (Rupr.) Takht. 134
- — subsp. *tenuifolia* 134
- — var. *biebersteiniana* (Rupr.) N. Busch 134, 135
- — var. *tenuifolia* 134
- — var. *typica* Schipcz. 134
- *tomentosa* auct. 131
- *tomentosa* (Lomakin) N. Busch 130, 131
- *triternata* Pall. 136
- *triternata* Pall. ex DC. 127, 128
- f. *coriifolia* Rupr. 126
- *wittmanniana* auct. 130, 132
- *wittmanniana* Hartwiss ex Lindl. 127, 130, 131, 132, 133
- f. *macrophylla* (Albov) N. Busch 132
- — var. *nudicarpa* Schipcz. 132
- *wittmanniana* Steven 131, 132, 133
- — subsp. *macrophylla* (Albov) Halda 132
- — subsp. *macrophylla* (Albov) N. Busch 132
- — subsp. *wittmanniana* 130, 132
- — var. *macrophylla* (Albov) Grossh. 130
- — var. *nudicarpa* Schipcz. 130
- — var. *tomentosa* Lomakin 128, 130, 131
- Paeoniaceae** Raf. 126
- Paeoniales**, ordo 126
- Pandera** Fisch. et C. A. Mey. 233
- *pilosa* Fisch. et C. A. Mey. 233
- *turkestanica* Iljin 233
- Papaver** L. 111
- sect. *Argemonidium* Spach 113
- sect. *Carinata* Fedde 114
- sect. *Macrantha* Elkan 112
- sect. *Meconidium* Spach 113
- sect. *Papaver* 115
- sect. *Rhoadium* Spach 115
- sect. *Pseudopilosa* Popov ex K.-F. Günther 111
- subsect. *Dubia* Mikheev 116, 118
- subsect. *Rhoadium* (Spach) Mikheev 115
- *alberti* Mikheev 117

- ambiguum Popov 116
- arenarium Bieb. 116
- *argemone* auct. 114
- *argemone* L. subsp. *belangeri* (Boiss.) Takht. 114
- armeniacum (L.) DC. 113
- — var. *persicum* (Lindl.) N. Busch 113
- armenii M. V. Agab. 114
- *belangeri* Boiss. 114
- bipinnatum C. A. Mey. 116
- bracteatum Lindl. 112
- — var. *pseudo-orientale* Fedde 112
- *caucasicum* Bieb. 113
- — var. *stenocarpum* Boiss. 113
- chelidoniifolium Boiss. et Buhse 116
- *commutatum* auct. 116
- *commutatum* Fisch. et C. A. Mey. 115
- *desertorum* Grossh. 114
- *dubium* auct. 117
- — f. *ambiguum* (Popov) Grossh. 116
- — var. *albiflorum* auct. 118
- *floribundum* Desf. 113
- fugax Poir. 113
- *gabrielianae* M. V. Agab. 115
- hybridum L. 114
- — var. *grandiflorum* Boiss. 113, 114
- — var. *microcarpum* N. Busch 114
- — var. *microcarpum* N. Busch 114
- *intermedium* DC. 112
- *lacerum* Popov 117, 118
- *laevigatum* Bieb. 117
- — var. *erosum* Litv. 117
- *lasiothrix* auct. 112
- *lasiothrix* Fedde 112
- lateritium C. Koch 111
- lateritium C. Koch aggr 111
- lisae N. Busch 111
- litwinowii Fedde ex Popov 116
- *macrostomum* Boiss. et A. Huet 114
- *maeoticum* Klokov 117
- *maschukense* Mikheev 118
- minus (Boivin ex Bél.) Meikle 114
- *monantha* 111
- monanthum Trautv. 112
- — var. *obtusifolium* (N. Busch) Fedde 111
- — var. *obtusifolium* (N. Busch) Fedde. 112
- *nothum* auct. 117
- *obtusifolia* 111
- *ocellatum* Woronow 113
- *oreophilum* Rupr. 111
- — var. *monantha* 112
- — var. *monanthum* (Trautv.) N. Busch 112
- — f. *obtusifolium* N. Busch 111
- — f. *obtusifolia* 112
- *orientale* auct. 112
- *orientale* L. 112, 113
- — var. *intermedium* (DC.) Grossh. 112
- — var. *monanthum* Trautv. 112
- — var. *intermedium* (DC.) Grossh. 112
- *paczoskii* Mikheev 118
- *paucifoliatum* (Trautv.) Fedde 112
- *pavoninum* auct. 114
- *pavoninum* Schrenk var. *incornutum* Fedde 114
- *persicum* Lindl. 113
- × *pseudo-orientale* E. G. Camus 113
- *pseudo-orientale* (Fedde) Medw. 112, 113
- *pseudoorientale* 112
- *rhoeas* L. 115
- *roopianum* (Bordz.) Sosn. 113
- *roseolum* M. V. Agab. et Fragman 118
- *schelkownikowii* N. Busch 116
- *setiferum* Goldblatt 112, 113
- *setigerum* DC. 115
- *sjunicicum* M. V. Agab. 113
- *somniferum* auct. 115
- *somniferum* L. 115
- — subsp. *setigerum* (DC.) Corb. 115
- — var. *setigerum* (DC.) Elkan 115
- *stevonianum* Mikheev 117
- *strigosum* auct. 115
- *strigosum* (Boenn.) Schur 115
- *talyshense* Grossh. 111
- *tichomirovii* Mikheev 117
- *urbanianum* Fedde 113
- *zangezuricum* Mikheev 113
- Papaveraceae** Juss. 109
- subfam. *Chelidonioideae* W. R. Ernst 109
- subfam. *Papaveroideae* Eaton 111
- trib. *Chelidoniae* Dumort. 109
- trib. *Glauciae* Dumort. 110
- trib. *Papavereae* Dumort. 111
- Papaverales**, ordo 109
- Parietaria** L. 492
- subgen. *Freirea* (Gaudich.) Kom. 493
- subgen. *Parietaria* 492
- *caespitosa* Jarm. ex Schchian 493
- *chersonensis* (Láng et Szov.) Dörf. 493
- *cryptorum* C. Koch 493
- *debilis* auct. 494
- *diffusa* Mert. et W. D. J. Koch 493
- *elliptica* C. Koch 493

- *erecta* Mert. et W. D. J. Koch 492
- *judaica* auct. 493
- *judaica* L. 493
- *kemulariae* Schchian 493
- *littoralis* Schchian 493
- *lusitanica* L. var. *chersonensis* Láng et Szov. 493
- — subsp. *chersonensis* (Láng et Szov.) Chrték 493
- *micrantha* Ledeb. 494
- *multicaulis* Boiss. et Heldr. 493
- *nitens* C. Koch 493
- *officinalis* auct. 493
- *officinalis* L. 492
- *ramiflora* Moench 493
- *serbica* auct. 493
- Parlatoria clavata* Boiss. 380
- Paronychia** Mill. 145
- subgen. *Anoplonychia* (Fenzl) Chaudhri 145
- subgen. *Paronychia* 145
- sect. *Anoplonychia* Fenzl 145
- sect. *Heterosepalae* Chaudhri 145
- *argentea* Lam. 145
- *azerbaijanica* Chaudhri 145
- *cephalotes* (Bieb.) Bess. 145
- *kurdica* Boiss. 145
- *splendens* Steven 145
- Parrotia** C. A. Mey. 284
- *persica* (DC.) C. A. Mey. 284
- Passerina vesiculosa* Fisch. et C. A. Mey. ex. Kar. et Kir. 518
- Peltariopsis** (Boiss.) N. Busch 412
- *grossheimii* N. Busch 412
- *planisiliqua* (Boiss.) N. Busch 412
- Persicaria** (L.) Mill. 257
- sect. *Amblygonon* (Meisn.) Tzvel. 258
- sect. *Amphibia* Small 257
- sect. *Persicaria* 258
- *amphibia* (L.) Gray 257
- *brittingeri* (Opiz) Opiz 259
- × *hypanica* (Klokov) Tzvel. 259
- *lanata* (Roxb.) Tzvel. 259
- *lapathifolia* (L.) Gray 258
- *lapathifolia* (L.) Gray aggr. 258
- — subsp. *brittingeri* (Opiz) Soják 259
- — subsp. *lanata* (Roxb.) Soják 259
- — subsp. *pallida* (With.) S. Ekman et Knutsson 258
- *linicola* (Sutulov) Nenukow 259
- *linicola* (Sutulov) Nenukow ex Büscher et G. H. Loos 259
- *maculosa* Gray 259, 260
- *orientalis* (L.) Spach 258
- *scabra* (Moench) Moldenke 258
- *tinctoria* (Aiton) Spach 258
- *tomentosa* (Schrank) E. P. Bicknell 258
- Petrocoma hoefftiana* (C. A. Mey.) Rupr. 216
- Petrorhagia** (Ser. ex DC.) Link 197
- sect. *Pseudogypsophila* (A. Br.) P. W. Ball et Heywood 197
- *alpina* (Hablitz) P. W. Ball et Heywood 197
- *cretica* (L.) P. W. Ball et Heywood 197
- *prolifera* (L.) P. W. Ball et Heywood 196
- *saxifraga* (L.) Link 197
- *velutina* (L.) P. W. Ball et Heywood 196
- Petrosimonia** Bunge 249
- *brachiata* (Pall.) Bunge 250
- *crassifolia* (Pall.) Bunge 249
- — var. *glaucescens* Bunge 249
- *glauca* (Pall.) Bunge 249
- *glaucescens* (Bunge) Iljin 249
- *oppositifolia* (Pall.) Litv. 249
- *squarrosa* auct. 249
- *triandra* (Pall.) Simonk. 249
- *volvox* (Pall.) Bunge 249
- Pharnaceum cerviana* L. 141
- Phryne huetii* (Boiss.) O. E. Schulz 442
- Phyllanthaceae* Martinov 494
- Physoptychis** Boiss. 391
- *caspiica* (Hablitz) Botsch. 391
- *gnaphalodes* (DC.) Boiss. 392
- Phytolacca** L. 136
- subgen. *Phytolacca* 136
- *americana* L. 136
- *decandra* L. 136
- Phytolaccaceae** R. Br. 136
- Pilosella siliquata* 426
- Pistlochchia alexeenkoana* (N. Busch) Holub 120
- *alpestris* (C. A. Mey.) Soják 123
- *angustifolia* (Bieb.) Holub 120
- *conorhiza* (Ledeb.) Soják 123
- *emanueli* (C. A. Mey.) Soják 124
- *paczoskii* (N. Busch) Soják 121
- *pallidiflora* (Rupr.) Soják 124
- *persica* (Cham. et Schlttdl.) Soják 122
- *tarkiensis* (Prokh.) Holub 121
- Platanaceae** T. Lestib. 285
- Platanus** L. 285
- × *acerifolia* (Aiton) Willd. 285
- × *acerifolia* 285
- *cuneata* Willd. 285
- *digitata* Gordon 285

- *digitifolia* Palib. 285
- × *hispanica* Mill. ex Münchh. 285
- × *hybrida* Brot. 285
- *occidentalis* L. 285
- *orientalior* Dode 285
- *orientalis* L. 285
- — var. *acerifolia* Aiton 285
- Platycarya** Siebold et Zucc. 299
- *strobilacea* Siebold et Zucc. 299
- *rhoifolia* Siebold et Zucc. 301
- Pleuropterus** Turcz. 269
- *multiflorus* (Thunb.) Nakai 269
- Plumbaginaceae** Juss. 272
- subfam. Limonioideae Reveal 272
- subfam. Plumbaginoideae Burnett 272
- subfam. *Staticoideae* Burnett 272
- Plumbaginales**, ordo 272
- Plumbaginanae**, superordo 272
- Plumbago** L. 272
- *angustifolia* Spach 272
- *europaea* L. 272
- *lapathifolia* Willd. 272
- Podophyllaceae** DC. 60
- subfam. Epimedioideae Nakai 61
- subfam. Leonticoideae Nakai 60
- Polycarpon** Loefl. ex L. 144
- *tetraphyllum* (L.) L. 144
- Polycnemum** L. 221
- *arvense* L. 221
- *brachiatum* Pall. 250
- *crassifolium* Pall. 249
- *glaucum* Pall. 249
- *majus* A. Br. 222
- *malacophyllum* Bieb. 248
- *oppositifolium* Pall. 249
- *sclerospermum* Pall. 250
- *triandrum* Pall. 249
- *volvox* Pall. 249
- *vulgare* Pall. 221
- Polygonaceae** Juss. 250
- subfam. Polygonoideae Eaton 250
- trib. Atraphaxideae Dammer 270
- trib. Persicarieae Dumort. 257
- trib. Polygoneae Rechb. 262
- trib. Rumiceae Dumort. 250
- Polygonales**, ordo 250
- Polygonanae**, superordo 250
- Polygonum** L. 262
- sect. *Corrigioloides* Tzvel. 268
- sect. *Paronychioides* Tzvel. 268
- sect. *Polygonum* 262
- *aequale* Lindm. 263
- *alatum* Buch.-Ham. ex Spreng. 268
- *alpestre* C. A. Mey. 263
- *alpinum* All. 261
- *ammanioides* Jaub. et Spach 263
- *amphibium* L. 257
- *araraticum* Kom. 263
- *arenarium* auct. 266, 267
- — subsp. *janatae* (Klokov) Soó 267
- — subsp. *pseudoarenarium* (Klokov) Soó 266
- — subsp. *pulchellum* (Loisel.) D. A. Webb et Chater 267
- *arenastrum* Boreau 263, 264
- — subsp. *caspicum* (Kom.) Tzvel. 263
- — var. *caspicum* (Kom.) Tzvel. 263
- *argyrocoleon* Steud. ex Kunze 267
- *aschersonianum* H. Gross 265, 266
- *aviculare* auct. 263, 264
- *aviculare* L. 264, 266
- *bellardii* All. 266
- — var. *gracilius* Ledeb. 266
- — subsp. *patulum* (Bieb.) Arcang. 266
- *bellardii* auct. 265, 266
- *bistorta* L. 261
- *brittingeri* Opiz 259
- *buxifolium* Bieb. 270
- *calcatum* Lindm. 264
- *calcatum* Lindm. 264
- *carneum* C. Koch 261
- *caspicum* Kom. 263
- *caucasicum* Hoffm. 270
- *cognatum* auct. 263
- — var. *ammanioides* (Jaub. et Spach) Boiss. 263
- *convolvulus* L. 269
- *corrigioloides* Jaub. et Spach 268
- *cuspidatum* Siebold et Zucc. 269
- *dshawachischwilii* Charkev. 262
- *dumetorum* L. 270
- *equisetiforme* auct. 267
- *euxinum* Chrtek 263
- *fagopyrum* L. 262
- *foliosum* auct. 260
- *gracilius* (Ledeb.) Klokov 266
- *heterophyllum* auct. 264
- *heterophyllum* Lindm. 264
- *hydropiper* (L.) Spach 260
- *hydropiperoides* (Michx.) Small 260
- *hydropiperoides* Michx. 260
- *hyrcanicum* Rech. f. 267
- *imeretina* (Kom.) Soják 259

- *imeretinum* Kom. 259
- *incanum* F. W. Schmidt 258
- × *intercedens* (Beck) Soják 260
- *janatae* Klokov 267
- *japonicum* Meisn. 269
- *junceum* Ledeb. 266
- *kitaibelianum* Sadler 266
- *kotovii* Klokov 266
- *lanatum* Roxb. 259
- *lapathifolium* L. 258
- — subsp. *pallidum* (With.) Fr. 258
- — subsp. *tomentosum* (Schränk) Danser 258
- *lencoranicum* Kom. 263
- *linicola* (Sutulov) Nenukow ex Tzvel. 259
- *linicola* Sutulov 259
- *longiseta* (Bruij) Kitag. 260
- *longisetum* Bruij 260
- *luzuloides* Jaub. et Spach 267
- *maculatum* Raf. 259
- *maritimum* auct. 263
- *maritimum* L. 262
- *mesembrium* Chrtek 263
- *minor* (Huds.) Opiz 260
- *minus* Huds. 260
- *mite* auct. 260
- *monspeliense* Thiérb.-Bern. ex Pers. 264
- *multiflorum* Thunb. 269
- *neglectum* Bess. 264, 265
- *nepalense* Meisn. 268
- *nodosum* auct. 259
- *nodosum* Pers. 258
- *novoascanicum* Klokov 265, 266
- *orientale* L. 258
- *pachyrrhizum* Trautv. 267
- *pallidum* With. 258
- *panjutinii* Charkev. 262
- *paronychia* C. A. Mey. 268
- *paronychioides* C. A. Mey. 268
- *patuliforme* Vorosch. 265
- *patulum* Bieb. 266
- — subsp. *kotovii* (Klokov) Soó 266
- *perfoliatum* L. 269
- *persicaria* L. 259
- *pluriflorum* C. Koch 263
- *polycnemoides* Jaub. et Spach 268
- *posumbu* auct. 260, 261
- *propinquum* Ledeb. 264
- *pseudoarenarium* Klokov 266
- *pulchellum* Loisel. 267
- *reticulatum* C. Koch 266
- *retinerve* Vorosch. 263
- *roberti* auct. 263
- *runcinatum* Buch.-Ham. ex D. Don
- *rurivagum* Jord. ex Boreau 265
- *salsugineum* Bieb. 265
- *samarense* H. Gross 265
- *scabrum* Moench 258
- *scythicum* Klokov 265
- *setosum* Jacq. 267
- — subsp. *luzuloides* (Jaub. et Spach) Leblebici 267
- *tataricum* L. 262
- *tenuissimum* A. I. Baranov et Skvortsov ex Vorosch. 264
- *thunbergii* Siebold et Zucc. 269
- *tiflisiense* Kom. 266
- *tinctorium* Aiton 258
- *tomentosum* Schrank 258
- *turgidum* Thuill. 258
- *undulatum* Murray 261
- *viviparum* L. 261
- *yokusaiana* (Makino) Nakai 261
- *yokusaianum* Makino 261
- *zuccarinii* Small 269
- Populus** L. 354
- subgen. *Populus* 355
- subgen. *Turanga* (Bunge) Dode 354
- sect. *Aigeiros* Duby 356
- sect. *Populus* 355
- *alba* L. 355
- — var. *nivea* Aiton 355
- × *canadensis* Moench
- × *canescens* (Aiton) Sm. 355
- *deltoides* W. Bartram ex Marshall 356
- *euphratica* Oliv. 354
- *gracilis* Grossh. 356
- *hybrida* Bieb. 355
- *hyrcana* Grossh. 355
- *italica* (Münchh) Moench 356
- *nigra* L. 356
- — subsp. *candina* (Ten.) Bugała 356
- — var. *italica* Münchh. 356
- *nivea* (Aiton) Willd. 355
- *pseudonivea* Grossh. 355
- *pyramidalis* Rozier 356
- *schischkinii* Grossh. 355
- *simonii* Carrière 356
- *sosnowskyi* Grossh. 356
- *suaveolens* Fisch. ex Loudon 356
- *transcaucasica* Jarm. ex Grossh. 354
- *tremula* L. 355
- *villosa* Láng 355

- Portulaca** L. 137  
— grandiflora Hook. 137  
— oleracea L. 137  
**Portulacaceae** Juss. 137  
— trib. Portulacaceae Dumort. 137  
— trib. Talineae Fenzl 138  
**Primula** L. 324  
— sect. Aleuritia Duby 328  
— sect. Crystallophlomis (Rupr.) Fed. 330  
— sect. *Juliae* 324  
— sect. Julianae Fed. et Losinsk. 324  
— sect. Megaseifoliae Balf. 324  
— sect. Oreophlomis Rupr. 329  
— sect. Primula 324  
— subsect. Acaules (Fed.) Menitsky  
— *abchastica* Sosn. 325  
— *acaulis* auct. 324  
— *acaulis* (L.) Hill 324  
— — var. genuina Pax 324  
— — var. rubra Sibth. et Sm. 325  
— *acaulis* Jacq. 324  
— — subsp. rubra (Sibth. et Sm.) Greuter et Burdet 325  
— — var. rosea Boiss. 325  
— — var. sibthorpii (Hoffmanns.) Pax 325  
— algida Adams 328  
— — var. albo-farinosa Rupr. 328  
— — var. armena (C. Koch) Pax 328  
— amoena Bieb. 325, 326  
— — subsp. meyeri (Rupr.) W. W. Sm. et Forrest 326  
— — var. acaulis 325  
— — var. flava Rupr. 327  
— — var. genuina Pax 325  
— — var. grandiflora Kusn. 325  
— — var. intermedia Kusn. 325  
— — var. kasbek Kusn. 325  
— — var. meyeri (Rupr.) Boiss. 326  
— — var. sublobata Kusn. 325  
— *auriculata* auct. 330  
— auriculata Lam. 329  
— — f. tournefortii (Rupr.) Kusn. 330  
— — subsp. pycnorrhiza (Ledeb.) Wendelbo  
— — var. caucasica Ledeb. 329  
— — var. glacialis (Rupr.) Boiss. 329  
— bayernii Rupr. 330  
— *caucasica* (C. Koch) C. Koch 328  
— cordifolia Rupr. 328  
— *crassifolia* Lehm. 330  
— *darialica* Rupr. 329  
— — var. chewsurica Kusn. 329  
— — var. farinifolia (Rupr.) Kusn. 329  
— — var. typica Kusn. 329  
— *elatior* auct. 325, 326, 327, 328  
— *elatior* (L.) Hill subsp. *pseudoelatior* (Kusn.) W. W. Sm. et Forrest 327  
— — subsp. amoena (Bieb.) Greuter et Burdet 325  
— — subsp. cordifolia (Rupr.) W. W. Sm. et Forrest 328  
— — subsp. meyeri auct. 325  
— — subsp. meyeri (Rupr.) Valentine et Lamond 326  
— — subsp. pallasii (Lehm.) W. W. Sm. et Forrest 327  
— — subsp. ruprechtii (Kusn.) Hesl.-Harr. 327  
— — var. amoena (Bieb.) Duby 325  
— — var. cordifolia (Rupr.) Pax 328  
— — var. genuina Pax 327  
— — var. pallasii (Lehm.) Pax 327  
— farinifolia Rupr. 329  
— — var. longiscapa (Ledeb.) C. Koch 328  
— — var. algida (Adams) Trautv. 328  
— — var. armena C. Koch 328  
— — var. caucasica C. Koch 328  
— — var. longifolia C. Koch 328  
— *glacialis* Adams ex Rupr. 329  
— *grandis* Trautv. 330  
— heterochroma Stapf 324  
— — var. genuina Pax 324  
— — var. sibthorpii (Rchb.) Pax 324  
— *inflata* Lehm. subsp. *macrocalyx* (Bunge) O. Schwarz 326  
— juliae Kusn. 324  
— *komarovii* Losinsk. 325  
— *kusnetzovii* Fed. 325  
— *leskeniensis* Koss ex Smoljan. 325  
— *leucophylla* Pax var. *ruprechtii* (Kusn.) W. W. Sm. et Forrest 327  
— *longifolia* Curtis 329  
— *longiscapa* Ledeb. 328  
— luteola Rupr. 330  
— macrocalyx Bunge 326, 327  
— *macrophylla* C. Koch 329  
— megaseifolia Boiss. et Bal. 324, 326  
— meyeri Rupr. 326  
— *nivalis* auct. 330  
— *nivalis* Pall. var. *bayernii* (Rupr.) Regel 330  
— — var. farinosa auct. 330  
— *officinalis* auct. 326  
— *officinalis* (L.) Hill var. *macrocalyx* (Bunge) C. Koch 326

- *ossetica* Kusn. 328
- *pallasii* Lehm. 327
- — subsp. *pseudoelator* (Kusn.) Hesl.-Harr. 327
- — var. *cordifolia* (Rupr.) Boiss. 328
- *pseudoelator* Kusn. 327
- *pyncorrhiza* Ledeb. 329
- *renifolia* Volgunov 326
- *ruprechtii* Kusn. 327
- *saguramica* Gavr. 327
- *sibthorpii* Hoffmanns. 325
- — var. *abchastica* (Sosn.) Kolak. 325
- *suaveolens* Radde var. *colchica* Albov 326
- *tournefortii* Rupr. 330
- *veris* auct. 326
- *veris* L. 325, 327
- — subsp. *columnae* auct. 326
- — subsp. *macrocalyx* (Bunge) Lüdi 326
- — var. *acaulis* L. 324
- *vulgaris* Huds. 324
- — subsp. *heterochroma* (Stapf) W. W. Sm. et Forrest 324
- — subsp. *komarovii* (Losinsk.) Fed. 325
- — subsp. *sibthorpii* (Hoffmanns.) W. W. Sm. et Forrest 325
- — subsp. *woronowii* (Losinsk.) Fed. 325
- *woronowii* Losinsk. 325
- *zeylanica* Charadze et Kapeller 329
- Primulaceae** Batsch ex Borkh. 324
- subfam. *Cyclaminoideae* O. Schwarz 337
- subfam. *Lysimachioideae* Kostel. 334
- subfam. *Primuloideae* Burnett 324
- trib. *Anagallideae* Dumort. 336
- trib. *Androsaceae* Rchb. ex Pax 331
- trib. *Glauceae* Dumort. 336
- trib. *Lysimachieae* Rchb. 334
- trib. *Primuleae* Dumort. 324
- trib. *Samoleae* Rchb. 334
- Primulales, ordo 324
- Primulanae**, superordo 323
- Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn. 179
- *stepposa* (Klokov) Ikonn. 179
- Pseudoanastatica dichotoma* (Boiss.) Grossh. 385
- Pseudocamelina szovitzii* (Boiss.) N. Busch 412
- Pseudovesicaria** (Boiss.) Rupr. 444
- *digitata* (C. A. Mey.) Rupr. 444
- Psilonema calycinum* (L.) C. A. Mey. 418
- *dasy carpum* (Stephan ex Willd.) C. A. Mey. 418
- *hirsuta* (Bieb.) Schur 416
- *minutum* (Schltdl. ex DC.) Schur 417
- Psylliostachys** (Jaub. et Spach) Nevski 284
- *spicata* (Willd.) Nevski 284
- Pteranthus** Forssk. 144
- *dichotomus* Forssk. 144
- Pterocarya** Kunth 300
- sect. *Platyptera* Nagel 301
- sect. *Pterocarya* 300
- *caucasica* C. A. Mey. 300
- *fraxinifolia* (Lam.) C. Koch 300, 301
- *fraxinifolia* (Lam.) Spach 300
- *ptero carpa* (Michx.) Kunth ex Dippel 300
- *ptero carpa* (Michx.) Kunth ex Iljinsk. 300
- × *rehderiana* C. K. Schneid. 301
- *stenoptera* C. DC. 301
- Pterocladis* Lamb. ex G. Don 283
- Pterocladon* Hook. f. 283
- Pterococcus aphyllus* Pall. 271
- Pterolobium bieberstenii* Andr. ex DC. 458
- *macrophyllum* (Hoffm.) Rupr. 458
- Pulsatilla** Mill. 90
- subgen. *Preonanthus* (DC.) Juz. 90
- subgen. *Pulsatilla* 91
- sect. *Preonanthus* (DC.) Spach 90
- sect. *Pulsatilla* 91
- subsect. *Albana* Aichele et Schwegler 91
- subsect. *Alpinae* Aichele et Schwegler 90
- *albana* (Steven) Bercht. et J. Presl 91
- — subsp. *albana* 91
- — var. *georgica* (Rupr.) Aichele et Schwegler 92
- — var. *violacea* (Rupr.) Aichele et Schwegler 92
- — subsp. *andina* (Rupr.) Zämelis 91
- — subsp. *armena* (Boiss.) Aichele et Schwegler 92
- — subsp. *flavescens* (M. Smirn.) Zämelis 91
- — subsp. *georgica* (Rupr.) Zämelis 92
- — var. *andina* Rupr. 91
- — var. *armena* (Boiss.) Trautv. 92
- — var. *flavescens* auct. 91
- — var. *floribus flavis* Ledeb. 91
- *alpina* (L.) Delarbe subsp. *aurea* (Sommier et Levier) Zämelis 90
- *andina* (Rupr.) Woronow 91
- *armena* (Boiss.) Rupr. 92
- **aurea** (Sommier et Levier) Juz. 90
- *georgica* Rupr. 92
- *grandis* Wender. 93
- *lutea* auct. 91
- *montana* (Hoppe) Rchb. 93

- *pratensis* Mill. 93
- *violacea* Rupr. 92
- — subsp. *armena* (Boiss.) Luferov 92
- — subsp. *georgica* (Rupr.) Luferov 92
- — subsp. *violacea* 92
- — var. *georgica* (Rupr.) Grossh. 92
- *vulgaris* Mill. 93

**Pyrola** L. 316

- *chlorantha* Sw. 317
- *media* Sw. 317
- *minor* 317
- *minor* L. 317
- *rotundifolia* L. 316
- *secunda* L. 318
- *uniflora* L. 317
- *virens* Schweigg. 317
- *virescens* 317

**Quercus** L. 287

- sect. *Cerris* Dumort. 292
- sect. *Quercus* 287
- subsect. *Galliferae* (Spach) Gürke 291
- subsect. *Macrantherae* (Stef.) A. Camus 290
- subsect. *Ponticae* (Stef.) A. Camus 287
- subsect. *Quercus* 287
- *abietum* Kotschy 290
- *aegilops* L. var. *castaneifolia* (C. A. Mey.) C. Koch 292
- *anatolica* Sosn. ex Bandin 292
- *araxina* (Trautv.) Grossh. 291
- *armeniaca* Kotschy 290
- *boissieri* Reut. 291
- — subsp. *latifolia* (Boiss.) O. Schwarz 291
- — subsp. *petiolaris* (Boiss.) O. Schwarz 292
- — subsp. *tauricola* (Kotschy) O. Schwarz 292
- — var. *microphylla* (A. Camus) Zohary 292
- — var. *petiolaris* (Boiss.) Zohary 292
- — var. *stenophylla* (Eig) Zohary 292
- *brachyphylla* Kotschy 292
- *brutia* Ten. subsp. *pedunculiflora* (C. Koch) O. Schwarz 288
- *calcarea* Gand. 292
- *calcarea* Troitsky 289
- *castaneifolia* C. A. Mey. 292
- — subsp. *aitchisoniana* A. Camus 292
- — subsp. *eucastaneifolia* A. Camus 292
- — subsp. *incurvata* Djav.-Khoie 292
- — subsp. *subrotundata* Djav.-Khoie 292
- — subsp. *triangularis* Djav.-Khoie 292
- — subsp. *undulata* Djav.-Khoie 292
- *cedrorum* Kotschy 290

- *colchica* Czezzott 289
- *colchica* Kotschy ex Czezzott 290
- *crispata* Steven 292
- *dalechampii* Ten. 289
- *dschorochensis* 289
- *dshorochensis* auct. 289
- *dshorochensis* C. Koch 290
- *erucifolia* Steven 288
- — subsp. *longipes* (Steven) O. Schwarz var. *imeretina* (Woronow) O. Schwarz 288
- *grossheimii* Sachok. 289
- *haas* Kotschy 288
- *hartwissiana* Steven 290
- *hypochrysa* Steven 289
- *iberica* Steven ex Bieb. 288
- — var. *polycarpa* (Schur) Zohary 289
- *imeretina* Steven ex Maleev 288
- *imeretina* Steven ex Woronow 287
- *inermis* Kotschy 291
- *infectoria* Olivier 291
- — subsp. *boissieri* (Reut.) O. Schwarz 291
- — subsp. *infectoria* 291
- — var. *boissieri* (Reut.) Gürke 291
- — var. *boissieri* (Reut.) J. Thiébaud 292
- — var. *genuina* Medw. 291
- — var. *grosseserrata* Wenz. 291
- — var. *leptocarpa* Wenz. 291
- — var. *petiolaris* Medw. 291
- — var. *petiolaris* (Boiss.) J. Thiébaud 292
- — var. *syriaca* (Kotschy) J. Thiébaud 292
- *kochiana* O. Schwarz 290
- *komarowii* auct. 290
- *komarowii* A. Camus 290
- *kozłowskyi* Woronow ex Grossh. 289
- *kurdica* Wenz. 288
- *lamprophyllus* C. Koch 288
- *lanuginosa* Lam. 292
- — subsp. *medwediewii* A. Camus 288
- — subsp. *medwediewii* A. Camus 289
- — subsp. *pinnatifida* (C. C. Gmel.) C. Thiébaud 290
- *longifolia* C. Koch 290
- *longipes* Steven 288
- — — *lusitanica* Lam. var. *boissieri* (Reut.) A. DC. 291
- — var. *genuina* Boiss. 291
- — var. *latifolia* Boiss. 291
- — var. *petiolaris* (Boiss.) A. DC. 291
- — subsp. *orientalis* A. DC. 291
- — var. *boissieri* A. DC. 291
- — var. *leptocarpa* A. DC. 291



— — var. *petiolaris* A. DC. 291  
 — — var. *syriaca* A. DC. 291  
 — *macranthera* Fisch. et C. A. Mey. ex Hohen. 290  
 — *macrocarpa* Grossh. 289  
 — *mannifera* Lindl. 291  
 — *medwedewii* Sosn. 288  
 — *microphylla* (Kotschy) J. Thiébaud 292  
 — *oissieri* var. *latifolia* (Boiss.) Zohary 292  
 — *pedunculata* Ehrh. 287  
 — — f. *erucifolia* (Steven) Medw. 288  
 — — f. *glaucescens* Medw. 288  
 — — f. *longipetiolata* Medw. 288  
 — — subsp. *pedunculiflora* (C. Koch) Maire et Petitm. 288  
 — — var. *pedunculiflora* (C. Koch) Stoj. et Stef. 288  
 — — var. *typica* Medw. 287  
 — *pedunculiflora* C. Koch 288  
 — *petiolaris* Boiss. 291  
 — *petraea* L. ex Liebl. 288  
 — — subsp. *dshorochensis* (C. Koch) Menitsky 290  
 — — subsp. *iberica* auct. 289, 290  
 — — subsp. *iberica* (Steven ex Bieb.) Krassiln. 288, 290  
 — — subsp. *medwedewii* (A. Camus) Menitsky 289  
 — — subsp. *petraea* 289  
 — — subsp. *pinnatiloba* (C. Koch) Menitsky 290  
 — — var. *lobata* Novopokr. et Matv. 289  
 — — var. *pinnatipartita* Novopokr. et Matv. 289  
 — *petraea* Matt. 288  
 — *pfaeffingeri* Kotschy 291  
 — *pinacocalyx* Kotschy 290  
 — *pinnatifida* C. C. Gmel. 292  
 — *pinnatiloba* C. Koch 290  
 — *polycarpa* Schur 289  
 — *pontica* C. Koch 287  
 — *pubescens* auct. 289, 291  
 — *pubescens* Willd. 292  
 — — subsp. *anatolica* auct. 292  
 — — subsp. *pubescens* 292  
 — — var. *iberica* (Steven) Wenz. 289, 291  
 — *robur* L. 287, 288  
 — — subsp. *pedunculiflora* (C. Koch) Menitsky 288  
 — — subsp. *robur* 287  
 — — subsp. *sessiliflora* (Salisb.) A. DC. 288  
 — — var. *buhseana* A. DC. 289  
 — — var. *bullata* A. DC. 289

— — var. *cedrorum* (Kotschy) A. DC. 290  
 — — var. *dshorochensis* (C. Koch) A. DC. 290  
 — — var. *szowitsii* A. DC. 289  
 — — subsp. *imeretina* (Woronow) Menitsky 288  
 — — subsp. *pedunculata* (Ehrh.) A. DC. var. *vulgaris* A. DC. 287  
 — — var. *araxina* Trautv. 291  
 — *sessiliflora* Salisb. 288  
 — — f. *iberica* (Steven ex Bieb.) Ledeb. 288  
 — — var. *cedrorum* (Kotschy) Boiss. 290  
 — — var. *dshorochensis* auct. 288  
 — — var. *dshorochensis* (C. Koch) Boiss. 290  
 — — var. *dshorochensis* (C. Koch) Medw. 290  
 — — var. *mannifera* (Lindl.) Boiss. 291  
 — — var. *pinnatifida* Boiss. 289  
 — — var. *pinnatipartita* Medw. 289  
 — *sessilis* Ehrh. 288  
 — *sintenisiana* O. Schwarz 292  
 — *syriaca* Kotschy 291  
 — *szowitsii* Wenz. 289  
 — *tauricola* Kotschy 291  
 — *tergestina* Wenz. 290  
 — *undulata* Kit. 292  
 — *veneris* A. Kern. 291  
 — *woronowii* Maleev 290

#### **Queria** L. 170

— *hispanica* L. 170

#### **Rafflesiales**, ordo 58

##### **Rafflesianae**, superordo 58

*Ramischia secunda* (L.) Garcke 318

##### **Ranunculaceae** Juss. 62

— subfam. *Aconitoideae* Raf. 68  
 — subfam. *Coptidoideae* Tamura 66  
 — subfam. *Helleboroideae* Beilschm. 87  
 — subfam. *Ranunculoideae* Arn. 88  
 — subfam. *Calthoideae* Raf. 67  
 — subfam. *Thalictroideae* Raf. 62  
 — trib. *Aconiteae* Horan. 68  
 — trib. *Adonieae* Rchb. 108  
 — trib. *Anemoneae* DC. 88  
 — trib. *Isopyreae* Schrödinger 62  
 — trib. *Ranunculeae* DC. 94  
 — trib. *Calthaeae* Bercht et J. Presl 67  
 — trib. *Cimicifugeae* Torr. et A. Gray 66  
 — trib. *Clematideae* DC. 93  
 — trib. *Nigelleae* Schrödinger 83  
 — trib. *Thalictreae* Langlet ex D. Z. Fu 63  
 — trib. *Delphinieae* Schrödinger 72  
 — subtrib. *Myosurinae* Tamura 107  
 — subtrib. *Ranunculinae* O. Berg 94

- subtrib. *Calthinae* Behth. et Hook. f. 67
- Ranunculales**, ordo 62
- Ranunculanae**, superordo 59
- Ranunculidae**, subclassis 59
- Ranunculus** L. 94
  - subgen. *Batrachium* (DC.) Peterm. 104
  - subgen. *Ranunculus* 94
  - sect. *Echinella* DC. 104
  - sect. *Flammula* (Webb) Rouy et Foucaud 102
  - sect. *Glossophyllum* (Fourr.) Tzvel. 102
  - sect. *Hecatonia* (Lour.) DC. 104
  - sect. *Notophilus* (Fourr.) Tzvel. 101
  - sect. *Parviflori* Jelen. et Derv.-Sok. 104
  - sect. *Polyrhizos* Tzvel. 103
  - sect. *Pterocarpa* Ovcz. ex Tzvel. 103
  - sect. *Ranunculastrum* DC. 103
  - sect. *Ranunculus* 94
  - sect. *Thora* DC. 102
  - sect. *Acris* Schur 95
  - subsect. *Flammulae* Prantl emend. Lufarov 102
  - subsect. *Lingua* Lufarov 102
  - subsect. *Strigillosi* Lufarov 102
  - *abchasicus* Freyn 99
  - *acer* L. 95
  - *acris* L. 95
  - *acutidentatus* Rupr. 98
  - *acutilobus* Ledeb. 98
  - *agerii* Bertol. 105
  - *aleae* Willk. 100
  - *alexandri* Kem.-Nath. 101
  - *alexeenkoi* Grossh. 103
  - *ampelophyllus* Sommier et Levier 96
  - *anemonifolius* DC. 96
  - *arachnoideus* C. A. Mey. 98
  - *aragazii* Grossh. 98
  - *arvensis* L. 104
  - *astrantiifolius* (Rupr.) Boiss. et Bal. 97
  - *aucheri* Boiss. 103
  - *auricomus* L. 95
  - *baidarae* Rupr. 99
  - *balkharicus* N. Busch 100
  - *boissieri* Simonk. 97
  - *brachylobus* Boiss. et Hohen. 99
    - subsp. *brachylobus* 100
    - subsp. *incisilobatus* P. H. Davis 100
  - *brutius* Ten. 97
  - *buhsei* Boiss. 97
  - *bulbosus* L. 100
    - subsp. *aleae* (Willk.) Rouy et Foucaud 100
  - *buschii* Ovcz. 99
  - *calvertii* Boiss. et A. Huet 96
  - *cappadocicus* Willd. 96
  - *caucasicus* Bieb. 97
    - subsp. *caucasicus* 97
    - subsp. *subleiocarpus* (Sommier et Levier) P. H. Davis 97
  - *cicutarius* Schldtl. 103
  - *constantinopolitanus* (DC.) d'Urv. 95
  - *constantinopolitanus* D'Urv. 95
  - *cornutus* DC. 101
  - *crassifolius* (Rupr.) Grossh. 99
  - *dissectus* Bieb. 98
    - subsp. *aragazii* (Grossh.) Bulany et Derv.-Sok. 98
    - subsp. *huetti* (Boiss.) P. H. Davis 105
    - subsp. *szowitsianus* (Boiss.) Jelen. et Derv.-Sok. 98
  - *dolosus* Fisch. et C. A. Mey. 104
  - *dzhavacheticus* Ovcz. 99
  - *edulis* Boiss. et Hohen. 105
  - *elbrusensis* Boiss. 103
  - *elegans* C. Koch 96
  - *ficaria* auct. 105, 106
    - subsp. *ficariiformis* Rouy et Foucaud 105
    - var. *calthifolius* (Rchb.) Arcang. 105
  - *ficarioides* Bory et Chaub. 105
  - *flammula* L. 102
  - *georgicus* Kem.-Nath. 96
  - *ginkgolobus* Sommier et Levier 99
  - *gouani* Willd. 100
  - *gracilis* E. D. Clarke 105
  - *grandiflorus* auct. 96
  - *grandiflorus* L. 96
  - *grossheimii* Kolak. 94
  - *gymnadenus* Sommier et Levier 99
  - *helenae* Albov 102
  - *hyrcanus* Grossh. 103
  - *illyricus* L. 103
  - *kochii* Ledeb. 105
  - *kotschyi* auct. 96
  - *lanuginosus* L. var. *constantinopolitanus* DC. 95
  - *lateriflorus* DC. 106
  - *lingua* L. 102
  - *lojkae* Sommier et Levier 100
  - *lomatocarpus* Fisch. et C. A. Mey. 101
  - *makaschwilii* Kem.-Nath. 98
  - *marginatus* D'Urv. 101
    - subsp. *trachycarpus* (Fisch. et C. A. Mey.) Jelen. et Derv.-Sok. 101
  - *meridionalis* Grossh. 103

- *merovensis* auct. 98
- *merovensis* Grossh. 98
- *meyerianus* Rupr. 96
- *migaricus* Kem.-Nath. et Chinth. 98
- *muricatus* L. 101
- *napellifolius* auct. 98
- *nemorosus* auct. 96
- *obesus* Trautv. 96
- *ophioglossifolius* Vill. 102
- *oreophilus* Bieb. 98
- — var. *crassifolius* Rupr. 99
- *osseticus* Ovcz. 97
- *oxyspermus* Bieb. ex Willd. 103
- *pedatus* Waldst. et Kit. 103
- — subsp. *silvisteppaceus* (Dubovik) Jelen. et Derv.-Sok. 103
- *polyanthemos* auct. 96
- — subsp. *meyerianus* (Rupr.) Jelen. et Derv.-Sok. 96
- *polyrhizos* Stephan ex Willd. 103
- *pseudobulbosus* Schur 101
- *raddeanus* Regel 97
- — var. *subleiocarpus* Sommier et Levier 97
- *repens* L. 96
- *rionii* Lagger 104
- *sardous* Crantz 101
- — subsp. *philonotis* (Ehrh.) Jelen. et Derv.-Sok. 101
- *sartorianus* auct. 99
- *sceleratus* L. 104
- *scherosii* Kem.-Nath. 97
- *scythicus* Klokov ex Grossh. 103
- *silvisteppaceus* Dubovik 103
- *sommieri* Albov 97
- *sosnowskyi* Kem.-Nath. 101
- *strigillosus* Boiss. et A. Huet 102
- *subtilis* Trautv. 95
- *suukensis* N. Busch 94
- *svaneticus* Rupr. 99
- *szowitsianus* auct. 96
- *szowitsianus* Boiss. 98
- *tatrae* Borbás 102
- *tebulossicus* Prima 99
- *tempskyanus* Freyn et Sint. 96
- *testiculatus* Crantz 107
- *thora* L. 102
- *trachycarpus* Fisch. et C. A. Mey. 101
- *transcausicus* Kem.-Nath. 97
- *trichophyllus* Chaix 105
- *trilobus* Desf. 101
- *trisectilis* Ovcz. 97
- *villarsii* Ledeb. subsp. *baidarae* (Rupr.) N. Busch 99
- — subsp. *brachylobus* N. Busch 99
- *villosus* DC. 95
- — subsp. *constantinopolitanus* (DC.) Jelen. 95
- — subsp. *villosus* 95
- *chius* DC. 104
- Raphanistrum maritimum* (Sm.) Andr. 385
- *odessanum* Andr. 385
- Raphanus** L. 385
- *candidus* Vorosch. 386
- *ibericus* Bieb. 444
- *maritimus* Sm. 385
- *odessanus* (Andrz.) Spreng. 386
- *raphanistrum* L. 386
- — subsp. *maritimus* (Sm.) Thell. 386
- — subsp. *odessanus* (Andrz.) Schmalh. 386
- — var. *sativus* (L.) Schmalh. 386
- *rostratus* DC. 386
- *rotundifolius* Bieb. 445
- *sativus* L. 386
- *strictus* Fisch. ex Bieb. 444
- *tauricus* Adams 445
- *tenellus* Pall. 445
- Rapistrum** Crantz 375
- *perenne* (L.) All. 375
- *rugosum* (L.) All. 376
- Reaumuria** L. 349
- subgen. *Reaumuria* 349
- *alternifolia* auct. 350
- *alternifolia* (Labill.) Britten 349
- *cistoides* Adams 350
- — var. *angustifolia* (Bieb.) Gorschk. 350
- *hypericoides* Willd. 349
- *kuznetzovii* Sosn. et Manden. 350
- *persica* (Boiss.) Boiss. 350
- *turkestanica* Gorschk. 349
- Reaumuriaceae** Ehrenb. ex Lindl. 349
- trib. *Reaumurieae* Horan. 349
- Reseda** L. 469
- subgen. *Luteola* (Dumort.) Abdallah et de Wit 469
- subgen. *Reseda* 470
- sect. *Phyteuma* Lange 471
- sect. *Reseda* 470
- *globulosa* Fisch. et C. A. Mey. 470
- — f. *brevipedunculata* N. Busch
- — f. *globulosa* 470
- — f. *longipedunculata* N. Busch 470
- *lutea* L. 470

- *luteola* L. 469
- *microcarpa* Müll. 470
- *odorata* L. 471
- *phyteuma* L. 471
- Resedaceae** Martinov 469
- trib. Resedae Rchb. 469
- Reynoutria** Houtt. 269
- *japonica* Houtt. 269
- Rhamnus carpinifolia* Pall. 489
- Rheum** L. 250
- subgen. *Rumex* 253
- subgen. *Acetosa* (Mill.) Rech. f. 251
- subgen. *Acetosella* (Meissn.) Rech. f. 251
- sect. *Acetosa* 252
- sect. *Orbicularia* Losinsk. 250
- sect. *Orientalis* A. I. Baranov et Skvortsov 256
- sect. *Ribesiformia* Losinsk. 251
- sect. *Rumex* 253
- sect. *Scutati* Á. Löve 251
- *acetosa* L. 252
- *acetosella* L. 251
- — subsp. *acetoselloides* (Balansa) Den Nijis 251
- *acetoselloides* Balansa 251
- *aegyptiacus* auct. 257
- *alpestris* auct. 252
- *alpinus* auct. 254
- *alpinus* L. 254
- *amplexicaulis* Lapeyr. 252
- *angustifolius* Campd. 255
- *aquaticus* L. 254
- *arifolius* auct. 252
- *arifolius* All. 252
- — subsp. *amplexicaulis* (Lapeyr.) Nyman 252
- — subsp. *arifolius* 252
- *armenus* auct. 254
- *armenus* C. Koch 254
- *chalepensis* Mill. 256
- *condylodes* Bieb. 255
- *confertus* Willd. 254
- *conglomeratus* Murray 255
- *crispus* L. 253
- *daghestanicus* C. Koch 255
- *dentatus* L. 256
- — subsp. *halacsyi* (Rech.) Rech. f. 256
- *denticulatus* C. Koch 256
- *dictyocarpus* Boiss. et Buhse 256
- *divaricatus* L. 256
- *domesticus* auct. 253
- *gracilescens* Rech. f. 254
- × *halacsyi* Rech. 256
- *haplorhizus* Czern. ex Turcz. 252
- *hastifolius* Bieb. 251
- *horizontalis* C. Koch 253
- *hydrolapathum* Huds. 253
- *maritimus* L. 257
- *marschallianus* Rchb. 257
- *multifidus* L. 251
- *nemolapathum* Ehrh. 255
- *nemorosus* Schrad. ex Willd. 255
- *obtusifolius* auct. 256
- *obtusifolius* L. 255
- — subsp. *subalpinus* (Schur) Čelak. 255
- — subsp. *transiens* (Simonk.) Rech. f. 255
- — var. *subalpinus* Schur 255
- *orientalis* Bernh. ex Schult. 253
- *palustris* Sm. 257
- *patientia* L. 253
- — subsp. *eupatientia* Rech. f. 253
- — subsp. *orientalis* (Bernh. ex Schult.) Danser 253
- — subsp. *patientia* 253
- — var. *kurdicus* Boiss. 254
- *ponticus* E. H. L. Krause 254
- *pulcher* L. 256
- — f. *anodontus* (Hauskn.) Beck 256
- — subsp. *anodontus* (Hauskn.) Rech. f. 256
- — subsp. *divaricatus* (L.) Arcang. 256
- — subsp. *eupulcher* Rech. f. 256
- — subsp. *pulcher* 256
- — var. *anodonta* Hauskn. 256
- *reticulatus* auct. 256
- *ribes* L. 251
- *rugosus* Campd. 252
- *sanguineus* L. 255
- *scutatus* L. 251
- — subsp. *hastifolius* (Bieb.) Borodina 251
- *stenophyllus* Ledeb. 253
- *strictus* Link 256
- *sylvestris* (Lam.) Wallr. subsp. *subalpinus* (Schur) Simonk. 255
- — var. *transiens* Simonk. 255
- *syriacus* Meisn. 256
- *thyrsiflorus* Fingerh. 252
- *tuberosus* L. 252
- — subsp. *horizontalis* (C. Koch) Rech. f. 253
- *turkestanicum* Janisch. 250
- Rhodax orientalis* (Grosser) Holub 475
- Rhodococcum vitis-idaea* (L.) Avrorin 321
- Rhododendron** L. 319
- subgen. *Pentathera* (G. Don) Pojark. 319

— *caucasicum* Pall. 320, 322  
 — *flavum* G. Don 319  
 — *gaultherioides* Boiss. et Bal. 319  
 — *lasicum* Massalski 320  
 — *luteum* Sweet 319  
 — *ponticum* L. 320  
 — *smirnowii* Trautv. 320  
 — × *sochadzeae* Charadze et Davlian. 320  
 — *ungernii* Trautv. 320  
*Rhus obscura* Bieb. 300  
**Ricinus** L. 496  
 — *communis* L. 496  
**Roemeria** Medik. 118  
 — *dodecandra* (Forssk.) Stapf 119  
 — *hybrida* (L.) DC. 118  
 — — subsp. *dodecandra* (Forssk.) Maire 119  
 — *orientalis* Boiss. 119  
 — *refracta* DC. 118  
 — *rhoeadiflora* Boiss. 118  
**Rorippa** Scop. 436  
 — subgen. *Jonsellia* V. I. Dorof. 438  
 — subgen. *Rorippa* 436  
 — *amphibia* (L.) Bess. 436  
 — — var. *natans* (DC.) Kotov 436  
 — — var. *riparia* (Wallr.) Kotov 436  
 — *ampullicarpa* V. I. Dorof. 436  
 — *anceps* (Wahlenb.) Rchb. 437  
 — *armoracioides* (Tausch) Fuss 437  
 — *austriaca* (Crantz) Bess. 436  
 — *brachycarpa* (C. A. Mey.) Hayek 438  
 — *hybrida* Klokov 438  
 — *islandica* auct. 438  
 — *nasturtium-aquaticum* (L.) Hayek 438  
 — *officinalis* (W. T. Aiton) P. Royen 438  
 — *prostrata* auct. 437  
 — *spasskajae* V. I. Dorof. 436  
 — *sylvestris* (L.) Bess. 437  
 — *turczaninowii* (Czern. ex Turcz.) Simonk. 437  
 — *vallicola* V. I. Dorof. 437  
 — *viaria* V. I. Dorof. 437  
*Rumex digynus* L. 257  
  
**Sagina** L. 171  
 — sect. *Sagina* 171  
 — sect. *Spergella* (Rchb.) W. D. J. Koch 172  
 — *apetala* Ard. 171  
 — *ciliata* Fries 171  
 — *nevadensis* Boiss. 171  
 — *nodosa* (L.) Fenzl 172  
 — *oxysepala* Boiss. 171  
 — *procumbens* L. 171

— *saginoides* (L.) H. Karst. 171  
**Salicaceae** Mirb. 354  
**Salicales**, ordo 354  
**Salicornia** L. 238  
 — *caspiaca* L. 237  
 — *caspiaca* Pall. 237  
 — *foliata* Pall. 237  
 — *herbacea* auct. 238  
 — *herbacea* L. var. *prostrata* (Pall.) Moq. 238  
 — *heterantha* S. S. Beer et Demina 239  
 — *pallasii* C. A. Mey. 237  
 — *perennans* auct. 238  
 — *perennans* Willd. 238  
 — *prostrata* Pall. 238  
 — *pygmaea* Pall. 236  
 — *strobilacea* Pall. 237  
**Salix** L. 356  
 — subgen. *Salix* 356  
 — subgen. *Vetrix* (Dumort.) Dumort. 358  
 — sect. *Albella* Ser. ex Duby 356  
 — sect. *Arbuscella* Ser. ex Duby 360  
 — sect. *Cordatae* Barratt ex Hook. 358  
 — sect. *Daphnella* Ser. ex Duby 361  
 — sect. *Helix* Dumort. 361  
 — sect. *Salicaster* Dumort. 357  
 — sect. *Salix* 357  
 — sect. *Vetrix* Dumort. 358  
 — sect. *Viminella* Ser. 361  
 — *acutifolia* Willd. 361  
 — *aegyptiaca* L. 359  
 — *alba* L. 357  
 — — subsp. *alba* 357  
 — — subsp. *micans* (Andersson) Rech. f. 357  
 — — var. *micans* (Andersson) Andersson 357  
 — *amygdalina* L. 356  
 — *angustifolia* Willd. 362  
 — *apoda* Trautv. 358  
 — *arbuscula* auct. 360  
 — *argyrophylla* Laksch. ex Goerz 361  
 — *armena* Schischk. 356  
 — *armeno-rossica* A. K. Skvortsov 361  
 — *aurita* auct. 360  
 — *australior* Andersson 357  
 — *caprea* L. 359  
 — *caspiaca* Pall. 362  
 — *caucasica* Andersson 359  
 — *cinerea* L. 359  
 — — var. *medemii* (Boiss.) Boiss. 359  
 — *daghestanica* Goerz 359  
 — *elbursensis* Boiss. 361  
 — *euapiculata* Nasarov 357

- *excelsa* S. G. Gmel. 357
- *fragilis* auct. 357
- *fragilis* L. 358
- *gmelinii* Pall. 361
- *hastata* auct. 358
- — var. *apoda* (Trautv.) Laksch. ex Goerz 358
- *heterandra* Dode 359
- *kazbekensis* A. K. Skvortsov 360
- *kikodseae* Goerz 360
- *kusnetzowii* Laksch. ex Goerz 358
- *ledebouriana* auct. 362
- *livida* auct. 360
- *medemii* Boiss. 359
- *medwedewii* Dode 356
- *micans* Andersson 357
- *monandra* 362
- *nitida* S. G. Gmel. 359
- *oxica* Dode 357
- *palibinii* Goerz 359
- *pantosericea* Goerz 361
- *paracaucasica* Goerz 359
- *pentandra* L. 357
- *pentandroides* A. K. Skvortsov 357
- *phlomooides* auct. 360
- *phlomooides* Bieb. 359
- *phyllicifolia* auct. 360
- *pseudodepressa* A. K. Skvortsov 360
- *pseudomedemii* E. L. Wolf 359, 360
- *purpurea* L. 361
- *roopii* (Goerz) Goerz ex Grossh. 361
- *silesiaca* Willd. var. *caucasica* (Andersson) Andersson 359
- *tenuijulis* Ledeb. var. *roopii* Goerz. 361
- *triandra* L. 356
- *viminalis* L. 361
- *wilhelmsiana* Bieb. 362
- *xerophila* auct. 360
- Salsola** L. 242
- *australis* R. Br. 242
- *brachiata* Pall. 243
- *camphorosma* Iljin 245
- *camphorosmoides* Iljin 245
- *cana* C. Koch 245
- *canescens* auct. 245
- *clavifolia* Pall. 246
- *crassa* Bieb. 243
- *daghestanica* (Turcz. ex Bunge) Turcz. 245
- *dasyantha* Pall. 234
- *dendroides* Pall. 244
- *dichotoma* Pall. 248
- *ericoides* Bieb. 244
- *flavovirens* Iljin 246
- *foliosa* (L.) Schrad. 246
- *fruticosa* Bieb. 239
- *futilis* Iljin 245
- *gemmascens* Pall. 245
- — subsp. *nodulosa* (Moq.) Botsch. 245
- *georgica* Bunge 244
- *glauca* Bieb. 243
- *hyssopifolia* Pall. 234
- *incanescens* C. A. Mey. 244
- *kali* auct. 242
- *lanata* auct. 243
- *laniflora* S. G. Gmel. 234
- *laricina* Pall. 244
- *macera* Litv. 244
- *monandra* Pall. 248
- *mucronata* Forssk. 241
- *nitrararia* Pall. 244
- *nodulosa* (Moq.) Iljin 245
- *oppositiflora* Pall. 247
- *orientalis* S. G. Gmel. 243
- *paulsenii* Litv. 242
- *pellucida* Litv. 242
- *pestifer* A. Nelson 242
- — var. *pontica* (Pall.) Grossh. 242
- *pilosa* Pall. 248
- *prostrata* L. 233
- *rigida* Pall. 243
- *ruthenica* Iljin 242
- *scoparia* (L.) Bieb. 234
- *sedoides* Pall. 235
- *soda* L. 242
- *spissa* Bieb. 244
- *stellulata* Korovin 246
- *subaphylla* auct. 243
- *takhtadshanii* Iljin 245
- *tamamschjanae* Iljin 242
- *tamariscina* Pall. 242
- *tenuifolia* Bieb. 234
- *tomentosa* (Moq.) Spach 245
- *tournefortii* Spach 241
- *tragus* L. 242
- — subsp. *iberica* Sennen et Pau 242
- *vermiculata* L. var. *laricina* (Pall.) Moq. 244
- *verrucosa* Bieb. 244
- *praecox* Litv. 242
- Sameraria** Desv. 384
- sect. *Sameraria* 384
- sect. *Tetrapterigium* (Fisch. et C. A. Mey.) Boiss. 384
- *armena* (L.) Desv. 384

- *cardiocarpa* Trautv. 384
- *glastifolia* (Fisch. et C. A. Mey.) Boiss. 384
- *odontogera* Bordz. 385
- *odontophora* Bordz. 385
- *sclerocarpa* Bordz. 384
- Samolus** L. 334
- *valerandi* L. 334
- Saponaria** L. 180
- subgen. *Saponaria* 180
- subgen. *Saporizae* Simmler 181
- subgen. *Spanizium* (Griseb.) Lazkov 181
- sect. *Parviflorae* (Simmler) V. A. Shulz 181
- sect. *Proteinia* Ser. 181
- sect. *Saponaria* 180
- subsect. *Bifidae* (Simmler) V. A. Shultz 181
- *cerastoides* Fisch. ex C. A. Mey. 181
- *cretica* L. 197
- *glutinosa* Bieb. 180
- *hispanica* Mill. 180
- *officinalis* L. 180
- *orientalis* L. 181
- *prostrata* Willd. 181
- *prostrata* Willd. 181
- *segetalis* Neck. 180
- *vaccaria* L. var. *grandiflora* Fisch. ex Ser. 180
- *viscosa* C. A. Mey. 181
- Schanginia altissima* (L.) C. A. Mey. 239
- Schivweretzkia imeretica* Rupr. 428
- Schoberia acuminata* C. A. Mey. 240
- *cycloptera* Bunge ex Trautv. 241
- *dendroides* C. A. Mey. 239
- *heterophylla* Kar. et Kir. 240
- *microphylla* (Pall.) C. A. Mey. 239
- *physophora* (Pall.) C. A. Mey. 240
- *salsa* C. A. Mey. 240
- Scleranthus** L. 172
- *annuus* L. 172
- *hamatus* Hausskn. et Bornm. 170
- *perennis* L. 173
- *polycarpus* L. 172
- *uncinatus* Schur 173
- Seidlitzia** Bunge ex Boiss. 247
- *florida* (Bieb.) Bunge ex Boiss. 247
- Senebiera coronopus* Poir. 469
- Sicyos** L. 365
- *angulata* 365
- *angulatus* L. 365
- *lobata* Michx. 365
- Sida** L. 479
- *abutilon* L. 479
- *alba* L. 479
- *alnifolia* L. 479
- *rhombifolia* L. 479
- *sherardiana* (L.) Benth. 479
- *spinosa* L. 479
- *tiliifolia* Fisch. 479
- Silene** L. 198
- subgen. *Behen* (Moench) Bunge 198
- subgen. *Conosilene* (Rohrb.) F. N. Williams 213
- subgen. *Silene* 211
- subgen. *Siphonomorpha* (Otth) Endl. 200
- sect. *Behen* (Moench) Dumort. 198
- sect. *Chloranthae* (Rohrb.) Schischk. 208
- sect. *Coniomorpha* Otth 213
- sect. *Dianthoideae* (Chowdhuri) Lazkov 211
- sect. *Dichotomae* (Rohrb.) Chowdhuri 211
- sect. *Fimbriatae* (Boiss.) Bornm. 199
- sect. *Lasiostemonae* (Boiss.) Schischk. 207
- sect. *Odontopetalae* Schischk. ex Chowdhuri 205
- sect. *Otites* (Adans.) Otth 209
- sect. *Procumbentes* (Chowdhuri) Devyatov et V. N. Tikhom. 199
- sect. *Psammophilae* (Talavera) Greuter 212
- sect. *Rigidulae* (Boiss.) Schischk. 208
- sect. *Saxifragoideae* Willk. 200
- sect. *Sclerocalycinae* (Boiss.) Schischk. 205
- sect. *Silene* 212
- sect. *Siphonomorpha* Otth 200
- sect. *Spergulifoliae* (Boiss.) Schischk. 200
- sect. *Succulentae* (Boiss.) Chowdhuri 205
- sect. *Suffruticosae* (Rohrb.) Schischk. 208
- sect. *Tataricae* Chowdhuri 207
- sect. *Compactae* (Boiss.) Schischk. 207
- *aeoniopsis* Bornm. 198
- *akinfiwii* Schmalh. 215
- *alba* (Mill.) E. H. L. Krause subsp. *ericalycina* (Boiss.) Walters 216
- *alexjei* Kolak. 198
- *alpicola* Schischk. 200
- *anatolica* Melzh. et A. Baytop 198
- *anglica* L. 212
- *angustifolia* Bieb. 202
- *araxina* Trautv. 205
- *arenosa* C. Koch 208
- *argentea* 201
- *argentea* Ledeb. 201
- *arguta* Boiss. et Buhse 206
- *arguta* Fenzl 201
- *armeniaca* Rohrb. 201
- *artwinensis* Schischk. 205

- *aucheriana* Boiss. 203  
 — *austroronica* Rech. f., Aellen et Esfand. 208  
 — *boissieri* Panjutin 209  
 — *borysthena* (Gruner) Walters 209, 211  
 — — subsp. *parviflora* (Hornem.) Šourková 209  
 — *bosniaca* (Beck) Hand.-Mazz. 198  
 — *brachycarpa* Boiss. et Balansa 201  
 — *brachypetala* Robill. et Castigl. ex DC. 212  
 — *brotherana* Sommier et Levier 201  
 — *bupleuroides* L. 205  
 — *cabulica* Bornm. 208  
 — *caespitosa* Steven 202  
 — *caliacrae* Jordanov et Panov 198  
 — *calyculata* C. Koch 211  
 — *cappadocica* Boiss. et Heldr. 201  
 — — var. *glandulosa* Freyn 201  
 — *caspica* Pers. 208  
 — *caucasica* Boiss. 201, 202  
 — *cephalantha* Boiss. 201, 202  
 — *chersonensis* (Zapał.) Kleopow 210  
 — *chlorthan* (Willd.) Ehrh. 208  
 — *chlorifolia* Sm. 206  
 — *chloropetala* Rupr. 208  
 — *chustupica* Nersesian 204  
 — *commelinifolia* Boiss. 202  
 — — var. *ovatifolia* Melzh. 202  
 — *commutata* Guss. 198  
 — *compacta* Fisch. ex Hornem. 207  
 — *conica* L. 213  
 — *coniflora* Nees ex Otth 213  
 — *conoidea* L. 213  
 — *conringifolia* Andrzej. ex Rogow. 198  
 — *crispata* Steven 198  
 — *crispata* 198  
 — *cserei* auct. 198, 199  
 — *cserei* Baumg. 198  
 — — subsp. *aeoniopsis* (Bornm.) Chowdhuri 198  
 — *cucubalus* Wibel 198  
 — — var. *bosniaca* Beck 198  
 — *cyri* Schischk. 210  
 — *dagestanica* Rupr. 208  
 — *delectabilis* Turrill 203  
 — *densiflora* auct. 210  
 — *densiflora* D'Urv. 210  
 — — subsp. *sillingeri* Hendrych 210  
 — — var. *chersonensis* Zapał. 210  
 — *depressa* Bieb. 202  
 — *dianthoides* Pers. 211  
 — *dichotoma* Ehrh. 211  
 — — subsp. *euxina* (Rupr.) Coode et Cullen 211, 212  
 — — var. *euxina* Rupr. 212  
 — *donetzica* Kleopow 210  
 — — subsp. *sillingeri* (Hendrych) Šourková 210  
 — *effusa* Fisch. ex Otth 211  
 — *elata* Otth 208  
 — *eremitica* Boiss. 207  
 — *euxina* (Rupr.) Hand.-Mazz. 212  
 — — var. *bulgarica* Jordanov et Panov 212  
 — *fimbriata* Sims 199  
 — *froedinii* Rech. f. 211  
 — *fruticulosa* Bieb. 208  
 — *gallica* L. 212  
 — *grossheimii* Schischk. 203  
 — *heterophylla* Freyn 202  
 — *hoeftiana* C. A. Mey. 216  
 — *hohenackeri* Boiss. 203  
 — *humilis* auct. 203  
 — *humilis* C. A. Mey. 202  
 — *iberica* Bieb. 212  
 — *ikonnikovii* Lazkov 202  
 — *inflata* Sm. 198  
 — *ispirensis* Khokhr. 207  
 — *italica* (L.) Pers. 200  
 — *kubanensis* Sommier et Levier 202  
 — *lacera* (Steven) Sims 199  
 — *lasiantha* C. Koch 206  
 — *lasiopetala* Fenzl 207  
 — *latifolia* (Mill.) Britten et Rendle 198  
 — *latifolia* Poir. 216  
 — — subsp. *ericalycina* (Boiss. et Buhse) Greuter et Burdet 216  
 — — subsp. *persica* (Boiss. et Buhse) Melzh. 216  
 — *lazica* Boiss. 215  
 — *ledebourii* Heynh. 204  
 — *lenkoronica* Lazkov 200  
 — *leptopetala* Schrenk 208  
 — *linearifolia* Otth 202  
 — *lipskyi* Lazkov 203  
 — *longidens* Schischk. 206  
 — *longiflora* Ehrh. 205  
 — *lychnidea* C. A. Mey. 203  
 — *macrophylla* Lag. 199  
 — *marcowiczii* Schischk. 211  
 — *mariae* Klokov 205  
 — *marschallii* auct. 206  
 — *marschallii* C. A. Mey. 207  
 — *mathei* Pénzes 212  
 — *melanophylla* Boiss. 211  
 — *melikjanii* Taisumov et Teimurov 202  
 — *meyeri* Fenzl ex Boiss. et Buhse 203  
 — *microphylla* Boiss. 204



- *montbretiana* Boiss. 203, 204
- — var. *kurdica* Boiss. et Noë 203
- *morganae* Freyn 206
- *multifida* (Adams) Rohrb. 199
- *muradica* Schischk. 201
- *noctiflora* L. 215
- *nocturna* L. 212
- *nutans* L. 200
- *odessana* Klokov 205
- *odontopetala* Fenzl 205
- *oligophylla* Melzh. 203
- *orae-syvashicae* (Klokov) Czer. 211
- *otites* auct. 210, 211
- *otites* Sm. var. *borysthenica* Gruner 209
- *pachyneura* Schischk. 201
- *palinotricha* Fenzl ex Boiss. 203
- *panjutinii* Kolak. 209
- *parrowiana* auct. 209
- *parviflora* (Ehrh.) Pers. 209
- *peduncularis* Boiss. 206
- *pendula* L. 212
- *perfoliata* Otth 206
- *pestalozzae* Boiss. 201
- *petraea* Adams 202
- *petraea* Ledeb. et Schrank 204
- *physocalyx* Ledeb. 205
- *pichleri* Stapf 204
- *porrigens* Gouan ex L. 180
- *praestans* Schischk. 207
- *prilipkoana* Schischk. 201
- *procumbens* Murray 199
- *propinqua* Schischk. 207
- *pruinosa* Boiss. 201
- *puberula* Boiss. 207
- *puberula* Jord. ex Boreau 198
- *pungens* Boiss. 204
- *pygmaea* Adams 204
- *quinquevulnera* L. 212
- *raddeana* Trautv. 205
- *raddeana* Trautv. 205
- *repens* auct. 201
- *roopiana* Kleopow 211
- *ruprechtii* Schischk. 209
- *ruthenica* Otth 207
- *sahendica* Boiss. et Buhse 206
- *salsuginosa* Fomin 207
- *saponariifolia* Schott ex Bess. 198
- *saxatilis* Sims 209
- *schafta* S. G. Gmel. ex Fisch. et C. A. Mey. 204
- *schottiana* Schur 198
- *shahrudensis* Rech. f. 209
- *sisianica* Boiss. et Buhse 201
- *solenantha* Trautv. 206
- *spathulata* Bieb. 204
- *spergulifolia* (Willd.) Bieb. 201, 204
- *subconica* auct. 213
- *subspathulata* Schur 208
- *subuniflora* Sommier et Levier 203
- *succulenta* Forssk. 205
- *suffrutescens* Bieb. 208
- *supina* Bieb. 204
- — subsp. *pruinosa* (Boiss.) Chowdhuri 201
- *supina* 204
- *talyschensis* Schischk. 211
- *tatarica* (L.) Pers. 207
- *tatjanae* Schischk. 201
- *tenella* C. A. Mey. 206
- *tenuis* Willd. 209
- *thirkeana* C. Koch 212
- *transcaucasica* Bordz. 201
- *turcomanica* Kleopow 210
- *ucrainica* Klokov 205
- *venosa* (Gilib.) Asch. 198
- *viscaria* (L.) Jess. 214
- *vulgaris* (Moench) Garcke 198
- *vulgaris* (Moench) Garcke var. *commutata* (Guss.) Coode et Cullen 198
- *wallichiana* Klotzsch 198
- *wolgensis* (Hornem.) Otth 211
- *zangezura* Jelen. 209
- Sinapis** L. 372
- sect. *Ceratosinapis* DC. 374
- sect. *Leucosinapis* DC. 372
- subgen. *Ceratosinapis* (DC.) V. I. Dorof. 372
- subgen. *Sinapis* 372
- *alba* L. 372
- — subsp. *dissecta* (Lag.) Simonk. 372
- *arvensis* L. 374
- — var. *orientalis* (L.) C. Koch 374
- *dissecta* Lag. 372
- *incana* L. 375
- *juncea* L. 371
- *nigra* L. 371
- *taurica* Bieb. 375
- Sisymbrium** L. 446
- subgen. *Buschia* V. I. Dorof. 447
- subgen. *Sisymbrium* 446
- subgen. *Stepposium* V. I. Dorof. 448
- *alliaceum* Salisb. 445
- *alliarica* (L.) Scop. 445
- *altissimum* L. 446

- *amphibium* L. 436
- — var. *palustre* L. 438
- *anceps* Wahlenb. 437
- *angustifolium* Regel et Schmalh. 448
- *aureum* (Bieb.) Trautv. 406
- *bilobum* (C. Koch) Grossh. 446
- *binerve* C. A. Mey. 451
- *brachycarpum* (N. Busch) Vass. 447
- *crassipes* (Fisch. et C. A. Mey.) Trautv. 407
- *daghestanicum* Vass. 447
- *decipiens* Bunge 448
- *erucastrifolium* (Rupr.) Trautv. 447
- — f. *brachycarpum* N. Busch 447
- — var. *asperum* Lipsky 447
- *erucastroides* Bornm. 446
- *filifolium* Willd. 444
- *gelidum* (Bunge) Trautv. var. *bracteatum* Trautv. 406
- *glabratum* O. E. Schulz 448
- *griffithianum* Boiss. 426
- *huetii* (Boiss.) Boiss. 422
- *irio* L. 448
- *junceum* Bieb. 448
- — subsp. *intermedium* Ovczinnikova 448
- *leptophyllum* (Bieb.) Trautv. 407
- *lipskyi* N. Busch 447
- *loeselii* L. 448
- *meyeri* Ledeb. 450
- *molle* Jacq. 425
- *murale* L. 377
- *nanum* DC. 451
- *nasturtium* L. 438
- *nasturtium-aquaticum* L. 438
- *nudum* Boiss. 425
- *officinale* auct. 449
- *orientale* L. 447
- *pannonicum* Jacq. 446
- *parvulum* (Schrenk) Lipsky 426
- *perfoliatum* C. A. Mey. 376
- *polymorphum* (Murr.) Roth 448
- *praetermissum* Mardal. 447
- *pulchellum* (Willd.) Trautv. 404
- — var. *grandiflorum* Trautv. 405
- *pumilum* Stephan 426
- *rigidum* (Bieb.) Bieb. 451
- *runcinatum* Lag. ex DC. 450
- *septulatum* DC. 446
- *sinapistrum* Crantz 446
- *sophia* L. 449
- *sylvestre* L. 437
- *tenuifolium* L. 377
- *thalianum* (L.) J. Gay 425
- *torulosum* Desf. 451
- *turcomanicum* Litv. 448
- *volgense* Bieb. ex E. Fourn. 448
- Sobolewskia** Bieb. 378
- *caucasica* (Rupr.) N. Busch 378
- *clavata* (Boiss.) Fenzl 378
- *lithophila* Bieb. var. *caucasica* Rupr. 378
- *truncata* N. Busch 378
- Spanizium* Griseb. 181
- *ocymoides* Griseb. 181
- *prostratum* (Willd.) V. A. Shulz 181
- Spergula** L. 142
- sect. *Spergula* 142
- *arvensis* L. 142
- *nodosa* L. 172
- *saginooides* L. 171
- *sativa* Boenn. 142
- *vulgaris* Boenn. 142
- Spergularia** (Pers.) J. Presl et C. Presl 142
- sect. *Diandrae* Tzvel. 142
- sect. *Leiosperma* (Kindb.) Tzvel. 143
- sect. *Spergularia* 142
- *adenophora* Vved. et Botsch. 142
- *bungeana* Tzvel. 142
- *campestris* (L.) Asch. 143
- *campestris* auct. 142
- *diandra* (Guss.) Heldr. et Sart. 142
- *marginata* (DC.) Kitt. 143
- *marina* (L.) Griseb. 142
- *media* (L.) C. Presl 143
- *microsperma* (Kindb.) Asch. 142
- *pinquis* (Fenzl) Tzvel. 142
- *rubra* (L.) J. Presl et C. Presl 143
- *rubra* (L.) J. Presl et C. Presl var. *pinquis* Fenzl 142
- *salina* J. Presl et C. Presl 142
- *spergulooides* (Lehm.) Heynh. 142
- Sperihedium** V. I. Dorof. 394
- *triste* (L.) V. I. Dorof. 394
- Spinacia** L. 232
- *tetrandra* Steven 232
- Sredinskya** (Stein) Fed. 330
- *grandis* (Trautv.) Fed. 330
- Statice acerosa* Willd. 272
- *bracteata* Girard 277
- *caspia* Willd. 281
- — var. *kimmerica* Lipsky 282
- *festucacea* Jaub. et Spach 272
- *fischeri* Trautv. 280
- *glauca* Willd. ex Schult. 280

- *glumacea* Jaub. et Spach 274
- *gmelinii* Willd. 280
- — subsp. *tomentella* (Boiss.) Wangerin 280
- — var. *laxiflora* Boiss. 281
- *hohenackeri* Jaub. et Spach 276
- *karelinii* Stschegl. 278
- *latifolia* Sm. 281
- *laxiflora* (Boiss.) Novopokr. 281
- *lepturoides* Jaub. et Spach 275
- *meyeri* Boiss. 281
- *obovata* 281
- *obovata* Ledeb. 281
- *owerinii* Boiss.
- *rubella* S. G. Gmel. 279
- *sareptana* A. K. Becker 281
- *scoparia* Pall. ex Willd. 281
- *sinuata* L. 283
- *spicata* Willd. 284
- *suffruticosa* L. 282
- *tatarica* L. 279
- *thouinii* Viv.
- *tomentella* Boiss. 280
- Steleropsis** Pobed. 518
- *caucasica* Pobed. 518
- *magakjanii* (Sosn.) Pobed. 518
- Stellaria** L. 161
- sect. *Alsine* (L.) Tzvel. 161
- sect. *Hylebia* W. D. J. Koch 162
- sect. *Larbrea* (A. St.-Hil.) Bluff et Fingerh. 162
- sect. *Stellaria* 163
- *alsine* Grimm 162
- *anagalloides* C. A. Mey. ex Rupr. 162
- *brotherana* 170
- *brotherana* auct. 170
- *brotherana* Trautv. 169
- *cerastoides* L. 150
- *crassifolia* Ehrh. 162
- *graminea* L. 163
- *holostea* L. 163
- *media* (L.) Vill. 161
- *neglecta* Weihe 161
- *nemorum* L. 162
- *pallida* (Dumort.) Piré 162
- *persica* Boiss. 163
- *viscida* Bieb. 151
- Stellera magakjanii* Sosn. 518
- *passerina* L. 517
- Stenophragma parvulum* (Schrenk) B. Fedtsch. 426
- *pumilum* (Stephan) Čelak. 426
- *thalianum* (L.) Čelak. 426
- Sterigma acanthocarpum* Fisch. et C. A. Mey. 395
- *elichrysifolia* DC. 395
- *tomentosum* (Willd.) DC. 396
- Sterigmostemum** Bieb. 395
- *acanthocarpum* (Fisch. et C. A. Mey.) Kuntze 395
- *incanum* Bieb. 395
- *tomentosum* (Willd.) Bieb. 396
- *torulosum* (Bieb.) Stapf 395
- Steris viscaria* (L.) Raf. 214
- Strigosella** Boiss. 396
- sect. *Fedtschenkoa* (Regel) Botsch. 397
- sect. *Schirjajevija* (F. Dvořák) Botsch. 396
- *africana* (L.) Botsch. 396
- — var. *laxa* (Lam.) Botsch. 396
- *intermedia* (C. A. Mey.) Botsch. 397
- *laxa* (Lam.) Galushko 396
- *meyeri* (Boiss.) V. I. Dorof. 376
- Styracales**, ordo 323
- Suaeda** Forssk. ex J. F. Gmel. 239
- *acuminata* (C. A. Mey.) Moq. 240
- *altissima* (L.) Pall. 239
- *confusa* Iljin 240
- *corniculata* auct. 240
- *crassifolia* Pall. 240
- *dendroides* (C. A. Mey.) Moq. 239
- *heterocarpa* Fenzl 239
- *heterophylla* (Kar. et Kir.) Bunge 240
- *maritima* auct. 240
- *microphylla* Pall. 239
- *physophora* Pall. 240
- *prostrata* Pall. 240
- *salsa* (L.) Pall. 240
- *salsa* auct. 240
- *sedifolia* Pall. 235
- *setigera* auct. 240
- *splendens* auct. 240
- Syrenia** Andrz. ex Bess. 409
- *angustifolia* (Ehrh.) Bess. 409
- *aucta* Klokov 409
- *cana* (Piller et Mitterp.) Neilr. 409
- *cuspidata* (Bieb.) Rchb. 409
- *dolychostylos* Klokov 409
- *latifolia* Andrz. ex Bess. 409
- *montana* (Pall.) Klokov 403, 409
- *sessiliflora* (DC.) Ledeb. 409
- *siliculosa* (Bieb.) Andrz. ex C. A. Mey. 410
- *ucrainica* Klokov 409
- Syreniopsis cuspidata* (Bieb.) H. P. Fuchs 409

- Tamaricaceae** Link 349, 350  
 — trib. *Tamariceae* Rchb. 350
- Tamaricales**, ordo 349
- Tamarix** L. 350  
 — *angustifolia* Ledeb. 352  
 — *angustilolia* 352  
 — *araratica* (Bunge) Gorschk. 351  
 — *askabadensis* Freyn et Sint. 352  
 — *cupressiformis* Ledeb. 351  
 — *ewersmanni* C. Presl ex Bunge 352  
 — *florida* Bunge 352  
 — *germanica* L. 353  
 — *gracilis* Willd. 351  
 — *hispidia* 353  
 — *hohenackeri* Bunge 351, 352  
 — *karakalensis* Freyn et Sint. 352  
 — *karelinii* Bunge 353  
 — *kotschyi* Bunge 352  
 — *laxa* Willd. 351  
 — *leptopetala* Bunge 351  
 — — var. *karabachensis* Regel et Mlok. 351  
 — *litwinowii* Gorschk. 351  
 — *meyeri* Boiss. 351, 352  
 — *octandra* Bunge 350, 352  
 — *pallasii* auct. 352  
 — *pentandra* Pall. 352  
 — *ramosissima* Ledeb. 352, 353  
 — × *rosea* Bunge 350  
 — *smyrnensis* Bunge 352, 353  
 — *spiridonowi* B. Fedtsch. 351  
 — *szovitsiana* Bunge 353  
 — *taurica* Pall. 351  
 — *tetragyna* C. A. Mey. 351  
 — *tetrandra* Pall. ex Bieb. 351  
*Taphrospermum brachycarpum* (Bieb.) Ledeb. 445  
 — *caucasicum* Rupr. 445
- Telephium** L. 144  
 — *imperati* L. subsp. *orientale* (Boiss.) Nyman 144  
 — *oligospermum* Steud. ex Boiss. 144  
 — *orientale* Boiss. 144  
*Tetrapterigium glastifolium* Fisch. et C. A. Mey. 384
- Thalictrum** L. 63  
 — *acutilobum* DC. 64  
 — *alpinum* L. 64  
 — *buschianum* Kem.-Nath. 65  
 — *collinum* auct. 65  
 — *confertiflorum* C. A. Mey. ex Trautv. 65, 66  
 — *elatum* C. A. Mey. 64  
 — *flavum* L. 66  
 — *flexuosum* Bernh. ex Rchb. 65  
 — *foetidum* L. 64  
 — — var. *acutilobum* (DC.) Krupkina 64  
 — — var. *glabrum* Ledeb. 64  
 — — subsp. *acutilobum* (DC.) N. Friesen 64  
 — *isopyroides* C. A. Mey. 64  
 — *macrophyllum* V. V. Botschantz. 65  
 — *majus* Ledeb. 64  
 — — var. *ledebourianum* (C. A. Mey. ex Rupr.) N. Busch 65  
 — *minus* L. 64  
 — — subsp. *buschianum* (Kem.-Nath.) Krupkina 65  
 — — subsp. *flexuosum* (Bernh. ex Rchb.) Krupkina 65  
 — — subsp. *minus* 64  
 — — var. *collinum* N. Busch 65  
 — — var. *pratense* N. Busch 65  
 — *simplex* L. 65  
 — *strictum* Ledeb. 65  
 — *sultanabadense* Stapf 64  
 — *triternatum* Rupr. 63
- Thellungiella** O. E. Schulz 426  
 — *parvula* (Schrenk) Al-Shehbaz et O’Kane 426  
 — *pumila* (Stephan) V. I. Dorof. 426
- Thladiantha** Bunge 362  
 — *dubia* Bunge 362
- Thlaspi** L. 455  
 — sect. *Neurotropis* DC. 455  
 — sect. *Pterotropis* DC. 457  
 — sect. *Thlaspi* 455  
 — *abchasicum* (F. K. Mey.) V. I. Dorof. 457  
 — *annuum* C. Koch 457  
 — *arabicum* (L.) Bieb. 462  
 — *armenum* N. Busch 456  
 — *arvense* L. 455  
 — *bursa-pastoris* L. 454  
 — *campestre* L. 466  
 — *carneum* Banks et Sol. 462  
 — *cartilagineum* J. C. Mayer 466  
 — *collinum* Bieb. 455  
 — *cordatum* Desf. 463  
 — *freynii* N. Busch 457  
 — *hastulatum* Steven 458  
 — *huetii* Boiss. 455  
 — *latifolium* Bieb. 458  
 — *longistylum* (Sosn.) O. E. Schulz 457  
 — *macranthum* (Lipsky) N. Busch 457  
 — *macrophyllum* Hoffm. 458  
 — *natolicum* Boiss. 457

- orbiculatum Steven ex DC. 456
- perfoliatum L. 456
- platycarpum Fisch. et C. A. Mey. 455
- *praecox* auct. 457
- *praecox* Wulfen var. *macranthum* Lipsky 457
- *pumilum* (Steven) Ledeb. 459
- *rostratum* N. Busch 459
- *somkheticum* (Bordz.) Bordz. 457
- szowitsianum Boiss. 456
- tatarica Bordz. 458
- umbellatum Steven ex DC. 457
- *zangezuricum* Tzvel. 459

**Thymelaea** Mill 517

- mesopotamica (C. Jeffrey) B. Peterson 517
- passerina (L.) Coss. et Germ. 517

**Thymelaeaceae** Juss 514

- subfam. Thymelaeoideae Burnett 514
- trib. Daphneae Meisn. 514

**Thymelaeales** ordo 514

**Tilia** L. 476

- *argentea* Desf. ex DC. 477
- *begoniifolia* Steven 477
- *caucasica* Rupr. 477
- cordata Mill. 477
- *cordifolia* Bess. 477
- *dasystyla* Steven 477
- *europaea* auct. 477
- *grandifolia* Ehrh. 477
- *intermedia* auct. 477
- *ledebouri* Borbás 477
- *microphylla* Vent. 477
- *multiflora* Ledeb. 477
- *parvifolia* Ehrh. 477
- platyphyllos Scop. 476
- — subsp. *caucasica* (Rupr.) Loria 477
- — subsp. *Platyphyllos* 477
- *prilipkoana* Grossh. et J. Wagner 477
- *pseudorubra* auct. 477
- *rubra* auct. 477
- *rubra* DC. 477
- — subsp. *caucasica* (Rupr.) V. Engl. 477
- tomentosa Moench 477
- *vulgaris* auct. 477

**Tiliaceae** Juss. 476

- subfam. Tilioideae Arn. 476

*Tithymalus boissierianus* Woronow 507

- *pseudosororius* Prokh. 511
- *waldsteinii* Soják 507

*Torulularia contortuplicata* (Stephan ex Willd.)

O. E. Schulz 450

- *eldarica* Grossh. 450
- *ledebouri* (Boiss.) Grossh. 450
- *torulosa* (Desf.) O. E. Schulz 451

*Tragopyrum buxifolium* Bieb. 270

**Trichosanthes** L. 364

- kirilowii Maxim. 364
- kirilowii Maxim. var. kirilowii 364

Trolliinae Heintze subtrib. 67

**Trollius** L. 67

- *caucasicus* Steven 67
- *europaeus* auct. 67
- *patulus* Salisb. 67
- *ranunculinus* (Sm.) Stearn 67
- *somcheticus* C. Koch 67

**Truellum** Houtt. 269

- sect. *Echinocaulon* (Meisn.) Tzvel. 269
- *perfoliatum* (L.) Soják 269
- *thunbergii* (Siebold et Zucc.) Soják 269

*Tulipastrum americanum* Spach var. *vulgare* Spach 51

*Tunica cretica* (L.) Fisch. et C. A. Mey. 197

- *pachygona* Fisch. et C. A. Mey. 197
  - *prolifera* (L.) Scop. 196
  - *saxifraga* (L.) Scop. 197
  - *stricta* (Bunge) Fisch. et C. A. Mey. 197
  - *velutina* (Guss.) Fisch. et C. A. Mey. 196
- Turritis gerardii* Bess. 421
- *glabra* L. 421
  - *laxa* (Sibth. et Sm.) Hayek 421
  - *nemorensis* Wolf ex Hoffm. 421
  - *sagittata* Bertol. 420

**Ulmaceae** Mirb. 487

- subfam. Celtidoideae A. Rich. ex Darl. 487
- subfam. Ulmoideae Arn. 488

**Ulmus** L. 488

- sect. *Blepharocarpus* Dumort. 488
- sect. *Madocarpus* Dumort. 488
- sect. *Ulmus* 489
- *araxina* Takht. 489
- *campestris* L. 488, 489
- *carpinifolia* Gled. 489
- *carpinifolia* Ruppius ex Suckow 489
- *densa* Litv. 489
- *elliptica* C. Koch 488
- *foliacea* Gilib. 489
- *georgica* Schchian 489
- *glabra* Huds. 488
- *glabra* Mill. 489
- *grossheimii* Takht. 489
- *laevis* Pall. 488

- *minor* Mill. 489
- *montana* Stokes 488
- *pinnato-ramosa* Dieck ex Koehne 489
- *pumila* L. 489
- *scabra* Mill. 488
- *suberosa* Moench 489
- *sukaczewii* Andronov 488

**Urtica** L. 491

- subgen. *Sarcourtica* Chtrek 492
- subgen. *Urtica* 491
- sect. *Urentes* Geltman 492
- sect. *Urtica* 491
- *dioica* L. aggr. 491
- *dioica* L. 492
- — subsp. *galeopsifolia* (Wierzb. ex Opiz) Chrtrek 491
- — var. *galeopsifolia* (Wierzb. ex Opiz) Kanitz ex Wedd. 491
- *galeopsifolia* Wierzb. ex Opiz 491
- *nivea* L. 492
- *pilulifera* L. 492
- *pubescens* Ledeb. 491
- *urens* L. 492

**Urticaceae** Juss. 491

- trib. *Boehmerieae* Gaudich. 492
- trib. *Parietarieae* Gaudich. 492
- trib. *Urticeae* Lam. et DC. 491

**Urticales**, ordo 487

**Vaccaria** Wolf 180

- *grandiflora* (Fisch. ex Ser.) Jaub. et Spach 180
- *hispanica* (Mill.) Rauschert 180
- *pyramidata* Medik. 180
- *segetalis* (Neck.) Garcke 180

**Vaccinium** L. 321

- sect. *Vaccinium* 321
- sect. *Vitis-idaea* W. D. J. Koch 321
- *arctostaphylos* L. 322
- *myrtillus* L. 321
- *uliginosum* L. 321
- — subsp. *khokhrjakovii* Mazurenko 321
- — subsp. *microphyllum* Lange 321
- *vitis-idaea* L. 321

**Velarum** (DC.) Rchb. 449

- *officinale* (L.) Rchb. 450
- Velarum officinale* auct. 449

**Velarum** *tzvelevii* V. I. Dorof. 449

**Velezia** L. 197

- *rigida* L. 197

*Vella tenuissima* Pall. 391

**Vernicia** Lour. 497

- *cordata* (Thunb.) Airy Shaw 497
- *cordata* 497
- *fordii* (Hemsl.) Airy Shaw 497
- *fordii* 497

*Vesicaria digitata* C. A. Mey. 444

- *gnaphalodes* (DC.) Boiss. 391
- *graeca* Reut. 411
- *reticulata* Lam. 411
- *reticulata* Lam. ex Poir. 392
- *utriculata* (L.) Lam. 411

**Viola** L. 338

- sect. 2. *Caudicaules* (Kupffer) Klokov 345
- sect. *Adnatae* (W. Becker) Vl. V. Nikitin 345
- sect. *Dischidium* Ging. 345
- sect. *Estolonosae* (Kupffer) Vl. V. Nikitin 344
- sect. *Melanium* Ging. 347
- sect. *Mirabiles* (Nyman ex Borbás) Vl. V. Nikitin 341
- sect. *Pseudonovercula* Kupffer 345
- sect. *Trigonocarpea* Godr. 338
- sect. *Viola* 341
- subgen. *Viola* 338
- subgen. *Melanium* (Ging.) Peterm. 345
- subsect. *Arosulatae* (Borbás) Juz. 339
- subsect. *Eflagellatae* (Kitt.) Kupffer 341
- subsect. *Rosulantes* (Borbás) Juz. 338
- subsect. *Viola* 343
- *accrescens* Klokov 340
- *alba* auct. 344
- *alba* Bess. subsp. *dehnhardtii* (Ten.) W. Becker 344
- × *albovii* Vl. V. Nikitin 346
- *alpestris* auct. 347
- *alpestris* (DC.) Wittr. 347
- *altaica* auct. 346
- *altaica* Ker Gawl. var. *oreades* (Bieb.) Kupffer 346
- — subsp. *oreades* (Bieb.) W. Becker 346
- — var. *longicalcarata* Kupffer 346
- *ambigua* Waldst. et Kit. 341
- *arenaria* DC. 338
- — var. *typica* Kupffer 339
- *arvensis* Murray 347, 348, 349
- *biflora* auct. 345
- *biflora* L. var. *caucasica* Rupr. 345
- *campestris* Bieb. 341
- *canina* auct. 341
- *canina* L. 340, 341
- — subsp. *canina* 340
- — subsp. *contacta* Vl. V. Nikitin 341

- subsp. *litvinovii* (Vl. V. Nikitin) Vl. V. Nikitin 341
- subsp. *montana* Hartm. 340
- var. *montana* Fr. 340
- *caspia* (Rupr.) Freyen 339
- *caucasica* Kolen. ex Rupr. 345
- × *contempta* Jord. 347
- *cornuta* auct. 345
- subsp. *orthoceras* (Ledeb.) Kupffer 345
- *cretacea* Klokov 348
- *dehnhardtii* Ten. 344
- *donetziensis* Klokov 343
- *elator* Fr. 340
- *elisabethae* Klokov 347
- *ericetorum* Schrad. ex Hayne 340
- *flavicornis* auct. 340
- *glabrescens* Focke 342
- *hirta* auct. 342
- *hirta* L. 342
- subsp. *brevifimbriata* W. Becker 342
- subsp. *longifimbriata* W. Becker 342
- *hortensis* (DC. ex Ging.) Rouy et Foucaud 348
- *hymettia* Boiss. et Heldr. 348
- × *hyrcanica* Vl. V. Nikitin 339
- *ignobilis* Rupr. 343
- *inconspicua* Blume 344
- *kitaibeliana* Schult. 348
- *kupfferi* Klokov 347
- *lavrenkoana* Klokov 348
- × *litoralis* Spreng. 341
- *littoralis* auct. 341
- *macroceras* Bunge subsp. *purpurea* (Steven) Kupffer 344
- *matutina* Klokov 347
- × *menitzkii* Vl. V. Nikitin 349
- *meyeriana* (Rupr.) Klokov 346
- *minuta* auct. 346
- *minuta* Bieb. 345
- subsp. *dagestanica* (Rupr.) Vl. V. Nikitin 346
- subsp. *meyeriana* (Rupr.) Vl. V. Nikitin 346
- subsp. *minuta* 345
- var. *dagestanica* Rupr. 346
- var. *meyeriana* Rupr. 346
- var. *typica* auct. 346
- var. *typica* Rupr. 345
- *mirabilis* L. 341
- *modesta* Fenzl 348
- *modestula* Klokov 348
- *montana* auct. 340, 341
- *montana* L. 340
- *neglecta* Bieb. 339
- *nemausensis* auct. 348
- *nemoralis* Kütz. 340, 341
- subsp. *abbreviata* Vl. V. Nikitin 341
- subsp. *nemoralis* 341
- *occulta* 349
- *occulta* Lehm. 349
- *odorata* L. 343, 344
- *oreades* Bieb. 346, 347
- *orthoceras* Ledeb. 345, 346
- *parvula* Tineo 349
- *pontica* W. Becker 343
- × *popoviae* Vl. V. Nikitin 341
- *prionantha* auct. 344
- *pumila* auct. 340
- *pumila* Chaix 340
- var. *orientalis* Kupffer 340
- var. *typica* Kupffer 340
- *purpurea* Steven 344
- *pyrenaica* Ramond ex DC. 342
- *reichenbachiana* Jord. ex Boreau 339
- *riviniana* Rchb. subsp. *neglecta* W. Becker 339
- *rupestris* F. W. 338
- subsp. *rupestris* 338
- *ruppilii* auct. 340
- *sabulosa* (DC.) Boreau 341
- *sandrsea* Melch. 342
- *saxatilis* F. W. Schmidt 347
- *sciaphila* W. D. J. Koch 342
- *selkirkii* Pursh ex Goldie 345
- *siegeana* W. Becker 339
- *sieheana* W. Becker 339, 341
- *silvestris* (Lam.) Rchb. subsp. *caspia* (Rupr.) Kupffer 339
- *somchetica* C. Koch 344
- *sosnowskyi* Kapeller 349
- *suavis* Bieb. 343, 344
- *sylvatica* Fries var. *calpia* Rupr. 339
- *sylvestris* auct. 339
- *sylvestris* Lam. 340
- *sylvestris* Lam. 340
- *thomasiana* Songeon et E. P. Perrier 342
- *tricolor* L. 347
- subsp. *matutina* (Klokov) Valentine 347
- subsp. *subalpina* Gaudin 347
- subsp. *tricolor* 347
- var. *hortensis* DC. ex Ging. 348
- *umbrosa* Fr. 345

- *vespertina* Klokov 347
- × *vindobonensis* Wiesb. 344
- *wiedemanni* Boiss. 343
- × *wilhelmii* Vl. V. Nikitin 347
- × *wittrockiana* Gams ex Nauenb. et Buttler 348

**Violaceae** Batsch 338

- subfam. *Violoideae* Beilschm. 338

**Violales**, ordo 338

**Violanae**, superordo 338

*Viorna integrifolia* (L.) Spach 94

*Viscago parviflora* Hornem. 209

- *wolgensis* Hornem. 211

**Viscaria** Bernh. 213

- *viscaria* (L.) Voss 214
- *viscosa* (Gilib.) Asch. 214
- *vulgaris* Bernh. 213
- *vulgaris* Röhl. 213

*Viticella deltoidea* Moench 94

*Vogelia paniculata* (L.) Hornem. 391

*Wallia fraxinifolia* (Lam.) Alef. 300

*Wilckia africana* (L.) F. Muell. var. *laxa* (Lam.)  
Grossh. 396

- *crenulata* (C. A. Mey.) Grossh. 376

- *meyeri* (Boiss.) Woronow 376

*Yulania kobus* (DC.) Spach 50

*Zederbauera echinella* (Hand.-Mazz.)

H. P. Fuchs 408

**Zelkova** Spach 489

- *carpinifolia* (Pall.) C. Koch 489

- *crenata* Spach 489

- *hyrcana* Grossh. et Jarm. 489

*Zuvanda meyeri* (Boiss.) Askerova 376